

第 22 期

## 第一組

澳門特別行政區公報  
由第一組及第二組組成  
二零一四年六月三日，星期二



Número 22

I

SÉRIE

do Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, constituído pelas séries I e II

Terça-feira, 3 de Junho de 2014

# 澳門特別行政區公報 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU

## 副刊 SUPLEMENTO

### 目錄

#### 澳門特別行政區

第 141/2014 號行政長官批示：

修訂《關於娛樂場吸煙區應遵要求的規範》的第三條、第四條及第六條。 .....

334

### SUMÁRIO

#### REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU

Despacho do Chefe do Executivo n.º 141/2014:

Altera os artigos 3.º, 4.º e 6.º das «Normas relativas aos requisitos a que devem obedecer as áreas para fumadores nos casinos». .....

334

# 澳門特別行政區

# REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU

## 第 141/2014 號行政長官批示

鑑於娛樂場承批公司及獲轉批給公司提出設立吸煙室的建議是一項更有利於保障在娛樂場吸煙區工作的員工健康的措施；

行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權，並根據第5/2011號法律《預防及控制吸煙制度》第五條第三款的規定，作出本批示。

一、第296/2012號行政長官批示附件所載的《關於娛樂場吸煙區應遵要求的規範》的第三條、第四條及第六條修訂如下：

### “第三條

#### 一般要求

一、.....

二、為適用上款的規定，除吸煙室之外，娛樂場內的餐廳場所及其餘非博彩區域不視為公眾使用區域。

三、.....

### 第四條

#### 識別標誌

一、吸煙區的入口須以顯眼方式張貼面積不小於四十厘米乘三十厘米，並以中文、葡文及英文註明下列內容的標誌：

“吸煙區”

«ÁREA PARA FUMADORES»  
«SMOKING AREA»

二、吸煙室的入口須以顯眼方式張貼面積不小於十五厘米乘二十厘米，並以中文、葡文及英文註明下列內容的標誌：

### «Artigo 3.º

#### Requisitos gerais

1. .....

2. Os estabelecimentos de restauração e as restantes áreas não destinadas ao jogo inseridas nos casinos, com excepção das salas de fumo, não são consideradas áreas destinadas ao público, para efeitos do disposto no número anterior.

3. .....

### Artigo 4.º

#### Dísticos de sinalização

1. As entradas das áreas para fumadores são sinalizadas de forma visível, através da afixação de dístico com a dimensão mínima de 40 cm × 30 cm e o seguinte conteúdo, nas línguas chinesa, portuguesa e inglesa:

“吸煙區”

«ÁREA PARA FUMADORES»  
«SMOKING AREA»

2. As entradas das salas de fumo são sinalizadas de forma visível, através da afixação de dístico com a dimensão mínima de 15 cm × 20 cm e o seguinte conteúdo, nas línguas chinesa, portuguesa e inglesa:

**“吸煙室”****«SALA DE FUMO»****«SMOKING LOUNGE»****第六條****通風**

一、.....

二、.....

三、娛樂場承批公司及獲轉批給公司必須確保整個通風系統正常運作。

四、娛樂場承批公司及獲轉批給公司必須保證遵守下條第一款規定的濃度上限。

五、上款的規定不適用於吸煙室。

六、吸煙室應設有獨立且相對於毗鄰區域為負壓的通風系統。”

二、在第296/2012號行政長官批示附件《關於娛樂場吸煙區應遵要求的規範》內增加第五-A條，內容如下：

**“第五-A條****吸煙室**

一、在娛樂場公眾使用博彩區內，僅准許在位於吸煙區的吸煙室內吸煙。

二、為適用上款的規定，設有幸運博彩、電動或機動博彩機，包括“角子機”，但不屬博彩監察協調局以指引訂定的限特定博彩的博彩者進入之區域，視為公眾使用博彩區。

三、娛樂場承批公司及獲轉批給公司可申請批准於博彩監察協調局以指引訂定的限特定博彩的博彩者進入之區域的吸煙區內設立吸煙室。

四、吸煙室內禁止張貼或放置任何推廣煙草使用和吸煙行為的標誌，尤其是煙草及煙草產品的宣傳廣告。

五、吸煙室應與娛樂場其他設施實際分隔，天花板、牆壁及地面的覆蓋物料應阻隔煙霧洩漏，而入口的門應為平移式自動門。

**“吸煙室”****«SALA DE FUMO»****«SMOKING LOUNGE»****Artigo 6.º****Ventilação**

1. .....

2. .....

3. As concessionárias e subconcessionárias dos casinos estão obrigadas a assegurar o normal funcionamento de todo o sistema de ventilação.

4. As concessionárias e subconcessionárias dos casinos estão obrigadas a garantir o cumprimento dos limites máximos de concentração previstos no n.º 1 do artigo seguinte.

5. O disposto no número anterior não é aplicável às salas de fumo.

6. As salas de fumo devem dispor de um sistema de ventilação independente e encontrar-se sob pressão negativa em relação às áreas adjacentes.»

2. É aditado o artigo 5.º-A às «Normas relativas aos requisitos a que devem obedecer as áreas para fumadores nos casinos», constantes do Anexo ao Despacho do Chefe do Executivo n.º 296/2012, com a seguinte redacção:

**«Artigo 5.º-A****Salas de fumo**

1. Nas áreas comuns de jogo dos casinos só é permitido fumar nas salas de fumo localizadas nas áreas para fumadores.

2. Para efeitos do número anterior, são consideradas áreas comuns de jogo aquelas onde estejam instalados jogos de fortuna ou azar ou jogos de máquina eléctricos ou mecânicos, incluindo «slot machines», que não sejam de acesso condicionado a determinados jogos e jogadores definidas em instruções da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos.

3. As concessionárias e as subconcessionárias dos casinos podem requerer autorização para criar salas de fumo nas áreas para fumadores das áreas de acesso condicionado a determinados jogos e jogadores que sejam definidas em instruções da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos.

4. Nas salas de fumo é proibido afixar ou colocar qualquer dístico que promova o uso do tabaco e o acto de fumar, designadamente, anúncios publicitários de tabaco e de produtos tabágicos.

5. As salas de fumo devem estar separadas fisicamente das restantes instalações do casino, os revestimentos dos tectos, paredes e pavimentos devem impedir o vazamento do fumo e as portas de acesso devem ser deslizantes com dispositivo de fechamento automático.

六、吸煙室內不得設置任何經營幸運博彩、電動或機動博彩機，包括“角子機”的設備，或進行任何非吸煙行為的其他活動。”

三、廢止第296/2012號行政長官批示附件《關於娛樂場吸煙區應遵要求的規範》第五條第三款至第五款。

四、公眾使用博彩區的吸煙室最遲應於二零一四年十月六日設立。

五、自上款所指日期起，在公眾使用博彩區僅准許在吸煙室內吸煙。

六、重新公佈第296/2012號行政長官批示附件《關於娛樂場吸煙區應遵要求的規範》並附於本批示，為此，本批示所引入的修改，須藉必需的取代或增加條文方式，放入適當位置，以及按順序對條文重新編號。

七、本批示自公佈日起生效。

二零一四年六月三日

行政長官 崔世安

#### 附件

### 關於娛樂場吸煙區應遵要求的規範

#### 第一章 一般規定

##### 第一條 標的

一、本規範訂定娛樂場吸煙區（下稱“吸煙區”）應遵要求。

二、本規範不影響經六月九日第24/95/M號法令核准的《防火安全規章》及經第24/2009號行政法規修改的八月二十一日第79/85/M號法令《都市建築總章程》規定的特定要件的適用。

##### 第二條 適用範圍

本規範適用於娛樂場內所有經營幸運博彩、電動或機動博彩機，包括“角子機”的博彩的地方。

6. Nas salas de fumo não pode ser instalado qualquer equipamento destinado à exploração de jogos de fortuna ou azar ou de jogos de máquina eléctricos ou mecânicos, incluindo «slot machines» ou exercida qualquer outra actividade que não o acto de fumar.»

3. São revogados os n.os 3 a 5 do artigo 5.º das «Normas relativas aos requisitos a que devem obedecer as áreas para fumadores nos casinos», constantes do Anexo ao Despacho do Chefe do Executivo n.º 296/2012.

4. As salas de fumo das áreas comuns de jogo devem ser criadas até ao dia 6 de Outubro de 2014.

5. A partir da data prevista no número anterior, nas áreas comuns de jogo só é permitido fumar nas salas de fumo.

6. São republicadas em anexo ao presente despacho as «Normas relativas aos requisitos a que devem obedecer as áreas de fumadores nos casinos», constantes do Anexo ao Despacho do Chefe do Executivo n.º 296/2012, sendo inseridas no lugar próprio, mediante as substituições ou aditamento necessários, as alterações introduzidas pelo presente despacho, com a renumeração sequencial dos artigos.

7. O presente despacho entra em vigor no dia da sua publicação.

3 de Junho de 2014.

O Chefe do Executivo, *Chui Sai On*.

#### ANEXO

### Normas relativas aos requisitos a que devem obedecer as áreas para fumadores nos casinos

#### CAPÍTULO I Disposições gerais

##### Artigo 1.º Objecto

1. As presentes normas estabelecem os requisitos a que devem obedecer as áreas para fumadores nos casinos, adiante designadas por áreas para fumadores.

2. As presentes normas não prejudicam a aplicação dos requisitos específicos definidos no Regulamento de Segurança Contra Incêndios, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 24/95/M, de 9 de Junho, e no Decreto-Lei n.º 79/85/M, de 21 de Agosto (Regulamento Geral da Construção Urbana), alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 24/2009.

##### Artigo 2.º Âmbito de aplicação

As presentes normas aplicam-se a todos os locais de exploração de jogos de fortuna ou azar e de jogos de máquina eléctricos ou mecânicos, incluindo «slot machines», inseridos em casinos.

## 第二章

### 要求

#### 第三條

##### 一般要求

一、吸煙區不得超過公眾使用區域總面積百分之五十。

二、為適用上款的規定，除吸煙室之外，娛樂場內的餐廳場所及其餘非博彩區域不視為公眾使用區域。

三、吸煙區應符合下列一般要求：

(一) 張貼識別標誌；

(二) 與其他設施分隔；

(三) 設有防止煙霧進入毗鄰區域的通風系統。

#### 第四條

##### 識別標誌

一、吸煙區的入口須以顯眼方式張貼面積不小於四十厘米乘三十厘米，並以中文、葡文及英文註明下列內容的標誌：

“吸煙區”

«ÁREA PARA FUMADORES»

«SMOKING AREA»

二、吸煙室的入口須以顯眼方式張貼面積不小於十五厘米乘二十厘米，並以中文、葡文及英文註明下列內容的標誌：

“吸煙室”

«SALA DE FUMO»

«SMOKING LOUNGE»

## 第五條

### 設施

一、倘娛樂場的內部空間由多個樓層及一個中庭組成，吸煙區須設立在非吸煙區以上的樓層。

二、倘娛樂場的內部空間僅由一個樓層組成，則吸煙區及非吸煙區須設立在實際分隔的相對區域。

## CAPÍTULO II

### Requisitos

#### Artigo 3.º

##### Requisitos gerais

1. As áreas para fumadores não podem ser superiores a 50% do total da área destinada ao público.

2. Os estabelecimentos de restauração e as restantes áreas não destinadas ao jogo inseridas nos casinos, com excepção das salas de fumo, não são consideradas áreas destinadas ao público, para efeitos do disposto no número anterior.

3. As áreas para fumadores devem satisfazer os seguintes requisitos gerais:

1) Ter afixado dísticos de sinalização;

2) Estar separadas das restantes instalações;

3) Estar dotadas de um sistema de ventilação que evite que o fumo se propague às áreas adjacentes.

#### Artigo 4.º

##### Dísticos de sinalização

1. As entradas das áreas para fumadores são sinalizadas de forma visível, através da afixação de dístico com a dimensão mínima de 40 cm × 30 cm e o seguinte conteúdo, nas línguas chinesa, portuguesa e inglesa:

“吸煙區”

«ÁREA PARA FUMADORES»

«SMOKING AREA»

2. As entradas das salas de fumo são sinalizadas de forma visível, através da afixação de dístico com a dimensão mínima de 15 cm × 20 cm e o seguinte conteúdo, nas línguas chinesa, portuguesa e inglesa:

“吸煙室”

«SALA DE FUMO»

«SMOKING LOUNGE»

#### Artigo 5.º

##### Instalações

1. Nos casinos que disponham de um espaço interior constituído por diversos pisos e um átrio intermédio, as áreas para fumadores devem estar localizadas em pisos superiores aos das áreas para não fumadores.

2. Nos casinos que disponham de um espaço interior constituído por um único piso, as áreas para fumadores e para não fumadores devem estar localizadas em zonas opostas, separadas fisicamente.

## 第六條

## 吸煙室

一、在娛樂場公眾使用博彩區內，僅准許在位於吸煙區的吸煙室內吸煙。

二、為適用上款的規定，設有幸運博彩、電動或機動博彩機，包括“角子機”，但不屬博彩監察協調局以指引訂定的限特定博彩的博彩者進入之區域，視為公眾使用博彩區。

三、娛樂場承批公司及獲轉批給公司可申請批准於博彩監察協調局以指引訂定的限特定博彩的博彩者進入之區域的吸煙區內設立吸煙室。

四、吸煙室內禁止張貼或放置任何推廣煙草使用和吸煙行為的標誌，尤其是煙草及煙草產品的宣傳廣告。

五、吸煙室應與娛樂場其他設施實際分隔，天花板、牆壁及地面的覆蓋物料應阻隔煙霧洩漏，而入口的門應為平移式自動門。

六、吸煙室內不得設置任何經營幸運博彩、電動或機動博彩機，包括“角子機”的設備，或進行任何非吸煙行為的其他活動。

## 第七條

## 通風

一、吸煙區的通風系統應確保吸煙區相對於毗鄰區域為負壓。

二、在本規範生效之日仍未獲土地工務運輸局發出相關建築工程准照的娛樂場位處的樓宇的吸煙區及非吸煙區，應設有獨立通風系統。

三、娛樂場承批公司及獲轉批給公司必須確保整個通風系統正常運作。

四、娛樂場承批公司及獲轉批給公司必須保證遵守下條第一款規定的濃度上限。

五、上款的規定不適用於吸煙室。

Artigo 6.<sup>º</sup>**Salas de fumo**

1. Nas áreas comuns de jogo dos casinos só é permitido fumar nas salas de fumo localizadas nas áreas para fumadores.

2. Para efeitos do número anterior, são consideradas áreas comuns de jogo aquelas onde estejam instalados jogos de fortuna ou azar ou jogos de máquina eléctricos ou mecânicos, incluindo «slot machines», que não sejam de acesso condicionado a determinados jogos e jogadores definidas em instruções da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos.

3. As concessionárias e as subconcessionárias dos casinos podem requerer autorização para criar salas de fumo nas áreas para fumadores das áreas de acesso condicionado a determinados jogos e jogadores que sejam definidas em instruções da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos.

4. Nas salas de fumo é proibido afixar ou colocar qualquer dístico que promova o uso do tabaco e o acto de fumar, designadamente, anúncios publicitários de tabaco e de produtos tabágicos.

5. As salas de fumo devem estar separadas fisicamente das restantes instalações do casino, os revestimentos dos tectos, paredes e pavimentos devem impedir o vazamento do fumo e as portas de acesso devem ser deslizantes com dispositivo de fechamento automático.

6. Nas salas de fumo não pode ser instalado qualquer equipamento destinado à exploração de jogos de fortuna ou azar ou de jogos de máquina eléctricos ou mecânicos, incluindo «slot machines» ou exercida qualquer outra actividade que não o acto de fumar.

Artigo 7.<sup>º</sup>**Ventilação**

1. O sistema de ventilação nas áreas para fumadores deve garantir a existência de uma pressão negativa em relação às áreas adjacentes.

2. Nos casos em que a Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes não tenha emitido, até à data da entrada em vigor das presentes normas, licença de obra de construção do edifício onde se venha a situar o casino, as áreas para fumadores e para não fumadores devem ser dotadas de um sistema de ventilação independente.

3. As concessionárias e subconcessionárias dos casinos estão obrigadas a assegurar o normal funcionamento de todo o sistema de ventilação.

4. As concessionárias e subconcessionárias dos casinos estão obrigadas a garantir o cumprimento dos limites máximos de concentração previstos no n.<sup>º</sup> 1 do artigo seguinte.

5. O disposto no número anterior não é aplicável às salas de fumo.

六、吸煙室應設有獨立且相對於毗鄰區域為負壓的通風系統。

## 第八條 空氣質量監測

一、娛樂場承批公司及獲轉批給公司應確保整個吸煙區域的室內空氣質量不超過下列參數的濃度上限：

參數	濃度上限
一氧化碳	10mg/m <sup>3</sup> (8小時均值)
二氧化碳	1000ppm (24小時均值)
可吸入懸浮粒子 (PM <sub>10</sub> )	0.15mg/m <sup>3</sup> (24小時均值)
可吸入懸浮粒子 (PM <sub>2.5</sub> )	0.075mg/m <sup>3</sup> (24小時均值)
苯並[a]芘	0.0012μg/m <sup>3</sup> (24小時均值)
總揮發性有機物	0.6mg/m <sup>3</sup> (8小時均值)

二、娛樂場承批公司及獲轉批給公司必須對吸煙區內的一氧化碳及二氧化氮進行實時檢測。

三、在不影響上款規定的適用的情況下，娛樂場承批公司及獲轉批給公司還應對第一款所指參數進行定期檢測，並每月向衛生局提交具適當說明的報告。

四、娛樂場承批公司及獲轉批給公司應每月在識別標誌處張貼載有按第一款所指參數檢測的最新結果的室內空氣質量報告，其式樣由衛生局局長核准。

五、衛生局可就第一款所指參數對設有吸煙區的娛樂場進行檢測。

六、倘娛樂場承批公司或獲轉批給公司的檢測結果與衛生局的檢測結果之間存在差異，則以衛生局的檢測結果為準。

七、如發現吸煙區的室內空氣質量超過第一款規定的濃度上限，衛生局可給予娛樂場承批公司及獲轉批給公司一個適當期間採取為遵守相關規定屬必要的措施。

6. As salas de fumo devem dispor de um sistema de ventilação independente e encontrar-se sob pressão negativa em relação às áreas adjacentes.

## Artigo 8.º

### Monitorização da qualidade do ar

1. As concessionárias e as subconcessionárias dos casinos devem assegurar que a qualidade do ar interior em toda a área para fumadores não excede os limites máximos de concentração dos seguintes parâmetros:

Parâmetros	Limites máximos de concentração
Monóxido de carbono	10 mg/m <sup>3</sup> (valor médio em 8 horas)
Dióxido de carbono	1000 ppm (valor médio em 24 horas)
Partículas suspensas no ar inaláveis (PM <sub>10</sub> )	0,15 mg/m <sup>3</sup> (valor médio em 24 horas)
Partículas suspensas no ar inaláveis (PM <sub>2.5</sub> )	0,075 mg/m <sup>3</sup> (valor médio em 24 horas)
Benzo[a]pireno	0,0012μg/m <sup>3</sup> (valor médio em 24 horas)
Compostos orgânicos voláteis totais	0,6 mg/m <sup>3</sup> (valor médio em 8 horas)

2. As concessionárias e as subconcessionárias dos casinos estão obrigadas a medir, em tempo real, o monóxido de carbono e o dióxido de carbono nas áreas para fumadores.

3. Sem prejuízo do disposto no número anterior, as concessionárias e as subconcessionárias dos casinos devem também realizar a medição periódica dos parâmetros referidos no n.º 1 e apresentar aos Serviços de Saúde um relatório mensal devidamente discriminado.

4. As concessionárias e as subconcessionárias dos casinos devem afixar mensalmente, junto aos dísticos de sinalização, o relatório sobre a qualidade do ar interior com os resultados mais actualizados da medição dos parâmetros previstos no n.º 1, em modelo a aprovar pelo director dos Serviços de Saúde.

5. Os Serviços de Saúde podem efectuar medições dos parâmetros fixados no n.º 1 nos casinos que disponham de áreas para fumadores.

6. Em caso de divergência entre os resultados das medições realizadas pelas concessionárias ou pelas subconcessionárias dos casinos e as realizadas pelos Serviços de Saúde, prevalecem estes últimos.

7. Caso se verifique que a qualidade do ar interior das áreas para fumadores é superior aos limites máximos de concentração previstos no n.º 1, podem os Serviços de Saúde conceder às concessionárias e às subconcessionárias dos casinos um prazo adequado para que sejam adoptadas as medidas necessárias ao respectivo cumprimento.

### 第三章

#### 吸煙區的設立、更改及監察

##### 第九條

###### 吸煙區的設立及更改

吸煙區的設立及更改，經衛生局局長建議，由行政長官許可，而相關程序由衛生局局長以指引訂定。

##### 第十條

###### 監察

一、衛生局、博彩監察協調局及治安警察局在所屬職責範圍內具職權監察本規範的遵守情況。

二、娛樂場承批公司及獲轉批給公司應向上款所指實體提供其相關監察工作所需資源。

##### 第十一條

###### 特定措施

娛樂場承批公司及獲轉批給公司必須嚴格遵守衛生局局長發出的、關於在娛樂場吸煙區工作的員工的疾病預防及健康保障的特定措施的指引。

##### 第十二條

###### 技術性指示

衛生局局長具職權發出對執行本規範屬必需的技術性指示。

##### 第十三條

###### 縮減或取消吸煙區

倘不遵守本規範或衛生局局長按照以上兩條所發出的指引及技術性指示的規定，行政長官可決定縮減或取消吸煙區。

### CAPÍTULO III

#### Criação, alteração e fiscalização das áreas para fumadores

##### Artigo 9.º

###### Criação e alteração das áreas para fumadores

Compete ao Chefe do Executivo autorizar a criação e alteração das áreas para fumadores, sob proposta do director dos Serviços de Saúde, sendo o respectivo procedimento definido pelas directrizes do director dos Serviços de Saúde.

##### Artigo 10.º

###### Fiscalização

1. A fiscalização do cumprimento do disposto nas presentes normas compete, no âmbito das respectivas atribuições, aos Serviços de Saúde, à Direcção de Inspeção e Coordenação de Jogos e ao Corpo de Polícia de Segurança Pública.

2. As concessionárias e as subconcessionárias dos casinos devem disponibilizar às entidades referidas no número anterior os meios indispensáveis ao desenvolvimento da respectiva acção fiscalizadora.

##### Artigo 11.º

###### Medidas específicas

As concessionárias e as subconcessionárias dos casinos são obrigadas ao rigoroso cumprimento das directrizes do director dos Serviços de Saúde no que se refere à adopção de medidas específicas destinadas à prevenção da doença e à protecção da saúde dos trabalhadores que exerçam a sua actividade nas áreas para fumadores dos casinos.

##### Artigo 12.º

###### Instruções técnicas

Compete ao director dos Serviços de Saúde emitir as instruções técnicas que se mostrem necessárias à execução das presentes normas.

##### Artigo 13.º

###### Redução ou cancelamento das áreas para fumadores

Em caso de incumprimento do disposto nas presentes normas ou nas directrizes e instruções técnicas emitidas nos termos dos dois artigos anteriores, pode o Chefe do Executivo determinar a redução ou o cancelamento das áreas para fumadores.



印務局  
Imprensa Oficial

每份售價 \$9.00

PREÇO DESTE NÚMERO \$9.00