

第二條

生效

本行政命令自公佈日起生效。

二零二二年六月二日

命令公佈。

行政長官 賀一誠

Artigo 2.º

Entrada em vigor

A presente ordem executiva entra em vigor no dia da sua publicação.

2 de Junho de 2022.

Publique-se.

O Chefe do Executivo, *Ho Iat Seng*.

第 91/2022 號行政長官批示

行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權，並根據經第3/2016號法律修改的第7/2003號法律《對外貿易法》第五條第一款（三）項及（五）項的規定，作出本批示。

一、禁止進口及轉運作為本批示組成部份的附表所載的貨物至澳門特別行政區。

二、本批示自公佈後滿九十日起生效。

二零二二年六月二日

行政長官 賀一誠

Despacho do Chefe do Executivo n.º 91/2022

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos das alíneas 3) e 5) do n.º 1 do artigo 5.º da Lei n.º 7/2003 (Lei do Comércio Externo), alterada pela Lei n.º 3/2016, o Chefe do Executivo manda:

1. São proibidos a importação e o trânsito, na Região Administrativa Especial de Macau, das mercadorias inscritas na tabela anexa ao presente despacho e que dele faz parte integrante.

2. O presente despacho entra em vigor 90 dias após a data da sua publicação.

2 de Junho de 2022.

O Chefe do Executivo, *Ho Iat Seng*.

附表

序號	貨物名稱	澳門對外貿易貨物分類表/協調制度編號 (NCEN/SH) (第七修訂版)
1	油漆及清漆 (包括瓷漆及真漆)，以聚酯為基本成分，散佈或溶解於非水性介體，木器用，施工狀態下揮發性有機化合物含量大於700克 / 公升	3208.10.11
2	油漆及清漆 (包括瓷漆及真漆)，以聚酯為基本成分，散佈或溶解於非水性介體，建築物和構築物金屬用，施工狀態下揮發性有機化合物含量大於630克 / 公升	3208.10.12
3	油漆及清漆 (包括瓷漆及真漆)，以聚酯為基本成分，散佈或溶解於非水性介體，混凝土防護用，施工狀態下揮發性有機化合物含量大於700克 / 公升	3208.10.13
4	油漆及清漆 (包括瓷漆及真漆)，以聚酯為基本成分，散佈或溶解於非水性介體，地坪用，施工狀態下揮發性有機化合物含量大於550克 / 公升	3208.10.14
5	油漆及清漆 (包括瓷漆及真漆)，以聚酯為基本成分，散佈或溶解於非水性介體，道路及交通標誌用，施工狀態下揮發性有機化合物含量大於300克 / 公升	3208.10.15
6	油漆及清漆 (包括瓷漆及真漆)，以聚酯為基本成分，散佈或溶解於非水性介體，防水用，施工狀態下揮發性有機化合物含量大於100克 / 公升	3208.10.16
7	油漆及清漆 (包括瓷漆及真漆)，以聚酯為基本成分，散佈或溶解於非水性介體，防火用，施工狀態下揮發性有機化合物含量大於500克 / 公升	3208.10.17

序號	貨物名稱	澳門對外貿易貨物分類表/協調制度編號 (NCEM/SH) (第七修訂版)
8	油漆及清漆 (包括瓷漆及真漆), 以丙烯酸或乙烯基聚合物為基本成分, 散佈或溶解於非水性介體, 木器用, 施工狀態下揮發性有機化合物含量大於700克/公升	3208.20.11
9	油漆及清漆 (包括瓷漆及真漆), 以丙烯酸或乙烯基聚合物為基本成分, 散佈或溶解於非水性介體, 建築物和構築物金屬用, 施工狀態下揮發性有機化合物含量大於630克/公升	3208.20.12
10	油漆及清漆 (包括瓷漆及真漆), 以丙烯酸或乙烯基聚合物為基本成分, 散佈或溶解於非水性介體, 混凝土防護用, 施工狀態下揮發性有機化合物含量大於700克/公升	3208.20.13
11	油漆及清漆 (包括瓷漆及真漆), 以丙烯酸或乙烯基聚合物為基本成分, 散佈或溶解於非水性介體, 地坪用, 施工狀態下揮發性有機化合物含量大於550克/公升	3208.20.14
12	油漆及清漆 (包括瓷漆及真漆), 以丙烯酸或乙烯基聚合物為基本成分, 散佈或溶解於非水性介體, 道路及交通標誌用, 施工狀態下揮發性有機化合物含量大於300克/公升	3208.20.15
13	油漆及清漆 (包括瓷漆及真漆), 以丙烯酸或乙烯基聚合物為基本成分, 散佈或溶解於非水性介體, 防水用, 施工狀態下揮發性有機化合物含量大於100克/公升	3208.20.16
14	油漆及清漆 (包括瓷漆及真漆), 以丙烯酸或乙烯基聚合物為基本成分, 散佈或溶解於非水性介體, 防火用, 施工狀態下揮發性有機化合物含量大於500克/公升	3208.20.17
15	油漆及清漆 (包括瓷漆及真漆), 以聚胺酯類化合物為基本成分, 散佈或溶解於非水性介體, 木器用, 施工狀態下揮發性有機化合物含量大於700克/公升	3208.90.11
16	油漆及清漆 (包括瓷漆及真漆), 以聚胺酯類化合物為基本成分, 散佈或溶解於非水性介體, 建築物和構築物金屬用, 施工狀態下揮發性有機化合物含量大於630克/公升	3208.90.12
17	油漆及清漆 (包括瓷漆及真漆), 以聚胺酯類化合物為基本成分, 散佈或溶解於非水性介體, 混凝土防護用, 施工狀態下揮發性有機化合物含量大於700克/公升	3208.90.13
18	油漆及清漆 (包括瓷漆及真漆), 以聚胺酯類化合物為基本成分, 散佈或溶解於非水性介體, 地坪用, 施工狀態下揮發性有機化合物含量大於550克/公升	3208.90.14
19	油漆及清漆 (包括瓷漆及真漆), 以聚胺酯類化合物為基本成分, 散佈或溶解於非水性介體, 道路及交通標誌用, 施工狀態下揮發性有機化合物含量大於300克/公升	3208.90.15
20	油漆及清漆 (包括瓷漆及真漆), 以聚胺酯類化合物為基本成分, 散佈或溶解於非水性介體, 防水用, 施工狀態下揮發性有機化合物含量大於100克/公升	3208.90.16
21	油漆及清漆 (包括瓷漆及真漆), 以聚胺酯類化合物為基本成分, 散佈或溶解於非水性介體, 防火用, 施工狀態下揮發性有機化合物含量大於500克/公升	3208.90.17
22	油漆及清漆 (包括瓷漆及真漆), 以合成聚合物或經過化學改性的天然聚合物為基本成分, 散佈或溶解於非水性介體, 木器用, 施工狀態下揮發性有機化合物含量大於700克/公升, 但以聚酯、丙烯酸或乙烯基聚合物或聚胺酯類化合物為基本成分的除外	3208.90.91

序號	貨物名稱	澳門對外貿易貨物分類表/協調制度編號 (NCEM/SH) (第七修訂版)
23	油漆及清漆(包括瓷漆及真漆),以合成聚合物或經過化學改性的天然聚合物為基本成分,散佈或溶解於非水性介體,建築物和構築物金屬用,施工狀態下揮發性有機化合物含量大於630克/公升,但以聚酯、丙烯酸或乙烯基聚合物或聚胺酯類化合物為基本成分的除外	3208.90.92
24	油漆及清漆(包括瓷漆及真漆),以合成聚合物或經過化學改性的天然聚合物為基本成分,散佈或溶解於非水性介體,混凝土防護用,施工狀態下揮發性有機化合物含量大於700克/公升,但以聚酯、丙烯酸或乙烯基聚合物或聚胺酯類化合物為基本成分的除外	3208.90.93
25	油漆及清漆(包括瓷漆及真漆),以合成聚合物或經過化學改性的天然聚合物為基本成分,散佈或溶解於非水性介體,地坪用,施工狀態下揮發性有機化合物含量大於550克/公升,但以聚酯、丙烯酸或乙烯基聚合物或聚胺酯類化合物為基本成分的除外	3208.90.94
26	油漆及清漆(包括瓷漆及真漆),以合成聚合物或經過化學改性的天然聚合物為基本成分,散佈或溶解於非水性介體,道路及交通標誌用,施工狀態下揮發性有機化合物含量大於300克/公升,但以聚酯、丙烯酸或乙烯基聚合物或聚胺酯類化合物為基本成分的除外	3208.90.95
27	油漆及清漆(包括瓷漆及真漆),以合成聚合物或經過化學改性的天然聚合物為基本成分,散佈或溶解於非水性介體,防水用,施工狀態下揮發性有機化合物含量大於100克/公升,但以聚酯、丙烯酸或乙烯基聚合物或聚胺酯類化合物為基本成分的除外	3208.90.96
28	油漆及清漆(包括瓷漆及真漆),以合成聚合物或經過化學改性的天然聚合物為基本成分,散佈或溶解於非水性介體,防火用,施工狀態下揮發性有機化合物含量大於500克/公升,但以聚酯、丙烯酸或乙烯基聚合物或聚胺酯類化合物為基本成分的除外	3208.90.97
29	油漆及清漆(包括瓷漆及真漆),以丙烯酸或乙烯基聚合物為基本成分,散佈或溶解於水性介體,內牆用,施工狀態下揮發性有機化合物含量大於80克/公升	3209.10.10
30	油漆及清漆(包括瓷漆及真漆),以丙烯酸或乙烯基聚合物為基本成分,散佈或溶解於水性介體,外牆用,施工狀態下揮發性有機化合物含量大於120克/公升	3209.10.20
31	油漆及清漆(包括瓷漆及真漆),以丙烯酸或乙烯基聚合物為基本成分,散佈或溶解於水性介體,建築物和構築物金屬用,施工狀態下揮發性有機化合物含量大於420克/公升	3209.10.30
32	油漆及清漆(包括瓷漆及真漆),以丙烯酸或乙烯基聚合物為基本成分,散佈或溶解於水性介體,混凝土防護用,施工狀態下揮發性有機化合物含量大於300克/公升	3209.10.40
33	油漆及清漆(包括瓷漆及真漆),以丙烯酸或乙烯基聚合物為基本成分,散佈或溶解於水性介體,地坪用,施工狀態下揮發性有機化合物含量大於120克/公升	3209.10.50
34	油漆及清漆(包括瓷漆及真漆),以丙烯酸或乙烯基聚合物為基本成分,散佈或溶解於水性介體,道路及交通標誌用,施工狀態下揮發性有機化合物含量大於300克/公升	3209.10.60
35	油漆及清漆(包括瓷漆及真漆),以丙烯酸或乙烯基聚合物為基本成分,散佈或溶解於水性介體,防水用,施工狀態下揮發性有機化合物含量大於50克/公升	3209.10.70
36	油漆及清漆(包括瓷漆及真漆),以丙烯酸或乙烯基聚合物為基本成分,散佈或溶解於水性介體,防火用,施工狀態下揮發性有機化合物含量大於80克/公升	3209.10.80

序號	貨物名稱	澳門對外貿易貨物分類表/協調制度編號 (NCEM/SH) (第七修訂版)
37	木器油漆,以丙烯酸或乙烯基聚合物為基本成分,散佈或溶解於水性介體,施工狀態下揮發性有機化合物含量大於250克/公升	3209.10.91
38	木器清漆,以丙烯酸或乙烯基聚合物為基本成分,散佈或溶解於水性介體,施工狀態下揮發性有機化合物含量大於300克/公升	3209.10.92
39	油漆及清漆(包括瓷漆及真漆),以環氧樹脂為基本成分,散佈或溶解於水性介體,內牆用,施工狀態下揮發性有機化合物含量大於80克/公升	3209.90.01
40	油漆及清漆(包括瓷漆及真漆),以環氧樹脂為基本成分,散佈或溶解於水性介體,外牆用,施工狀態下揮發性有機化合物含量大於120克/公升	3209.90.02
41	油漆及清漆(包括瓷漆及真漆),以環氧樹脂為基本成分,散佈或溶解於水性介體,建築物和構築物金屬用,施工狀態下揮發性有機化合物含量大於420克/公升	3209.90.03
42	油漆及清漆(包括瓷漆及真漆),以環氧樹脂為基本成分,散佈或溶解於水性介體,混凝土防護用,施工狀態下揮發性有機化合物含量大於300克/公升	3209.90.04
43	油漆及清漆(包括瓷漆及真漆),以環氧樹脂為基本成分,散佈或溶解於水性介體,地坪用,施工狀態下揮發性有機化合物含量大於120克/公升	3209.90.05
44	油漆及清漆(包括瓷漆及真漆),以環氧樹脂為基本成分,散佈或溶解於水性介體,道路及交通標誌用,施工狀態下揮發性有機化合物含量大於300克/公升	3209.90.06
45	油漆及清漆(包括瓷漆及真漆),以環氧樹脂為基本成分,散佈或溶解於水性介體,防水用,施工狀態下揮發性有機化合物含量大於50克/公升	3209.90.07
46	油漆及清漆(包括瓷漆及真漆),以環氧樹脂為基本成分,散佈或溶解於水性介體,防火用,施工狀態下揮發性有機化合物含量大於80克/公升	3209.90.08
47	木器油漆,以環氧樹脂為基本成分,散佈或溶解於水性介體,施工狀態下揮發性有機化合物含量大於250克/公升	3209.90.11
48	木器清漆,以環氧樹脂為基本成分,散佈或溶解於水性介體,施工狀態下揮發性有機化合物含量大於300克/公升	3209.90.12
49	油漆及清漆(包括瓷漆及真漆),以其他合成聚合物或經過化學改性的天然聚合物為基本成分,散佈或溶解於水性介體,內牆用,施工狀態下揮發性有機化合物含量大於80克/公升,但以丙烯酸或乙烯基聚合物或環氧樹脂為基本成分的除外	3209.90.81
50	油漆及清漆(包括瓷漆及真漆),以其他合成聚合物或經過化學改性的天然聚合物為基本成分,散佈或溶解於水性介體,外牆用,施工狀態下揮發性有機化合物含量大於120克/公升,但以丙烯酸或乙烯基聚合物或環氧樹脂為基本成分的除外	3209.90.82
51	油漆及清漆(包括瓷漆及真漆),以其他合成聚合物或經過化學改性的天然聚合物為基本成分,散佈或溶解於水性介體,建築物和構築物金屬用,施工狀態下揮發性有機化合物含量大於420克/公升,但以丙烯酸或乙烯基聚合物或環氧樹脂為基本成分的除外	3209.90.83
52	油漆及清漆(包括瓷漆及真漆),以其他合成聚合物或經過化學改性的天然聚合物為基本成分,散佈或溶解於水性介體,混凝土防護用,施工狀態下揮發性有機化合物含量大於300克/公升,但以丙烯酸或乙烯基聚合物或環氧樹脂為基本成分的除外	3209.90.84
53	油漆及清漆(包括瓷漆及真漆),以其他合成聚合物或經過化學改性的天然聚合物為基本成分,散佈或溶解於水性介體,地坪用,施工狀態下揮發性有機化合物含量大於120克/公升,但以丙烯酸或乙烯基聚合物或環氧樹脂為基本成分的除外	3209.90.85

序號	貨物名稱	澳門對外貿易貨物分類表/協調制度編號 (NCEM/SH) (第七修訂版)
54	油漆及清漆(包括瓷漆及真漆), 以其他合成聚合物或經過化學改性的天然聚合物為基本成分, 散佈或溶解於水性介體, 道路及交通標誌用, 施工狀態下揮發性有機化合物含量大於300克/公升, 但以丙烯酸或乙烯基聚合物或環氧樹脂為基本成分的除外	3209.90.86
55	油漆及清漆(包括瓷漆及真漆), 以其他合成聚合物或經過化學改性的天然聚合物為基本成分, 散佈或溶解於水性介體, 防水用, 施工狀態下揮發性有機化合物含量大於50克/公升, 但以丙烯酸或乙烯基聚合物或環氧樹脂為基本成分的除外	3209.90.87
56	油漆及清漆(包括瓷漆及真漆), 以其他合成聚合物或經過化學改性的天然聚合物為基本成分, 散佈或溶解於水性介體, 防火用, 施工狀態下揮發性有機化合物含量大於80克/公升, 但以丙烯酸或乙烯基聚合物或環氧樹脂為基本成分的除外	3209.90.88
57	木器油漆, 以其他合成聚合物或經過化學改性的天然聚合物為基本成分, 散佈或溶解於水性介體, 施工狀態下揮發性有機化合物含量大於250克/公升, 但以丙烯酸或乙烯基聚合物或環氧樹脂為基本成分的除外	3209.90.91
58	木器清漆, 以其他合成聚合物或經過化學改性的天然聚合物為基本成分, 散佈或溶解於水性介體, 施工狀態下揮發性有機化合物含量大於300克/公升, 但以丙烯酸或乙烯基聚合物或環氧樹脂為基本成分的除外	3209.90.92
59	油性油漆及油性清漆, 內牆用, 施工狀態下揮發性有機化合物含量大於80克/公升, 未列明或未包括在其他編號	3210.00.11
60	油性油漆及油性清漆, 外牆用, 施工狀態下揮發性有機化合物含量大於120克/公升, 未列明或未包括在其他編號	3210.00.12
61	油性油漆及油性清漆, 木器用, 施工狀態下揮發性有機化合物含量大於700克/公升, 未列明或未包括在其他編號	3210.00.13
62	油性油漆及油性清漆, 建築物和構築物金屬用, 施工狀態下揮發性有機化合物含量大於630克/公升, 未列明或未包括在其他編號	3210.00.14
63	油性油漆及油性清漆, 混凝土防護用, 施工狀態下揮發性有機化合物含量大於700克/公升, 未列明或未包括在其他編號	3210.00.15
64	油性油漆及油性清漆, 地坪用, 施工狀態下揮發性有機化合物含量大於550克/公升, 未列明或未包括在其他編號	3210.00.16
65	油性油漆及油性清漆, 道路及交通標誌用, 施工狀態下揮發性有機化合物含量大於300克/公升, 未列明或未包括在其他編號	3210.00.17
66	油性油漆及油性清漆, 防水用, 施工狀態下揮發性有機化合物含量大於100克/公升, 未列明或未包括在其他編號	3210.00.18
67	油性油漆及油性清漆, 防火用, 施工狀態下揮發性有機化合物含量大於500克/公升, 未列明或未包括在其他編號	3210.00.21
68	油漆及清漆, 內牆用, 施工狀態下揮發性有機化合物含量大於80克/公升, 未列明或未包括在其他編號	3210.00.71
69	油漆及清漆, 外牆用, 施工狀態下揮發性有機化合物含量大於120克/公升, 未列明或未包括在其他編號	3210.00.72
70	油漆及清漆, 木器用, 施工狀態下揮發性有機化合物含量大於700克/公升, 未列明或未包括在其他編號	3210.00.73
71	油漆及清漆, 建築物和構築物金屬用, 施工狀態下揮發性有機化合物含量大於630克/公升, 未列明或未包括在其他編號	3210.00.74
72	油漆及清漆, 混凝土防護用, 施工狀態下揮發性有機化合物含量大於700克/公升, 未列明或未包括在其他編號	3210.00.75

序號	貨物名稱	澳門對外貿易貨物分類表/協調制度編號 (NCEM/SH) (第七修訂版)
73	油漆及清漆，地坪用，施工狀態下揮發性有機化合物含量大於550克 / 公升，未列明或未包括在其他編號	3210.00.76
74	油漆及清漆，道路及交通標誌用，施工狀態下揮發性有機化合物含量大於300克 / 公升，未列明或未包括在其他編號	3210.00.77
75	油漆及清漆，防水用，施工狀態下揮發性有機化合物含量大於100克 / 公升，未列明或未包括在其他編號	3210.00.78
76	油漆及清漆，防火用，施工狀態下揮發性有機化合物含量大於500克 / 公升，未列明或未包括在其他編號	3210.00.81

備註：上述貨物的揮發性有機化合物含量的檢測方法採用中華人民共和國國家標準GB/T 23985《色漆和清漆 揮發性有機化合物（VOC）含量的測定 差值法》或在技術上相等的國際標準ISO 11890-1 — *Paints and varnishes — Determination of volatile organic compound (VOC) content — Part 1: Difference method*，又或中華人民共和國國家標準GB/T 23986《色漆和清漆 揮發性有機化合物（VOC）含量的測定 氣相色譜法》或在技術上相等的國際標準ISO 11890-2 — *Paints and varnishes — Determination of volatile organic compound (VOC) content — Part 2: Gas-chromatographic method*。

Tabela

N.º	Designação das mercadorias	Código da Nomenclatura para o Comércio Externo de Macau/Sistema Harmonizado (NCEM/SH, 7.ª Rev.)
1	Tintas e vernizes (incluindo esmaltes e lacas), à base de poliésteres, dispersos ou dissolvidos em meio não aquoso, para artigos de madeira, o teor de compostos orgânicos voláteis no estado de construção superior a 700 g/litro.	3208.10.11
2	Tintas e vernizes (incluindo esmaltes e lacas), à base de poliésteres, dispersos ou dissolvidos em meio não aquoso, para edifícios e estruturas metálicas, o teor de compostos orgânicos voláteis no estado de construção superior a 630 g/litro.	3208.10.12
3	Tintas e vernizes (incluindo esmaltes e lacas), à base de poliésteres, dispersos ou dissolvidos em meio não aquoso, para protecção de concreto, o teor de compostos orgânicos voláteis no estado de construção superior a 700 g/litro.	3208.10.13
4	Tintas e vernizes (incluindo esmaltes e lacas), à base de poliésteres, dispersos ou dissolvidos em meio não aquoso, para uso nos pisos, o teor de compostos orgânicos voláteis no estado de construção superior a 550 g/litro.	3208.10.14
5	Tintas e vernizes (incluindo esmaltes e lacas), à base de poliésteres, dispersos ou dissolvidos em meio não aquoso, para sinais de trânsito e estradas, o teor de compostos orgânicos voláteis no estado de construção superior a 300 g/litro.	3208.10.15
6	Tintas e vernizes (incluindo esmaltes e lacas), à base de poliésteres, dispersos ou dissolvidos em meio não aquoso, para impermeabilização, o teor de compostos orgânicos voláteis no estado de construção superior a 100 g/litro.	3208.10.16
7	Tintas e vernizes (incluindo esmaltes e lacas), à base de poliésteres, dispersos ou dissolvidos em meio não aquoso, para protecção contra incêndio, o teor de compostos orgânicos voláteis no estado de construção superior a 500 g/litro.	3208.10.17
8	Tintas e vernizes (incluindo esmaltes e lacas), à base de polímeros acrílicos ou vinílicos, dispersos ou dissolvidos em meio não aquoso, para artigos de madeira, o teor de compostos orgânicos voláteis no estado de construção superior a 700 g/litro.	3208.20.11

N.º	Designação das mercadorias	Código da Nomenclatura para o Comércio Externo de Macau/Sistema Harmonizado (NCEM/SH, 7.ª Rev.)
9	Tintas e vernizes (incluindo esmaltes e lacas), à base de polímeros acrílicos ou vinílicos, dispersos ou dissolvidos em meio não aquoso, para edifícios e estruturas metálicas, o teor de compostos orgânicos voláteis no estado de construção superior a 630 g/litro.	3208.20.12
10	Tintas e vernizes (incluindo esmaltes e lacas), à base de polímeros acrílicos ou vinílicos, dispersos ou dissolvidos em meio não aquoso, para protecção de concreto, o teor de compostos orgânicos voláteis no estado de construção superior a 700 g/litro.	3208.20.13
11	Tintas e vernizes (incluindo esmaltes e lacas), à base de polímeros acrílicos ou vinílicos, dispersos ou dissolvidos em meio não aquoso, para uso nos pisos, o teor de compostos orgânicos voláteis no estado de construção superior a 550 g/litro.	3208.20.14
12	Tintas e vernizes (incluindo esmaltes e lacas), à base de polímeros acrílicos ou vinílicos, dispersos ou dissolvidos em meio não aquoso, para sinais de trânsito e estradas, o teor de compostos orgânicos voláteis no estado de construção superior a 300 g/litro.	3208.20.15
13	Tintas e vernizes (incluindo esmaltes e lacas), à base de polímeros acrílicos ou vinílicos, dispersos ou dissolvidos em meio não aquoso, para impermeabilização, o teor de compostos orgânicos voláteis no estado de construção superior a 100 g/litro.	3208.20.16
14	Tintas e vernizes (incluindo esmaltes e lacas), à base de polímeros acrílicos ou vinílicos, dispersos ou dissolvidos em meio não aquoso, para protecção contra incêndio, o teor de compostos orgânicos voláteis no estado de construção superior a 500 g/litro.	3208.20.17
15	Tintas e vernizes (incluindo esmaltes e lacas), à base de compostos de poliuretano, dispersos ou dissolvidos em meio não aquoso, para artigos de madeira, o teor de compostos orgânicos voláteis no estado de construção superior a 700 g/litro.	3208.90.11
16	Tintas e vernizes (incluindo esmaltes e lacas), à base de compostos de poliuretano, dispersos ou dissolvidos em meio não aquoso, para edifícios e estruturas metálicas, o teor de compostos orgânicos voláteis no estado de construção superior a 630 g/litro.	3208.90.12
17	Tintas e vernizes (incluindo esmaltes e lacas), à base de compostos de poliuretano, dispersos ou dissolvidos em meio não aquoso, para protecção de concreto, o teor de compostos orgânicos voláteis no estado de construção superior a 700 g/litro.	3208.90.13
18	Tintas e vernizes (incluindo esmaltes e lacas), à base de compostos de poliuretano, dispersos ou dissolvidos em meio não aquoso, para uso nos pisos, o teor de compostos orgânicos voláteis no estado de construção superior a 550 g/litro.	3208.90.14
19	Tintas e vernizes (incluindo esmaltes e lacas), à base de compostos de poliuretano, dispersos ou dissolvidos em meio não aquoso, para sinais de trânsito e estradas, o teor de compostos orgânicos voláteis no estado de construção superior a 300 g/litro.	3208.90.15
20	Tintas e vernizes (incluindo esmaltes e lacas), à base de compostos de poliuretano, dispersos ou dissolvidos em meio não aquoso, para impermeabilização, o teor de compostos orgânicos voláteis no estado de construção superior a 100 g/litro.	3208.90.16
21	Tintas e vernizes (incluindo esmaltes e lacas), à base de compostos de poliuretano, dispersos ou dissolvidos em meio não aquoso, para protecção contra incêndio, o teor de compostos orgânicos voláteis no estado de construção superior a 500 g/litro.	3208.90.17

N.º	Designação das mercadorias	Código da Nomenclatura para o Comércio Externo de Macau/Sistema Harmonizado (NCEM/SH, 7.ª Rev.)
22	Tintas e vernizes (incluindo esmaltes e lacas), à base de polímeros sintéticos ou de polímeros naturais quimicamente modificados, dispersos ou dissolvidos em meio não aquoso, para artigos de madeira, o teor de compostos orgânicos voláteis no estado de construção superior a 700 g/litro, com excepção daqueles à base de poliésteres, de polímeros acrílicos ou vinílicos, ou de compostos de poliuretano.	3208.90.91
23	Tintas e vernizes (incluindo esmaltes e lacas), à base de polímeros sintéticos ou de polímeros naturais quimicamente modificados, dispersos ou dissolvidos em meio não aquoso, para edifícios e estruturas metálicas, o teor de compostos orgânicos voláteis no estado de construção superior a 630 g/litro, com excepção daqueles à base de poliésteres, de polímeros acrílicos ou vinílicos, ou de compostos de poliuretano.	3208.90.92
24	Tintas e vernizes (incluindo esmaltes e lacas), à base de polímeros sintéticos ou de polímeros naturais quimicamente modificados, dispersos ou dissolvidos em meio não aquoso, para protecção de concreto, o teor de compostos orgânicos voláteis no estado de construção superior a 700 g/litro, com excepção daqueles à base de poliésteres, de polímeros acrílicos ou vinílicos, ou de compostos de poliuretano.	3208.90.93
25	Tintas e vernizes (incluindo esmaltes e lacas), à base de polímeros sintéticos ou de polímeros naturais quimicamente modificados, dispersos ou dissolvidos em meio não aquoso, para uso nos pisos, o teor de compostos orgânicos voláteis no estado de construção superior a 550 g/litro, com excepção daqueles à base de poliésteres, de polímeros acrílicos ou vinílicos, ou de compostos de poliuretano.	3208.90.94
26	Tintas e vernizes (incluindo esmaltes e lacas), à base de polímeros sintéticos ou de polímeros naturais quimicamente modificados, dispersos ou dissolvidos em meio não aquoso, para sinais de trânsito e estradas, o teor de compostos orgânicos voláteis no estado de construção superior a 300 g/litro, com excepção daqueles à base de poliésteres, de polímeros acrílicos ou vinílicos, ou de compostos de poliuretano.	3208.90.95
27	Tintas e vernizes (incluindo esmaltes e lacas), à base de polímeros sintéticos ou de polímeros naturais quimicamente modificados, dispersos ou dissolvidos em meio não aquoso, para impermeabilização, o teor de compostos orgânicos voláteis no estado de construção superior a 100 g/litro, com excepção daqueles à base de poliésteres, de polímeros acrílicos ou vinílicos, ou de compostos de poliuretano.	3208.90.96
28	Tintas e vernizes (incluindo esmaltes e lacas), à base de polímeros sintéticos ou de polímeros naturais quimicamente modificados, dispersos ou dissolvidos em meio não aquoso, para protecção contra incêndio, o teor de compostos orgânicos voláteis no estado de construção superior a 500 g/litro, com excepção daqueles à base de poliésteres, de polímeros acrílicos ou vinílicos, ou de compostos de poliuretano.	3208.90.97
29	Tintas e vernizes (incluindo esmaltes e lacas), à base de polímeros acrílicos ou vinílicos, dispersos ou dissolvidos num meio aquoso, para paredes interiores, o teor de compostos orgânicos voláteis no estado de construção superior a 80 g/litro.	3209.10.10
30	Tintas e vernizes (incluindo esmaltes e lacas), à base de polímeros acrílicos ou vinílicos, dispersos ou dissolvidos num meio aquoso, para paredes exteriores, o teor de compostos orgânicos voláteis em construção superior a 120 g/litro.	3209.10.20
31	Tintas e vernizes (incluindo esmaltes e lacas), à base de polímeros acrílicos ou vinílicos, dispersos ou dissolvidos num meio aquoso, para edifícios e estruturas metálicas, o teor de compostos orgânicos voláteis no estado de construção superior a 420 g/litro.	3209.10.30

N.º	Designação das mercadorias	Código da Nomenclatura para o Comércio Externo de Macau/Sistema Harmonizado (NCEM/SH, 7.ª Rev.)
32	Tintas e vernizes (incluindo esmaltes e lacas), à base de polímeros acrílicos ou vinílicos, dispersos ou dissolvidos num meio aquoso, para protecção de concreto, o teor de compostos orgânicos voláteis no estado de construção superior a 300 g/litro.	3209.10.40
33	Tintas e vernizes (incluindo esmaltes e lacas), à base de polímeros acrílicos ou vinílicos, dispersos ou dissolvidos num meio aquoso, para uso nos pisos, o teor de compostos orgânicos voláteis no estado de construção superior a 120 g/litro.	3209.10.50
34	Tintas e vernizes (incluindo esmaltes e lacas), à base de polímeros acrílicos ou vinílicos, dispersos ou dissolvidos num meio aquoso, para sinais de trânsito e estradas, o teor de compostos orgânicos voláteis no estado de construção superior a 300 g/litro.	3209.10.60
35	Tintas e vernizes (incluindo esmaltes e lacas), à base de polímeros acrílicos ou vinílicos, dispersos ou dissolvidos num meio aquoso, para impermeabilização, o teor de compostos orgânicos voláteis no estado de construção superior a 50 g/litro.	3209.10.70
36	Tintas e vernizes (incluindo esmaltes e lacas), à base de polímeros acrílicos ou vinílicos, dispersos ou dissolvidos num meio aquoso, para protecção contra incêndio, o teor de compostos orgânicos voláteis no estado de construção superior a 80 g/litro.	3209.10.80
37	Tintas para artigos de madeira, à base de polímeros acrílicos ou vinílicos, dispersos ou dissolvidos num meio aquoso, o teor de compostos orgânicos voláteis no estado de construção superior a 250 g/litro.	3209.10.91
38	Vernizes para artigos de madeira, à base de polímeros acrílicos ou vinílicos, dispersos ou dissolvidos num meio aquoso, o teor de compostos orgânicos voláteis no estado de construção superior a 300 g/litro.	3209.10.92
39	Tintas e vernizes (incluindo esmaltes e lacas), à base de resinas epoxídicas, dispersos ou dissolvidos num meio aquoso, para paredes interiores, o teor de compostos orgânicos voláteis no estado de construção superior a 80 g/litro.	3209.90.01
40	Tintas e vernizes (incluindo esmaltes e lacas), à base de resinas epoxídicas, dispersos ou dissolvidos num meio aquoso, para paredes exteriores, o teor de compostos orgânicos voláteis no estado de construção superior a 120 g/litro.	3209.90.02
41	Tintas e vernizes (incluindo esmaltes e lacas), à base de resinas epoxídicas, dispersos ou dissolvidos num meio aquoso, para edifícios e estruturas metálicas, o teor de compostos orgânicos voláteis no estado de construção superior a 420 g/litro.	3209.90.03
42	Tintas e vernizes (incluindo esmaltes e lacas), à base de resinas epoxídicas, dispersos ou dissolvidos num meio aquoso, para protecção de concreto, o teor de compostos orgânicos voláteis no estado de construção superior a 300 g/litro.	3209.90.04
43	Tintas e vernizes (incluindo esmaltes e lacas), à base de resinas epoxídicas, dispersos ou dissolvidos num meio aquoso, para uso nos pisos, o teor de compostos orgânicos voláteis no estado de construção superior a 120 g/litro.	3209.90.05
44	Tintas e vernizes (incluindo esmaltes e lacas), à base de resinas epoxídicas, dispersos ou dissolvidos num meio aquoso, para sinais de trânsito e estradas, o teor de compostos orgânicos voláteis no estado de construção superior a 300 g/litro.	3209.90.06
45	Tintas e vernizes (incluindo esmaltes e lacas), à base de resinas epoxídicas, dispersos ou dissolvidos num meio aquoso, para impermeabilização, o teor de compostos orgânicos voláteis no estado de construção superior a 50 g/litro.	3209.90.07

N.º	Designação das mercadorias	Código da Nomenclatura para o Comércio Externo de Macau/Sistema Harmonizado (NCEM/SH, 7.ª Rev.)
46	Tintas e vernizes (incluindo esmaltes e lacas), à base de resinas epoxídicas, dispersos ou dissolvidos num meio aquoso, para protecção contra incêndio, o teor de compostos orgânicos voláteis no estado de construção superior a 80 g/litro.	3209.90.08
47	Tintas para artigos de madeira, à base de resinas epoxídicas, dispersos ou dissolvidos num meio aquoso, o teor de compostos orgânicos voláteis no estado de construção superior a 250 g/litro.	3209.90.11
48	Vernizes para artigos de madeira, à base de resinas epoxídicas, dispersos ou dissolvidos num meio aquoso, o teor de compostos orgânicos voláteis no estado de construção superior a 300 g/litro.	3209.90.12
49	Tintas e vernizes (incluindo esmaltes e lacas), à base de outros polímeros sintéticos ou de polímeros naturais quimicamente modificados, dispersos ou dissolvidos num meio aquoso, para paredes interiores, o teor de compostos orgânicos voláteis no estado de construção superior a 80 g/litro, com excepção daqueles à base de polímeros acrílicos ou vinílicos, ou de resinas epoxídicas.	3209.90.81
50	Tintas e vernizes (incluindo esmaltes e lacas), à base de outros polímeros sintéticos ou de polímeros naturais quimicamente modificados, dispersos ou dissolvidos num meio aquoso, para paredes exteriores, o teor de compostos orgânicos voláteis no estado de construção superior a 120 g/litro, com excepção daqueles à base de polímeros acrílicos ou vinílicos, ou de resinas epoxídicas.	3209.90.82
51	Tintas e vernizes (incluindo esmaltes e lacas), à base de outros polímeros sintéticos ou de polímeros naturais quimicamente modificados, dispersos ou dissolvidos num meio aquoso, para edifícios e estruturas metálicas, o teor de compostos orgânicos voláteis no estado de construção superior a 420 g/litro, com excepção daqueles à base de polímeros acrílicos ou vinílicos, ou de resinas epoxídicas.	3209.90.83
52	Tintas e vernizes (incluindo esmaltes e lacas), à base de outros polímeros sintéticos ou de polímeros naturais quimicamente modificados, dispersos ou dissolvidos num meio aquoso, para protecção de concreto, o teor de compostos orgânicos voláteis no estado de construção superior a 300 g/litro, com excepção daqueles à base de polímeros acrílicos ou vinílicos, ou de resinas epoxídicas.	3209.90.84
53	Tintas e vernizes (incluindo esmaltes e lacas), à base de outros polímeros sintéticos ou de polímeros naturais quimicamente modificados, dispersos ou dissolvidos num meio aquoso, para uso nos pisos, o teor de compostos orgânicos voláteis no estado de construção superior a 120 g/litro, com excepção daqueles à base de polímeros acrílicos ou vinílicos, ou de resinas epoxídicas.	3209.90.85
54	Tintas e vernizes (incluindo esmaltes e lacas), à base de outros polímeros sintéticos ou de polímeros naturais quimicamente modificados, dispersos ou dissolvidos num meio aquoso, para sinais de trânsito e estradas, o teor de compostos orgânicos voláteis no estado de construção superior a 300 g/litro, com excepção daqueles à base de polímeros acrílicos ou vinílicos, ou de resinas epoxídicas.	3209.90.86
55	Tintas e vernizes (incluindo esmaltes e lacas), à base de outros polímeros sintéticos ou de polímeros naturais quimicamente modificados, dispersos ou dissolvidos num meio aquoso, para impermeabilização, o teor de compostos orgânicos voláteis no estado de construção superior a 50 g/litro, com excepção daqueles à base de polímeros acrílicos ou vinílicos, ou de resinas epoxídicas.	3209.90.87

N.º	Designação das mercadorias	Código da Nomenclatura para o Comércio Externo de Macau/Sistema Harmonizado (NCEM/SH, 7.ª Rev.)
56	Tintas e vernizes (incluindo esmaltes e lacas), à base de outros polímeros sintéticos ou de polímeros naturais quimicamente modificados, dispersos ou dissolvidos num meio aquoso, para protecção contra incêndio, o teor de compostos orgânicos voláteis no estado de construção superior a 80 g/litro, com excepção daqueles à base de polímeros acrílicos ou vinílicos, ou de resinas epoxídicas.	3209.90.88
57	Tintas para artigos de madeira, à base de outros polímeros sintéticos ou de polímeros naturais quimicamente modificados, dispersos ou dissolvidos num meio aquoso, o teor de compostos orgânicos voláteis no estado de construção superior a 250 g/litro, com excepção daqueles à base de polímeros acrílicos ou vinílicos, ou de resinas epoxídicas.	3209.90.91
58	Vernizes para artigos de madeira, à base de outros polímeros sintéticos ou de polímeros naturais quimicamente modificados, dispersos ou dissolvidos num meio aquoso, o teor de compostos orgânicos voláteis no estado de construção superior a 300 g/litro, com excepção daqueles à base de polímeros acrílicos ou vinílicos, ou de resinas epoxídicas.	3209.90.92
59	Tintas e vernizes a óleo para paredes interiores, o teor de compostos orgânicos voláteis no estado de construção superior a 80 g/litro, não especificados nem compreendidos noutros itens.	3210.00.11
60	Tintas e vernizes a óleo para paredes exteriores, o teor de compostos orgânicos voláteis no estado de construção superior a 120 g/litro, não especificados nem compreendidos noutros itens.	3210.00.12
61	Tintas e vernizes a óleo para artigos de madeira, o teor de compostos orgânicos voláteis no estado de construção superior a 700 g/litro, não especificados nem compreendidos noutros itens.	3210.00.13
62	Tintas e vernizes a óleo para edifícios e estruturas metálicas, o teor de compostos orgânicos voláteis no estado de construção superior a 630 g/litro, não especificados nem compreendidos noutros itens.	3210.00.14
63	Tintas e vernizes a óleo para protecção de concreto, o teor de compostos orgânicos voláteis no estado de construção superior a 700 g/litro, não especificados nem compreendidos noutros itens.	3210.00.15
64	Tintas e vernizes a óleo para uso nos pisos, o teor de compostos orgânicos voláteis no estado de construção superior a 550 g/litro, não especificados nem compreendidos noutros itens.	3210.00.16
65	Tintas e vernizes a óleo para sinais de trânsito e estradas, o teor de compostos orgânicos voláteis no estado de construção superior a 300 g/litro, não especificados nem compreendidos noutros itens.	3210.00.17
66	Tintas e vernizes a óleo para impermeabilização, o teor de compostos orgânicos voláteis no estado de construção superior a 100 g/litro, não especificados nem compreendidos noutros itens.	3210.00.18
67	Tintas e vernizes a óleo para protecção contra incêndio, o teor de compostos orgânicos voláteis no estado de construção superior a 500 g/litro, não especificados nem compreendidos noutros itens.	3210.00.21
68	Tintas e vernizes para paredes interiores, o teor de compostos orgânicos voláteis no estado de construção superior a 80 g/litro, não especificados nem compreendidos noutros itens.	3210.00.71
69	Tintas e vernizes para paredes exteriores, o teor de compostos orgânicos voláteis no estado de construção superior a 120 g/litro, não especificados nem compreendidos noutros itens.	3210.00.72

N.º	Designação das mercadorias	Código da Nomenclatura para o Comércio Externo de Macau/Sistema Harmonizado (NCEM/SH, 7.ª Rev.)
70	Tintas e vernizes para artigos de madeira, o teor de compostos orgânicos voláteis no estado de construção superior a 700 g/litro, não especificados nem compreendidos noutros itens.	3210.00.73
71	Tintas e vernizes para edifícios e estruturas metálicas, o teor de compostos orgânicos voláteis no estado de construção superior a 630 g/litro, não especificados nem compreendidos noutros itens.	3210.00.74
72	Tintas e vernizes para protecção de concreto, o teor de compostos orgânicos voláteis no estado de construção superior a 700 g/litro, não especificados nem compreendidos noutros itens.	3210.00.75
73	Tintas e vernizes para uso nos pisos, o teor de compostos orgânicos voláteis no estado de construção superior a 550 g/litro, não especificados nem compreendidos noutros itens.	3210.00.76
74	Tintas e vernizes para sinais de trânsito e estradas, o teor de compostos orgânicos voláteis no estado de construção superior a 300 g/litro, não especificados nem compreendidos noutros itens.	3210.00.77
75	Tintas e vernizes para impermeabilização, o teor de compostos orgânicos voláteis no estado de construção superior a 100 g/litro, não especificados nem compreendidos noutros itens.	3210.00.78
76	Tintas e vernizes para protecção contra incêndio, o teor de compostos orgânicos voláteis no estado de construção superior a 500 g/litro, não especificados nem compreendidos noutros itens.	3210.00.81

Nota: Os métodos adoptados para teste do teor de compostos orgânicos voláteis das referidas mercadorias são a norma nacional da República Popular da China, GB/T 23985 «Tintas e vernizes — Determinação do teor de compostos orgânicos voláteis (COV) — Método de diferença», ou a norma internacional tecnicamente equivalente, ISO 11890-1 — *Paints and varnishes — Determination of volatile organic compound (VOC) content — Part 1: Difference method*, ou a norma nacional da República Popular da China, GB/T 23986 «Tintas e vernizes — Determinação do teor de compostos orgânicos voláteis (COV) — Método de cromatografia gasosa», ou a norma internacional tecnicamente equivalente, ISO 11890-2 — *Paints and varnishes — Determination of volatile organic compound (VOC) content — Part 2: Gas-chromatographic method*.

第 92/2022 號行政長官批示

行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權，並根據第30/2016號行政法規《在用車輛尾氣排放污染物的排放限值及測量方法》第六條第一款的規定，作出本批示。

一、核准附於本批示並為其組成部分的表一，並以之取代經第130/2018號行政長官批示、第80/2019號行政長官批示及第79/2021號行政長官批示修改的第30/2016號行政法規附件的表一。

二、本批示自二零二二年七月一日起生效。

二零二二年六月二日

行政長官 賀一誠

Despacho do Chefe do Executivo n.º 92/2022

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do n.º 1 do artigo 6.º do Regulamento Administrativo n.º 30/2016 (Valores-limite de emissão de gases de escape poluentes dos veículos em circulação e métodos de medição), o Chefe do Executivo manda:

1. É aprovada a Tabela I anexa ao presente despacho e que dele faz parte integrante, a qual substitui a Tabela I constante do Anexo ao Regulamento Administrativo n.º 30/2016, alterada pelos Despachos do Chefe do Executivo n.º 130/2018, n.º 80/2019 e n.º 79/2021.

2. O presente despacho entra em vigor no dia 1 de Julho de 2022.

2 de Junho de 2022.

O Chefe do Executivo, *Ho Iat Seng*.