



澳門特別行政區公報

BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU

目 錄

澳門特別行政區

第 1/2023 號行政法規：

非高等教育不牟利私立學校的會計帳目。..... 123

第 2/2023 號行政法規：

修改第11/2020號行政法規《食品中農藥最高殘留
限量》。..... 128

第 3/2023 號行政法規：

治安警察局福利會。..... 540

SUMÁRIO

REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU

Regulamento Administrativo n.º 1/2023 :

Contabilidade das escolas particulares sem fins lucrativos do ensino não superior. 123

Regulamento Administrativo n.º 2/2023 :

Alteração ao Regulamento Administrativo n.º 11/2020 — Limites máximos de resíduos de pesticidas em géneros alimentícios. 128

Regulamento Administrativo n.º 3/2023 :

Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública. .. 540

第 4/2023 號行政法規：

消防局福利會。..... 549

第 21/2023 號行政長官批示：

撤銷突發事件應對委員會及檢討重大災害應變機制暨跟進改善委員會。..... 558

第 22/2023 號行政長官批示：

修改第68/2016號行政長官批示第二款。..... 559

第 23/2023 號行政長官批示：

修改第24/2022號行政長官批示第一款所指的附件。..... 559

第 24/2023 號行政長官批示：

撤銷娛樂場幸運博彩經營批給公開競投委員會。... 560

立法會：

第1/2023號決議，關於審議《2021年度預算執行情況報告》。..... 561

Regulamento Administrativo n.º 4/2023：

Obra Social do Corpo de Bombeiros. 549

Despacho do Chefe do Executivo n.º 21/2023：

Extingue o Conselho para o Tratamento de Incidentes Imprevistos e a Comissão para a Revisão do Mecanismo de Resposta a Grandes Catástrofes e o seu Acompanhamento e Aperfeiçoamento. 558

Despacho do Chefe do Executivo n.º 22/2023：

Altera o n.º 2 do Despacho do Chefe do Executivo n.º 68/2016. 559

Despacho do Chefe do Executivo n.º 23/2023：

Altera o anexo a que se refere o n.º 1 do Despacho do Chefe do Executivo n.º 24/2022. 559

Despacho do Chefe do Executivo n.º 24/2023：

Extingue a Comissão do concurso público para a atribuição de concessões para a exploração de jogos de fortuna ou azar em casino. 560

Assembleia Legislativa：

Resolução n.º 1/2023, respeitante à Apreciação do Relatório sobre a Execução do Orçamento de 2021. 561

澳門特別行政區

REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE MACAU澳門特別行政區
第1/2023號行政法規REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE MACAU

非高等教育不牟利私立學校的會計帳目

Regulamento Administrativo n.º 1/2023

行政長官根據《澳門特別行政區基本法》第五十條（五）項，經徵詢行政會的意見，制定本獨立行政法規。

Contabilidade das escolas particulares sem fins lucrativos do ensino não superior

O Chefe do Executivo, depois de ouvido o Conselho Executivo, decreta, nos termos da alínea 5) do artigo 50.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau, para valer como regulamento administrativo independente, o seguinte:

第一章
一般規定

CAPÍTULO I

Disposições gerais

第一條
標的及範圍

Artigo 1.º

本行政法規訂定非高等教育不牟利私立學校（下稱“學校”）的會計帳目的應遵規定。

Objecto e âmbito

O presente regulamento administrativo define as regras a observar na contabilidade das escolas particulares sem fins lucrativos do ensino não superior, doravante designadas por escolas.

第二條
定義

Artigo 2.º

為適用本行政法規的規定，“非高等教育”、“教育機構”、“學校”及“辦學實體”的含義，與第9/2006號法律《非高等教育制度綱要法》及第15/2020號法律《非高等教育私立學校通則》的相關定義相同。

Definições

Para efeitos do disposto no presente regulamento administrativo, as expressões «ensino não superior», «instituições educativas», «escolas» e «entidade titular» são entendidas nos termos das respectivas definições constantes das Leis n.ºs 9/2006 (Lei de Bases do Sistema Educativo Não Superior) e 15/2020 (Estatuto das escolas particulares do ensino não superior).

第三條
財務管理專責小組

Artigo 3.º

為有效履行本行政法規的規定，須在學校設立財務管理專責小組，以協助制定財務管理的相關措施。

Grupo especializado em gestão financeira

Para o efectivo cumprimento do disposto no presente regulamento administrativo, é criado nas escolas um grupo especializado em gestão financeira, ao qual cabe colaborar na definição de medidas de gestão financeira.

第二章
會計帳目

CAPÍTULO II

Contabilidade

第四條
會計帳目的組成

Artigo 4.º

Composição da contabilidade

一、為反映學校的財政狀況，學校的會計帳目須包括資產負債表及損益表。

1. A contabilidade das escolas compreende o balanço e a demonstração de resultados, tendo por objectivo traduzir a situação financeira das mesmas.

二、上款所指會計帳目的會計格式以公佈於《澳門特別行政區公報》的社會文化司司長批示訂定。

三、教育及青年發展局局長具職權核准執行會計格式所需的專用表格。

第五條 財政年度

學校的財政年度是指每年九月一日至翌年八月三十一日。

第六條 決算

學校的會計帳目須於每年八月三十一日決算。

第七條 會計紀錄

一、學校的所有會計紀錄均須以文件予以證明。

二、上款所指的會計紀錄及相關證明文件須保存至少五年。

第八條 編製會計帳目

一、會計帳目須於相關財政年度結束的翌年一月三十一日或之前完成編製。

二、會計帳目須以下列任一方式編製：

(一) 由學校自行編製，並由辦學實體確認及簽署；

(二) 由按第20/2020號法律《會計師專業及執業資格制度》可提供會計服務的自然人或法人編製及簽署，並由辦學實體確認及簽署。

第九條 提交會計帳目及審計報告的義務

一、辦學實體須於相關財政年度結束的翌年五月三十一日或之前，向教育及青年發展局提交經按第20/2020號法律可提供審

2. O plano de contas da contabilidade referida no número anterior é definido por despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, a publicar no *Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau*.

3. Compete ao director da Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude, doravante designada por DSEDJ, aprovar os impressos próprios necessários à execução do plano de contas.

Artigo 5.º Ano financeiro

O ano financeiro adoptado pelas escolas refere-se ao período compreendido entre 1 de Setembro de cada ano e 31 de Agosto do ano seguinte.

Artigo 6.º Encerramento

A contabilidade das escolas é encerrada em 31 de Agosto de cada ano.

Artigo 7.º Registos contabilísticos

1. Todos os registos contabilísticos das escolas têm de ser comprovados por documentos.

2. Os registos contabilísticos e respectivos documentos comprovativos referidos no número anterior têm de ser conservados por um prazo mínimo de cinco anos.

Artigo 8.º Organização da contabilidade

1. A organização da contabilidade tem de ser concluída até 31 de Janeiro do ano seguinte ao fim do ano financeiro a que diz respeito.

2. A contabilidade é organizada por uma das seguintes formas:

1) Contabilidade organizada pela própria escola, a qual é confirmada e assinada pela entidade titular;

2) Contabilidade organizada e assinada pela pessoa singular ou colectiva que possa prestar serviços contabilísticos ao abrigo da Lei n.º 20/2020 (Regime de qualificação e exercício da profissão de contabilista), a qual é confirmada e assinada pela entidade titular.

Artigo 9.º Dever de apresentação da contabilidade e do relatório de auditoria

1. A entidade titular obriga-se a apresentar à DSEDJ, até 31 de Maio do ano seguinte ao fim do ano financeiro a que diz

計服務的自然人或法人審核的上條所指會計帳目，以及就該帳目發出的審計報告。

二、如出現不可抗力或其他不可歸責於辦學實體或提供審計服務的自然人或法人的事實，導致無法在上款所定期限提交經審核的會計帳目及審計報告，辦學實體可自相關事實發生之日起七個工作日內向教育及青年發展局局長申請延期提交。

三、如上款所指的延期申請獲教育及青年發展局局長批准，提交經審核的會計帳目及審計報告的期限可自第一款所指日期起延長最多九十日；如申請不獲批准，則提交的期限為第一款所指日期，或接獲不批准決定通知之日起計十五日，以時間較後者為準。

第三章 監察和處罰制度

第十條 監察

教育及青年發展局對學校的會計帳目行使監察權。

第十一條 合作義務

教育及青年發展局對學校的會計帳目進行監察時，辦學實體須按要求提交補充會計帳目或與會計帳目有關的資料，並積極履行其合作義務。

第十二條 違法行為

下列行為構成行政違法行為，對辦學實體科澳門元三萬元罰款：

- (一) 違反第三條的規定，不設立財務管理專責小組；
- (二) 違反第七條的規定，沒有會計紀錄的證明文件，或不會計紀錄及相關證明文件保存至少五年；
- (三) 違反第九條第一款及第三款的規定，不在法定期限或獲延長的期限提交經審核的會計帳目及審計報告；

respeito, a contabilidade referida no artigo anterior auditada pela pessoa singular ou colectiva que possa prestar serviços de auditoria ao abrigo da Lei n.º 20/2020, bem como o relatório de auditoria respeitante a esta contabilidade.

2. Quando se verifique caso de força maior, ou qualquer outro facto não imputável à entidade titular ou à pessoa singular ou colectiva que presta serviços de auditoria, que impeça a apresentação da contabilidade auditada e do relatório de auditoria dentro do prazo previsto no número anterior, a entidade titular pode, no prazo de sete dias úteis a contar da data da sua ocorrência, requerer ao director da DSEDJ a prorrogação do prazo para apresentação.

3. No caso de o requerimento referido no número anterior ser autorizado pelo director da DSEDJ, o prazo para apresentação da contabilidade auditada e do relatório de auditoria pode ser prorrogado até ao limite máximo de 90 dias, a contar da data referida no n.º 1, e caso não seja autorizado, o prazo decorre até à data referida no n.º 1, ou até 15 dias a contar da data de recepção da notificação da decisão de não autorização, se esta for posterior.

CAPÍTULO III

Fiscalização e regime sancionatório

Artigo 10.º

Fiscalização

A DSEDJ exerce o poder de fiscalização sobre a contabilidade das escolas.

Artigo 11.º

Dever de colaboração

A entidade titular obriga-se a disponibilizar contabilidade complementar ou informações relacionadas com a contabilidade à DSEDJ, sempre que tal for solicitado no âmbito da fiscalização da contabilidade das escolas, bem como a cumprir de forma activa o seu dever de colaboração.

Artigo 12.º

Infracções

Constituem infracções administrativas sancionadas com multa de 30 000 patacas aplicada à entidade titular:

- 1) A não criação do grupo especializado em gestão financeira, em violação do disposto no artigo 3.º;
- 2) A falta de documentos comprovativos de registos contabilísticos ou a não conservação, pelo prazo mínimo de cinco anos, dos registos contabilísticos e respectivos documentos comprovativos, em violação do disposto no artigo 7.º;
- 3) A falta de apresentação da contabilidade auditada e do relatório de auditoria dentro do prazo legalmente estabelecido ou da prorrogação de prazo concedida, em violação do disposto nos n.ºs 1 e 3 do artigo 9.º;

(四) 違反上條的規定，不按教育及青年發展局要求提交補充會計帳目或與會計帳目有關的資料。

第十三條

罰款的繳付及強制徵收

一、罰款須自接獲處罰決定通知之日起三十日內繳付。

二、如未在上款規定的期限內自願繳付罰款，須由主管實體按稅務執行程序的規定，以處罰決定的證明作為執行名義進行強制徵收。

第十四條

因不履行義務而引致的違法行為

如違法行為是因不履行義務而產生，且尚有可能履行該義務，則科處處罰和繳付罰款並不免除違法者履行該義務。

第十五條

科處處罰的職權

教育及青年發展局局長具職權科處本行政法規所規定的處罰。

第十六條

罰款的歸屬

罰款所得屬教育基金的收入。

第十七條

對處罰決定的上訴

對根據本行政法規規定所作的處罰決定，可向行政法院提起上訴。

第四章

過渡及最後規定

第十八條

二零二二/二零二三財政年度的會計帳目

二零二二/二零二三財政年度的會計帳目繼續適用十一月十五日第63/93/M號法令的規定，但決算日為二零二三年八月三十一日，提交會計帳目為二零二四年一月三十一日或之前。

4) A não disponibilização da contabilidade complementar ou informações relacionadas com a contabilidade conforme solicitado pela DSEDJ, em violação do disposto no artigo anterior.

Artigo 13.º

Pagamento da multa e cobrança coerciva

1. O pagamento da multa efectua-se no prazo de 30 dias a contar da data de recepção da notificação da respectiva decisão sancionatória.

2. Na falta de pagamento voluntário da multa no prazo previsto no número anterior, procede-se à sua cobrança coerciva, nos termos do processo de execução fiscal, através da entidade competente, servindo de título executivo a certidão da decisão sancionatória.

Artigo 14.º

Infracção por omissão de um dever

Sempre que a infracção resulte da omissão de um dever, a aplicação da sanção e o pagamento da multa não dispensam o infractor do seu cumprimento, se este ainda for possível.

Artigo 15.º

Competência para aplicação de sanções

Compete ao director da DSEDJ a aplicação das sanções previstas no presente regulamento administrativo.

Artigo 16.º

Destino das multas

O produto das multas constitui receita do Fundo Educativo.

Artigo 17.º

Recurso da decisão sancionatória

Das decisões sancionatórias aplicadas nos termos do presente regulamento administrativo cabe recurso para o Tribunal Administrativo.

CAPÍTULO IV

Disposições transitórias e finais

Artigo 18.º

Contabilidade referente ao ano financeiro de 2022/2023

À contabilidade referente ao ano financeiro de 2022/2023 continua a aplicar-se o disposto no Decreto-Lei n.º 63/93/M, de 15 de Novembro, sendo encerrada em 31 de Agosto de 2023 e apresentada até 31 de Janeiro de 2024.

第十九條

二零二三/二零二四財政年度的會計帳目

一、辦學實體須於二零二五年一月三十一日或之前向教育及青年發展局提交按第八條規定完成編製的二零二三/二零二四財政年度的會計帳目。

二、第九條第二款及第三款的規定經作出必要配合後，適用於提交上款所指的會計帳目。

三、違反以上兩款的規定，不在法定期限或獲延長的期限提交會計帳目，構成行政違法行為，對辦學實體科澳門元三萬元罰款。

四、第九條第一款的規定不適用於二零二三/二零二四財政年度的會計帳目。

第二十條

補充法律

對本行政法規未有特別規定的事宜，補充適用《行政程序法典》及十月四日第52/99/M號法令《行政上之違法行為之一般制度及程序》。

第二十一條

廢止

廢止十一月十五日第63/93/M號法令。

第二十二條

生效及產生效力

一、本行政法規自公佈翌日起生效，但不影響下款規定的適用。

二、第三條及第十二條（一）項的規定自二零二三年九月一日起產生效力。

二零二三年一月十一日制定。

命令公佈。

行政長官 賀一誠

Artigo 19.º

Contabilidade referente ao ano financeiro de 2023/2024

1. A entidade titular obriga-se a apresentar à DSEDJ, até 31 de Janeiro de 2025, a contabilidade referente ao ano financeiro de 2023/2024, organizada nos termos do artigo 8.º.

2. O disposto nos n.ºs 2 e 3 do artigo 9.º, com as necessárias adaptações, aplica-se à apresentação da contabilidade referida no número anterior.

3. A falta de apresentação da contabilidade dentro do prazo legalmente estabelecido ou da prorrogação de prazo concedida, em violação do disposto nos dois números anteriores, constitui infracção administrativa sancionada com multa de 30 000 patacas aplicada à entidade titular.

4. O disposto no n.º 1 do artigo 9.º não é aplicável à contabilidade referente ao ano financeiro de 2023/2024.

Artigo 20.º

Direito subsidiário

Em tudo o que não estiver especialmente regulado no presente regulamento administrativo, aplicam-se, subsidiariamente, o Código do Procedimento Administrativo e o Decreto-Lei n.º 52/99/M, de 4 de Outubro (Regime geral das infracções administrativas e respectivo procedimento).

Artigo 21.º

Revogação

É revogado o Decreto-Lei n.º 63/93/M, de 15 de Novembro.

Artigo 22.º

Entrada em vigor e produção de efeitos

1. O presente regulamento administrativo entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação, sem prejuízo do disposto no número seguinte.

2. O disposto no artigo 3.º e na alínea 1) do artigo 12.º produz efeitos a partir do dia 1 de Setembro de 2023.

Aprovado em 11 de Janeiro de 2023.

Publique-se.

O Chefe do Executivo, *Ho Iat Seng*.

澳 門 特 別 行 政 區
第 2/2023 號行政法規

修改第 11/2020 號行政法規
《食品中農藥最高殘留限量》

行政長官根據《澳門特別行政區基本法》第五十條（五）項及第5/2013號法律《食品安全法》第七條第三款的規定，經徵詢行政會的意見，制定本補充性行政法規。

第一條
取代附表

第11/2020號行政法規第一條第二款所指的附件表一及表二，分別由作為本行政法規組成部分的附件所載表一及表二取代。

第二條
生效

本行政法規自公佈翌日起生效。

二零二三年一月十一日制定。

命令公佈。

行政長官 賀一誠

REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE MACAU

Regulamento Administrativo n.º 2/2023

Alteração ao Regulamento Administrativo n.º 11/2020
— Limites máximos de resíduos de pesticidas em géneros alimentícios

O Chefe do Executivo, depois de ouvido o Conselho Executivo, decreta, nos termos da alínea 5) do artigo 50.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau e do n.º 3 do artigo 7.º da Lei n.º 5/2013 (Lei de segurança alimentar), para valer como regulamento administrativo complementar, o seguinte:

Artigo 1.º

Substituição das tabelas anexas

As Tabelas 1 e 2 a que se refere o n.º 2 do artigo 1.º do Regulamento Administrativo n.º 11/2020 são substituídas respectivamente pelas Tabelas 1 e 2 constantes do Anexo ao presente regulamento administrativo, que dele faz parte integrante.

Artigo 2.º

Entrada em vigor

O presente regulamento administrativo entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Aprovado em 11 de Janeiro de 2023.

Publique-se.

O Chefe do Executivo, *Ho Iat Seng*.

附件
(第一條所指者)

表一
食品中農藥最高殘留限量列表

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
177	阿維菌素	<i>Abamectin</i>	阿維菌素 B1a。	糙米	0.02	mg/kg
				黑莓	0.2	mg/kg
				葡萄	0.03	mg/kg
				草莓/士多啤梨	0.15	mg/kg
				蔓藤漿果類	0.2	mg/kg
				月桂果	0.02	mg/kg
				軟棗獼猴桃	0.02	mg/kg
				柑橘類水果	0.02	mg/kg
				鰐梨/牛油果	0.015	mg/kg
				香蕉	0.05	mg/kg
				獼猴桃/奇異果	0.02	mg/kg
				龍眼	0.1	mg/kg
				荔枝	0.2	mg/kg
				芒果	0.05	mg/kg
				木瓜	0.1	mg/kg
				菠蘿/鳳梨	0.1	mg/kg
				火龍果	0.1	mg/kg
				梨果類水果 ²	0.01	mg/kg
				蘋果	0.02	mg/kg
				梨	0.02	mg/kg
				南歐山楂果	0.1	mg/kg
				山楂	0.1	mg/kg
				墨西哥山楂	0.1	mg/kg
				野梨	0.02	mg/kg
				櫻桃類	0.07	mg/kg
				李子類（包括新鮮西梅） ³	0.005	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				棗	0.05	mg/kg
				桃子類（包括油桃和杏）	0.03	mg/kg
				楊梅	0.02	mg/kg
				甜玉米棒	0.02	mg/kg
				玉米	0.02	mg/kg
				小麥	0.01	mg/kg
				甜玉米粒	0.02	mg/kg
				甜玉米類 ⁴	0.002	mg/kg
				椰子	0.005	mg/kg
				蒜	0.005	mg/kg
				洋葱	0.005	mg/kg
				胡葱/紅葱頭	0.005	mg/kg
				青葱類	0.01	mg/kg
				韭菜/韭黃	0.05	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	0.05	mg/kg
				花椰菜/椰菜花	0.5	mg/kg
				大白菜	0.05	mg/kg
				甜瓜類（西瓜除外）	0.01	mg/kg
				青瓜/黃瓜	0.03	mg/kg
				小黃瓜	0.03	mg/kg
				西葫蘆/翠玉瓜	0.01	mg/kg
				西瓜	0.02	mg/kg
				乾菜豆屬蔬菜	0.005	mg/kg
				乾大豆/黃豆	0.002	mg/kg
				白菜/普通白菜 ⁵	0.05	mg/kg
				小油菜	0.1	mg/kg
				西生菜/結球萵苣	0.15	mg/kg
				菠菜	0.05	mg/kg
				長葉萵苣/萵苣	0.05	mg/kg
				茄子/矮瓜	0.2	mg/kg
				辣椒	0.005	mg/kg
				甜椒	0.09	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				蕃茄	0.05	mg/kg
				嫩莢菜豆屬蔬菜（未成熟莢和多汁種子）	0.08	mg/kg
				帶莢菜豆/四季豆（帶莢和多汁種子）	0.1	mg/kg
				不帶莢多汁菜豆類	0.002	mg/kg
				帶莢豇豆屬蔬菜（未成熟莢和多汁種子）	0.05	mg/kg
				蘿蔔	0.01	mg/kg
				番薯	0.005	mg/kg
				馬鈴薯	0.01	mg/kg
				日本蘿蔔/長羽裂蘿蔔	0.01	mg/kg
				山藥/淮山	0.005	mg/kg
				芹菜/西芹	0.05	mg/kg
95	乙酰甲胺磷	Acephate	乙酰甲胺磷。	糙米	1.0	mg/kg
				漿果和其他小型水果 ⁶	0.02	mg/kg
				蔓越莓	0.5	mg/kg
				柑橘類水果	0.02	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食）	0.02	mg/kg
				梨果類水果	0.02	mg/kg
				核果類水果	0.02	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮可食）	0.02	mg/kg
				玉米	0.2	mg/kg
				小麥	0.2	mg/kg
				玉米筍	0.02	mg/kg
				椰子	0.02	mg/kg
				鱗莖類蔬菜	1.0	mg/kg
				蕁薹屬類蔬菜（蕁薹屬葉菜除外） ⁷	1.0	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	2.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				葫蘆科瓜類蔬菜 ⁸	1.0	mg/kg
				甜瓜類（西瓜除外）	0.5	mg/kg
				西瓜	0.5	mg/kg
				乾大豆/黃豆	0.3	mg/kg
				葉菜類蔬菜（包括蕓薹屬葉菜）	1.0	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜 ⁹	1.0	mg/kg
				枸杞	0.5	mg/kg
				豆莢類蔬菜 ¹⁰	1.0	mg/kg
				嫩莢菜豆屬蔬菜（未成熟莢和多汁種子）	5.0	mg/kg
				塊根和塊莖類蔬菜 ¹¹	1.0	mg/kg
				莖類蔬菜 ¹²	1.0	mg/kg
				朝鮮薊	0.3	mg/kg
246	啞蟲脒	Acetamiprid	啞蟲脒。	糙米	0.5	mg/kg
				漿果和其他小型水果 ¹³	2.0	mg/kg
				葡萄	0.5	mg/kg
				柑橘類水果 ¹⁴	2.0	mg/kg
				檸檬	1.0	mg/kg
				青檸/萊檬	1.0	mg/kg
				橘/柑橘	1.0	mg/kg
				酸橙	1.0	mg/kg
				甜橙	1.0	mg/kg
				金桔/金柑/圓金橘/金橘	1.0	mg/kg
				泰國青檸	1.0	mg/kg
				溫州蜜柑	1.0	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食） ¹⁵	2.0	mg/kg
				香蕉	3.0	mg/kg
				木瓜	0.5	mg/kg
				火龍果	0.2	mg/kg
				梨果類水果 ¹⁶	2.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				蘋果	0.8	mg/kg
				核果類水果	2.0	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮可食） ¹⁷	2.0	mg/kg
				楊梅	0.2	mg/kg
				甜玉米棒	0.01	mg/kg
				小麥	0.5	mg/kg
				甜玉米粒	0.01	mg/kg
				椰子	2.0	mg/kg
				蒜	0.02	mg/kg
				洋葱	0.02	mg/kg
				青葱/小葱/香葱	5.0	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	0.7	mg/kg
				花球藝薹類	0.4	mg/kg
				大白菜	1.0	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜 ¹⁸	0.2	mg/kg
				甜瓜類（西瓜除外）	2.0	mg/kg
				青瓜/黃瓜	1.0	mg/kg
				西瓜	2.0	mg/kg
				除蘑菇外的食用菌	0.2	mg/kg
				芥藍/芥蘭	0.4	mg/kg
				白菜/普通白菜	1.0	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜 ¹⁹	0.2	mg/kg
				茄子/矮瓜	1.0	mg/kg
				蕃茄	1.0	mg/kg
				枸杞	2.0	mg/kg
				嫩莢菜豆屬蔬菜（未成熟莢和多汁種子）	0.4	mg/kg
				不帶莢菜豆屬蔬菜（多汁種子）	0.3	mg/kg
				不帶莢豌豆屬蔬菜（多汁種子）	0.3	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				蘿蔔	0.5	mg/kg
				日本蘿蔔/長羽裂蘿蔔	0.5	mg/kg
				蘆筍	0.8	mg/kg
				芹菜/西芹	1.5	mg/kg
280	乙草胺	Acetochlor	以鹼水解成 2-乙基-6-甲基苯胺 (EMA) 及 2-(1-羥乙基)-6-甲基苯胺 (HEMA) 之化合物總和，以乙草胺表示。	糙米	0.05	mg/kg
				甜玉米棒	0.04	mg/kg
				大麥	0.04	mg/kg
				蕎麥	0.04	mg/kg
				玉米	0.05	mg/kg
				小米	0.04	mg/kg
				燕麥	0.04	mg/kg
				黑麥	0.04	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.04	mg/kg
				小麥	0.02	mg/kg
				野米/美洲菰米	0.04	mg/kg
				墨西哥玉米	0.04	mg/kg
				乾豌豆屬蔬菜	0.02	mg/kg
				乾蠶豆	0.15	mg/kg
				乾鷹嘴豆	0.15	mg/kg
				乾扁豆	0.15	mg/kg
				乾小扁豆	0.15	mg/kg
				乾木豆	0.15	mg/kg
				乾大豆/黃豆	0.1	mg/kg
				乾羽扇豆	0.15	mg/kg
				嫩莢菜豆屬蔬菜（未成熟莢和多汁種子）	0.02	mg/kg
				馬鈴薯	0.04	mg/kg
				糖用甜菜	0.15	mg/kg
288	活化酯	Acibenzolar-S-methyl	阿拉酸式苯-S-甲基（苯並噻二唑、活化酯）、1,2,3-苯	矮生漿果類	0.15	mg/kg
				軟棗獼猴桃	0.03	mg/kg
				柑橘類水果	0.015	mg/kg
				香蕉	0.06	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
			並噻二唑-7-羧酸（阿拉酸式苯）（包括游離態及共軛態）之和，以阿拉酸式苯-S-甲基表示。	獼猴桃/奇異果	0.03	mg/kg
				蘋果	0.3	mg/kg
				桃子類（包括油桃和杏）	0.2	mg/kg
				蒜	0.15	mg/kg
				洋葱	0.15	mg/kg
				胡葱/紅葱頭	0.15	mg/kg
				蕓薹屬類蔬菜（蕓薹屬葉菜除外） ²⁰	0.7	mg/kg
				大白菜	1.0	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.8	mg/kg
				蕓薹屬葉菜 ²¹	1.0	mg/kg
				芥藍/芥蘭	0.7	mg/kg
				西生菜/結球萵苣	0.2	mg/kg
				唐生菜/葉用萵苣	0.4	mg/kg
				菠菜	0.6	mg/kg
				蕃茄	0.3	mg/kg
312	雙丙環蟲酯	<i>Afidopyropen</i>	雙丙環蟲酯。	柑橘類水果	0.15	mg/kg
				梨果類水果	0.03	mg/kg
				櫻桃類	0.03	mg/kg
				李子類（包括新鮮西梅）	0.01	mg/kg
				桃子類（包括油桃和杏）	0.015	mg/kg
				椰子	0.01	mg/kg
117	涕滅威	<i>Aldicarb</i>	涕滅威、涕滅威亞砒及涕滅威砒之和，以涕滅威表示。	漿果和其他小型水果 ¹³	0.02	mg/kg
				葡萄	0.2	mg/kg
				柑橘類水果	0.2	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食）	0.02	mg/kg
				梨果類水果	0.02	mg/kg
				核果類水果	0.02	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮可食）	0.02	mg/kg
				大麥	0.02	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				玉米	0.05	mg/kg
				高粱	0.1	mg/kg
				小麥	0.02	mg/kg
				玉米筍	0.03	mg/kg
				甘蔗	0.1	mg/kg
				椰子	0.02	mg/kg
				鱗莖類蔬菜 ²²	0.03	mg/kg
				洋葱	0.1	mg/kg
				蕓薹屬類蔬菜（蕓薹屬葉菜除外） ²³	0.03	mg/kg
				抱子甘藍	0.1	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜 ⁸	0.03	mg/kg
				甜瓜類（西瓜除外）	0.02	mg/kg
				西瓜	0.02	mg/kg
				乾菜豆屬蔬菜	0.1	mg/kg
				乾大豆/黃豆	0.02	mg/kg
				葉菜類蔬菜（包括蕓薹屬葉菜）	0.03	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜 ⁹	0.03	mg/kg
				枸杞	0.02	mg/kg
				豆莢類蔬菜 ²⁴	0.03	mg/kg
				塊根和塊莖類蔬菜 ²⁵	0.03	mg/kg
				木薯	0.1	mg/kg
				番薯	0.1	mg/kg
				馬鈴薯	0.1	mg/kg
				糖用甜菜	0.05	mg/kg
				山藥/淮山	0.1	mg/kg
				莖類蔬菜	0.03	mg/kg
260	唑啉菌胺	Ametoctradin	唑啉菌胺。	葡萄	6.0	mg/kg
				蒜	1.5	mg/kg
				洋葱	1.5	mg/kg
				胡葱/紅葱頭	1.5	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				青葱/小葱/香葱	20	mg/kg
				蕓薹屬類蔬菜（蕓薹屬葉菜除外） ²⁰	9.0	mg/kg
				大白菜	50	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜 ²⁶	3.0	mg/kg
				青瓜/黃瓜	1.0	mg/kg
				除蘑菇外的食用菌	1.5	mg/kg
				葉菜類蔬菜（包括蕓薹屬葉菜） ²⁷	50	mg/kg
				芥藍/芥蘭	9.0	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜	1.5	mg/kg
				馬鈴薯	0.05	mg/kg
				芹菜/西芹	20	mg/kg
220	氯氨吡啶酸	<i>Aminopyralid</i>	氯氨吡啶酸及其能被水解的共軛物，以氯氨吡啶酸表示。	未加工麥麩	0.3	mg/kg
				大麥	0.1	mg/kg
				燕麥	0.1	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.1	mg/kg
				小麥	0.1	mg/kg
122	雙甲脒	<i>Amitraz</i>	雙甲脒及 N-(2,4-二甲苯基)-N'-甲基甲脒之和，以 N-(2,4-二甲苯基)-N'-甲基甲脒計算。	甜橙、酸橙類（包括類似橙的雜交品種）	0.5	mg/kg
				西柚/葡萄柚	0.5	mg/kg
				檸檬	0.5	mg/kg
				青檸/萊檬	0.5	mg/kg
				橘/柑橘	0.5	mg/kg
				柚子/文旦	0.5	mg/kg
				泰國青檸	0.5	mg/kg
				溫州蜜柑	0.5	mg/kg
				梨果類水果	0.5	mg/kg
				櫻桃類	0.5	mg/kg
				桃	0.5	mg/kg
				甜玉米棒	0.5	mg/kg
				甜玉米粒	0.5	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				青瓜/黃瓜	0.5	mg/kg
				食用菌 ²⁸	0.5	mg/kg
				茄子/矮瓜	0.5	mg/kg
				辣椒	0.5	mg/kg
				蕃茄	0.5	mg/kg
79	殺草強	<i>Amitrole</i>	殺草強。	葡萄	0.05	mg/kg
				梨果類水果	0.05	mg/kg
				核果類水果	0.05	mg/kg
2	保棉磷	<i>Azinphos-methyl</i>	保棉磷。	水果 ²⁹	1.0	mg/kg
				藍莓	5.0	mg/kg
				越橘	0.1	mg/kg
				蘋果	2.0	mg/kg
				梨	2.0	mg/kg
				野梨	2.0	mg/kg
				櫻桃類	2.0	mg/kg
				李子類（包括新鮮西梅） ³	2.0	mg/kg
				油桃	2.0	mg/kg
				桃	2.0	mg/kg
				玉米筍	0.5	mg/kg
				甘蔗	0.2	mg/kg
				蔬菜 ³⁰	0.5	mg/kg
				花椰菜/椰菜花	1.0	mg/kg
				甜瓜類（西瓜除外）	0.2	mg/kg
				青瓜/黃瓜	0.2	mg/kg
				西瓜	0.2	mg/kg
				乾大豆/黃豆	0.05	mg/kg
				甜椒	1.0	mg/kg
				蕃茄	1.0	mg/kg
				馬鈴薯	0.05	mg/kg
129	三唑錫	<i>Azocyclotin</i>	三環錫。	黑、紅和白醋栗/加侖子	0.1	mg/kg
				葡萄	0.3	mg/kg
				甜橙、酸橙類（包括類似橙的	0.2	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				雜交品種)		
				西柚/葡萄柚	0.2	mg/kg
				檸檬	0.2	mg/kg
				青檸/萊檬	0.2	mg/kg
				橘/柑橘	2.0	mg/kg
				柚子/文旦	0.2	mg/kg
				泰國青檸	0.2	mg/kg
				溫州蜜柑	2.0	mg/kg
				蘋果	0.5	mg/kg
				梨	0.2	mg/kg
				野梨	0.2	mg/kg
229	嘧菌酯	<i>Azoxystrobin</i>	嘧菌酯。	糙米	0.5	mg/kg
				漿果和其他小型水果 ³¹	5.0	mg/kg
				草莓/士多啤梨	10	mg/kg
				柑橘類水果	15	mg/kg
				香蕉	2.0	mg/kg
				荔枝	0.5	mg/kg
				芒果	1.0	mg/kg
				木瓜	0.3	mg/kg
				石榴	0.2	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食）－蔓生類	5.0	mg/kg
				火龍果	0.3	mg/kg
				蘋果	0.5	mg/kg
				枇杷	2.0	mg/kg
				梨	1.0	mg/kg
				野梨	1.0	mg/kg
				核果類水果	2.0	mg/kg
				楊桃	0.1	mg/kg
				番石榴	0.2	mg/kg
				大麥	1.5	mg/kg
				玉米	0.02	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				燕麥	1.5	mg/kg
				稻米	5.0	mg/kg
				黑麥	0.2	mg/kg
				高粱	10	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.2	mg/kg
				小麥	0.5	mg/kg
				甘蔗	0.05	mg/kg
				椰子	0.01	mg/kg
				芥藍/芥蘭	5.0	mg/kg
				鱗莖類蔬菜 ³²	10	mg/kg
				細香葱/北葱	70	mg/kg
				韭菜/韭黃	70	mg/kg
				藝薹屬類蔬菜（藝薹屬葉菜除外） ²⁰	5.0	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	1.0	mg/kg
				乾豆類 ³³	0.07	mg/kg
				乾大豆/黃豆	0.5	mg/kg
				除蘑菇外的食用菌	3.0	mg/kg
				西生菜/結球萵苣	3.0	mg/kg
				唐生菜/葉用萵苣	3.0	mg/kg
				苦苣芽	0.3	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜	3.0	mg/kg
				豆莢類蔬菜	3.0	mg/kg
				塊根和塊莖類蔬菜 ³⁴	1.0	mg/kg
				馬鈴薯	7.0	mg/kg
				球莖茴香	10	mg/kg
				朝鮮薊	5.0	mg/kg
				蘆筍	0.01	mg/kg
				芹菜/西芹	5.0	mg/kg
155	苯霜靈	Benalaxyl	苯霜靈。	葡萄	0.3	mg/kg
				洋葱	0.02	mg/kg
				甜瓜類（西瓜除外）	0.3	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				西瓜	0.1	mg/kg
				西生菜/結球萵苣	1.0	mg/kg
				蕃茄	0.2	mg/kg
				馬鈴薯	0.02	mg/kg
172	滅草松	<i>Bentazone</i>	滅草松。	穀類 ³⁵	0.01	mg/kg
				大麥	0.1	mg/kg
				玉米	0.2	mg/kg
				燕麥	0.1	mg/kg
				稻米	0.1	mg/kg
				黑麥	0.1	mg/kg
				高粱	0.1	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.1	mg/kg
				小麥	0.1	mg/kg
				洋葱	0.1	mg/kg
				青葱/小葱/香葱	0.08	mg/kg
				細香葱/北葱	0.1	mg/kg
				韭菜/韭黃	0.1	mg/kg
				乾豆類 ³⁶	0.05	mg/kg
				乾菜豆類	0.5	mg/kg
				乾豌豆類	0.5	mg/kg
				嫩莢菜豆屬蔬菜（未成熟莢和多汁種子）	0.01	mg/kg
				不帶莢菜豆屬蔬菜（多汁種子）	0.01	mg/kg
				帶莢豌豆屬蔬菜（多汁種子）	1.5	mg/kg
				不帶莢豌豆屬蔬菜（多汁種子）	0.2	mg/kg
				帶莢菜豆/四季豆（帶莢和多汁種子）	0.2	mg/kg
				馬鈴薯	0.1	mg/kg
261	苯並烯氟菌唑	<i>Benzovindiflupyr</i>	苯並烯氟菌唑。	葡萄	1.0	mg/kg
				梨果類水果	0.2	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				甜玉米棒	0.01	mg/kg
				大麥	1.0	mg/kg
				燕麥	1.0	mg/kg
				黑麥	0.1	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.1	mg/kg
				小麥	0.1	mg/kg
				甜玉米粒	0.9	mg/kg
				甘蔗	0.04	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.2	mg/kg
				乾菜豆類 ³³	0.15	mg/kg
				乾大豆/黃豆	0.08	mg/kg
				乾豌豆類	0.2	mg/kg
				除蘑菇外的食用菌	0.9	mg/kg
				蘑菇	0.9	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜	0.9	mg/kg
				馬鈴薯	0.02	mg/kg
295	氟吡草酮	<i>Bicyclopyrone</i>	氟吡草酮及其代謝物 2-(2-甲氧基乙氧甲基)-6-(三氟甲基)吡啶-3-羧酸和 2-(2-羥基乙氧甲基)-6-(三氟甲基)吡啶-3-羧酸之和，以氟吡草酮表示。	麥胚	0.06	mg/kg
				甜玉米棒	0.03	mg/kg
				大麥	0.04	mg/kg
				玉米	0.02	mg/kg
				小麥	0.04	mg/kg
				甜玉米粒	0.03	mg/kg
				甘蔗	0.02	mg/kg
219	聯苯肼酯	<i>Bifenazate</i>	聯苯肼酯。	黑莓	7.0	mg/kg
				露莓(包括波森莓和羅甘莓)	7.0	mg/kg
				葡萄	0.7	mg/kg
				紅、黑覆盆子/木莓	7.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				草莓/士多啤梨	2.0	mg/kg
				雜交醋栗-喬斯塔莓	7.0	mg/kg
				原生醋栗	7.0	mg/kg
				橘/柑橘	0.7	mg/kg
				酸橙	0.7	mg/kg
				甜橙	0.7	mg/kg
				温州蜜柑	0.7	mg/kg
				木瓜	1.0	mg/kg
				菠蘿/鳳梨	3.0	mg/kg
				梨果類水果	0.7	mg/kg
				核果類水果	2.0	mg/kg
				椰子	0.2	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.5	mg/kg
				乾豆類 ³³	0.3	mg/kg
				辣椒	3.0	mg/kg
				甜椒	2.0	mg/kg
				蕃茄	0.5	mg/kg
				豆莢類蔬菜	7.0	mg/kg
178	聯苯菊酯	<i>Bifenthrin</i>	聯苯菊酯（異構體之和）。	麥胚	1.0	mg/kg
				未加工麥麩	2.0	mg/kg
				藍莓	3.0	mg/kg
				黑莓	1.0	mg/kg
				露莓（包括波森莓和羅甘莓）	1.0	mg/kg
				葡萄	0.3	mg/kg
				紅、黑覆盆子/木莓	1.0	mg/kg
				草莓/士多啤梨	1.0	mg/kg
				雜交醋栗-喬斯塔莓	1.0	mg/kg
				原生醋栗	1.0	mg/kg
				軟棗獼猴桃	2.0	mg/kg
				柑橘類水果	0.05	mg/kg
				香蕉	0.1	mg/kg
				獼猴桃/奇異果	2.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				蘋果	0.5	mg/kg
				梨	0.5	mg/kg
				野梨	0.5	mg/kg
				大麥	0.05	mg/kg
				玉米	0.05	mg/kg
				小麥	0.5	mg/kg
				甘蔗	0.1	mg/kg
				椰子	0.05	mg/kg
				茄子/矮瓜	0.3	mg/kg
				藝薹屬類蔬菜（藝薹屬葉菜除外） ²⁰	0.4	mg/kg
				乾豆類	0.3	mg/kg
				芥藍/芥蘭	0.4	mg/kg
				菜薹/菜心	0.4	mg/kg
				羽衣甘藍類	0.4	mg/kg
				葉芥菜	4.0	mg/kg
				蘿蔔葉	4.0	mg/kg
				椒類	0.5	mg/kg
				蕃茄	0.5	mg/kg
				帶莢豌豆屬蔬菜（多汁種子）	0.9	mg/kg
				不帶莢豌豆屬蔬菜（多汁種子）	0.05	mg/kg
				塊根和塊莖類蔬菜	0.05	mg/kg
144	聯苯三唑醇	Bitertanol	聯苯三唑醇。	香蕉	0.5	mg/kg
				梨果類水果	2.0	mg/kg
				櫻桃類	1.0	mg/kg
				李子類（包括新鮮西梅）	2.0	mg/kg
				杏	1.0	mg/kg
				油桃	1.0	mg/kg
				桃	1.0	mg/kg
				大麥	0.05	mg/kg
				燕麥	0.05	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				黑麥	0.05	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.05	mg/kg
				小麥	0.05	mg/kg
				青瓜/黃瓜	0.5	mg/kg
				蕃茄	3.0	mg/kg
262	聯苯吡菌胺	<i>Bixafen</i>	聯苯吡菌胺。	未加工麥麩	0.15	mg/kg
				甜玉米棒	0.01	mg/kg
				大麥	1.5	mg/kg
				玉米	0.01	mg/kg
				燕麥	0.4	mg/kg
				黑麥	0.05	mg/kg
				高粱	2.0	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.05	mg/kg
				小麥	0.3	mg/kg
221	啞酰菌胺	<i>Boscalid</i>	啞酰菌胺。	漿果和其他小型水果 ³⁷	10	mg/kg
				葡萄	5.0	mg/kg
				草莓/士多啤梨	3.0	mg/kg
				柑橘類水果	2.0	mg/kg
				香蕉	0.6	mg/kg
				芒果	5.0	mg/kg
				木瓜	20	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食）— 蔓生類 ³⁸	10	mg/kg
				獼猴桃/奇異果	5.0	mg/kg
				梨果類水果 ³⁹	2.0	mg/kg
				南歐山楂果	30	mg/kg
				山楂	30	mg/kg
				墨西哥山楂	30	mg/kg
				核果類水果 ⁴⁰	3.0	mg/kg
				櫻桃類	5.0	mg/kg
				桃子類（包括油桃和杏）	4.0	mg/kg
				穀類 ⁴¹	0.1	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				大麥	0.5	mg/kg
				燕麥	0.5	mg/kg
				黑麥	0.5	mg/kg
				小麥	0.5	mg/kg
				椰子	0.05	mg/kg
				鱗莖類蔬菜 ³²	5.0	mg/kg
				薺屬類蔬菜（薺屬葉菜除外） ²⁰	5.0	mg/kg
				大白菜	40	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜 ²⁶	3.0	mg/kg
				青瓜/黃瓜	5.0	mg/kg
				乾豆類	3.0	mg/kg
				葉菜類蔬菜（包括薺屬葉菜） ²⁷	40	mg/kg
				芥藍/芥蘭	5.0	mg/kg
				苦苣芽	30	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜	3.0	mg/kg
				豆莢類蔬菜	3.0	mg/kg
				塊根和塊莖類蔬菜	2.0	mg/kg
				莖類蔬菜 ⁴²	30	mg/kg
				球莖茴香	5.0	mg/kg
173	噻嗪酮	Buprofezin	噻嗪酮。	糙米	0.3	mg/kg
				葡萄	1.0	mg/kg
				草莓/士多啤梨	3.0	mg/kg
				月桂果	5.0	mg/kg
				軟棗獼猴桃	10	mg/kg
				柑橘類水果	1.0	mg/kg
				鰐梨/牛油果	0.1	mg/kg
				香蕉	0.3	mg/kg
				獼猴桃/奇異果	10	mg/kg
				芒果	0.1	mg/kg
				火龍果	0.2	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				蘋果	3.0	mg/kg
				梨	6.0	mg/kg
				野梨	6.0	mg/kg
				櫻桃類	2.0	mg/kg
				李子類（包括新鮮西梅）	2.0	mg/kg
				油桃	9.0	mg/kg
				桃	9.0	mg/kg
				黑、白中國橄欖	5.0	mg/kg
				鮮食橄欖	5.0	mg/kg
				楊梅	5.0	mg/kg
				錫蘭橄欖	5.0	mg/kg
				稻米	0.3	mg/kg
				椰子	0.05	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.7	mg/kg
				乾大豆/黃豆	0.01	mg/kg
				椒類 ⁴³	2.0	mg/kg
				辣椒	10	mg/kg
				蕃茄	2.0	mg/kg
174	硫線磷	Cadusafos	硫線磷。	漿果和其他小型水果	0.02	mg/kg
				柑橘類水果	0.005	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食）	0.02	mg/kg
				梨果類水果	0.02	mg/kg
				核果類水果	0.02	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮可食）	0.02	mg/kg
				甜玉米棒	0.02	mg/kg
				大麥	0.02	mg/kg
				蕎麥	0.02	mg/kg
				薏米	0.02	mg/kg
				玉米	0.02	mg/kg
				小米	0.02	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				燕麥	0.02	mg/kg
				稻米	0.02	mg/kg
				黑麥	0.02	mg/kg
				高粱	0.02	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.02	mg/kg
				小麥	0.02	mg/kg
				甜玉米粒	0.02	mg/kg
				玉米筍	0.02	mg/kg
				甘蔗	0.005	mg/kg
				椰子	0.02	mg/kg
				鱗莖類蔬菜	0.02	mg/kg
				薺屬類蔬菜（薺屬葉菜除外）	0.02	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜 ⁸	0.02	mg/kg
				乾豆類	0.02	mg/kg
				葉菜類蔬菜（包括薺屬葉菜）	0.02	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜	0.02	mg/kg
				豆莢類蔬菜 ²⁴	0.02	mg/kg
				塊根和塊莖類蔬菜 ¹¹	0.02	mg/kg
				莖類蔬菜 ⁴⁴	0.02	mg/kg
7	克菌丹	Captan	克菌丹。	藍莓	20	mg/kg
				葡萄	25	mg/kg
				紅、黑覆盆子/木莓	20	mg/kg
				草莓/士多啤梨	15	mg/kg
				雜交醋栗-喬斯塔莓	20	mg/kg
				原生醋栗	20	mg/kg
				橘/柑橘	5.0	mg/kg
				酸橙	5.0	mg/kg
				甜橙	5.0	mg/kg
				溫州蜜柑	5.0	mg/kg
				梨果類水果	15	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				櫻桃類	25	mg/kg
				李子類（包括新鮮西梅）	10	mg/kg
				油桃	3.0	mg/kg
				桃	20	mg/kg
				甜玉米棒	0.05	mg/kg
				玉米	0.05	mg/kg
				甜玉米粒	0.05	mg/kg
				甜瓜類（西瓜除外）	10	mg/kg
				青瓜/黃瓜	3.0	mg/kg
				蕃茄	5.0	mg/kg
				馬鈴薯	0.05	mg/kg
8	甲萘威	Carbaryl	甲萘威。	麥胚	1.0	mg/kg
				小麥粉	0.2	mg/kg
				未加工麥麩	2.0	mg/kg
				精米/白米	1.0	mg/kg
				未加工米糠	170	mg/kg
				蔓越莓	5.0	mg/kg
				柑橘類水果	15	mg/kg
				鮮食橄欖	30	mg/kg
				甜玉米棒	0.1	mg/kg
				玉米	0.02	mg/kg
				高粱	10	mg/kg
				小麥	2.0	mg/kg
				甜玉米粒	0.02	mg/kg
				玉米筍	0.1	mg/kg
				椰子	1.0	mg/kg
				鱗莖類蔬菜	1.0	mg/kg
				藝薹屬類蔬菜（藝薹屬葉菜除外） ⁷	1.0	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	2.0	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜 ⁸	1.0	mg/kg
				乾大豆/黃豆	1.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				葉菜類蔬菜（包括蕓薹屬葉菜）	1.0	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜 ⁴⁵	1.0	mg/kg
				甜椒	5.0	mg/kg
				蕃茄	5.0	mg/kg
				豆莢類蔬菜 ²⁴	1.0	mg/kg
				塊根和塊莖類蔬菜 ¹¹	1.0	mg/kg
				莖類蔬菜 ⁴⁶	1.0	mg/kg
				蘆筍	15	mg/kg
72	多菌靈	Carbendazim	多菌靈。	糙米	2.0	mg/kg
				精米/白米	2.0	mg/kg
				漿果和其他小型水果 ⁴⁷	1.0	mg/kg
				葡萄	3.0	mg/kg
				軟棗獼猴桃	5.0	mg/kg
				甜橙、酸橙類（包括類似橙的雜交品種） ¹¹³	1.0	mg/kg
				西柚/葡萄柚	0.5	mg/kg
				檸檬	0.5	mg/kg
				青檸/萊檬	0.5	mg/kg
				橘/柑橘	5.0	mg/kg
				酸橙	5.0	mg/kg
				甜橙	5.0	mg/kg
				柚子/文旦	0.5	mg/kg
				泰國青檸	0.5	mg/kg
				溫州蜜柑	5.0	mg/kg
				香蕉	2.0	mg/kg
				獼猴桃/奇異果	5.0	mg/kg
				荔枝	0.5	mg/kg
				芒果	5.0	mg/kg
				菠蘿/鳳梨	5.0	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食）－蔓生類 ³⁸	1.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				梨果類水果 ¹⁶	3.0	mg/kg
				蘋果	5.0	mg/kg
				櫻桃類	10	mg/kg
				李子類（包括新鮮西梅）	0.5	mg/kg
				杏	2.0	mg/kg
				油桃	2.0	mg/kg
				桃	2.0	mg/kg
				黑、白中國橄欖	0.5	mg/kg
				無花果	0.5	mg/kg
				鮮食橄欖	0.5	mg/kg
				錫蘭橄欖	0.5	mg/kg
				大麥	0.5	mg/kg
				玉米	0.5	mg/kg
				黑麥	0.1	mg/kg
				小麥	0.5	mg/kg
				椰子	0.1	mg/kg
				韭菜/韭黃	2.0	mg/kg
				抱子甘藍	0.5	mg/kg
				青瓜/黃瓜	0.5	mg/kg
				小黃瓜	0.05	mg/kg
				西葫蘆/翠玉瓜	0.5	mg/kg
				西瓜	2.0	mg/kg
				乾豆類	0.5	mg/kg
				西生菜/結球萵苣	5.0	mg/kg
				辣椒	2.0	mg/kg
				蕃茄	3.0	mg/kg
				帶莢豌豆屬蔬菜（多汁種子）	0.02	mg/kg
				帶莢菜豆/四季豆（帶莢和多汁種子）	0.5	mg/kg
				不帶莢青豆（多汁種子）	0.02	mg/kg
				胡蘿蔔	0.2	mg/kg
				糖用甜菜	0.1	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				蘆筍	0.5	mg/kg
96	克百威	<i>Carbofuran</i>	克百威及 3-羥基克百威之和，以克百威表示。	糙米	0.1	mg/kg
				漿果和其他小型水果	0.02	mg/kg
				柑橘類水果 ⁴⁸	0.02	mg/kg
				甜橙、酸橙類(包括類似橙的雜交品種)	0.5	mg/kg
				橘/柑橘	0.5	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果(皮不可食) ⁴⁹	0.02	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果(皮不可食)－蔓生類	0.02	mg/kg
				梨果類水果	0.02	mg/kg
				核果類水果	0.02	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果(皮可食)	0.02	mg/kg
				甜玉米棒	0.05	mg/kg
				大麥	0.05	mg/kg
				蕎麥	0.05	mg/kg
				薏米	0.05	mg/kg
				玉米	0.05	mg/kg
				小米	0.05	mg/kg
				燕麥	0.05	mg/kg
				黑麥	0.05	mg/kg
				高粱	0.05	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.05	mg/kg
				小麥	0.05	mg/kg
				甜玉米粒	0.05	mg/kg
				玉米筍	0.02	mg/kg
				甘蔗	0.02	mg/kg
				椰子	0.02	mg/kg
				鱗莖類蔬菜	0.02	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				蕁薹屬類蔬菜（蕁薹屬葉菜除外）	0.02	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.02	mg/kg
				乾豆類 ³³	0.05	mg/kg
				乾大豆/黃豆	0.2	mg/kg
				葉菜類蔬菜（包括蕁薹屬葉菜）	0.02	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜	0.02	mg/kg
				豆莢類蔬菜 ²⁴	0.02	mg/kg
				塊根和塊莖類蔬菜 ⁵⁰	0.02	mg/kg
				馬鈴薯	0.1	mg/kg
				糖用甜菜	0.2	mg/kg
				莖類蔬菜	0.02	mg/kg
145	丁硫克百威	Carbosulfan	丁硫克百威。	糙米	0.5	mg/kg
				漿果和其他小型水果	0.01	mg/kg
				柑橘類水果 ⁴⁸	0.01	mg/kg
				甜橙、酸橙類（包括類似橙的雜交品種）	0.1	mg/kg
				橘/柑橘	0.1	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食）	0.01	mg/kg
				梨果類水果	0.01	mg/kg
				核果類水果	0.01	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮可食）	0.01	mg/kg
				玉米	0.1	mg/kg
				小米	0.1	mg/kg
				稻米	0.5	mg/kg
				高粱	0.1	mg/kg
				小麥	0.1	mg/kg
				玉米筍	0.01	mg/kg
				甘蔗	0.1	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				椰子	0.01	mg/kg
				韭菜/韭黃	0.05	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	1.0	mg/kg
				大白菜	0.05	mg/kg
				青瓜/黃瓜	0.2	mg/kg
				節瓜/毛瓜	1.0	mg/kg
				白菜/普通白菜	0.05	mg/kg
				菠菜	0.05	mg/kg
				茄子/矮瓜	0.1	mg/kg
				秋葵/黃秋葵	0.1	mg/kg
				辣椒	0.1	mg/kg
				甜椒	0.1	mg/kg
				蕃茄	0.1	mg/kg
				番薯	1.0	mg/kg
				糖用甜菜	0.3	mg/kg
				芹菜/西芹	0.05	mg/kg
230	氯蟲苯甲酰胺	Chlorantraniliprole	氯蟲苯甲酰胺	玉米糝	0.02	mg/kg
				麥胚	0.02	mg/kg
				小麥粉	0.02	mg/kg
				全麥粉	0.02	mg/kg
				黑麥粉	0.02	mg/kg
				黑麥全粉	0.02	mg/kg
				玉米粉	0.02	mg/kg
				糙米	0.5	mg/kg
				精米/白米	0.04	mg/kg
				漿果和其他小型水果 ⁵¹	1.0	mg/kg
				月桂果	3.0	mg/kg
				軟棗獼猴桃	5.0	mg/kg
				柑橘類水果 ⁵²	0.7	mg/kg
				金桔/金柑/圓金橘/金橘	2.0	mg/kg
				香蕉	3.0	mg/kg
				獼猴桃/奇異果	5.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				龍眼	1.0	mg/kg
				芒果	1.0	mg/kg
				木瓜	1.0	mg/kg
				石榴	0.4	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食）－蔓生類 ³⁸	1.0	mg/kg
				火龍果	2.0	mg/kg
				梨果類水果 ⁵³	0.4	mg/kg
				蘋果	2.0	mg/kg
				南歐山楂果	2.0	mg/kg
				山楂	2.0	mg/kg
				墨西哥山楂	2.0	mg/kg
				核果類水果 ⁵⁴	1.0	mg/kg
				桃	2.0	mg/kg
				蓮霧	3.0	mg/kg
				楊梅	3.0	mg/kg
				水蓮霧	3.0	mg/kg
				穀類 ⁵⁵	0.02	mg/kg
				燕麥	3.0	mg/kg
				稻米	0.5	mg/kg
				高粱	5.0	mg/kg
				甜玉米粒	0.6	mg/kg
				甘蔗	0.5	mg/kg
				椰子	0.02	mg/kg
				蕁薹屬類蔬菜（蕁薹屬葉菜除外） ²⁰	2.0	mg/kg
				大白菜	20	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.3	mg/kg
				除蘑菇外的食用菌	0.6	mg/kg
				蘑菇	0.6	mg/kg
				葉菜類蔬菜（包括蕁薹屬葉菜） ⁵⁶	20	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				芥藍/芥蘭	2.0	mg/kg
				蘿蔔葉	40	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜 ⁹	0.6	mg/kg
				枸杞	1.0	mg/kg
				嫩莢菜豆屬蔬菜（未成熟莢和多汁種子）	0.8	mg/kg
				帶莢豌豆屬蔬菜（多汁種子）	2.0	mg/kg
				不帶莢豌豆屬蔬菜（多汁種子）	0.05	mg/kg
				塊根和塊莖類蔬菜 ⁵⁷	0.02	mg/kg
				蘿蔔	0.5	mg/kg
				胡蘿蔔	0.08	mg/kg
				球莖茴香	20	mg/kg
				朝鮮薊	2.0	mg/kg
				芹菜/西芹	7.0	mg/kg
				萵笋/莖用萵苣	20	mg/kg
				桑葚	2.0	mg/kg
254	蟲蟥腓	<i>Chlorfenapyr</i>	蟲蟥腓。	軟棗獼猴桃	7.0	mg/kg
				檸檬和青檸類（包括香櫞）	0.8	mg/kg
				甜橙、酸橙類（包括類似橙的雜交品種）	1.5	mg/kg
				橘/柑橘	1.0	mg/kg
				溫州蜜柑	1.0	mg/kg
				獼猴桃/奇異果	7.0	mg/kg
				木瓜	0.3	mg/kg
				火龍果	0.7	mg/kg
				蘋果	1.0	mg/kg
				梨	1.0	mg/kg
				野梨	1.0	mg/kg
				蒜	0.01	mg/kg
				洋葱	0.01	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	1.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				大白菜	2.0	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜 ¹⁶²	0.3	mg/kg
				甜瓜類（西瓜除外）	0.4	mg/kg
				青瓜/黃瓜	0.5	mg/kg
				乾大豆/黃豆	0.08	mg/kg
				芥藍/芥蘭	0.1	mg/kg
				白菜/普通白菜	10	mg/kg
				椒類	0.3	mg/kg
				蕃茄	0.4	mg/kg
				馬鈴薯	0.01	mg/kg
15	矮壯素	<i>Chlormequat</i>	矮壯素陽離子。	小麥粉	5.0	mg/kg
				全麥粉	5.0	mg/kg
				黑麥粉	3.0	mg/kg
				黑麥全粉	8.0	mg/kg
				未加工麥麩	7.0	mg/kg
				葡萄	0.04	mg/kg
				大麥	2.0	mg/kg
				玉米	5.0	mg/kg
				燕麥	10	mg/kg
				黑麥	6.0	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	5.0	mg/kg
				小麥	5.0	mg/kg
81	百菌清	<i>Chlorothalonil</i>	百菌清。	黑、紅和白醋栗/加侖子	20	mg/kg
				越橘	5.0	mg/kg
				蔓越莓	15	mg/kg
				醋栗/鵝莓	20	mg/kg
				葡萄	10	mg/kg
				草莓/士多啤梨	5.0	mg/kg
				雜交醋栗-喬斯塔莓	20	mg/kg
				原生醋栗	20	mg/kg
				橘/柑橘	1.0	mg/kg
				酸橙	1.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				甜橙	1.0	mg/kg
				溫州蜜柑	1.0	mg/kg
				香蕉	15	mg/kg
				荔枝	0.2	mg/kg
				木瓜	20	mg/kg
				蘋果	1.0	mg/kg
				梨	1.0	mg/kg
				野梨	1.0	mg/kg
				櫻桃類	3.0	mg/kg
				桃子類（包括油桃和杏）	1.5	mg/kg
				甜玉米棒	5.0	mg/kg
				稻米	0.2	mg/kg
				小麥	0.1	mg/kg
				甜玉米粒	5.0	mg/kg
				韭蔥	40	mg/kg
				洋葱	1.5	mg/kg
				薤/藠頭	10	mg/kg
				大葱/威爾士洋葱	10	mg/kg
				胡葱/紅葱頭	1.5	mg/kg
				青葱/小葱/香葱	10	mg/kg
				花球薺薹類	5.0	mg/kg
				抱子甘藍	6.0	mg/kg
				大白菜	5.0	mg/kg
				甜瓜類（西瓜除外） ⁵⁸	2.0	mg/kg
				甜瓜	5.0	mg/kg
				青瓜/黃瓜	5.0	mg/kg
				小黃瓜	3.0	mg/kg
				有棱絲瓜/廣東絲瓜	5.0	mg/kg
				絲瓜/水瓜	5.0	mg/kg
				南瓜	5.0	mg/kg
				西葫蘆/翠玉瓜	5.0	mg/kg
				西瓜	5.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				冬瓜（成熟果實）	5.0	mg/kg
				乾豆類	1.0	mg/kg
				食用菌 ²⁸	5.0	mg/kg
				芥藍/芥蘭	5.0	mg/kg
				葉萵菜/牛皮菜	50	mg/kg
				白菜/普通白菜	5.0	mg/kg
				菠菜	5.0	mg/kg
				長葉萵苣/萵苣	5.0	mg/kg
				椒類	7.0	mg/kg
				茄子/矮瓜	5.0	mg/kg
				蕃茄	5.0	mg/kg
				塊根和塊莖類蔬菜 ⁵⁹	0.3	mg/kg
				辣根	1.0	mg/kg
				蘆筍	0.01	mg/kg
				芹菜/西芹	20	mg/kg
201	氯苯胺靈	<i>Chlorpropham</i>	氯苯胺靈。	馬鈴薯	30	mg/kg
90	甲基毒死蜱	<i>Chlorpyrifos-methyl</i>	甲基毒死蜱。	玉米糝	5.0	mg/kg
				麥胚	5.0	mg/kg
				小麥粉	5.0	mg/kg
				全麥粉	5.0	mg/kg
				黑麥粉	5.0	mg/kg
				黑麥全粉	5.0	mg/kg
				玉米粉	5.0	mg/kg
				糙米	5.0	mg/kg
				未加工麥麩	6.0	mg/kg
				精米/白米	5.0	mg/kg
				葡萄	1.0	mg/kg
				草莓/士多啤梨	0.06	mg/kg
				柑橘類水果	2.0	mg/kg
				梨果類水果	1.0	mg/kg
				核果類水果	0.5	mg/kg
				甜玉米棒	5.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				大麥	5.0	mg/kg
				蕎麥	5.0	mg/kg
				薏米	5.0	mg/kg
				玉米	5.0	mg/kg
				小米	5.0	mg/kg
				燕麥	5.0	mg/kg
				稻米	5.0	mg/kg
				黑麥	5.0	mg/kg
				高粱	5.0	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	5.0	mg/kg
				小麥	5.0	mg/kg
				甜玉米粒	5.0	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	0.1	mg/kg
				乾豆類	5.0	mg/kg
				椒類	1.0	mg/kg
				茄子/矮瓜	1.0	mg/kg
				蕃茄	1.0	mg/kg
				木薯	5.0	mg/kg
				番薯	5.0	mg/kg
				馬鈴薯	5.0	mg/kg
187	烯草酮	Clethodim	烯草酮及含有 5-[(2-乙硫基)丙基]環己烯-3-酮及 5-[2-(乙硫基)丙基]-5-羥基環己-烯-3-酮部分的代謝物及其亞砷、砷之和，以烯草酮表示。	蒜	0.5	mg/kg
				洋葱	0.5	mg/kg
				乾豆類 ³³	2.0	mg/kg
				乾大豆/黃豆	10	mg/kg
				蕃茄	1.0	mg/kg
				豆莢類蔬菜 ²⁴	0.5	mg/kg
				馬鈴薯	0.5	mg/kg
				糖用甜菜	0.1	mg/kg
156	四蟎嗪	Clofentezine	四蟎嗪。	黑、紅和白醋栗/加侖子	0.2	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				葡萄	2.0	mg/kg
				草莓/士多啤梨	2.0	mg/kg
				柑橘類水果	0.5	mg/kg
				梨果類水果	0.5	mg/kg
				核果類水果 ³	0.5	mg/kg
				棗	1.0	mg/kg
				椰子	0.5	mg/kg
				甜瓜類（西瓜除外）	0.1	mg/kg
				青瓜/黃瓜	0.5	mg/kg
				蕃茄	0.5	mg/kg
238	噻蟲胺	<i>Clothianidin</i>	噻蟲胺。	麥胚	6.0	mg/kg
				糙米	0.5	mg/kg
				精米/白米	0.5	mg/kg
				未加工米糠	1.0	mg/kg
				漿果和其他小型水果 ¹³	0.07	mg/kg
				葡萄	0.7	mg/kg
				柑橘類水果 ⁶⁰	0.07	mg/kg
				橘/柑橘	0.5	mg/kg
				酸橙	0.5	mg/kg
				甜橙	0.5	mg/kg
				溫州蜜柑	0.5	mg/kg
				鰐梨/牛油果	0.03	mg/kg
				香蕉	0.02	mg/kg
				芒果	0.04	mg/kg
				木瓜	0.01	mg/kg
				菠蘿/鳳梨	0.01	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食）— 蔓生類	0.07	mg/kg
				梨果類水果 ⁶¹	0.4	mg/kg
				梨	2.0	mg/kg
				野梨	2.0	mg/kg
				核果類水果	0.2	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				大麥	0.07	mg/kg
				玉米	0.02	mg/kg
				燕麥	0.07	mg/kg
				稻米	0.9	mg/kg
				高粱	0.15	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.15	mg/kg
				小麥	0.15	mg/kg
				爆谷	0.01	mg/kg
				甜玉米類	0.01	mg/kg
				甜高粱	0.4	mg/kg
				甘蔗	0.4	mg/kg
				蕁薹屬類蔬菜（蕁薹屬葉菜除外） ⁶²	0.2	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	0.5	mg/kg
				大白菜	2.0	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.02	mg/kg
				乾豆類	0.02	mg/kg
				除蘑菇外的食用菌	0.05	mg/kg
				蘑菇	0.05	mg/kg
				葉菜類蔬菜（包括蕁薹屬葉菜） ²⁷	2.0	mg/kg
				芥藍/芥蘭	0.2	mg/kg
				苦苣芽	0.04	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜 ⁶³	0.05	mg/kg
				蕃茄	1.0	mg/kg
				豆莢類蔬菜 ⁶⁴	0.01	mg/kg
				嫩莢菜豆屬蔬菜（未成熟莢和多汁種子）	0.2	mg/kg
				塊根和塊莖類蔬菜	0.2	mg/kg
				莖類蔬菜 ⁶⁵	0.04	mg/kg
				朝鮮薊	0.05	mg/kg
263	溴氰蟲酰胺	Cyantraniliprole	溴氰蟲酰胺。	糙米	0.2	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				精米/白米	0.01	mg/kg
				漿果和其他小型水果	4.0	mg/kg
				柑橘類水果	0.7	mg/kg
				芒果	0.7	mg/kg
				石榴	0.01	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食）－蔓生類	4.0	mg/kg
				梨果類水果	0.8	mg/kg
				櫻桃類	6.0	mg/kg
				李子類（包括新鮮西梅）	0.5	mg/kg
				桃	1.5	mg/kg
				玉米	0.01	mg/kg
				稻米	0.2	mg/kg
				椰子	0.04	mg/kg
				蒜	0.05	mg/kg
				洋葱	0.05	mg/kg
				大葱/威爾士洋葱	8.0	mg/kg
				胡葱/紅葱頭	0.05	mg/kg
				青葱/小葱/香葱	8.0	mg/kg
				薺屬類蔬菜（薺屬葉菜除外） ²⁰	2.0	mg/kg
				大白菜	20	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.3	mg/kg
				乾菜豆屬蔬菜	0.3	mg/kg
				乾大豆/黃豆	0.4	mg/kg
				除蘑菇外的食用菌	0.5	mg/kg
				葉菜類蔬菜（包括薺屬葉菜） ⁶⁶	20	mg/kg
				芥藍/芥蘭	2.0	mg/kg
				西生菜/結球萵苣	5.0	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜 ⁴³	0.5	mg/kg
				辣椒	1.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				不帶莢菜豆屬蔬菜（多汁種子）	0.3	mg/kg
				帶莢豌豆屬蔬菜（多汁種子）	2.0	mg/kg
				不帶莢豌豆屬蔬菜（多汁種子）	0.3	mg/kg
				帶莢菜豆/四季豆（帶莢和多汁種子）	1.5	mg/kg
				不帶莢大豆（多汁種子）	0.3	mg/kg
				塊根和塊莖類蔬菜 ³⁴	0.05	mg/kg
				馬鈴薯	0.05	mg/kg
				芹菜/西芹	15	mg/kg
281	氰霜唑	Cyazofamid	氰霜唑。	葡萄	1.5	mg/kg
				荔枝	0.02	mg/kg
				木瓜	3.0	mg/kg
				球莖葱類（洋葱類）	1.5	mg/kg
				青葱類	6.0	mg/kg
				蕓薹屬類蔬菜（蕓薹屬葉菜除外） ²⁰	1.5	mg/kg
				大白菜	15	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜 ⁶⁷	0.09	mg/kg
				青瓜/黃瓜	0.5	mg/kg
				西瓜	0.5	mg/kg
				葉菜類蔬菜（包括蕓薹屬葉菜） ⁶⁸	10	mg/kg
				蕓薹屬葉菜 ²¹	15	mg/kg
				芥藍/芥蘭	1.5	mg/kg
				茄子/矮瓜	0.2	mg/kg
				辣椒	0.8	mg/kg
				甜椒	0.4	mg/kg
				蕃茄	0.2	mg/kg
				嫩莢菜豆屬蔬菜（未成熟莢和多汁種子）	0.4	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				不帶莢菜豆屬蔬菜（多汁種子）	0.07	mg/kg
				馬鈴薯	0.02	mg/kg
296	環溴蟲酰胺	<i>Cyclaniliprole</i>	環溴蟲酰胺。	接骨木果	1.5	mg/kg
				葡萄	0.6	mg/kg
				蔓藤漿果類	0.8	mg/kg
				灌木叢漿果類	1.5	mg/kg
				矮生漿果類	0.4	mg/kg
				歐洲莢蒾	1.5	mg/kg
				柑橘類水果	0.4	mg/kg
				梨果類水果	0.2	mg/kg
				櫻桃類	0.7	mg/kg
				李子類（包括新鮮西梅）	0.15	mg/kg
				桃子類（包括油桃和杏）	0.3	mg/kg
179	噻草酮	<i>Cycloxydim</i>	噻草酮、代謝物及其可被氧化為 3-（3-四氫噻喃基）戊二酸硫-二氧化物及 3-羥基-3-（3-四氫噻喃基）戊二酸硫-二氧化物的降解產物之和，以噻草酮表示。	葡萄	0.3	mg/kg
				草莓/士多啤梨	3.0	mg/kg
				梨果類水果	0.09	mg/kg
				核果類水果	0.09	mg/kg
				玉米	0.2	mg/kg
				稻米	0.09	mg/kg
				韭蔥	4.0	mg/kg
				洋葱	3.0	mg/kg
				蕁薹屬類蔬菜（蕁薹屬葉菜除外） ²⁰	9.0	mg/kg
				乾菜豆屬蔬菜	30	mg/kg
				乾豌豆屬蔬菜	30	mg/kg
				乾大豆/黃豆	80	mg/kg
				芥藍/芥蘭	9.0	mg/kg
				羽衣甘藍類 ⁶⁹	3.0	mg/kg
				西生菜/結球萵苣	1.5	mg/kg
				唐生菜/葉用萵苣	1.5	mg/kg
				椒類	9.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				蕃茄	1.5	mg/kg
				嫩莢菜豆屬蔬菜（未成熟莢和多汁種子）	15	mg/kg
				不帶莢豌豆屬蔬菜（多汁種子）	15	mg/kg
				蕪菁甘藍	0.2	mg/kg
				根甜菜/紅菜頭	0.2	mg/kg
				胡蘿蔔	5.0	mg/kg
				根芹菜	1.0	mg/kg
				馬鈴薯	3.0	mg/kg
				糖用甜菜	0.2	mg/kg
273	丁氟蟈酯	<i>Cyflumetofen</i>	丁氟蟈酯。	葡萄	0.6	mg/kg
				草莓/士多啤梨	0.6	mg/kg
				柑橘類水果 ⁶⁰	0.3	mg/kg
				橘/柑橘	5.0	mg/kg
				酸橙	5.0	mg/kg
				甜橙	5.0	mg/kg
				溫州蜜柑	5.0	mg/kg
				梨果類水果	0.4	mg/kg
				椰子	0.01	mg/kg
				蕃茄	0.3	mg/kg
157	氟氯氰菊酯 / 高效氟氯 氰菊酯	<i>Cyfluthrin/beta-cyfluthrin</i>	氟氯氰菊酯 （異構體之 和）。	軟棗獼猴桃	0.5	mg/kg
				柑橘類水果	0.3	mg/kg
				獼猴桃/奇異果	0.5	mg/kg
				蘋果	0.5	mg/kg
				梨	0.1	mg/kg
				野梨	0.1	mg/kg
				桃	0.5	mg/kg
				棗	0.3	mg/kg
				甜玉米棒	0.05	mg/kg
				玉米	0.05	mg/kg
				高粱	0.2	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				小麥	0.5	mg/kg
				甜玉米粒	0.05	mg/kg
				甘蔗	0.05	mg/kg
				韭菜/韭黃	0.5	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	0.5	mg/kg
				花椰菜/椰菜花	2.0	mg/kg
				大白菜	0.5	mg/kg
				乾大豆/黃豆	0.03	mg/kg
				食用菌 ²⁸	0.3	mg/kg
				白菜/普通白菜	0.5	mg/kg
				菠菜	0.5	mg/kg
				椒類	0.2	mg/kg
				茄子/矮瓜	0.2	mg/kg
				蕃茄	0.2	mg/kg
				馬鈴薯	0.01	mg/kg
				芹菜/西芹	0.5	mg/kg
146	氯氟氰菊酯 (包括高效 氯 氟 氰 菊 酯)	Cyhalothrin (including lambda- cyhalothrin)	氯 氟 氰 菊 酯 (所有異構體 之和)。	糙米	1.0	mg/kg
				未加工麥麩	0.1	mg/kg
				漿果和其他小型水果 ⁷⁰	0.2	mg/kg
				軟棗獼猴桃	0.5	mg/kg
				柑橘類水果 ⁷¹	0.2	mg/kg
				檸檬	1.0	mg/kg
				青檸/萊檬	1.0	mg/kg
				金桔/金柑/圓金橘/金橘	2.0	mg/kg
				泰國青檸	1.0	mg/kg
				獼猴桃/奇異果	0.5	mg/kg
				荔枝	0.1	mg/kg
				芒果	0.2	mg/kg
				菠蘿/鳳梨	0.05	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果(皮不可食) — 蔓生類 ³⁸	0.2	mg/kg
				梨果類水果	0.2	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				櫻桃類	0.3	mg/kg
				李子類（包括新鮮西梅）	0.2	mg/kg
				杏	0.5	mg/kg
				油桃	0.5	mg/kg
				桃	0.5	mg/kg
				黑、白中國橄欖	1.0	mg/kg
				鮮食橄欖	1.0	mg/kg
				蓮霧	0.1	mg/kg
				錫蘭橄欖	1.0	mg/kg
				水蓮霧	0.1	mg/kg
				甜玉米棒	0.3	mg/kg
				大麥	0.5	mg/kg
				玉米	0.02	mg/kg
				燕麥	0.05	mg/kg
				稻米	1.0	mg/kg
				黑麥	0.05	mg/kg
				高粱	0.5	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.05	mg/kg
				小麥	0.05	mg/kg
				甜玉米粒	0.3	mg/kg
				甘蔗	0.05	mg/kg
				椰子	0.01	mg/kg
				鱗莖類蔬菜 ⁷²	0.2	mg/kg
				韭菜/韭黃	0.5	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	1.0	mg/kg
				花球藝薹類	0.5	mg/kg
				大白菜	1.0	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.05	mg/kg
				乾豆類	0.05	mg/kg
				食用菌 ²⁸	0.5	mg/kg
				芥藍/芥蘭	0.5	mg/kg
				白菜/普通白菜	2.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				菠菜	2.0	mg/kg
				長葉茼蒿/茼蒿	2.0	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜	0.3	mg/kg
				豆莢類蔬菜 ²⁴	0.2	mg/kg
				塊根和塊莖類蔬菜	0.01	mg/kg
				球莖茴香	0.2	mg/kg
				蘆筍	0.02	mg/kg
				芹菜/西芹	0.5	mg/kg
67	三環錫	<i>Cyhexatin</i>	三環錫。	黑、紅和白醋栗/加侖子	0.1	mg/kg
				葡萄	0.3	mg/kg
				甜橙、酸橙類(包括類似橙的雜交品種)	0.2	mg/kg
				蘋果	0.2	mg/kg
				梨	0.2	mg/kg
118	氯氰菊酯	<i>Cypermethrins</i>	氯氰菊酯(異構體之和)。	玉米糝	0.3	mg/kg
				麥胚	0.3	mg/kg
				小麥粉	0.3	mg/kg
				全麥粉	0.3	mg/kg
				黑麥粉	0.3	mg/kg
				黑麥全粉	0.3	mg/kg
				玉米粉	0.3	mg/kg
				糙米	0.3	mg/kg
				未加工麥麩	5.0	mg/kg
				精米/白米	0.3	mg/kg
				葡萄	0.2	mg/kg
				草莓/士多啤梨	0.07	mg/kg
				柑橘類水果 ⁷³	0.3	mg/kg
				柚子和西柚類(包括類似柚子的雜交品種,例如西柚) ⁷⁴	0.5	mg/kg
				西柚/葡萄柚	2.0	mg/kg
				檸檬	2.0	mg/kg
				青檸/萊檬	2.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				橘/柑橘	1.0	mg/kg
				酸橙	2.0	mg/kg
				甜橙	2.0	mg/kg
				柚子/文旦	2.0	mg/kg
				泰國青檸	2.0	mg/kg
				溫州蜜柑	1.0	mg/kg
				榴槿	1.0	mg/kg
				龍眼	1.0	mg/kg
				荔枝	2.0	mg/kg
				芒果	0.7	mg/kg
				木瓜	0.5	mg/kg
				梨果類水果 ²	0.7	mg/kg
				蘋果	2.0	mg/kg
				梨	2.0	mg/kg
				南歐山楂果	1.0	mg/kg
				山楂	1.0	mg/kg
				墨西哥山楂	1.0	mg/kg
				野梨	2.0	mg/kg
				核果類水果	2.0	mg/kg
				楊桃	0.2	mg/kg
				黑、白中國橄欖	0.05	mg/kg
				鮮食橄欖	0.05	mg/kg
				錫蘭橄欖	0.05	mg/kg
				穀類 ⁷⁵	0.3	mg/kg
				甜玉米棒	0.5	mg/kg
				大麥	2.0	mg/kg
				玉米	0.05	mg/kg
				燕麥	2.0	mg/kg
				稻米	2.0	mg/kg
				黑麥	2.0	mg/kg
				小麥	2.0	mg/kg
				甜玉米粒	0.5	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				玉米筍	0.05	mg/kg
				甘蔗	0.2	mg/kg
				椰子	0.05	mg/kg
				韭葱	0.05	mg/kg
				洋葱	0.01	mg/kg
				韭菜/韭黃	1.0	mg/kg
				蕁薹屬類蔬菜（蕁薹屬葉菜除外） ⁶²	1.0	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	5.0	mg/kg
				大白菜	2.0	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜 ²⁶	0.07	mg/kg
				青瓜/黃瓜	0.2	mg/kg
				乾豆類	0.05	mg/kg
				食用菌 ²⁸	0.5	mg/kg
				葉菜類蔬菜（包括蕁薹屬葉菜） ⁷⁶	0.7	mg/kg
				芥藍/芥蘭	1.0	mg/kg
				白菜/普通白菜	2.0	mg/kg
				菜薹/菜心	1.0	mg/kg
				羽衣甘藍類	1.0	mg/kg
				菠菜	2.0	mg/kg
				長葉萵苣/萵苣	2.0	mg/kg
				茄子/矮瓜	0.5	mg/kg
				秋葵/黃秋葵	0.5	mg/kg
				辣椒	2.0	mg/kg
				甜椒	0.1	mg/kg
				蕃茄	0.5	mg/kg
				枸杞	2.0	mg/kg
				豆莢類蔬菜	0.7	mg/kg
				塊根和塊莖類蔬菜 ¹¹	0.01	mg/kg
				糖用甜菜	0.1	mg/kg
				朝鮮薊	0.1	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
239	環丙唑醇	Cyproconazole	環丙唑醇。	蘆筍	0.4	mg/kg
				芹菜/西芹	1.0	mg/kg
				穀類 ⁷⁷	0.08	mg/kg
				玉米	0.01	mg/kg
				小麥	0.2	mg/kg
				乾菜豆屬蔬菜	0.02	mg/kg
				乾豌豆屬蔬菜	0.02	mg/kg
				乾大豆/黃豆	0.07	mg/kg
				不帶莢豌豆屬蔬菜（多汁種子）	0.01	mg/kg
				糖用甜菜	0.05	mg/kg
207	嘧菌環胺	Cyprodinil	嘧菌環胺。	未加工麥麩	2.0	mg/kg
				糙米	0.2	mg/kg
				漿果和其他小型水果 ¹³	10	mg/kg
				葡萄	20	mg/kg
				鰐梨/牛油果	1.0	mg/kg
				芒果	2.0	mg/kg
				石榴	5.0	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食）－蔓生類	10	mg/kg
				梨果類水果	2.0	mg/kg
				核果類水果	2.0	mg/kg
				番石榴	1.5	mg/kg
				大麥	3.0	mg/kg
				稻米	0.2	mg/kg
				小麥	0.5	mg/kg
				椰子	0.04	mg/kg
				洋葱	0.3	mg/kg
				細香葱/北葱	40	mg/kg
				韭菜/韭黃	40	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	0.7	mg/kg
				花球藝薹類	2.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				大白菜	15	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.5	mg/kg
				乾菜豆屬蔬菜	0.2	mg/kg
				除蘑菇外的食用菌	2.0	mg/kg
				葉菜類蔬菜（包括蕓薹屬葉菜） ⁶⁸	50	mg/kg
				蕓薹屬葉菜 ²¹	15	mg/kg
				芥藍/芥蘭	2.0	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜	2.0	mg/kg
				豆莢類蔬菜 ⁷⁸	0.5	mg/kg
				帶莢菜豆類	2.0	mg/kg
				蘿蔔	0.3	mg/kg
				胡蘿蔔	1.5	mg/kg
				歐洲防風	0.7	mg/kg
				馬鈴薯	0.01	mg/kg
				朝鮮薊	4.0	mg/kg
				芹菜/西芹	30	mg/kg
169	滅蠅胺	Cyromazine	滅蠅胺。	芒果	0.5	mg/kg
				洋葱	0.1	mg/kg
				青葱/小葱/香葱	3.0	mg/kg
				青花菜/西蘭花	1.0	mg/kg
				甜瓜類（西瓜除外）	0.5	mg/kg
				青瓜/黃瓜	2.0	mg/kg
				西葫蘆/翠玉瓜	2.0	mg/kg
				乾菜豆屬蔬菜	3.0	mg/kg
				乾鷹嘴豆	3.0	mg/kg
				乾小扁豆	3.0	mg/kg
				乾羽扇豆	3.0	mg/kg
				除蘑菇外的食用菌	1.0	mg/kg
				蘑菇	7.0	mg/kg
				西生菜/結球萵苣	4.0	mg/kg
				唐生菜/葉用萵苣	4.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				葉芥菜	10	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜	1.0	mg/kg
				帶莢豌豆屬蔬菜(多汁種子)	0.5	mg/kg
				不帶莢豌豆屬蔬菜(多汁種子)	0.5	mg/kg
				不帶莢蠶豆(未成熟種子)	0.5	mg/kg
				帶莢菜豆/四季豆(帶莢和多汁種子)	0.5	mg/kg
				帶莢扁豆(帶莢和多汁種子)	0.5	mg/kg
				不帶莢利馬豆(多汁種子)	1.0	mg/kg
				帶莢豇豆屬蔬菜(未成熟莢和多汁種子)	0.5	mg/kg
				朝鮮薊	3.0	mg/kg
				芹菜/西芹	4.0	mg/kg
20	2,4-滴	2,4-D	2,4-滴。	糙米	0.1	mg/kg
				漿果和其他小型水果	0.1	mg/kg
				柑橘類水果	1.0	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果(皮不可食)－蔓生類	0.1	mg/kg
				梨果類水果	0.01	mg/kg
				核果類水果	0.05	mg/kg
				甜玉米棒	0.1	mg/kg
				玉米	0.1	mg/kg
				黑麥	2.0	mg/kg
				高粱	0.01	mg/kg
				小麥	2.0	mg/kg
				甜玉米粒	0.1	mg/kg
				玉米筍	0.05	mg/kg
				甘蔗	0.05	mg/kg
				椰子	0.2	mg/kg
				大白菜	0.2	mg/kg
				乾大豆/黃豆	0.01	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				食用菌 ²⁸	0.1	mg/kg
				茄子/矮瓜	0.1	mg/kg
				辣椒	0.1	mg/kg
				蕃茄	0.5	mg/kg
				枸杞	0.1	mg/kg
				馬鈴薯	0.2	mg/kg
135	溴氰菊酯	<i>Deltamethrin</i>	溴氰菊酯、其 α -R- 及反式異構體之和。	玉米糝	0.5	mg/kg
				麥胚	0.5	mg/kg
				小麥粉	0.3	mg/kg
				全麥粉	2.0	mg/kg
				黑麥粉	0.5	mg/kg
				黑麥全粉	0.5	mg/kg
				玉米粉	0.5	mg/kg
				糙米	0.5	mg/kg
				未加工麥麩	5.0	mg/kg
				精米/白米	0.5	mg/kg
				葡萄	0.2	mg/kg
				草莓/士多啤梨	0.2	mg/kg
				軟棗獼猴桃	0.05	mg/kg
				柑橘類水果 ⁷⁹	0.02	mg/kg
				西柚/葡萄柚	0.05	mg/kg
				檸檬	0.05	mg/kg
				青檸/萊檬	0.05	mg/kg
				橘/柑橘	0.05	mg/kg
				酸橙	0.05	mg/kg
				甜橙	0.05	mg/kg
				柚子/文旦	0.05	mg/kg
				泰國青檸	0.05	mg/kg
				溫州蜜柑	0.05	mg/kg
				香蕉	0.05	mg/kg
				獼猴桃/奇異果	0.05	mg/kg
				荔枝	0.05	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				芒果	0.05	mg/kg
				菠蘿/鳳梨	0.05	mg/kg
				蘋果	0.2	mg/kg
				梨	0.1	mg/kg
				野梨	0.1	mg/kg
				櫻桃類	0.05	mg/kg
				李子類（包括新鮮西梅）	0.05	mg/kg
				杏	0.05	mg/kg
				油桃	0.05	mg/kg
				桃	0.05	mg/kg
				梅/青梅	0.05	mg/kg
				黑、白中國橄欖	1.0	mg/kg
				鮮食橄欖	1.0	mg/kg
				錫蘭橄欖	1.0	mg/kg
				穀類 ⁴	2.0	mg/kg
				甜玉米棒	0.2	mg/kg
				甜玉米粒	0.2	mg/kg
				韭蔥	0.2	mg/kg
				洋葱	0.05	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	0.5	mg/kg
				花球藝薹類 ⁸⁰	0.1	mg/kg
				花椰菜/椰菜花	0.5	mg/kg
				大白菜	2.0	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.2	mg/kg
				乾豆類	1.0	mg/kg
				食用菌 ²⁸	0.2	mg/kg
				葉菜類蔬菜（包括藝薹屬葉菜） ²⁷	2.0	mg/kg
				芥藍/芥蘭	0.1	mg/kg
				長葉萵苣/萵苣	0.5	mg/kg
				茄子/矮瓜	0.2	mg/kg
				辣椒	0.2	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				蕃茄	0.3	mg/kg
				豆莢類蔬菜 ²⁴	0.2	mg/kg
				蘿蔔	0.2	mg/kg
				芋頭	0.2	mg/kg
				蕪菁/園藝蘿蔔	0.2	mg/kg
				番薯	0.5	mg/kg
				胡蘿蔔	0.2	mg/kg
				根芹菜	0.2	mg/kg
				馬鈴薯	0.01	mg/kg
				日本蘿蔔/長羽裂蘿蔔	0.2	mg/kg
22	二嗪磷	Diazinon	二嗪磷。	露莓（包括波森莓和羅甘莓） ⁸¹	0.1	mg/kg
				黑、紅和白醋栗/加侖子	0.2	mg/kg
				越橘	0.2	mg/kg
				黑莓	0.1	mg/kg
				蔓越莓	0.2	mg/kg
				紅、黑覆盆子/木莓	0.2	mg/kg
				草莓/士多啤梨	0.1	mg/kg
				雜交醋栗-喬斯塔莓	0.2	mg/kg
				原生醋栗	0.2	mg/kg
				軟棗獼猴桃	0.2	mg/kg
				獼猴桃/奇異果	0.2	mg/kg
				菠蘿/鳳梨	0.1	mg/kg
				梨果類水果	0.3	mg/kg
				櫻桃類	1.0	mg/kg
				李子類（包括新鮮西梅）	1.0	mg/kg
				桃	0.2	mg/kg
				甜玉米棒	0.02	mg/kg
				玉米	0.02	mg/kg
				稻米	0.1	mg/kg
				小麥	0.1	mg/kg
				玉米筍	0.02	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				甘蔗	0.1	mg/kg
				洋葱	0.05	mg/kg
				青葱/小葱/香葱	1.0	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	0.5	mg/kg
				青花菜/西蘭花	0.5	mg/kg
				球莖甘藍	0.2	mg/kg
				大白菜	0.05	mg/kg
				青瓜/黃瓜	0.1	mg/kg
				西葫蘆/翠玉瓜	0.05	mg/kg
				白菜/普通白菜	0.2	mg/kg
				羽衣甘藍類	0.05	mg/kg
				西生菜/結球萵苣	0.5	mg/kg
				唐生菜/葉用萵苣	0.5	mg/kg
				菠菜	0.5	mg/kg
				甜椒	0.05	mg/kg
				蕃茄	0.5	mg/kg
				帶莢豌豆屬蔬菜(多汁種子)	0.2	mg/kg
				帶莢菜豆/四季豆(帶莢和多汁種子)	0.2	mg/kg
				不帶莢青豆(多汁種子)	0.2	mg/kg
				蘿蔔	0.1	mg/kg
				胡蘿蔔	0.5	mg/kg
				馬鈴薯	0.01	mg/kg
				日本蘿蔔/長羽裂蘿蔔	0.1	mg/kg
				糖用甜菜	0.1	mg/kg
				甜瓜類(西瓜除外) ⁸²	0.2	mg/kg
240	麥草畏	Dicamba	麥草畏。	大麥	7.0	mg/kg
				玉米	0.5	mg/kg
				高粱	4.0	mg/kg
				小麥	2.0	mg/kg
				甜玉米粒	0.02	mg/kg
				玉米筍	0.02	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				甘蔗	1.0	mg/kg
				乾大豆/黃豆	10	mg/kg
				蘆筍	5.0	mg/kg
274	敵草腈	<i>Dichlobenil</i>	2,6-二氯苯甲酰胺。	藍莓	0.2	mg/kg
				黑、紅和白醋栗/加侖子	0.2	mg/kg
				越橘	0.2	mg/kg
				葡萄	0.05	mg/kg
				唐棣	0.2	mg/kg
				桑葚	0.2	mg/kg
				蔓藤漿果類	0.2	mg/kg
				雜交醋栗-喬斯塔莓	0.2	mg/kg
				原生醋栗	0.2	mg/kg
				穀類	0.01	mg/kg
				洋葱	0.01	mg/kg
				大葱/威爾士洋葱	0.02	mg/kg
				蕓薹屬類蔬菜（蕓薹屬葉菜除外） ²⁰	0.05	mg/kg
				大白菜	0.3	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.01	mg/kg
				乾豆類	0.01	mg/kg
				除蘑菇外的食用菌	0.01	mg/kg
				葉菜類蔬菜（包括蕓薹屬葉菜） ²⁷	0.3	mg/kg
				芥藍/芥蘭	0.05	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜	0.01	mg/kg
				芹菜/西芹	0.07	mg/kg
25	敵敵畏	<i>Dichlorvos</i>	敵敵畏。	小麥粉	0.7	mg/kg
				全麥粉	3.0	mg/kg
				糙米	1.5	mg/kg
				未加工麥麩	15	mg/kg
				精米/白米	0.15	mg/kg
				未加工米糠	15	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				漿果和其他小型水果	0.2	mg/kg
				柑橘類水果	0.2	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食） ⁸³	0.2	mg/kg
				香蕉	0.05	mg/kg
				梨果類水果 ¹⁶	0.2	mg/kg
				蘋果	0.1	mg/kg
				核果類水果 ⁵⁴	0.2	mg/kg
				桃	0.1	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮可食）	0.2	mg/kg
				甜玉米棒	0.1	mg/kg
				大麥	0.1	mg/kg
				蕎麥	0.1	mg/kg
				薏米	0.1	mg/kg
				玉米	0.2	mg/kg
				小米	0.1	mg/kg
				燕麥	0.1	mg/kg
				稻米	7.0	mg/kg
				黑麥	0.1	mg/kg
				高粱	0.1	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.1	mg/kg
				小麥	7.0	mg/kg
				甜玉米粒	0.1	mg/kg
				玉米筍	0.2	mg/kg
				椰子	0.2	mg/kg
				鱗莖類蔬菜	0.2	mg/kg
				蕁薹屬類蔬菜（蕁薹屬葉菜除外） ⁶²	0.2	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	0.5	mg/kg
				大白菜	0.5	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.2	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				乾豆類	0.1	mg/kg
				葉菜類蔬菜（包括蕒蕒屬葉菜）	0.2	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜	0.2	mg/kg
				豆莢類蔬菜 ²⁴	0.2	mg/kg
				塊根和塊莖類蔬菜 ⁸⁴	0.2	mg/kg
				蘿蔔	0.5	mg/kg
				日本蘿蔔/長羽裂蘿蔔	0.5	mg/kg
				莖類蔬菜	0.2	mg/kg
26	三氯殺蟎醇	<i>Dicofol</i>	三氯殺蟎醇（o,p'-異構體和 p,p'-異構體之和）。	玉米糝	0.01	mg/kg
				麥胚	0.01	mg/kg
				小麥粉	0.01	mg/kg
				全麥粉	0.01	mg/kg
				黑麥粉	0.01	mg/kg
				黑麥全粉	0.01	mg/kg
				玉米粉	0.01	mg/kg
				糙米	0.01	mg/kg
				精米/白米	0.01	mg/kg
				漿果和其他小型水果	0.01	mg/kg
				柑橘類水果	0.01	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食）	0.01	mg/kg
				梨果類水果	0.01	mg/kg
				核果類水果	0.01	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮可食）	0.01	mg/kg
				甜玉米棒	0.02	mg/kg
				大麥	0.02	mg/kg
				蕎麥	0.02	mg/kg
				薏米	0.02	mg/kg
				玉米	0.02	mg/kg
				小米	0.02	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				燕麥	0.02	mg/kg
				稻米	0.02	mg/kg
				黑麥	0.02	mg/kg
				高粱	0.02	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.02	mg/kg
				小麥	0.02	mg/kg
				甜玉米粒	0.02	mg/kg
				玉米筍	0.01	mg/kg
				甘蔗	0.01	mg/kg
				椰子	0.01	mg/kg
224	苯醚甲環唑	Difenoconazole	苯醚甲環唑。	糙米	0.5	mg/kg
				精米/白米	0.07	mg/kg
				藍莓	4.0	mg/kg
				蔓越莓	0.6	mg/kg
				葡萄	3.0	mg/kg
				草莓/士多啤梨	3.0	mg/kg
				月桂果	5.0	mg/kg
				軟棗獼猴桃	5.0	mg/kg
				柑橘類水果	0.6	mg/kg
				鰐梨/牛油果	0.6	mg/kg
				香蕉	1.0	mg/kg
				獼猴桃/奇異果	5.0	mg/kg
				荔枝	0.5	mg/kg
				芒果	0.2	mg/kg
				木瓜	0.2	mg/kg
				西番蓮/百香果/熱情果	0.05	mg/kg
				菠蘿/鳳梨	0.2	mg/kg
				石榴	0.1	mg/kg
				火龍果	2.0	mg/kg
				梨果類水果	4.0	mg/kg
				櫻桃類	0.2	mg/kg
				李子類（包括新鮮西梅）	0.2	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				油桃	0.5	mg/kg
				桃	0.5	mg/kg
				黑、白中國橄欖	2.0	mg/kg
				鮮食橄欖	2.0	mg/kg
				番石榴	0.15	mg/kg
				蓮霧	0.5	mg/kg
				楊梅	5.0	mg/kg
				錫蘭橄欖	2.0	mg/kg
				水蓮霧	0.5	mg/kg
				甜玉米棒	0.01	mg/kg
				玉米	0.1	mg/kg
				稻米	8.0	mg/kg
				高粱	0.5	mg/kg
				小麥	0.1	mg/kg
				椰子	0.03	mg/kg
				蒜	0.2	mg/kg
				韭蔥	0.3	mg/kg
				洋葱	0.1	mg/kg
				青葱/小葱/香葱	9.0	mg/kg
				蕁薹屬類蔬菜（蕁薹屬葉菜除外） ²⁰	2.0	mg/kg
				大白菜	1.0	mg/kg
				甜瓜類（西瓜除外）	0.7	mg/kg
				青瓜/黃瓜	1.0	mg/kg
				小黃瓜	0.2	mg/kg
				西葫蘆/翠玉瓜	0.2	mg/kg
				西瓜	0.1	mg/kg
				乾菜豆類 ³³	0.05	mg/kg
				乾大豆/黃豆	0.1	mg/kg
				乾豌豆類	0.15	mg/kg
				芥藍/芥蘭	2.0	mg/kg
				西生菜/結球萵苣	2.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				唐生菜/葉用莧苣	2.0	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜 ⁴³	0.6	mg/kg
				辣椒	0.9	mg/kg
				嫩莢菜豆屬蔬菜（未成熟莢和多汁種子）	0.7	mg/kg
				帶莢豌豆屬蔬菜（多汁種子）	0.7	mg/kg
				胡蘿蔔	0.2	mg/kg
				根芹菜	0.5	mg/kg
				馬鈴薯	4.0	mg/kg
				糖用甜菜	0.2	mg/kg
				朝鮮薊	1.5	mg/kg
				蘆筍	0.03	mg/kg
				芹菜/西芹	3.0	mg/kg
130	除蟲脲	Diflubenzuron	除蟲脲。	柑橘類水果 ⁷⁹	0.5	mg/kg
				西柚/葡萄柚	1.0	mg/kg
				檸檬	1.0	mg/kg
				青檸/萊檬	1.0	mg/kg
				橘/柑橘	1.0	mg/kg
				酸橙	1.0	mg/kg
				甜橙	1.0	mg/kg
				柚子/文旦	1.0	mg/kg
				泰國青檸	1.0	mg/kg
				溫州蜜柑	1.0	mg/kg
				荔枝	0.5	mg/kg
				梨果類水果	5.0	mg/kg
				李子類（包括新鮮西梅）	0.5	mg/kg
				油桃	0.5	mg/kg
				桃	0.5	mg/kg
				大麥	0.05	mg/kg
				玉米	0.2	mg/kg
				燕麥	0.05	mg/kg
				稻米	0.01	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				黑小麥/小黑麥	0.05	mg/kg
				小麥	0.2	mg/kg
				椰子	0.2	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	2.0	mg/kg
				花椰菜/椰菜花	1.0	mg/kg
				大白菜	1.0	mg/kg
				食用菌 ²⁸	0.3	mg/kg
				白菜/普通白菜	1.0	mg/kg
				葉芥菜	10	mg/kg
				菠菜	1.0	mg/kg
				長葉萵苣/萵苣	1.0	mg/kg
				辣椒	3.0	mg/kg
				甜椒	0.7	mg/kg
214	精二甲吩草胺	<i>Dimethenamid-P</i>	精二甲吩草胺及其對映異構體。	甜玉米棒	0.01	mg/kg
				玉米	0.01	mg/kg
				高粱	0.01	mg/kg
				玉米筍	0.01	mg/kg
				蒜	0.01	mg/kg
				洋葱	0.01	mg/kg
				胡葱/紅葱頭	0.01	mg/kg
				青葱/小葱/香葱	0.01	mg/kg
				乾豆類	0.01	mg/kg
				番薯	0.01	mg/kg
				根甜菜/紅菜頭	0.01	mg/kg
				馬鈴薯	0.01	mg/kg
				糖用甜菜	0.01	mg/kg
151	噻節因	<i>Dimethipin</i>	噻節因。	馬鈴薯	0.05	mg/kg
27	樂果	<i>Dimethoate</i>	樂果。	漿果和其他小型水果	0.01	mg/kg
				柑橘類水果 ⁵²	5.0	mg/kg
				金桔/金柑/圓金橘/金橘	0.01	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食） ⁸⁵	0.01	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				芒果	1.0	mg/kg
				梨果類水果 ⁸⁶	0.01	mg/kg
				梨	1.0	mg/kg
				核果類水果 ⁸⁷	0.01	mg/kg
				櫻桃類	2.0	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮可食） ⁸⁸	0.01	mg/kg
				鮮食橄欖	0.5	mg/kg
				甜玉米棒	0.5	mg/kg
				大麥	2.0	mg/kg
				稻米	0.05	mg/kg
				小麥	0.05	mg/kg
				甜玉米粒	0.5	mg/kg
				玉米筍	0.01	mg/kg
				椰子	0.01	mg/kg
				蒜	0.2	mg/kg
				洋葱	0.2	mg/kg
				青葱/小葱/香葱	0.2	mg/kg
				百合（莖）	0.2	mg/kg
				韭菜/韭黃	0.2	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	1.0	mg/kg
				孢子甘藍	0.2	mg/kg
				花椰菜/椰菜花	1.0	mg/kg
				大白菜	1.0	mg/kg
				乾大豆/黃豆	0.05	mg/kg
				食用菌 ²⁸	0.5	mg/kg
				白菜/普通白菜	1.0	mg/kg
				西生菜/結球萵苣	0.3	mg/kg
				菠菜	1.0	mg/kg
				蕪菁葉	1.0	mg/kg
				長葉萵苣/萵苣	1.0	mg/kg
				茄子/矮瓜	0.5	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				辣椒	0.5	mg/kg
				甜椒	0.5	mg/kg
				蕃茄	0.5	mg/kg
				帶莢豌豆屬蔬菜（多汁種子）	1.0	mg/kg
				不帶莢豌豆屬蔬菜（多汁種子）	0.5	mg/kg
				不帶莢蠶豆（未成熟種子）	0.5	mg/kg
				帶莢菜豆/四季豆（帶莢和多汁種子）	0.5	mg/kg
				帶莢扁豆（帶莢和多汁種子）	0.5	mg/kg
				帶莢豇豆屬蔬菜（未成熟莢和多汁種子）	0.5	mg/kg
				蘿蔔	0.5	mg/kg
				蕪菁/園藝蘿蔔	0.1	mg/kg
				胡蘿蔔	0.5	mg/kg
				馬鈴薯	0.5	mg/kg
				日本蘿蔔/長羽裂蘿蔔	0.5	mg/kg
				糖用甜菜	0.5	mg/kg
				山藥/淮山	0.5	mg/kg
				朝鮮薊	0.5	mg/kg
				蘆筍	0.5	mg/kg
				芹菜/西芹	0.5	mg/kg
225	烯酰嗎啉	Dimethomorph	烯酰嗎啉（異構體之和）。	葡萄	5.0	mg/kg
				草莓/士多啤梨	0.5	mg/kg
				龍眼	7.0	mg/kg
				木瓜	7.0	mg/kg
				菠蘿/鳳梨	0.01	mg/kg
				蓮霧	3.0	mg/kg
				水蓮霧	3.0	mg/kg
				甜玉米棒	1.5	mg/kg
				甜玉米粒	1.5	mg/kg
				蒜	0.6	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				韭葱	0.8	mg/kg
				洋葱	0.6	mg/kg
				大葱/威爾士洋葱	9.0	mg/kg
				胡葱/紅葱頭	0.6	mg/kg
				青葱/小葱/香葱	9.0	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	6.0	mg/kg
				青花菜/西蘭花	4.0	mg/kg
				球莖甘藍	0.02	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜 ²⁶	0.5	mg/kg
				青瓜/黃瓜	5.0	mg/kg
				除蘑菇外的食用菌	1.5	mg/kg
				蘑菇	1.5	mg/kg
				羊蒿苣	10	mg/kg
				西生菜/結球蒿苣	10	mg/kg
				唐生菜/葉用蒿苣	9.0	mg/kg
				菠菜	30	mg/kg
				芋葉	10	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜 ⁴³	1.5	mg/kg
				辣椒	3.0	mg/kg
				不帶莢菜豆屬蔬菜（多汁種子）	0.7	mg/kg
				不帶莢豌豆屬蔬菜（多汁種子）	0.15	mg/kg
				馬鈴薯	0.05	mg/kg
				朝鮮薊	2.0	mg/kg
				芹菜/西芹	15	mg/kg
87	敵蟊普	<i>Dinocap</i>	敵蟊普的異構體及敵蟊普酚之和，以敵蟊普表示。	葡萄	0.5	mg/kg
				草莓/士多啤梨	0.5	mg/kg
				蘋果	0.2	mg/kg
				桃	0.1	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜 ⁸⁹	0.05	mg/kg
				甜瓜類（西瓜除外）	0.5	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				青瓜/黃瓜	0.7	mg/kg
				西葫蘆/翠玉瓜	0.07	mg/kg
				椒類	0.2	mg/kg
				蕃茄	0.3	mg/kg
255	呋蟲胺	<i>Dinotefuran</i>	呋蟲胺。	糙米	5.0	mg/kg
				精米/白米	0.3	mg/kg
				越橘	0.15	mg/kg
				蔓越莓	0.15	mg/kg
				葡萄	0.9	mg/kg
				橘/柑橘	1.0	mg/kg
				酸橙	1.0	mg/kg
				甜橙	1.0	mg/kg
				溫州蜜柑	1.0	mg/kg
				蘋果	1.0	mg/kg
				梨	1.0	mg/kg
				野梨	1.0	mg/kg
				油桃	0.8	mg/kg
				桃	0.8	mg/kg
				棗	20	mg/kg
				稻米	10	mg/kg
				小麥	2.0	mg/kg
				甘蔗	0.05	mg/kg
				洋葱	0.1	mg/kg
				青葱/小葱/香葱	4.0	mg/kg
				蕓薹屬類蔬菜（蕓薹屬葉菜除外） ²⁰	2.0	mg/kg
				大白菜	6.0	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜 ²⁶	0.5	mg/kg
				青瓜/黃瓜	2.0	mg/kg
				除蘑菇外的食用菌	0.5	mg/kg
				葉菜類蔬菜（包括蕓薹屬葉菜） ⁹⁰	6.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				芥藍/芥蘭	2.0	mg/kg
				西洋菜	7.0	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜	0.5	mg/kg
				芹菜/西芹	0.6	mg/kg
30	二苯胺	<i>Diphenylamine</i>	二苯胺。	蘋果	10	mg/kg
				梨	5.0	mg/kg
				野梨	5.0	mg/kg
31	敵草快	<i>Diquat</i>	敵草快陽離子。	小麥粉	0.5	mg/kg
				全麥粉	2.0	mg/kg
				糙米	1.0	mg/kg
				草莓/士多啤梨	0.05	mg/kg
				柑橘類水果 ⁶⁰	0.02	mg/kg
				橘/柑橘	0.1	mg/kg
				酸橙	0.1	mg/kg
				甜橙	0.1	mg/kg
				溫州蜜柑	0.1	mg/kg
				香蕉	0.02	mg/kg
				梨果類水果 ¹⁶	0.02	mg/kg
				蘋果	0.1	mg/kg
				核果類水果	0.02	mg/kg
				腰果梨	0.02	mg/kg
				巨腰果梨（偽水果）	0.02	mg/kg
				大麥	5.0	mg/kg
				玉米	0.05	mg/kg
				燕麥	2.0	mg/kg
				黑麥	1.5	mg/kg
				高粱	2.0	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	1.5	mg/kg
				小麥	2.0	mg/kg
				甘蔗	0.05	mg/kg
				乾菜豆類	0.4	mg/kg
				乾豌豆類	0.9	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				除蘑菇外的食用菌	0.01	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜	0.01	mg/kg
				木薯	0.05	mg/kg
				番薯	0.05	mg/kg
				馬鈴薯	0.1	mg/kg
				山藥/淮山	0.05	mg/kg
74	乙拌磷	<i>Disulfoton</i>	乙拌磷、內吸磷-S 及其亞砷與砷之和，以乙拌磷表示。	菠蘿/鳳梨	0.1	mg/kg
				甜玉米棒	0.02	mg/kg
				大麥	0.2	mg/kg
				玉米	0.02	mg/kg
				燕麥	0.02	mg/kg
				小麥	0.2	mg/kg
				甜玉米粒	0.02	mg/kg
				玉米筍	0.02	mg/kg
				乾菜豆腐蔬菜	0.2	mg/kg
				帶莢菜豆/四季豆（帶莢和多汁種子）	0.2	mg/kg
				嫩莢青豆（未成熟莢）	0.1	mg/kg
				不帶莢青豆（多汁種子）	0.02	mg/kg
				糖用甜菜	0.2	mg/kg
				蘆筍	0.02	mg/kg
180	二氰蔥醌	<i>Dithianon</i>	二氰蔥醌。	黑、紅和白醋栗/加侖子	2.0	mg/kg
				葡萄 ⁹¹	2.0	mg/kg
				釀酒葡萄	5.0	mg/kg
				西柚/葡萄柚	3.0	mg/kg
				橘/柑橘	3.0	mg/kg
				酸橙	3.0	mg/kg
				甜橙	3.0	mg/kg
				柚子/文旦	3.0	mg/kg
				溫州蜜柑	3.0	mg/kg
				梨果類水果 ⁹²	1.0	mg/kg
				蘋果	5.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
105	二硫代氨基甲酸酯類	<i>Dithiocarbamates</i>	所有二硫代氨基甲酸酯類，測定為酸解法釋放出的二硫化碳，並以毫克二硫化碳/公斤表示。	梨	2.0	mg/kg
				野梨	2.0	mg/kg
				核果類水果	2.0	mg/kg
				辣椒	2.0	mg/kg
				黑、紅和白醋栗/加侖子	10	mg/kg
				蔓越莓	5.0	mg/kg
				葡萄	5.0	mg/kg
				草莓/士多啤梨	5.0	mg/kg
				柑橘類（包括類似柑橘的雜交品種）	10	mg/kg
				甜橙、酸橙類（包括類似橙的雜交品種）	2.0	mg/kg
				香蕉	2.0	mg/kg
				芒果	2.0	mg/kg
				木瓜	5.0	mg/kg
				梨果類水果	5.0	mg/kg
				核果類水果	7.0	mg/kg
				櫻桃類	0.2	mg/kg
				甜玉米棒	0.1	mg/kg
				大麥	1.0	mg/kg
				小麥	1.0	mg/kg
				蒜	0.5	mg/kg
				韭蔥	0.5	mg/kg
				洋葱	0.5	mg/kg
				青葱/小葱/香葱	10	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	5.0	mg/kg
				甜瓜類（西瓜除外）	0.5	mg/kg
				青瓜/黃瓜	2.0	mg/kg
				南瓜	0.2	mg/kg
				西葫蘆/翠玉瓜	1.0	mg/kg
				西瓜	1.0	mg/kg
				笋瓜	0.1	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				羽衣甘藍類	15	mg/kg
				西生菜/結球萵苣	0.5	mg/kg
				長葉萵苣/萵苣	10	mg/kg
				甜椒	1.0	mg/kg
				蕃茄	2.0	mg/kg
				胡蘿蔔	1.0	mg/kg
				馬鈴薯	0.2	mg/kg
				糖用甜菜	0.5	mg/kg
				蘆筍	0.1	mg/kg
84	多果定	<i>Dodine</i>	多果定。	梨果類水果	5.0	mg/kg
				櫻桃類	3.0	mg/kg
				油桃	5.0	mg/kg
				桃	5.0	mg/kg
247	甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽	<i>Emamectin benzoate</i>	甲氨基阿維菌素 B1a 苯甲酸鹽。	糙米	0.02	mg/kg
				葡萄	0.03	mg/kg
				草莓/士多啤梨	0.1	mg/kg
				軟棗獼猴桃	0.02	mg/kg
				橘/柑橘	0.01	mg/kg
				酸橙	0.01	mg/kg
				甜橙	0.01	mg/kg
				溫州蜜柑	0.01	mg/kg
				香蕉	0.05	mg/kg
				獼猴桃/奇異果	0.02	mg/kg
				龍眼	0.1	mg/kg
				荔枝	0.1	mg/kg
				芒果	0.02	mg/kg
				木瓜	0.02	mg/kg
				梨果類水果 ⁹³	0.02	mg/kg
				枇杷	0.05	mg/kg
				油桃	0.03	mg/kg
				桃	0.03	mg/kg
				棗	0.05	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				甜玉米棒	0.05	mg/kg
				玉米	0.05	mg/kg
				燕麥	0.02	mg/kg
				高粱	0.02	mg/kg
				甜玉米粒	0.05	mg/kg
				椰子	0.001	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	0.1	mg/kg
				大白菜	0.05	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜 ²⁶	0.007	mg/kg
				青瓜/黃瓜	0.02	mg/kg
				食用菌 ²⁸	0.05	mg/kg
				銀耳/雲耳	0.02	mg/kg
				木耳	0.02	mg/kg
				芥藍/芥蘭	0.05	mg/kg
				白菜/普通白菜	0.1	mg/kg
				西生菜/結球萵苣	1.0	mg/kg
				唐生菜/葉用萵苣	0.7	mg/kg
				葉芥菜	0.2	mg/kg
				長葉萵苣/萵苣	0.7	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜	0.02	mg/kg
				嫩莢菜豆屬蔬菜（未成熟莢和多汁種子）	0.01	mg/kg
32	硫丹	Endosulfan	α -硫丹、 β -硫丹及硫丹硫酸酯之和。	玉米糝	0.05	mg/kg
				麥胚	0.05	mg/kg
				小麥粉	0.05	mg/kg
				全麥粉	0.05	mg/kg
				黑麥粉	0.05	mg/kg
				黑麥全粉	0.05	mg/kg
				玉米粉	0.05	mg/kg
				糙米	0.05	mg/kg
				精米/白米	0.05	mg/kg
				漿果和其他小型水果	0.05	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				柑橘類水果	0.05	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食） ⁹⁴	0.05	mg/kg
				牛心番荔枝	0.5	mg/kg
				鳄梨/牛油果	0.5	mg/kg
				荔枝	2.0	mg/kg
				芒果	0.5	mg/kg
				木瓜	0.5	mg/kg
				美洲柿	2.0	mg/kg
				梨果類水果	0.05	mg/kg
				核果類水果	0.05	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮可食）	0.05	mg/kg
				甜玉米棒	0.05	mg/kg
				大麥	0.05	mg/kg
				蕎麥	0.05	mg/kg
				薏米	0.05	mg/kg
				玉米	0.05	mg/kg
				小米	0.05	mg/kg
				燕麥	0.05	mg/kg
				稻米	0.05	mg/kg
				黑麥	0.05	mg/kg
				高粱	0.05	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.05	mg/kg
				小麥	0.05	mg/kg
				甜玉米粒	0.05	mg/kg
				玉米筍	0.05	mg/kg
				甘蔗	0.05	mg/kg
				椰子	0.05	mg/kg
				甜瓜類（西瓜除外）	2.0	mg/kg
				青瓜/黃瓜	1.0	mg/kg
				西葫蘆/翠玉瓜	0.5	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				西瓜	0.05	mg/kg
				乾大豆/黃豆	1.0	mg/kg
				茄子/矮瓜	0.1	mg/kg
				蕃茄	0.5	mg/kg
				芋頭	0.05	mg/kg
				番薯	0.05	mg/kg
				馬鈴薯	0.05	mg/kg
204	S-氰戊菊酯	<i>Esfenvalerate</i>	氰戊菊酯異構體之和。	小麥粉	0.2	mg/kg
				全麥粉	2.0	mg/kg
				漿果和其他小型水果 ⁷⁰	0.2	mg/kg
				軟棗獼猴桃	1.0	mg/kg
				柑橘類水果 ⁶⁰	0.2	mg/kg
				橘/柑橘	1.0	mg/kg
				酸橙	1.0	mg/kg
				甜橙	1.0	mg/kg
				溫州蜜柑	1.0	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食） ⁹⁵	0.2	mg/kg
				獼猴桃/奇異果	1.0	mg/kg
				芒果	1.5	mg/kg
				梨果類水果 ⁹²	0.2	mg/kg
				蘋果	1.0	mg/kg
				梨	1.0	mg/kg
				野梨	1.0	mg/kg
				核果類水果 ⁵⁴	0.2	mg/kg
				桃	1.0	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮可食）	0.2	mg/kg
				甜玉米棒	0.2	mg/kg
				玉米	0.02	mg/kg
				小麥	2.0	mg/kg
				甜玉米粒	0.2	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				椰子	0.2	mg/kg
				茄子/矮瓜	0.2	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	0.5	mg/kg
				花椰菜/椰菜花	0.5	mg/kg
				大白菜	3.0	mg/kg
				甜瓜類（西瓜除外）	0.2	mg/kg
				青瓜/黃瓜	0.2	mg/kg
				有棱絲瓜/廣東絲瓜	0.2	mg/kg
				絲瓜/水瓜	0.2	mg/kg
				南瓜	0.2	mg/kg
				西葫蘆/翠玉瓜	0.2	mg/kg
				西瓜	0.2	mg/kg
				乾大豆/黃豆	0.1	mg/kg
				食用菌 ²⁸	0.2	mg/kg
				白菜/普通白菜	1.0	mg/kg
				菠菜	1.0	mg/kg
				長葉萵苣/萵苣	1.0	mg/kg
				辣椒	0.2	mg/kg
				蕃茄	0.2	mg/kg
				枸杞	0.2	mg/kg
				蘿蔔	0.05	mg/kg
				胡蘿蔔	0.05	mg/kg
				馬鈴薯	0.05	mg/kg
				日本蘿蔔/長羽裂蘿蔔	0.05	mg/kg
				糖用甜菜	0.05	mg/kg
				山藥/淮山	0.05	mg/kg
106	乙烯利	Ethephon	乙烯利。	麥胚	1.0	mg/kg
				未加工麥麩	1.5	mg/kg
				藍莓	20	mg/kg
				葡萄	1.0	mg/kg
				軟棗獼猴桃	2.0	mg/kg
				香蕉	2.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				獼猴桃/奇異果	2.0	mg/kg
				荔枝	2.0	mg/kg
				芒果	2.0	mg/kg
				美洲柿	30	mg/kg
				菠蘿/鳳梨	2.0	mg/kg
				蘋果	5.0	mg/kg
				柿子	30	mg/kg
				櫻桃類	10	mg/kg
				黑、白中國橄欖	7.0	mg/kg
				無花果	3.0	mg/kg
				鮮食橄欖	7.0	mg/kg
				錫蘭橄欖	7.0	mg/kg
				大麥	1.5	mg/kg
				玉米	0.5	mg/kg
				黑麥	1.0	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.5	mg/kg
				小麥	1.0	mg/kg
				甘蔗	0.2	mg/kg
				甜瓜類（西瓜除外） ⁹⁶	1.0	mg/kg
				辣椒	5.0	mg/kg
				蕃茄	2.0	mg/kg
34	乙硫磷	<i>Ethion</i>	乙硫磷。	稻米	0.2	mg/kg
304	乙蟲腈	<i>Ethiprole</i>	乙蟲腈。	糙米	1.5	mg/kg
				精米/白米	0.4	mg/kg
				稻米	3.0	mg/kg
149	滅線磷	<i>Ethoprophos</i>	滅線磷。	糙米	0.02	mg/kg
				漿果和其他小型水果	0.02	mg/kg
				柑橘類水果	0.02	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食）	0.02	mg/kg
				梨果類水果	0.02	mg/kg
				核果類水果	0.02	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮可食）	0.02	mg/kg
				甜玉米棒	0.05	mg/kg
				大麥	0.05	mg/kg
				蕎麥	0.05	mg/kg
				薏米	0.05	mg/kg
				玉米	0.05	mg/kg
				小米	0.05	mg/kg
				燕麥	0.05	mg/kg
				黑麥	0.05	mg/kg
				高粱	0.05	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.05	mg/kg
				小麥	0.05	mg/kg
				甜玉米粒	0.05	mg/kg
				玉米筍	0.02	mg/kg
				甘蔗	0.02	mg/kg
				椰子	0.02	mg/kg
				鱗莖類蔬菜	0.02	mg/kg
				蕁薹屬類蔬菜（蕁薹屬葉菜除外）	0.02	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.02	mg/kg
				乾豆類	0.05	mg/kg
				葉菜類蔬菜（包括蕁薹屬葉菜）	0.02	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜 ⁹⁷	0.02	mg/kg
				甜椒	0.05	mg/kg
				豆莢類蔬菜 ²⁴	0.02	mg/kg
				塊根和塊莖類蔬菜 ⁹⁸	0.02	mg/kg
				番薯	0.05	mg/kg
				馬鈴薯	0.05	mg/kg
				莖類蔬菜	0.02	mg/kg
35	乙氧喹啉	Ethoxyquin	乙氧喹啉。	梨	3.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
184	醚菊酯	<i>Etofenprox</i>	醚菊酯。	野梨	3.0	mg/kg
				葡萄	4.0	mg/kg
				蘋果	0.6	mg/kg
				梨	0.6	mg/kg
				野梨	0.6	mg/kg
				油桃	0.6	mg/kg
				桃	0.6	mg/kg
				玉米	0.05	mg/kg
				稻米	0.01	mg/kg
				韭菜/韭黃	1.0	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	0.5	mg/kg
				大白菜	1.0	mg/kg
				乾豆類 ³³	0.05	mg/kg
				白菜/普通白菜	1.0	mg/kg
				菠菜	1.0	mg/kg
				芹菜/西芹	1.0	mg/kg
241	乙蟎唑	<i>Etoxazole</i>	乙蟎唑。	葡萄	0.5	mg/kg
				柑橘類水果 ⁶⁰	0.1	mg/kg
				橘/柑橘	0.5	mg/kg
				酸橙	0.5	mg/kg
				甜橙	0.5	mg/kg
				溫州蜜柑	0.5	mg/kg
				梨果類水果 ¹⁶	0.07	mg/kg
				蘋果	0.1	mg/kg
				椰子	0.01	mg/kg
				青瓜/黃瓜	0.02	mg/kg
208	噁唑菌酮	<i>Famoxadone</i>	噁唑菌酮。	未加工麥麩	0.2	mg/kg
				葡萄	5.0	mg/kg
				西柚/葡萄柚	1.0	mg/kg
				檸檬	1.0	mg/kg
				青檸/萊檬	1.0	mg/kg
				橘/柑橘	1.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				酸橙	1.0	mg/kg
				甜橙	1.0	mg/kg
				柚子/文旦	1.0	mg/kg
				泰國青檸	1.0	mg/kg
				溫州蜜柑	1.0	mg/kg
				香蕉	0.5	mg/kg
				蘋果	0.2	mg/kg
				梨	0.2	mg/kg
				野梨	0.2	mg/kg
				大麥	0.2	mg/kg
				小麥	0.1	mg/kg
				青瓜/黃瓜	1.0	mg/kg
				西葫蘆/翠玉瓜	0.2	mg/kg
				蕃茄	2.0	mg/kg
				馬鈴薯	0.02	mg/kg
264	咪唑菌酮	<i>Fenamidone</i>	咪唑菌酮。	葡萄	0.6	mg/kg
				草莓/士多啤梨	0.04	mg/kg
				蒜	0.15	mg/kg
				韭葱	0.3	mg/kg
				洋葱	0.15	mg/kg
				大葱/威爾士洋葱	3.0	mg/kg
				胡葱/紅葱頭	0.15	mg/kg
				青葱/小葱/香葱	3.0	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	0.9	mg/kg
				花球藝薹類	4.0	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.2	mg/kg
				西生菜/結球萵苣	20	mg/kg
				唐生菜/葉用萵苣	0.9	mg/kg
				苦苣芽	0.01	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜 ⁴³	1.5	mg/kg
				辣椒	4.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				嫩莢菜豆屬蔬菜（未成熟莢和多汁種子）	0.8	mg/kg
				不帶莢菜豆屬蔬菜（多汁種子）	0.15	mg/kg
				胡蘿蔔	0.2	mg/kg
				馬鈴薯	0.02	mg/kg
				芹菜/西芹	40	mg/kg
85	苯線磷	<i>Fenamiphos</i>	苯線磷及其亞砷與砷之和，以苯線磷表示。	糙米	0.02	mg/kg
				漿果和其他小型水果	0.02	mg/kg
				柑橘類水果	0.02	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食） ⁸³	0.02	mg/kg
				香蕉	0.05	mg/kg
				梨果類水果 ¹⁶	0.02	mg/kg
				蘋果	0.05	mg/kg
				核果類水果	0.02	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮可食）	0.02	mg/kg
				甜玉米棒	0.02	mg/kg
				大麥	0.02	mg/kg
				蕎麥	0.02	mg/kg
				薏米	0.02	mg/kg
				玉米	0.02	mg/kg
				小米	0.02	mg/kg
				燕麥	0.02	mg/kg
				稻米	0.02	mg/kg
				黑麥	0.02	mg/kg
				高粱	0.02	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.02	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				小麥	0.02	mg/kg
				甜玉米粒	0.02	mg/kg
				玉米筍	0.02	mg/kg
				椰子	0.02	mg/kg
				鱗莖類蔬菜	0.02	mg/kg
				蕁薹屬類蔬菜（蕁薹屬葉菜除外） ⁹⁹	0.02	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	0.05	mg/kg
				抱子甘藍	0.05	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜 ¹⁰⁰	0.02	mg/kg
				甜瓜類（西瓜除外）	0.05	mg/kg
				乾豆類	0.02	mg/kg
				葉菜類蔬菜（包括蕁薹屬葉菜）	0.02	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜	0.02	mg/kg
				豆莢類蔬菜 ²⁴	0.02	mg/kg
				塊根和塊莖類蔬菜	0.02	mg/kg
				莖類蔬菜	0.02	mg/kg
297	喹蟲醚	<i>Fenazaquin</i>	喹蟲醚。	蘋果	0.3	mg/kg
				櫻桃類	2.0	mg/kg
				椰子	0.02	mg/kg
197	腈苯唑	<i>Fenbuconazole</i>	腈苯唑。	糙米	0.1	mg/kg
				藍莓	0.5	mg/kg
				越橘	1.0	mg/kg
				蔓越莓	1.0	mg/kg
				葡萄	1.0	mg/kg
				柑橘類水果 ¹⁰¹	0.5	mg/kg
				檸檬和青檸類（包括香櫞）	1.0	mg/kg
				香蕉	0.05	mg/kg
				梨果類水果	0.5	mg/kg
				櫻桃類	1.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				李子類（包括新鮮西梅）	0.3	mg/kg
				杏	0.5	mg/kg
				桃	0.5	mg/kg
				大麥	0.2	mg/kg
				黑麥	0.1	mg/kg
				小麥	0.1	mg/kg
				椰子	0.01	mg/kg
				甜瓜類（西瓜除外）	0.2	mg/kg
				青瓜/黃瓜	0.2	mg/kg
				西葫蘆/翠玉瓜	0.05	mg/kg
				椒類	0.6	mg/kg
109	苯丁錫	<i>Fenbutatin oxide</i>	苯丁錫。	葡萄	5.0	mg/kg
				草莓/士多啤梨	10	mg/kg
				柑橘類水果	5.0	mg/kg
				香蕉	10	mg/kg
				梨果類水果	5.0	mg/kg
				櫻桃類	10	mg/kg
				李子類（包括新鮮西梅）	3.0	mg/kg
				桃	7.0	mg/kg
				青瓜/黃瓜	0.5	mg/kg
				蕃茄	1.0	mg/kg
215	環酰菌胺	<i>Fenhexamid</i>	環酰菌胺。	藍莓	5.0	mg/kg
				黑、紅和白醋栗/加侖子	5.0	mg/kg
				歐洲越橘	5.0	mg/kg
				越橘	5.0	mg/kg
				黑莓	15	mg/kg
				露莓（包括波森莓和羅甘莓）	15	mg/kg
				接骨木果	5.0	mg/kg
				醋栗/鵝莓	5.0	mg/kg
				葡萄	15	mg/kg
				唐棣	5.0	mg/kg
				桑葚	5.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				紅、黑覆盆子/木莓	15	mg/kg
				草莓/士多啤梨	10	mg/kg
				雜交醋栗-喬斯塔莓	15	mg/kg
				原生醋栗	15	mg/kg
				軟棗獼猴桃	15	mg/kg
				獼猴桃/奇異果	15	mg/kg
				梨	6.0	mg/kg
				櫻桃類	7.0	mg/kg
				李子類（包括新鮮西梅）	1.0	mg/kg
				杏	10	mg/kg
				油桃	10	mg/kg
				桃	10	mg/kg
				青瓜/黃瓜	1.0	mg/kg
				小黃瓜	1.0	mg/kg
				西葫蘆/翠玉瓜	1.0	mg/kg
				西生菜/結球萵苣	30	mg/kg
				唐生菜/葉用萵苣	30	mg/kg
				椒類	2.0	mg/kg
				茄子/矮瓜	2.0	mg/kg
				蕃茄	2.0	mg/kg
37	殺螟硫磷	Fenitrothion	殺螟硫磷。	小麥粉	1.0	mg/kg
				全麥粉	5.0	mg/kg
				未加工麥麩	25	mg/kg
				精米/白米	1.0	mg/kg
				未加工米糠	40	mg/kg
				漿果和其他小型水果	0.5	mg/kg
				柑橘類水果	0.5	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食）	0.5	mg/kg
				梨果類水果	0.5	mg/kg
				核果類水果	0.5	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮可食）	0.5	mg/kg
				穀類 ⁴	6.0	mg/kg
				甜玉米棒	5.0	mg/kg
				甜玉米粒	5.0	mg/kg
				椰子	0.5	mg/kg
				鱗莖類蔬菜	0.5	mg/kg
				藝薹屬類蔬菜（藝薹屬葉菜除外） ⁷	0.5	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	0.2	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.5	mg/kg
				乾豆類	5.0	mg/kg
				葉菜類蔬菜（包括藝薹屬葉菜）	0.5	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜	0.5	mg/kg
				豆莢類蔬菜 ²⁴	0.5	mg/kg
				塊根和塊莖類蔬菜 ¹¹	0.5	mg/kg
				莖類蔬菜	0.5	mg/kg
305	芬匹卡唑	<i>Fenpicoxamid</i>	芬匹卡唑。	香蕉	0.15	mg/kg
				黑麥	0.15	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.15	mg/kg
				小麥	0.15	mg/kg
185	甲氰菊酯	<i>Fenpropathrin</i>	甲氰菊酯。	漿果和其他小型水果 ³¹	5.0	mg/kg
				草莓/士多啤梨	2.0	mg/kg
				柑橘類水果 ¹⁰²	2.0	mg/kg
				佛手柑	5.0	mg/kg
				西柚/葡萄柚	5.0	mg/kg
				檸檬	5.0	mg/kg
				青檸/萊檬	5.0	mg/kg
				橘/柑橘	5.0	mg/kg
				酸橙	5.0	mg/kg
				甜橙	5.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				柚子/文旦	5.0	mg/kg
				金桔/金柑/圓金橘/金橘	5.0	mg/kg
				泰國青檸	5.0	mg/kg
				溫州蜜柑	5.0	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食）	5.0	mg/kg
				蘋果	5.0	mg/kg
				枇杷	5.0	mg/kg
				梨	5.0	mg/kg
				榲桲	5.0	mg/kg
				柿子	5.0	mg/kg
				南歐山楂果	5.0	mg/kg
				中國榲桲	5.0	mg/kg
				山楂	5.0	mg/kg
				墨西哥山楂	5.0	mg/kg
				野梨	5.0	mg/kg
				核果類水果 ¹⁰³	5.0	mg/kg
				李子類（包括新鮮西梅）	1.0	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮可食）	5.0	mg/kg
				小麥	0.1	mg/kg
				椰子	5.0	mg/kg
				韭菜/韭黃	1.0	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	0.5	mg/kg
				大白菜	1.0	mg/kg
				甜瓜類（西瓜除外）	5.0	mg/kg
				小黃瓜	0.2	mg/kg
				西瓜	5.0	mg/kg
				乾大豆/黃豆	0.1	mg/kg
				白菜/普通白菜	1.0	mg/kg
				菠菜	1.0	mg/kg
				長葉萵苣/萵苣	0.5	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				椒類	1.0	mg/kg
				茄子/矮瓜	0.2	mg/kg
				蕃茄	1.0	mg/kg
				蘿蔔	0.5	mg/kg
				日本蘿蔔/長羽裂蘿蔔	0.5	mg/kg
				芹菜/西芹	1.0	mg/kg
188	丁苯嗎啉	<i>Fenpropimorph</i>	丁苯嗎啉。	麥胚	0.3	mg/kg
				全麥粉	0.1	mg/kg
				未加工麥麩	0.2	mg/kg
				香蕉	2.0	mg/kg
				大麥	0.5	mg/kg
				燕麥	0.5	mg/kg
				黑麥	0.5	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.07	mg/kg
				小麥	0.5	mg/kg
				糖用甜菜	0.05	mg/kg
298	胺苯吡菌酮	<i>Fenpyrazamine</i>	胺苯吡菌酮。	葡萄	4.0	mg/kg
				草莓/士多啤梨	3.0	mg/kg
				蔓藤漿果類	5.0	mg/kg
				灌木叢漿果類	4.0	mg/kg
				櫻桃類	3.0	mg/kg
				李子類（包括新鮮西梅） ³	2.0	mg/kg
				桃子類（包括油桃和杏）	4.0	mg/kg
				青瓜/黃瓜	0.7	mg/kg
				西生菜/結球萵苣	1.5	mg/kg
				唐生菜/葉用萵苣	1.5	mg/kg
				甜椒	3.0	mg/kg
				蕃茄	3.0	mg/kg
				茄類	3.0	mg/kg
				櫻桃蕃茄	3.0	mg/kg
193	啞蟎酯	<i>Fenpyroximate</i>	啞蟎酯。	葡萄	0.1	mg/kg
				草莓/士多啤梨	0.8	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				柑橘類水果 ¹⁰⁴	0.5	mg/kg
				檸檬和青檸類（包括香櫞）	1.0	mg/kg
				橘/柑橘	0.2	mg/kg
				酸橙	0.2	mg/kg
				甜橙	0.2	mg/kg
				温州蜜柑	0.2	mg/kg
				鰐梨/牛油果	0.2	mg/kg
				蘋果	0.3	mg/kg
				枇杷	0.3	mg/kg
				梨	0.3	mg/kg
				榲桲	0.3	mg/kg
				南歐山楂果	0.3	mg/kg
				中國榲桲	0.3	mg/kg
				山楂	0.3	mg/kg
				墨西哥山楂	0.3	mg/kg
				野梨	0.3	mg/kg
				核果類水果 ⁸⁷	0.4	mg/kg
				櫻桃類	2.0	mg/kg
				玉米	0.01	mg/kg
				椰子	0.05	mg/kg
				甜瓜類（西瓜除外）	0.2	mg/kg
				青瓜/黃瓜	0.3	mg/kg
				西葫蘆/翠玉瓜	0.06	mg/kg
				蕃茄類	0.3	mg/kg
				茄類	0.3	mg/kg
				帶莢菜豆類	0.5	mg/kg
				馬鈴薯	0.05	mg/kg
39	倍硫磷	Fenthion	倍硫磷、其氧類似物及其亞碲與碲之和，以倍硫磷表示。	糙米	0.05	mg/kg
				漿果和其他小型水果	0.05	mg/kg
				柑橘類水果	2.0	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食）	0.05	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				梨果類水果	0.05	mg/kg
				核果類水果 ⁸⁷	0.05	mg/kg
				櫻桃類	2.0	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮可食） ¹⁰⁵	0.05	mg/kg
				黑、白中國橄欖	1.0	mg/kg
				鮮食橄欖	1.0	mg/kg
				錫蘭橄欖	1.0	mg/kg
				稻米	0.05	mg/kg
				小麥	0.05	mg/kg
				玉米筍	0.05	mg/kg
				椰子	0.05	mg/kg
				鱗莖類蔬菜	0.05	mg/kg
				蕁薹屬類蔬菜（蕁薹屬葉菜除外）	0.05	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.05	mg/kg
				葉菜類蔬菜（包括蕁薹屬葉菜）	0.05	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜	0.05	mg/kg
				豆莢類蔬菜 ²⁴	0.05	mg/kg
				塊根和塊莖類蔬菜	0.05	mg/kg
				莖類蔬菜	0.05	mg/kg
119	氰戊菊酯	Fenvalerate	氰戊菊酯異構體之和。	小麥粉	0.2	mg/kg
				全麥粉	2.0	mg/kg
				漿果和其他小型水果 ⁷⁰	0.2	mg/kg
				軟棗獼猴桃	1.0	mg/kg
				柑橘類水果 ⁶⁰	0.2	mg/kg
				橘/柑橘	1.0	mg/kg
				酸橙	1.0	mg/kg
				甜橙	1.0	mg/kg
				溫州蜜柑	1.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食） ⁹⁵	0.2	mg/kg
				獼猴桃/奇異果	1.0	mg/kg
				芒果	1.5	mg/kg
				梨果類水果 ⁹²	0.2	mg/kg
				蘋果	1.0	mg/kg
				梨	1.0	mg/kg
				野梨	1.0	mg/kg
				核果類水果 ⁵⁴	0.2	mg/kg
				桃	1.0	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮可食）	0.2	mg/kg
				甜玉米棒	0.2	mg/kg
				玉米	0.02	mg/kg
				小麥	2.0	mg/kg
				甜玉米粒	0.2	mg/kg
				椰子	0.2	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	0.5	mg/kg
				花椰菜/椰菜花	0.5	mg/kg
				大白菜	3.0	mg/kg
				甜瓜類（西瓜除外）	0.2	mg/kg
				青瓜/黃瓜	0.2	mg/kg
				有棱絲瓜/廣東絲瓜	0.2	mg/kg
				絲瓜/水瓜	0.2	mg/kg
				南瓜	0.2	mg/kg
				西葫蘆/翠玉瓜	0.2	mg/kg
				西瓜	0.2	mg/kg
				乾大豆/黃豆	0.1	mg/kg
				食用菌 ²⁸	0.2	mg/kg
				芥藍/芥蘭	3.0	mg/kg
				白菜/普通白菜	1.0	mg/kg
				菠菜	1.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				長葉萵苣/萵苣	1.0	mg/kg
				茄子/矮瓜	0.2	mg/kg
				辣椒	0.2	mg/kg
				蕃茄	0.2	mg/kg
				枸杞	0.2	mg/kg
				蘿蔔	0.05	mg/kg
				胡蘿蔔	0.05	mg/kg
				馬鈴薯	0.05	mg/kg
				日本蘿蔔/長羽裂蘿蔔	0.05	mg/kg
				糖用甜菜	0.05	mg/kg
				山藥/淮山	0.05	mg/kg
202	氟蟲腈	Fipronil	氟蟲腈。	糙米	0.02	mg/kg
				漿果和其他小型水果	0.02	mg/kg
				柑橘類水果	0.02	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食） ⁸³	0.02	mg/kg
				香蕉	0.005	mg/kg
				梨果類水果	0.02	mg/kg
				核果類水果	0.02	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮可食）	0.02	mg/kg
				甜玉米棒	0.1	mg/kg
				大麥	0.002	mg/kg
				玉米	0.01	mg/kg
				燕麥	0.002	mg/kg
				稻米	0.01	mg/kg
				黑麥	0.002	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.002	mg/kg
				小麥	0.002	mg/kg
				甜玉米粒	0.1	mg/kg
				玉米筍	0.02	mg/kg
				甘蔗	0.02	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				椰子	0.02	mg/kg
				鱗莖類蔬菜	0.02	mg/kg
				蕓薹屬類蔬菜（蕓薹屬葉菜除外）	0.02	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.02	mg/kg
				食用菌 ²⁸	0.02	mg/kg
				葉菜類蔬菜（包括蕓薹屬葉菜）	0.02	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜	0.02	mg/kg
				豆莢類蔬菜 ²⁴	0.02	mg/kg
				塊根和塊莖類蔬菜 ¹¹	0.02	mg/kg
				糖用甜菜	0.2	mg/kg
				莖類蔬菜	0.02	mg/kg
282	氟啶蟲酰胺	Flonicamid	氟啶蟲酰胺。	糙米	0.1	mg/kg
				越橘	1.2	mg/kg
				矮生漿果類	1.5	mg/kg
				檸檬和青檸類（包括香櫞）	1.5	mg/kg
				甜橙、酸橙類（包括類似橙的雜交品種）	0.4	mg/kg
				柚子和西柚類（包括類似柚子的雜交品種，例如西柚）	0.3	mg/kg
				梨果類水果 ¹⁶	0.8	mg/kg
				蘋果	1.0	mg/kg
				櫻桃類	0.9	mg/kg
				李子類（包括新鮮西梅）	0.1	mg/kg
				桃子類（包括油桃和杏）	0.7	mg/kg
				玉米	0.7	mg/kg
				稻米	0.5	mg/kg
				小麥	0.08	mg/kg
				蕓薹屬類蔬菜（蕓薹屬葉菜除外） ²⁰	2.0	mg/kg
				大白菜	15	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				葫蘆科瓜類蔬菜 ²⁶	0.2	mg/kg
				青瓜/黃瓜	1.0	mg/kg
				乾菜豆類 ³³	0.15	mg/kg
				乾豌豆類	1.0	mg/kg
				除蘑菇外的食用菌	0.4	mg/kg
				蕓薹屬葉菜 ¹⁰⁶	15	mg/kg
				蘿蔔葉	20	mg/kg
				西生菜/結球萵苣	1.5	mg/kg
				唐生菜/葉用萵苣	8.0	mg/kg
				菠菜	20	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜	0.4	mg/kg
				帶莢菜豆類 ¹⁰⁷	0.7	mg/kg
				帶莢豌豆類	0.8	mg/kg
				不帶莢多汁菜豆類 ¹⁰⁸	0.3	mg/kg
				不帶莢多汁豌豆類	0.4	mg/kg
				蘿蔔	0.4	mg/kg
				馬鈴薯	0.2	mg/kg
				芹菜/西芹	1.5	mg/kg
283	精吡氟禾草靈	Fluazifop-p-butyl	總吡氟禾草靈，定義為精吡氟禾草靈、吡氟禾草酸及其共軛物之和，以吡氟禾草酸表示。	接骨木果	0.3	mg/kg
				葡萄	0.01	mg/kg
				草莓/士多啤梨	3.0	mg/kg
				蔓藤漿果類	0.08	mg/kg
				灌木叢漿果類	0.3	mg/kg
				歐洲莢蒾	0.3	mg/kg
				柑橘類水果	0.01	mg/kg
				香蕉	0.01	mg/kg
				梨果類水果	0.01	mg/kg
				核果類水果	0.01	mg/kg
				黑、白中國橄欖	0.01	mg/kg
				鮮食橄欖	0.01	mg/kg
				甘蔗	0.01	mg/kg
				蒜	0.3	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				洋葱	0.3	mg/kg
				胡葱/紅葱頭	0.3	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	3.0	mg/kg
				乾菜豆屬蔬菜	40	mg/kg
				乾大豆/黃豆	15	mg/kg
				乾紫花豌豆	3.0	mg/kg
				唐生菜/葉用萵苣	0.01	mg/kg
				茄子/矮瓜	0.4	mg/kg
				蕃茄	0.4	mg/kg
				嫩莢菜豆屬蔬菜（未成熟莢和多汁種子）	6.0	mg/kg
				帶莢豌豆屬蔬菜（多汁種子）	2.0	mg/kg
				不帶莢豌豆屬蔬菜（多汁種子）	15	mg/kg
				蕪菁甘藍	4.0	mg/kg
				蕪菁/園藝蘿蔔	4.0	mg/kg
				胡蘿蔔	0.6	mg/kg
				根芹菜	0.4	mg/kg
				馬鈴薯	0.6	mg/kg
				糖用甜菜	0.5	mg/kg
242	氟苯蟲酰胺	Flubendiamide	氟苯蟲酰胺。	糙米	0.01	mg/kg
				玉米筍	0.02	mg/kg
				玉米	0.02	mg/kg
				稻米	0.01	mg/kg
				甜玉米棒	0.02	mg/kg
				甘蔗	0.2	mg/kg
				葡萄	2.0	mg/kg
				梨果類水果	0.8	mg/kg
				核果類水果	2.0	mg/kg
				椰子	0.1	mg/kg
				蕁薹屬類蔬菜（蕁薹屬葉菜除外） ²⁰	4.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.2	mg/kg
				乾豆類	1.0	mg/kg
				芥藍/芥蘭	4.0	mg/kg
				西生菜/結球萵苣	5.0	mg/kg
				唐生菜/葉用萵苣	7.0	mg/kg
				椒類	0.7	mg/kg
				蕃茄	2.0	mg/kg
				豆莢類蔬菜	2.0	mg/kg
				芹菜/西芹	5.0	mg/kg
211	咯菌腈	<i>Fludioxonil</i>	咯菌腈。	藍莓	2.0	mg/kg
				黑、紅和白醋栗/加侖子	3.0	mg/kg
				黑莓	5.0	mg/kg
				露莓（包括波森莓和羅甘莓）	5.0	mg/kg
				葡萄	2.0	mg/kg
				紅、黑覆盆子/木莓	5.0	mg/kg
				草莓/士多啤梨	3.0	mg/kg
				雜交醋栗-喬斯塔莓	5.0	mg/kg
				原生醋栗	5.0	mg/kg
				軟棗獼猴桃	15	mg/kg
				柑橘類水果	10	mg/kg
				鰐梨/牛油果	1.5	mg/kg
				獼猴桃/奇異果	15	mg/kg
				芒果	2.0	mg/kg
				菠蘿/鳳梨	5.0	mg/kg
				石榴	3.0	mg/kg
				梨果類水果	5.0	mg/kg
				核果類水果	5.0	mg/kg
				番石榴	0.5	mg/kg
				穀類	0.05	mg/kg
				球莖葱類（洋葱類）	0.5	mg/kg
				青葱類 ³²	0.8	mg/kg
				細香葱/北葱	9.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				韭菜/韭黃	9.0	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	2.0	mg/kg
				青花菜/西蘭花	0.7	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.5	mg/kg
				乾菜豆屬蔬菜	0.5	mg/kg
				乾豌豆屬蔬菜	0.07	mg/kg
				乾鷹嘴豆	0.3	mg/kg
				乾小扁豆	0.3	mg/kg
				乾大豆/黃豆	0.2	mg/kg
				蕓薹屬葉菜 ¹⁰⁹	15	mg/kg
				蘿蔔葉	20	mg/kg
				西洋菜	10	mg/kg
				西生菜/結球萵苣	10	mg/kg
				唐生菜/葉用萵苣	40	mg/kg
				菠菜	30	mg/kg
				椒類	1.0	mg/kg
				茄子/矮瓜	0.3	mg/kg
				蕃茄	3.0	mg/kg
				嫩莢菜豆屬蔬菜（未成熟莢和多汁種子）	0.6	mg/kg
				不帶莢菜豆屬蔬菜（多汁種子）	0.4	mg/kg
				帶莢豌豆屬蔬菜（多汁種子）	0.3	mg/kg
				不帶莢豌豆屬蔬菜（多汁種子）	0.03	mg/kg
				蘿蔔	0.3	mg/kg
				番薯	10	mg/kg
				胡蘿蔔	1.0	mg/kg
				馬鈴薯	5.0	mg/kg
				山藥/淮山	10	mg/kg
				芹菜/西芹	15	mg/kg
265	氟噻蟲磺	Fluensulfone	氟噻蟲磺及	越橘	0.5	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
			3,4,4- 三氟丁-3- 烯 -1- 磺酸 (BSA) 之和，以氟噻蟲磺當量表示。	攀藤小型水果類	0.7	mg/kg
				矮生漿果類	0.5	mg/kg
				柑橘類水果	0.2	mg/kg
				梨果類水果 ¹¹⁰	0.3	mg/kg
				核果類水果	0.09	mg/kg
				小麥及其類似糧食、無外殼的偽穀物	0.08	mg/kg
				大麥及其類似糧食、有外殼的偽穀物	0.08	mg/kg
				稻類穀物	0.04	mg/kg
				高粱和小米類	0.04	mg/kg
				甜玉米類	0.15	mg/kg
				玉米類	0.15	mg/kg
				甘蔗	0.06	mg/kg
				椰子	0.025	mg/kg
				蕁薹屬類蔬菜（蕁薹屬葉菜除外）	1.5	mg/kg
				甜瓜類（西瓜除外）	0.3	mg/kg
				青瓜/黃瓜	0.7	mg/kg
				西葫蘆/翠玉瓜	0.7	mg/kg
				西瓜	0.3	mg/kg
				除蘑菇外的食用菌	0.7	mg/kg
				葉菜類蔬菜（包括蕁薹屬葉菜） ¹¹¹	1.0	mg/kg
				小松菜	9.0	mg/kg
				西生菜/結球萵苣	0.8	mg/kg
				葉芥菜	20	mg/kg
				蘿蔔葉	50	mg/kg
				菠菜	4.0	mg/kg
				蕪菁葉	10	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜	0.7	mg/kg
				豆莢類蔬菜	0.1	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				塊根和塊莖類蔬菜 ¹¹²	3.0	mg/kg
				蘿蔔	4.0	mg/kg
				蕪菁甘藍	4.0	mg/kg
				蕪菁/園藝蘿蔔	4.0	mg/kg
				番薯	0.8	mg/kg
				根甜菜/紅菜頭	4.0	mg/kg
				胡蘿蔔	4.0	mg/kg
				根芹菜	4.0	mg/kg
				細葉芹	4.0	mg/kg
				辣根	4.0	mg/kg
				歐洲防風	4.0	mg/kg
				馬鈴薯	0.8	mg/kg
				日本蘿蔔/長羽裂蘿蔔	4.0	mg/kg
				芹菜/西芹	2.0	mg/kg
275	氟蟲脲	<i>Flufenoxuron</i>	氟蟲脲。	甜橙、酸橙類(包括類似橙的雜交品種) ¹¹³	0.4	mg/kg
				西柚/葡萄柚	0.5	mg/kg
				檸檬	0.5	mg/kg
				青檸/萊檬	0.5	mg/kg
				橘/柑橘	0.5	mg/kg
				酸橙	0.5	mg/kg
				甜橙	0.5	mg/kg
				柚子/文旦	0.5	mg/kg
				泰國青檸	0.5	mg/kg
				溫州蜜柑	0.5	mg/kg
				蘋果	1.0	mg/kg
				梨	1.0	mg/kg
				野梨	1.0	mg/kg
284	丙炔氟草胺	<i>Flumioxazin</i>	丙炔氟草胺。	葡萄	0.02	mg/kg
				灌木叢漿果類	0.02	mg/kg
				橘/柑橘	0.05	mg/kg
				酸橙	0.05	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				甜橙	0.05	mg/kg
				溫州蜜柑	0.05	mg/kg
				石榴	0.02	mg/kg
				梨果類水果	0.02	mg/kg
				核果類水果	0.02	mg/kg
				黑、白中國橄欖	0.02	mg/kg
				鮮食橄欖	0.02	mg/kg
				錫蘭橄欖	0.02	mg/kg
				玉米	0.02	mg/kg
				小麥	0.4	mg/kg
				椰子	0.02	mg/kg
				洋葱	0.02	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	0.02	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.02	mg/kg
				乾菜豆屬蔬菜	0.07	mg/kg
				乾豌豆屬蔬菜	0.07	mg/kg
				乾鷹嘴豆	0.07	mg/kg
				乾小扁豆	0.07	mg/kg
				乾大豆/黃豆	0.02	mg/kg
				乾羽扇豆	0.07	mg/kg
				除蘑菇外的食用菌	0.02	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜	0.02	mg/kg
				番薯	0.02	mg/kg
				馬鈴薯	0.02	mg/kg
				朝鮮薊	0.02	mg/kg
				蘆筍	0.02	mg/kg
235	氟吡菌胺	<i>Fluopicolide</i>	氟吡菌胺。	葡萄	2.0	mg/kg
				洋葱	1.0	mg/kg
				大葱/威爾士洋葱	10	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	7.0	mg/kg
				花球薺薺類	2.0	mg/kg
				孢子甘藍	0.2	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				大白菜	30	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.5	mg/kg
				除蘑菇外的食用菌	1.0	mg/kg
				葉菜類蔬菜（包括蕓薹屬葉菜） ²⁷	30	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜	1.0	mg/kg
				馬鈴薯	0.05	mg/kg
				球莖茴香	30	mg/kg
				芹菜/西芹	20	mg/kg
				萵笋/莖用萵苣	30	mg/kg
243	氟吡菌酰胺	Fluopyram	氟吡菌酰胺。	糙米	1.5	mg/kg
				精米/白米	0.5	mg/kg
				葡萄	2.0	mg/kg
				草莓/士多啤梨	0.4	mg/kg
				蔓藤漿果類	5.0	mg/kg
				灌木叢漿果類	7.0	mg/kg
				檸檬和青檸類（包括香櫞）	1.0	mg/kg
				柑橘類（包括類似柑橘的雜交品種） ¹¹⁴	0.6	mg/kg
				甜橙、酸橙類（包括類似橙的雜交品種） ¹¹³	0.6	mg/kg
				柚子和西柚類（包括類似柚子的雜交品種，例如西柚）	0.4	mg/kg
				橘/柑橘	1.0	mg/kg
				酸橙	1.0	mg/kg
				甜橙	1.0	mg/kg
				溫州蜜柑	1.0	mg/kg
				香蕉	0.8	mg/kg
				芒果	1.0	mg/kg
				梨果類水果	0.5	mg/kg
				櫻桃類	2.0	mg/kg
				李子類（包括新鮮西梅）	0.5	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				桃子類（包括油桃和杏）	1.0	mg/kg
				甜玉米棒	0.01	mg/kg
				大麥	0.2	mg/kg
				燕麥	0.2	mg/kg
				稻米	4.0	mg/kg
				黑麥	0.9	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.9	mg/kg
				小麥	0.9	mg/kg
				玉米類	0.02	mg/kg
				椰子	0.04	mg/kg
				蒜	0.07	mg/kg
				韭蔥	0.15	mg/kg
				洋葱	0.07	mg/kg
				大葱/威爾士洋葱	2.0	mg/kg
				青葱/小葱/香葱	15	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	0.15	mg/kg
				青花菜/西蘭花	0.3	mg/kg
				抱子甘藍	0.3	mg/kg
				花椰菜/椰菜花	0.09	mg/kg
				青瓜/黃瓜	0.5	mg/kg
				乾菜豆類 ³³	0.15	mg/kg
				乾大豆/黃豆	0.3	mg/kg
				乾豌豆類	0.7	mg/kg
				西生菜/結球萵苣	15	mg/kg
				唐生菜/葉用萵苣	15	mg/kg
				苦苣芽	0.15	mg/kg
				椒類 ¹¹⁵	3.0	mg/kg
				蕃茄類 ⁶³	0.5	mg/kg
				蕃茄	1.0	mg/kg
				茄類	0.5	mg/kg
				嫩莢菜豆屬蔬菜（未成熟莢和多汁種子）	1.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				不帶莢菜豆屬蔬菜（多汁種子）	0.2	mg/kg
				不帶莢豌豆屬蔬菜（多汁種子）	0.2	mg/kg
				胡蘿蔔	0.4	mg/kg
				馬鈴薯	0.15	mg/kg
				糖用甜菜	0.04	mg/kg
				朝鮮薊	0.4	mg/kg
				蘆筍	0.01	mg/kg
285	氟吡呋喃酮	Flupyradifurone	氟吡呋喃酮。	玉米糝	3.0	mg/kg
				麥胚	5.0	mg/kg
				小麥粉	3.0	mg/kg
				全麥粉	5.0	mg/kg
				黑麥粉	3.0	mg/kg
				黑麥全粉	3.0	mg/kg
				玉米粉	3.0	mg/kg
				糙米	3.0	mg/kg
				未加工麥麩	8.0	mg/kg
				精米/白米	3.0	mg/kg
				葡萄	3.0	mg/kg
				草莓/士多啤梨	1.5	mg/kg
				蔓藤漿果類	6.0	mg/kg
				灌木叢漿果類	4.0	mg/kg
				檸檬和青檸類（包括香櫞）	1.5	mg/kg
				柑橘類（包括類似柑橘的雜交品種）	1.5	mg/kg
				甜橙、酸橙類（包括類似橙的雜交品種）	4.0	mg/kg
				柚子和西柚類（包括類似柚子的雜交品種，例如西柚）	0.7	mg/kg
				鰐梨/牛油果	0.6	mg/kg
				梨果類水果	0.9	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				櫻桃類	2.0	mg/kg
				李子類（包括新鮮西梅）	0.4	mg/kg
				桃子類（包括油桃和杏）	1.5	mg/kg
				穀類 ¹¹⁶	3.0	mg/kg
				甜玉米棒	0.05	mg/kg
				玉米	0.015	mg/kg
				甜玉米粒	0.05	mg/kg
				鱗莖類蔬菜	0.01	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	1.5	mg/kg
				花椰菜/椰菜花	6.0	mg/kg
				甜瓜類（西瓜除外）	0.4	mg/kg
				青瓜/黃瓜	0.4	mg/kg
				西葫蘆/翠玉瓜	0.2	mg/kg
				乾菜豆屬蔬菜	0.4	mg/kg
				乾豌豆屬蔬菜	3.0	mg/kg
				乾大豆/黃豆	1.5	mg/kg
				西生菜/結球萵苣	4.0	mg/kg
				椒類	0.9	mg/kg
				蕃茄	1.0	mg/kg
				嫩莢菜豆屬蔬菜（未成熟莢和多汁種子）	1.5	mg/kg
				不帶莢菜豆屬蔬菜（多汁種子）	0.2	mg/kg
				帶莢豌豆屬蔬菜（多汁種子）	3.0	mg/kg
				不帶莢豌豆屬蔬菜（多汁種子）	3.0	mg/kg
				塊根和塊莖類蔬菜 ¹¹⁷	0.7	mg/kg
				番薯	0.05	mg/kg
				馬鈴薯	0.05	mg/kg
165	氟硅唑	Flusilazole	氟硅唑。	葡萄	0.5	mg/kg
				草莓/士多啤梨	1.0	mg/kg
				橘/柑橘	2.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				酸橙	2.0	mg/kg
				甜橙	2.0	mg/kg
				溫州蜜柑	2.0	mg/kg
				香蕉	1.0	mg/kg
				木瓜	1.0	mg/kg
				梨果類水果	0.3	mg/kg
				杏	0.2	mg/kg
				油桃	0.2	mg/kg
				桃	0.2	mg/kg
				穀類	0.2	mg/kg
				青瓜/黃瓜	1.0	mg/kg
				乾大豆/黃豆	0.05	mg/kg
				蕃茄	0.2	mg/kg
				嫩莢刀豆（未成熟莢）	0.2	mg/kg
				糖用甜菜	0.05	mg/kg
319	氟噻唑菌腈	<i>Flutianil</i>	氟噻唑菌腈。	攀藤小型水果類	0.7	mg/kg
				蘋果	0.15	mg/kg
				櫻桃類	0.4	mg/kg
205	氟酰胺	<i>Flutolanil</i>	氟酰胺。	糙米	2.0	mg/kg
				精米/白米	1.0	mg/kg
				未加工米糠	10	mg/kg
				薺屬類蔬菜（薺屬葉菜除外） ²⁰	0.05	mg/kg
				大白菜	0.07	mg/kg
				薺屬葉菜 ²¹	0.07	mg/kg
				芥藍/芥蘭	0.05	mg/kg
248	粉唑醇	<i>Flutriafol</i>	粉唑醇。	糙米	0.5	mg/kg
				未加工麥麩	0.3	mg/kg
				葡萄	0.8	mg/kg
				草莓/士多啤梨	1.5	mg/kg
				香蕉	0.3	mg/kg
				梨果類水果	0.4	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				櫻桃類	0.8	mg/kg
				李子類（包括新鮮西梅）	0.4	mg/kg
				桃子類（包括油桃和杏）	0.6	mg/kg
				玉米	0.01	mg/kg
				稻米	1.0	mg/kg
				高粱	1.5	mg/kg
				小麥	0.5	mg/kg
				蕁薹屬類蔬菜（蕁薹屬葉菜除外） ²⁰	1.5	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.3	mg/kg
				乾大豆/黃豆	0.4	mg/kg
				芥藍/芥蘭	1.5	mg/kg
				西生菜/結球萵苣	1.5	mg/kg
				椒類	1.0	mg/kg
				蕃茄	0.8	mg/kg
				糖用甜菜	0.02	mg/kg
				芹菜/西芹	3.0	mg/kg
256	氟唑菌酰胺	Fluxapyroxad	氟唑菌酰胺。	糙米	3.0	mg/kg
				未加工麥麩	1.0	mg/kg
				精米/白米	0.4	mg/kg
				漿果和其他小型水果	7.0	mg/kg
				檸檬和青檸類（包括香櫞）	1.0	mg/kg
				柑橘類（包括類似柑橘的雜交品種）	1.0	mg/kg
				甜橙、酸橙類（包括類似橙的雜交品種）	1.5	mg/kg
				柚子和西柚類（包括類似柚子的雜交品種，例如西柚）	0.6	mg/kg
				香蕉	3.0	mg/kg
				芒果	0.7	mg/kg
				木瓜	1.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食）－蔓生類	7.0	mg/kg
				梨果類水果	0.9	mg/kg
				核果類水果 ¹¹⁸	2.0	mg/kg
				櫻桃類	3.0	mg/kg
				李子類（包括新鮮西梅）	1.5	mg/kg
				桃子類（包括油桃和杏）	1.5	mg/kg
				甜玉米棒	0.15	mg/kg
				大麥	2.0	mg/kg
				玉米	0.05	mg/kg
				燕麥	2.0	mg/kg
				稻米	5.0	mg/kg
				黑麥	0.3	mg/kg
				高粱	0.7	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.3	mg/kg
				小麥	0.3	mg/kg
				甜玉米粒	0.05	mg/kg
				玉米筍	0.15	mg/kg
				椰子	0.04	mg/kg
				蒜	0.6	mg/kg
				洋蔥	0.6	mg/kg
				胡蔥/紅蔥頭	0.6	mg/kg
				蕓薹屬類蔬菜（蕓薹屬葉菜除外） ²⁰	2.0	mg/kg
				大白菜	4.0	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.2	mg/kg
				乾菜豆屬蔬菜	0.3	mg/kg
				乾豌豆屬蔬菜	0.4	mg/kg
				乾鷹嘴豆	0.4	mg/kg
				乾小扁豆	0.4	mg/kg
				乾大豆/黃豆	0.15	mg/kg
				除蘑菇外的食用菌	0.6	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				蕓薹屬葉菜 ¹⁰⁶	4.0	mg/kg
				芥藍/芥蘭	2.0	mg/kg
				蘿蔔葉	8.0	mg/kg
				西生菜/結球萵苣	4.0	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜	0.6	mg/kg
				嫩莢菜豆屬蔬菜（未成熟莢和多汁種子）	2.0	mg/kg
				不帶莢菜豆屬蔬菜（多汁種子）	0.09	mg/kg
				帶莢豌豆屬蔬菜（多汁種子）	2.0	mg/kg
				不帶莢豌豆屬蔬菜（多汁種子）	0.09	mg/kg
				不帶莢大豆（多汁種子）	0.5	mg/kg
				帶莢大豆/毛豆（多汁種子）	1.5	mg/kg
				蘿蔔	0.2	mg/kg
				胡蘿蔔	1.0	mg/kg
				歐洲防風	1.0	mg/kg
				塊莖及球莖類蔬菜 ³⁴	0.03	mg/kg
				馬鈴薯	0.07	mg/kg
				糖用甜菜	0.15	mg/kg
				芹菜/西芹	10	mg/kg
41	滅菌丹	Folpet	滅菌丹。	葡萄	10	mg/kg
				草莓/士多啤梨	5.0	mg/kg
				蘋果	10	mg/kg
				洋葱	1.0	mg/kg
				甜瓜類（西瓜除外）	3.0	mg/kg
				青瓜/黃瓜	1.0	mg/kg
				西生菜/結球萵苣	50	mg/kg
				蕃茄	3.0	mg/kg
				馬鈴薯	0.1	mg/kg
302	三乙磷酸鋁	Fosetyl-Al	乙磷酸及其鹽 和磷酸及其鹽	黑莓	70	mg/kg
				葡萄	60	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
			之和，以磷酸表示。	草莓/士多啤梨	70	mg/kg
				柑橘類（包括類似柑橘的雜交品種）	50	mg/kg
				甜橙、酸橙類（包括類似橙的雜交品種）	20	mg/kg
				鰐梨/牛油果	20	mg/kg
				獼猴桃/奇異果	150	mg/kg
				荔枝	1.0	mg/kg
				菠蘿/鳳梨	15	mg/kg
				梨果類水果	50	mg/kg
				椰子	400	mg/kg
				甜瓜類（西瓜除外）	60	mg/kg
				青瓜/黃瓜	60	mg/kg
				西葫蘆/翠玉瓜	70	mg/kg
				西生菜/結球萵苣	200	mg/kg
				唐生菜/葉用萵苣	40	mg/kg
				菠菜	20	mg/kg
				甜椒	7.0	mg/kg
				蕃茄	8.0	mg/kg
175	草銨磷	Glufosinate-ammonium	草銨磷。	露莓（包括波森莓和羅甘莓） ¹¹⁹	0.1	mg/kg
				藍莓	0.1	mg/kg
				黑、紅和白醋栗/加侖子	1.0	mg/kg
				醋栗/鵝莓	0.1	mg/kg
				葡萄	0.15	mg/kg
				紅、黑覆盆子/木莓	0.1	mg/kg
				草莓/士多啤梨	0.3	mg/kg
				雜交醋栗-喬斯塔莓	0.1	mg/kg
				原生醋栗	0.1	mg/kg
				月桂果	0.1	mg/kg
				軟棗獼猴桃	0.6	mg/kg
				柑橘類水果 ⁶⁰	0.05	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				橘/柑橘	0.5	mg/kg
				酸橙	0.5	mg/kg
				甜橙	0.5	mg/kg
				温州蜜柑	0.5	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食） ¹²⁰	0.1	mg/kg
				香蕉	0.2	mg/kg
				獼猴桃/奇異果	0.6	mg/kg
				木瓜	0.2	mg/kg
				梨果類水果	0.1	mg/kg
				核果類水果	0.15	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮可食）	0.1	mg/kg
				玉米	0.1	mg/kg
				稻米	0.9	mg/kg
				椰子	0.1	mg/kg
				洋葱	0.05	mg/kg
				乾菜豆	0.05	mg/kg
				乾大豆/黃豆	2.0	mg/kg
				羊蒿苣	0.05	mg/kg
				西生菜/結球蒿苣	0.4	mg/kg
				唐生菜/葉用蒿苣	0.4	mg/kg
				蕃茄	0.5	mg/kg
				帶莢菜豆/四季豆（帶莢和多汁種子）	0.05	mg/kg
				胡蘿蔔	0.05	mg/kg
				馬鈴薯	0.1	mg/kg
				糖用甜菜	1.5	mg/kg
				蘆筍	0.4	mg/kg
158	草甘膦	Glyphosate	黃豆：草甘膦及N-乙酰草甘	小麥粉	0.5	mg/kg
				全麥粉	5.0	mg/kg
				未加工麥麩	20	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
			膦，以草甘磷表示。 其他作物：草甘磷。	漿果和其他小型水果	0.1	mg/kg
				柑橘類水果 ⁶⁰	0.1	mg/kg
				橘/柑橘	0.5	mg/kg
				酸橙	0.5	mg/kg
				甜橙	0.5	mg/kg
				温州蜜柑	0.5	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食）	0.1	mg/kg
				梨果類水果 ¹⁶	0.1	mg/kg
				蘋果	0.5	mg/kg
				核果類水果	0.1	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮可食）	0.1	mg/kg
				穀類 ¹²¹	30	mg/kg
				甜玉米棒	3.0	mg/kg
				玉米	5.0	mg/kg
				稻米	0.1	mg/kg
				甜玉米粒	3.0	mg/kg
				甘蔗	2.0	mg/kg
				椰子	0.1	mg/kg
				甜瓜類（西瓜除外）	0.1	mg/kg
				西瓜	0.1	mg/kg
				乾菜豆屬蔬菜	2.0	mg/kg
				乾豌豆屬蔬菜	5.0	mg/kg
				乾小扁豆	5.0	mg/kg
				乾大豆/黃豆	20	mg/kg
				枸杞	0.1	mg/kg
				糖用甜菜	15	mg/kg
114	雙胍鹽	Guazatine	雙胍鹽。	柑橘類水果	5.0	mg/kg
				穀類 ⁴	0.05	mg/kg
194	氟吡禾靈	Haloxypop	氟吡禾靈（包括氟吡禾靈-	葡萄	0.02	mg/kg
				柑橘類水果	0.02	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
			P)、其酯類及其共軛物之和，以氟吡禾靈表示。	香蕉	0.02	mg/kg
				梨果類水果	0.02	mg/kg
				核果類水果	0.02	mg/kg
				洋葱	0.2	mg/kg
				乾菜豆屬蔬菜	3.0	mg/kg
				乾豌豆屬蔬菜	0.2	mg/kg
				乾鷹嘴豆	0.05	mg/kg
				乾大豆/黃豆	2.0	mg/kg
				嫩莢菜豆屬蔬菜（未成熟莢和多汁種子）	0.5	mg/kg
				帶莢豌豆屬蔬菜（多汁種子）	0.7	mg/kg
				不帶莢豌豆屬蔬菜（多汁種子）	1.0	mg/kg
				糖用甜菜	0.4	mg/kg
176	噻蟎酮	Hexythiazox	噻蟎酮。	葡萄	1.0	mg/kg
				草莓/士多啤梨	6.0	mg/kg
				柑橘類水果	0.5	mg/kg
				梨果類水果 ⁹²	0.4	mg/kg
				蘋果	0.5	mg/kg
				梨	0.5	mg/kg
				野梨	0.5	mg/kg
				核果類水果 ³	0.3	mg/kg
				棗	2.0	mg/kg
				海棗	2.0	mg/kg
				椰子	0.05	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.05	mg/kg
				茄子/矮瓜	0.1	mg/kg
				蕃茄	0.1	mg/kg
46	磷化氫	Hydrogen Phosphide	磷化氫。	穀類	0.1	mg/kg
				椰子	0.01	mg/kg
110	抑霉唑	Imazalil	抑霉唑。	葡萄	5.0	mg/kg
				草莓/士多啤梨	2.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				雜交醋栗-喬斯塔莓	2.0	mg/kg
				原生醋栗	2.0	mg/kg
				柑橘類水果	15	mg/kg
				香蕉	3.0	mg/kg
				美洲柿	2.0	mg/kg
				蘋果	5.0	mg/kg
				枇杷	5.0	mg/kg
				梨	5.0	mg/kg
				榲桲	5.0	mg/kg
				柿子	2.0	mg/kg
				南歐山楂果	5.0	mg/kg
				中國榲桲	5.0	mg/kg
				山楂	5.0	mg/kg
				墨西哥山楂	5.0	mg/kg
				野梨	5.0	mg/kg
				大麥	0.01	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.01	mg/kg
				小麥	0.01	mg/kg
				甜瓜類（西瓜除外）	2.0	mg/kg
				青瓜/黃瓜	0.5	mg/kg
				小黃瓜	0.5	mg/kg
				蕃茄	0.3	mg/kg
				馬鈴薯	9.0	mg/kg
276	甲氧咪草煙	Imazamox	甲氧咪草煙。	麥胚	0.1	mg/kg
				未加工麥麩	0.2	mg/kg
				大麥	0.02	mg/kg
				稻米	0.01	mg/kg
				小麥	0.05	mg/kg
				乾菜豆屬蔬菜	0.05	mg/kg
				乾豌豆屬蔬菜	0.05	mg/kg
				乾小扁豆	0.2	mg/kg
				乾大豆/黃豆	0.1	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				嫩莢菜豆屬蔬菜（未成熟莢和多汁種子）	0.05	mg/kg
				不帶莢豌豆屬蔬菜（多汁種子）	0.05	mg/kg
266	甲咪唑煙酸	<i>Imazapic</i>	甲咪唑煙酸。	玉米	0.01	mg/kg
				稻米	0.05	mg/kg
				小麥	0.05	mg/kg
				甘蔗	0.05	mg/kg
				乾大豆/黃豆	0.5	mg/kg
267	咪唑煙酸	<i>Imazapyr</i>	咪唑煙酸。	大麥	0.7	mg/kg
				玉米	0.05	mg/kg
				小麥	0.05	mg/kg
				乾小扁豆	0.3	mg/kg
				乾大豆/黃豆	5.0	mg/kg
289	咪唑乙煙酸	<i>Imazethapyr</i>	咪唑乙煙酸。	玉米	0.1	mg/kg
				稻米	0.1	mg/kg
				乾小扁豆	0.1	mg/kg
				乾大豆/黃豆	0.1	mg/kg
206	吡蟲啉	<i>Imidacloprid</i>	吡蟲啉。	小麥粉	0.03	mg/kg
				糙米	0.05	mg/kg
				未加工麥麩	0.3	mg/kg
				漿果和其他小型水果 ³⁷	5.0	mg/kg
				葡萄	1.0	mg/kg
				草莓/士多啤梨	0.5	mg/kg
				柑橘類水果 ¹²²	1.0	mg/kg
				檸檬	2.0	mg/kg
				青檸/萊檬	2.0	mg/kg
				泰國青檸	2.0	mg/kg
				香蕉	0.05	mg/kg
				芒果	0.2	mg/kg
				木瓜	1.0	mg/kg
				石榴	1.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食）－蔓生類	5.0	mg/kg
				蘋果	0.5	mg/kg
				梨	1.0	mg/kg
				野梨	0.5	mg/kg
				櫻桃類	4.0	mg/kg
				李子類（包括新鮮西梅） ³	1.5	mg/kg
				棗	5.0	mg/kg
				桃子類（包括油桃和杏）	1.5	mg/kg
				黑、白中國橄欖	2.0	mg/kg
				鮮食橄欖	2.0	mg/kg
				番石榴	2.0	mg/kg
				錫蘭橄欖	2.0	mg/kg
				穀類	0.05	mg/kg
				甘蔗	0.2	mg/kg
				椰子	0.01	mg/kg
				韭葱	0.05	mg/kg
				洋葱	0.1	mg/kg
				韭菜/韭黃	1.0	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	1.0	mg/kg
				青花菜/西蘭花	0.5	mg/kg
				孢子甘藍	0.5	mg/kg
				花椰菜/椰菜花	0.5	mg/kg
				大白菜	0.2	mg/kg
				甜瓜類（西瓜除外）	0.2	mg/kg
				青瓜/黃瓜	1.0	mg/kg
				西葫蘆/翠玉瓜	1.0	mg/kg
				西瓜	0.2	mg/kg
				節瓜/毛瓜	0.5	mg/kg
				乾豆類 ³³	2.0	mg/kg
				乾大豆/黃豆	3.0	mg/kg
				羽衣甘藍類	5.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				西生菜/結球萵苣	2.0	mg/kg
				蘿蔔葉	5.0	mg/kg
				椒類	1.0	mg/kg
				茄子/矮瓜	1.0	mg/kg
				蕃茄	1.0	mg/kg
				枸杞	1.0	mg/kg
				嫩莢菜豆屬蔬菜（未成熟莢和多汁種子）	2.0	mg/kg
				帶莢豌豆屬蔬菜（多汁種子）	5.0	mg/kg
				不帶莢豌豆屬蔬菜（多汁種子）	2.0	mg/kg
				塊根和塊莖類蔬菜	0.5	mg/kg
				芹菜/西芹	6.0	mg/kg
216	節蟲威	Indoxacarb	節蟲威。	糙米	0.1	mg/kg
				越橘	1.0	mg/kg
				蔓越莓	1.0	mg/kg
				葡萄	2.0	mg/kg
				軟棗獼猴桃	5.0	mg/kg
				獼猴桃/奇異果	5.0	mg/kg
				蘋果	0.5	mg/kg
				梨	0.2	mg/kg
				野梨	0.2	mg/kg
				核果類水果	1.0	mg/kg
				甜玉米棒	0.02	mg/kg
				稻米	0.1	mg/kg
				玉米筍	0.02	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	3.0	mg/kg
				青花菜/西蘭花	0.2	mg/kg
				花椰菜/椰菜花	1.0	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.5	mg/kg
				乾鷹嘴豆	0.2	mg/kg
				乾豇豆	0.1	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				乾綠豆	0.2	mg/kg
				乾大豆/黃豆	0.5	mg/kg
				芥藍/芥蘭	2.0	mg/kg
				白菜/普通白菜	2.0	mg/kg
				西生菜/結球萵苣	7.0	mg/kg
				唐生菜/葉用萵苣	3.0	mg/kg
				菠菜	3.0	mg/kg
				椒類	0.3	mg/kg
				茄子/矮瓜	0.5	mg/kg
				蕃茄	0.5	mg/kg
				馬鈴薯	0.02	mg/kg
111	異菌脲	<i>Iprodione</i>	異菌脲。	糙米	10	mg/kg
				黑莓	30	mg/kg
				葡萄	10	mg/kg
				紅、黑覆盆子/木莓	30	mg/kg
				草莓/士多啤梨	10	mg/kg
				雜交醋栗-喬斯塔莓	30	mg/kg
				原生醋栗	30	mg/kg
				軟棗獼猴桃	5.0	mg/kg
				香蕉	10	mg/kg
				獼猴桃/奇異果	5.0	mg/kg
				梨果類水果	5.0	mg/kg
				櫻桃類	10	mg/kg
				桃	10	mg/kg
				大麥	2.0	mg/kg
				洋葱	0.2	mg/kg
				青花菜/西蘭花	25	mg/kg
				青瓜/黃瓜	2.0	mg/kg
				乾菜豆屬蔬菜	0.1	mg/kg
				西生菜/結球萵苣	10	mg/kg
				唐生菜/葉用萵苣	25	mg/kg
				苦苣芽	1.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				蕃茄	5.0	mg/kg
				帶莢菜豆/四季豆（帶莢和多汁種子）	2.0	mg/kg
				胡蘿蔔	10	mg/kg
				糖用甜菜	0.1	mg/kg
290	異丙噻菌胺	<i>Isofetamid</i>	異丙噻菌胺。	蔓藤漿果類	3.0	mg/kg
				灌木叢漿果類	4.0	mg/kg
				攀藤小型水果類	3.0	mg/kg
				矮生漿果類	4.0	mg/kg
				獼猴桃/奇異果	3.0	mg/kg
				梨果類水果	0.6	mg/kg
				櫻桃類	4.0	mg/kg
				李子類（包括新鮮西梅）	0.8	mg/kg
				桃子類（包括油桃和杏）	3.0	mg/kg
				西生菜/結球萵苣	5.0	mg/kg
				唐生菜/葉用萵苣	7.0	mg/kg
				帶莢菜豆類	0.6	mg/kg
				帶莢豌豆類	0.6	mg/kg
299	稻瘟靈	<i>Isoprothiolane</i>	稻瘟靈。	糙米	6.0	mg/kg
				精米/白米	1.5	mg/kg
				香蕉	1.0	mg/kg
				甜玉米棒	0.05	mg/kg
				玉米	0.05	mg/kg
				甜玉米粒	0.05	mg/kg
249	吡唑萆菌胺	<i>Isopyrazam</i>	吡唑萆菌胺（順式異構體及反式異構體之和）。	未加工麥麩	0.15	mg/kg
				香蕉	0.06	mg/kg
				梨果類水果	0.4	mg/kg
				核果類水果	0.4	mg/kg
				大麥	0.6	mg/kg
				黑麥	0.03	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.03	mg/kg
				小麥	0.03	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				甜瓜類（西瓜除外）	0.15	mg/kg
				青瓜/黃瓜	0.06	mg/kg
				甜椒	0.09	mg/kg
				蕃茄	0.4	mg/kg
				茄類	0.4	mg/kg
				櫻桃蕃茄	0.4	mg/kg
				胡蘿蔔	0.15	mg/kg
268	異噁唑草酮	<i>Isoxaflutole</i>	異噁唑草酮及其二酮腈之和，以異噁唑草酮表示。	甜玉米棒	0.02	mg/kg
				玉米	0.02	mg/kg
				甜玉米粒	0.02	mg/kg
				玉米筍	0.02	mg/kg
				甘蔗	0.01	mg/kg
				乾鷹嘴豆	0.01	mg/kg
199	醚菌酯	<i>Kresoxim-methyl</i>	醚菌酯。	糙米	0.1	mg/kg
				黑、紅和白醋栗/加侖子	0.9	mg/kg
				葡萄	1.5	mg/kg
				草莓/士多啤梨	2.0	mg/kg
				軟棗獼猴桃	5.0	mg/kg
				西柚/葡萄柚	0.5	mg/kg
				酸橙	0.5	mg/kg
				甜橙	0.5	mg/kg
				柚子/文旦	0.5	mg/kg
				香蕉	0.5	mg/kg
				獼猴桃/奇異果	5.0	mg/kg
				芒果	0.1	mg/kg
				梨果類水果 ¹²³	0.15	mg/kg
				蘋果	0.2	mg/kg
				枇杷	0.2	mg/kg
				梨	0.2	mg/kg
				椴櫚	0.2	mg/kg
				南歐山楂果	0.2	mg/kg
				中國椴櫚	0.2	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				山楂	0.2	mg/kg
				墨西哥山楂	0.2	mg/kg
				野梨	0.2	mg/kg
				桃	1.5	mg/kg
				棗	1.0	mg/kg
				黑、白中國橄欖	0.2	mg/kg
				鮮食橄欖	0.2	mg/kg
				錫蘭橄欖	0.2	mg/kg
				稻米	1.0	mg/kg
				小麥及其類似糧食、無外殼的偽穀物	0.05	mg/kg
				大麥及其類似糧食、有外殼的偽穀物	0.15	mg/kg
				蒜	0.01	mg/kg
				韭蔥	10	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜 ⁵⁸	0.5	mg/kg
				甜瓜	1.0	mg/kg
				甜椒	0.3	mg/kg
				蕪菁甘藍	0.05	mg/kg
				根甜菜/紅菜頭	0.05	mg/kg
				糖用甜菜	0.05	mg/kg
286	虱螨脲	Lufenuron	虱螨脲。	甜橙、酸橙類（包括類似橙的雜交品種） ¹¹³	0.3	mg/kg
				青檸/萊檬	0.4	mg/kg
				橘/柑橘	0.5	mg/kg
				酸橙	0.5	mg/kg
				甜橙	0.5	mg/kg
				溫州蜜柑	0.5	mg/kg
				梨果類水果	1.0	mg/kg
				玉米	0.01	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	1.0	mg/kg
				甜瓜類（西瓜除外）	0.4	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				青瓜/黃瓜	0.09	mg/kg
				乾大豆/黃豆	0.01	mg/kg
				甜椒	0.8	mg/kg
				蕃茄	0.4	mg/kg
				馬鈴薯	0.01	mg/kg
49	馬拉硫磷	<i>Malathion</i>	馬拉硫磷。	小麥粉	0.2	mg/kg
				糙米	1.0	mg/kg
				未加工麥麩	25	mg/kg
				精米/白米	0.1	mg/kg
				藍莓	10	mg/kg
				越橘	1.0	mg/kg
				葡萄	8.0	mg/kg
				桑葚	1.0	mg/kg
				草莓/士多啤梨	1.0	mg/kg
				柑橘類水果	7.0	mg/kg
				荔枝	0.5	mg/kg
				蘋果	2.0	mg/kg
				梨	2.0	mg/kg
				野梨	2.0	mg/kg
				櫻桃類	6.0	mg/kg
				李子類（包括新鮮西梅） ³	6.0	mg/kg
				杏	6.0	mg/kg
				油桃	6.0	mg/kg
				桃	6.0	mg/kg
				棗	6.0	mg/kg
				無花果	0.2	mg/kg
				甜玉米棒	0.5	mg/kg
				大麥	8.0	mg/kg
				蕎麥	8.0	mg/kg
				薏米	8.0	mg/kg
				玉米	8.0	mg/kg
				小米	8.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				燕麥	8.0	mg/kg
				稻米	8.0	mg/kg
				黑麥	8.0	mg/kg
				高粱	3.0	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	8.0	mg/kg
				小麥	10	mg/kg
				甜玉米粒	0.5	mg/kg
				玉米筍	0.02	mg/kg
				蒜	0.5	mg/kg
				洋葱	1.0	mg/kg
				青葱/小葱/香葱	5.0	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	0.5	mg/kg
				花椰菜/椰菜花	0.5	mg/kg
				大白菜	8.0	mg/kg
				青瓜/黃瓜	0.2	mg/kg
				乾豆類	8.0	mg/kg
				食用菌 ²⁸	0.5	mg/kg
				白菜/普通白菜	8.0	mg/kg
				葉芥菜	2.0	mg/kg
				菠菜	3.0	mg/kg
				蕪菁葉	5.0	mg/kg
				長葉萵苣/萵苣	8.0	mg/kg
				椒類 ⁴³	0.1	mg/kg
				辣椒	0.5	mg/kg
				茄子/矮瓜	0.5	mg/kg
				蕃茄	0.5	mg/kg
				嫩莢菜豆屬蔬菜（未成熟莢和多汁種子）	1.0	mg/kg
				帶莢豌豆屬蔬菜（多汁種子）	2.0	mg/kg
				不帶莢豌豆屬蔬菜（多汁種子）	2.0	mg/kg
				不帶莢蠶豆（未成熟種子）	2.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				帶莢菜豆/四季豆（帶莢和多汁種子）	2.0	mg/kg
				帶莢扁豆（帶莢和多汁種子）	2.0	mg/kg
				帶莢豇豆屬蔬菜（未成熟莢和多汁種子）	2.0	mg/kg
				蘿蔔	0.5	mg/kg
				芋頭	8.0	mg/kg
				蕪菁/園藝蘿蔔	0.2	mg/kg
				番薯	8.0	mg/kg
				胡蘿蔔	0.5	mg/kg
				馬鈴薯	0.5	mg/kg
				日本蘿蔔/長羽裂蘿蔔	0.5	mg/kg
				糖用甜菜	0.5	mg/kg
				山藥/淮山	0.5	mg/kg
				蘆筍	1.0	mg/kg
				芹菜/西芹	1.0	mg/kg
102	抑芽丹	<i>Maleic hydrazide</i>	抑芽丹。	蒜	15	mg/kg
				洋葱	15	mg/kg
				胡葱/紅葱頭	15	mg/kg
				青葱/小葱/香葱	15	mg/kg
				馬鈴薯	50	mg/kg
307	曼地洛賓	<i>Mandestrobin</i>	曼地洛賓。	葡萄	5.0	mg/kg
				草莓/士多啤梨	3.0	mg/kg
231	雙炔酰菌胺	<i>Mandipropamid</i>	雙炔酰菌胺。	葡萄	2.0	mg/kg
				檸檬和青檸類（包括香櫞）	0.5	mg/kg
				柑橘類（包括類似柑橘的雜交品種）	0.5	mg/kg
				甜橙、酸橙類（包括類似橙的雜交品種）	0.4	mg/kg
				柚子和西柚類（包括類似柚子的雜交品種，例如西柚）	0.2	mg/kg
				荔枝	0.2	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				洋葱	0.1	mg/kg
				青葱/小葱/香葱	7.0	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	3.0	mg/kg
				青花菜/西蘭花	2.0	mg/kg
				大白菜	25	mg/kg
				甜瓜類（西瓜除外）	0.5	mg/kg
				青瓜/黃瓜	0.2	mg/kg
				西葫蘆/翠玉瓜	0.2	mg/kg
				西瓜	0.2	mg/kg
				葉菜類蔬菜（包括蕓薹屬葉菜） ²⁷	25	mg/kg
				椒類	1.0	mg/kg
				蕃茄	0.3	mg/kg
				帶莢菜豆類	1.0	mg/kg
				馬鈴薯	0.1	mg/kg
				球莖茴香	25	mg/kg
				芹菜/西芹	20	mg/kg
				萵笋/莖用萵苣	25	mg/kg
244	硝苯菌酯	<i>Meptyldinocap</i>	敵蟎普（所有異構體之和）。	葡萄	0.2	mg/kg
				草莓/士多啤梨	0.3	mg/kg
				甜瓜類（西瓜除外）	0.5	mg/kg
				青瓜/黃瓜	0.07	mg/kg
				西葫蘆/翠玉瓜	0.07	mg/kg
277	硝磺草酮	<i>Mesotrione</i>	硝磺草酮。	糙米	0.05	mg/kg
				漿果和其他小型水果 ¹²⁴	0.01	mg/kg
				柑橘類水果	0.01	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食）－蔓生類	0.01	mg/kg
				梨果類水果	0.01	mg/kg
				核果類水果	0.01	mg/kg
				甜玉米棒	0.01	mg/kg
				玉米	0.01	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				小米	0.01	mg/kg
				燕麥	0.01	mg/kg
				稻米	0.05	mg/kg
				高粱	0.01	mg/kg
				玉米筍	0.01	mg/kg
				甘蔗	0.05	mg/kg
				椰子	0.01	mg/kg
				乾大豆/黃豆	0.03	mg/kg
				秋葵/黃秋葵	0.01	mg/kg
				蘆筍	0.01	mg/kg
236	氰氟蟲腓	<i>Metaflumizone</i>	氰氟蟲腓，氰氟蟲腓 E-異構體及氰氟蟲腓 Z-異構體之和。	糙米	0.1	mg/kg
				葡萄	5.0	mg/kg
				檸檬和青檸類（包括香檸）	2.0	mg/kg
				甜橙、酸橙類（包括類似橙的雜交品種）	3.0	mg/kg
				蘋果	0.9	mg/kg
				玉米	0.04	mg/kg
				稻米	0.5	mg/kg
				甘蔗	0.02	mg/kg
				抱子甘藍	0.8	mg/kg
				白菜/普通白菜	6.0	mg/kg
				西生菜/結球萵苣	7.0	mg/kg
				椒類	0.6	mg/kg
				茄子/矮瓜	0.6	mg/kg
				蕃茄	0.6	mg/kg
				馬鈴薯	0.02	mg/kg
138	甲霜靈	<i>Metalaxyl</i>	甲霜靈。	糙米	0.1	mg/kg
				葡萄	1.5	mg/kg
				雜交醋栗-喬斯塔莓	0.2	mg/kg
				原生醋栗	0.2	mg/kg
				月桂果	0.5	mg/kg
				柑橘類水果	5.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				鰐梨/牛油果	0.2	mg/kg
				荔枝	0.5	mg/kg
				梨果類水果 ¹¹⁰	1.0	mg/kg
				楊梅	0.5	mg/kg
				甜玉米棒	0.05	mg/kg
				大麥	0.05	mg/kg
				蕎麥	0.05	mg/kg
				薏米	0.05	mg/kg
				玉米	0.05	mg/kg
				小米	0.05	mg/kg
				燕麥	0.05	mg/kg
				黑麥	0.05	mg/kg
				高粱	0.05	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.05	mg/kg
				小麥	0.05	mg/kg
				甜玉米粒	0.05	mg/kg
				洋葱	2.0	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	0.5	mg/kg
				青花菜/西蘭花	0.5	mg/kg
				抱子甘藍	0.2	mg/kg
				花椰菜/椰菜花	2.0	mg/kg
				甜瓜類（西瓜除外）	0.2	mg/kg
				青瓜/黃瓜	0.5	mg/kg
				小黃瓜	0.5	mg/kg
				西葫蘆/翠玉瓜	0.2	mg/kg
				西瓜	0.2	mg/kg
				笋瓜	0.2	mg/kg
				乾大豆/黃豆	0.05	mg/kg
				西生菜/結球萵苣	2.0	mg/kg
				菠菜	2.0	mg/kg
				椒類	1.0	mg/kg
				蕃茄	0.5	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				帶莢豌豆屬蔬菜(多汁種子)	0.05	mg/kg
				不帶莢豌豆屬蔬菜(多汁種子)	0.05	mg/kg
				胡蘿蔔	0.05	mg/kg
				馬鈴薯	0.05	mg/kg
				糖用甜菜	0.05	mg/kg
				蘆筍	0.05	mg/kg
313	葉菌唑	<i>Metconazole</i>	葉菌唑(異構體之和)。	未加工麥麩	0.3	mg/kg
				藍莓	0.5	mg/kg
				香蕉	0.1	mg/kg
				櫻桃類	0.3	mg/kg
				李子類(包括新鮮西梅)	0.1	mg/kg
				桃子類(包括油桃和杏)	0.2	mg/kg
				甜玉米棒	0.015	mg/kg
				玉米	0.015	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.15	mg/kg
				小麥	0.15	mg/kg
				甘蔗	0.06	mg/kg
				椰子	0.04	mg/kg
100	甲胺磷	<i>Methamidophos</i>	甲胺磷。	糙米	0.6	mg/kg
				漿果和其他小型水果	0.05	mg/kg
				柑橘類水果	0.05	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果(皮不可食)	0.05	mg/kg
				梨果類水果	0.05	mg/kg
				核果類水果	0.05	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果(皮可食)	0.05	mg/kg
				甜玉米棒	0.05	mg/kg
				大麥	0.05	mg/kg
				蕎麥	0.05	mg/kg
				薏米	0.05	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				玉米	0.05	mg/kg
				小米	0.05	mg/kg
				燕麥	0.05	mg/kg
				黑麥	0.05	mg/kg
				高粱	0.05	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.05	mg/kg
				小麥	0.05	mg/kg
				甜玉米粒	0.05	mg/kg
				玉米筍	0.05	mg/kg
				椰子	0.05	mg/kg
				鱗莖類蔬菜	0.05	mg/kg
				薺屬類蔬菜（薺屬葉菜除外）	0.05	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.05	mg/kg
				乾豆類 ³³	0.05	mg/kg
				乾大豆/黃豆	0.1	mg/kg
				葉菜類蔬菜（包括薺屬葉菜）	0.05	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜	0.05	mg/kg
				豆莢類蔬菜 ¹⁰	0.05	mg/kg
				嫩莢菜豆屬蔬菜（未成熟莢和多汁種子）	1.0	mg/kg
				塊根和塊莖類蔬菜 ⁸⁴	0.05	mg/kg
				蘿蔔	0.1	mg/kg
				日本蘿蔔/長羽裂蘿蔔	0.1	mg/kg
				糖用甜菜	0.02	mg/kg
				莖類蔬菜 ¹²	0.05	mg/kg
				朝鮮薊	0.2	mg/kg
51	殺撲磷	Methidathion	殺撲磷。	玉米糝	0.05	mg/kg
				麥胚	0.05	mg/kg
				小麥粉	0.05	mg/kg
				全麥粉	0.05	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				黑麥粉	0.05	mg/kg
				黑麥全粉	0.05	mg/kg
				玉米粉	0.05	mg/kg
				糙米	0.05	mg/kg
				精米/白米	0.05	mg/kg
				漿果和其他小型水果 ¹³	0.05	mg/kg
				葡萄	1.0	mg/kg
				柑橘類水果 ¹²⁵	0.05	mg/kg
				柑橘類（包括類似柑橘的雜交品種）	5.0	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食）	0.05	mg/kg
				梨果類水果 ¹²⁶	0.05	mg/kg
				蘋果	0.5	mg/kg
				梨	1.0	mg/kg
				核果類水果 ⁸⁷	0.05	mg/kg
				櫻桃類	0.2	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮可食）	0.05	mg/kg
				甜玉米棒	0.05	mg/kg
				大麥	0.05	mg/kg
				蕎麥	0.05	mg/kg
				薏米	0.05	mg/kg
				玉米	0.05	mg/kg
				小米	0.05	mg/kg
				燕麥	0.05	mg/kg
				稻米	0.05	mg/kg
				黑麥	0.05	mg/kg
				高粱	0.05	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.05	mg/kg
				小麥	0.05	mg/kg
				甜玉米粒	0.05	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				玉米筍	0.05	mg/kg
				甘蔗	0.05	mg/kg
				椰子	0.05	mg/kg
				鱗莖類蔬菜	0.05	mg/kg
				蕓薹屬類蔬菜（蕓薹屬葉菜除外）	0.05	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.05	mg/kg
				乾豆類 ³³	0.05	mg/kg
				葉菜類蔬菜（包括蕓薹屬葉菜）	0.05	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜	0.05	mg/kg
				豆莢類蔬菜 ²⁴	0.05	mg/kg
				塊根和塊莖類蔬菜 ¹¹	0.05	mg/kg
				莖類蔬菜	0.05	mg/kg
132	甲硫威	Methiocarb	甲硫威及甲硫威亞砷與甲硫威砷之和，以甲硫威表示。	草莓/士多啤梨	1.0	mg/kg
				大麥	0.05	mg/kg
				玉米	0.05	mg/kg
				小麥	0.05	mg/kg
				韭蔥	0.5	mg/kg
				洋葱	0.5	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	0.1	mg/kg
				抱子甘藍	0.05	mg/kg
				花椰菜/椰菜花	0.1	mg/kg
				甜瓜類（西瓜除外）	0.2	mg/kg
				乾豌豆屬蔬菜	0.1	mg/kg
				西生菜/結球萵苣	0.05	mg/kg
				甜椒	2.0	mg/kg
				帶莢豌豆屬蔬菜（多汁種子）	0.1	mg/kg
				馬鈴薯	0.05	mg/kg
				糖用甜菜	0.05	mg/kg
				朝鮮薊	0.05	mg/kg
94	滅多威	Methomyl	滅多威。	麥胚	2.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				小麥粉	0.03	mg/kg
				未加工麥麩	3.0	mg/kg
				漿果和其他小型水果 ¹³	0.2	mg/kg
				葡萄	0.3	mg/kg
				柑橘類水果	1.0	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食）	0.2	mg/kg
				梨果類水果 ¹²⁶	0.2	mg/kg
				蘋果	0.3	mg/kg
				梨	0.3	mg/kg
				核果類水果 ¹⁰³	0.2	mg/kg
				李子類（包括新鮮西梅）	1.0	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮可食）	0.2	mg/kg
				甜玉米棒	0.05	mg/kg
				大麥	2.0	mg/kg
				蕎麥	0.05	mg/kg
				薏米	0.05	mg/kg
				玉米	0.05	mg/kg
				小米	0.05	mg/kg
				燕麥	0.02	mg/kg
				黑麥	0.2	mg/kg
				高粱	0.05	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.2	mg/kg
				小麥	2.0	mg/kg
				甜玉米粒	0.05	mg/kg
				玉米筍	0.2	mg/kg
				甘蔗	0.2	mg/kg
				椰子	0.2	mg/kg
				鱗莖類蔬菜	0.2	mg/kg
				蕁薹屬類蔬菜（蕁薹屬葉菜除外）	0.2	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.2	mg/kg
				乾豆類	0.2	mg/kg
				葉菜類蔬菜（包括蕓薹屬葉菜）	0.2	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜 ¹²⁷	0.2	mg/kg
				椒類	0.7	mg/kg
				蕃茄	1.0	mg/kg
				豆莢類蔬菜 ¹²⁸	0.2	mg/kg
				嫩莢菜豆屬蔬菜（未成熟莢和多汁種子）	1.0	mg/kg
				帶莢豌豆屬蔬菜（多汁種子）	5.0	mg/kg
				帶莢菜豆/四季豆（帶莢和多汁種子）	1.0	mg/kg
				塊根和塊莖類蔬菜	0.2	mg/kg
				莖類蔬菜 ⁴⁶	0.2	mg/kg
				蘆筍	2.0	mg/kg
147	烯蟲酯	<i>Methoprene</i>	烯蟲酯。	未加工麥麩	25	mg/kg
				穀類 ⁴	10	mg/kg
209	甲氧蟲酰肼	<i>Methoxyfenozide</i>	甲氧蟲酰肼。	糙米	0.1	mg/kg
				藍莓	4.0	mg/kg
				越橘	0.7	mg/kg
				蔓越莓	0.7	mg/kg
				葡萄	1.0	mg/kg
				草莓/士多啤梨	2.0	mg/kg
				柑橘類水果	2.0	mg/kg
				鰐梨/牛油果	0.7	mg/kg
				龍眼	2.0	mg/kg
				荔枝	5.0	mg/kg
				木瓜	1.0	mg/kg
				梨果類水果 ¹⁶	2.0	mg/kg
				蘋果	3.0	mg/kg
				核果類水果	2.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				甜玉米棒	0.02	mg/kg
				玉米	0.02	mg/kg
				稻米	0.2	mg/kg
				玉米筍	0.02	mg/kg
				甘蔗	0.015	mg/kg
				椰子	0.1	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	7.0	mg/kg
				青花菜/西蘭花	3.0	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜 ¹²⁹	0.3	mg/kg
				乾菜豆屬蔬菜	0.5	mg/kg
				乾豌豆屬蔬菜	5.0	mg/kg
				乾豇豆	5.0	mg/kg
				西生菜/結球萵苣	15	mg/kg
				唐生菜/葉用萵苣	30	mg/kg
				葉芥菜	30	mg/kg
				蘿蔔葉	7.0	mg/kg
				椒類	2.0	mg/kg
				蕃茄	2.0	mg/kg
				不帶莢菜豆屬蔬菜（多汁種子）	0.3	mg/kg
				帶莢豌豆屬蔬菜（多汁種子）	2.0	mg/kg
				不帶莢豌豆屬蔬菜（多汁種子）	0.3	mg/kg
				帶莢菜豆/四季豆（帶莢和多汁種子）	2.0	mg/kg
				蘿蔔	0.4	mg/kg
				番薯	0.02	mg/kg
				胡蘿蔔	0.5	mg/kg
				糖用甜菜	0.3	mg/kg
				芹菜/西芹	15	mg/kg
52	溴甲烷	Methyl bromide	溴甲烷。	玉米糝	0.02	mg/kg
				麥胚	0.02	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				小麥粉	0.02	mg/kg
				全麥粉	0.02	mg/kg
				黑麥粉	0.02	mg/kg
				黑麥全粉	0.02	mg/kg
				玉米粉	0.02	mg/kg
				糙米	0.02	mg/kg
				精米/白米	0.02	mg/kg
				漿果和其他小型水果	0.02	mg/kg
				柑橘類水果	0.02	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食）	0.02	mg/kg
				梨果類水果	0.02	mg/kg
				核果類水果	0.02	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮可食）	0.02	mg/kg
				穀類	5.0	mg/kg
				椰子	0.02	mg/kg
				乾豆類	5.0	mg/kg
				木薯	5.0	mg/kg
				番薯	5.0	mg/kg
				馬鈴薯	5.0	mg/kg
257	2-甲基-4-氯 苯氧乙酸(2 甲 4 氯)	2-Methyl-4- chlorophenoxyaceti c acid (MCPA)	2 甲 4 氯。	大麥	0.2	mg/kg
				玉米	0.01	mg/kg
				燕麥	0.2	mg/kg
				黑麥	0.2	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.2	mg/kg
				小麥	0.2	mg/kg
				乾豌豆屬蔬菜	0.01	mg/kg
278	苯菌酮	Metrafenone	苯菌酮。	全麥粉	0.08	mg/kg
				葡萄	5.0	mg/kg
				草莓/士多啤梨	0.6	mg/kg
				梨果類水果	1.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				櫻桃類	2.0	mg/kg
				桃子類（包括油桃和杏）	0.7	mg/kg
				大麥	0.5	mg/kg
				燕麥	0.5	mg/kg
				黑麥	0.06	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.06	mg/kg
				小麥	0.06	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.5	mg/kg
				蘑菇	0.5	mg/kg
				茄子/矮瓜	0.6	mg/kg
				辣椒	2.0	mg/kg
				甜椒	2.0	mg/kg
				蕃茄	0.6	mg/kg
181	腈菌唑	<i>Myclobutanil</i>	腈菌唑。	黑、紅和白醋栗/加侖子	0.9	mg/kg
				葡萄	1.0	mg/kg
				草莓/士多啤梨	1.0	mg/kg
				雜交醋栗-喬斯塔莓	0.5	mg/kg
				原生醋栗	0.5	mg/kg
				橘/柑橘	5.0	mg/kg
				酸橙	5.0	mg/kg
				甜橙	5.0	mg/kg
				溫州蜜柑	5.0	mg/kg
				香蕉	2.0	mg/kg
				荔枝	0.5	mg/kg
				梨果類水果	0.6	mg/kg
				核果類水果 ⁴⁰	2.0	mg/kg
				櫻桃類	3.0	mg/kg
				桃子類（包括油桃和杏）	3.0	mg/kg
				大麥	0.1	mg/kg
				玉米	0.02	mg/kg
				小米	0.02	mg/kg
				燕麥	0.1	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				黑麥	0.1	mg/kg
				高粱	0.02	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.1	mg/kg
				小麥	0.1	mg/kg
				鱗莖類蔬菜 ³²	0.06	mg/kg
				蕁薹屬類蔬菜（蕁薹屬葉菜除外）	0.05	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜 ²⁶	0.2	mg/kg
				青瓜/黃瓜	1.0	mg/kg
				葉菜類蔬菜（包括蕁薹屬葉菜） ¹³⁰	0.05	mg/kg
				椒類	3.0	mg/kg
				蕃茄	0.3	mg/kg
				嫩莢菜豆屬蔬菜（未成熟莢和多汁種子）	0.8	mg/kg
				塊根和塊莖類蔬菜	0.06	mg/kg
				球莖茴香	0.06	mg/kg
217	氟酰脲	Novaluron	氟酰脲。	藍莓	7.0	mg/kg
				草莓/士多啤梨	0.5	mg/kg
				梨果類水果	3.0	mg/kg
				核果類水果	7.0	mg/kg
				甘蔗	0.5	mg/kg
				蕁薹屬類蔬菜（蕁薹屬葉菜除外） ²⁰	0.7	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.2	mg/kg
				乾豆類 ³³	0.1	mg/kg
				除蘑菇外的食用菌	0.7	mg/kg
				蘑菇	0.7	mg/kg
				芥藍/芥蘭	0.7	mg/kg
				葉恭菜/牛皮菜	15	mg/kg
				菜薹/菜心	0.7	mg/kg
				羽衣甘藍類	0.7	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				葉芥菜	25	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜	0.7	mg/kg
				帶莢菜豆/四季豆（帶莢和多汁種子）	0.7	mg/kg
				不帶莢大豆（多汁種子）	0.01	mg/kg
				帶莢大豆/毛豆（多汁種子）	0.01	mg/kg
				馬鈴薯	0.01	mg/kg
				糖用甜菜	15	mg/kg
55	氧樂果	Omethoate	氧樂果。	漿果和其他小型水果	0.02	mg/kg
				柑橘類水果	0.02	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食）	0.02	mg/kg
				梨果類水果	0.02	mg/kg
				核果類水果	0.02	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮可食）	0.02	mg/kg
				甜玉米棒	0.05	mg/kg
				大麥	0.02	mg/kg
				蕎麥	0.05	mg/kg
				薏米	0.05	mg/kg
				玉米	0.05	mg/kg
				小米	0.05	mg/kg
				燕麥	0.02	mg/kg
				黑麥	0.02	mg/kg
				高粱	0.05	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.02	mg/kg
				小麥	0.02	mg/kg
				甜玉米粒	0.05	mg/kg
				玉米筍	0.02	mg/kg
				甘蔗	0.05	mg/kg
				椰子	0.02	mg/kg
				鱗莖類蔬菜	0.02	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				蕓薹屬類蔬菜（蕓薹屬葉菜除外）	0.02	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.02	mg/kg
				乾豆類	0.05	mg/kg
				葉菜類蔬菜（包括蕓薹屬葉菜）	0.02	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜	0.02	mg/kg
				豆莢類蔬菜 ²⁴	0.02	mg/kg
				塊根和塊莖類蔬菜 ¹¹	0.02	mg/kg
				糖用甜菜	0.05	mg/kg
				莖類蔬菜	0.02	mg/kg
126	殺線威	<i>Oxamyl</i>	殺線威及殺線威肱之和，以殺線威表示。	柑橘類水果	5.0	mg/kg
				抱子甘藍	0.01	mg/kg
				甜瓜類（西瓜除外）	2.0	mg/kg
				青瓜/黃瓜	2.0	mg/kg
				西葫蘆/翠玉瓜	0.04	mg/kg
				西瓜	0.01	mg/kg
				椒類 ¹³¹	0.01	mg/kg
				甜椒	2.0	mg/kg
				蕃茄	2.0	mg/kg
				茄類	0.01	mg/kg
				櫻桃蕃茄	0.01	mg/kg
				胡蘿蔔	0.1	mg/kg
				歐洲防風	0.01	mg/kg
				馬鈴薯	0.1	mg/kg
				糖用甜菜	0.01	mg/kg
291	氟噻唑吡乙酮	<i>Oxathiapiprolin</i>	氟噻唑吡乙酮。	葡萄	0.9	mg/kg
				蔓藤漿果類	0.5	mg/kg
				柑橘類水果	0.05	mg/kg
				玉米	0.01	mg/kg
				蒜	0.04	mg/kg
				大頭蒜	0.04	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				韭蔥	2.0	mg/kg
				洋葱	0.04	mg/kg
				大葱/威爾士洋葱	2.0	mg/kg
				胡葱/紅葱頭	0.04	mg/kg
				青葱/小葱/香葱	2.0	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	0.7	mg/kg
				青花菜/西蘭花	1.5	mg/kg
				花椰菜/椰菜花	0.3	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.2	mg/kg
				乾大豆/黃豆	0.01	mg/kg
				除蘑菇外的食用菌	0.4	mg/kg
				蕓薹屬葉菜	10	mg/kg
				西生菜/結球萵苣	3.0	mg/kg
				唐生菜/葉用萵苣	5.0	mg/kg
				菠菜	15	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜	0.4	mg/kg
				帶莢豌豆屬蔬菜(多汁種子)	1.0	mg/kg
				不帶莢豌豆屬蔬菜(多汁種子)	0.05	mg/kg
				塊莖及球莖類蔬菜	0.04	mg/kg
				嫩芽莖類	2.0	mg/kg
166	亞碲磷	Oxydemeton-methyl	亞碲磷、甲基內吸磷及碲吸磷之和，以亞碲磷表示。	檸檬	0.2	mg/kg
				青檸/萊檬	0.2	mg/kg
				泰國青檸	0.2	mg/kg
				梨	0.05	mg/kg
				野梨	0.05	mg/kg
				大麥	0.02	mg/kg
				黑麥	0.02	mg/kg
				小麥	0.02	mg/kg
				花椰菜/椰菜花	0.01	mg/kg
				球莖甘藍	0.05	mg/kg
				乾豆類 ³³	0.1	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
57	百草枯	Paraquat	百草枯陽離子。	羽衣甘藍類	0.01	mg/kg
				馬鈴薯	0.01	mg/kg
				糖用甜菜	0.01	mg/kg
				小麥粉	0.5	mg/kg
				玉米粉	0.05	mg/kg
				漿果和其他小型水果	0.01	mg/kg
				柑橘類水果 ⁶⁰	0.02	mg/kg
				橘/柑橘	0.2	mg/kg
				酸橙	0.2	mg/kg
				甜橙	0.2	mg/kg
				溫州蜜柑	0.2	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食） ⁸³	0.01	mg/kg
				香蕉	0.02	mg/kg
				梨果類水果 ¹⁶	0.01	mg/kg
				蘋果	0.05	mg/kg
				核果類水果	0.01	mg/kg
				黑、白中國橄欖	0.1	mg/kg
				鮮食橄欖	0.1	mg/kg
				番石榴	0.01	mg/kg
				錫蘭橄欖	0.1	mg/kg
				甜玉米棒	0.05	mg/kg
				玉米	0.1	mg/kg
				稻米	0.05	mg/kg
				高粱	0.03	mg/kg
				甜玉米粒	0.05	mg/kg
				玉米筍	0.05	mg/kg
				椰子	0.05	mg/kg
				鱗莖類蔬菜	0.05	mg/kg
				藝薹屬類蔬菜（藝薹屬葉菜除外） ²⁰	0.05	mg/kg
				大白菜	0.07	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				葫蘆科瓜類蔬菜 ⁸	0.05	mg/kg
				甜瓜類（西瓜除外）	0.02	mg/kg
				西瓜	0.02	mg/kg
				乾豆類	0.5	mg/kg
				除蘑菇外的食用菌	0.05	mg/kg
				蘑菇	0.05	mg/kg
				葉菜類蔬菜（包括蕓薹屬葉菜） ²⁷	0.07	mg/kg
				芥藍/芥蘭	0.05	mg/kg
				苦苣芽	0.05	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜	0.05	mg/kg
				豆莢類蔬菜 ²⁴	0.05	mg/kg
				塊根和塊莖類蔬菜 ¹¹	0.05	mg/kg
				莖類蔬菜	0.05	mg/kg
58	對硫磷	<i>Parathion</i>	對硫磷。	漿果和其他小型水果	0.01	mg/kg
				柑橘類水果	0.01	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食）	0.01	mg/kg
				梨果類水果	0.01	mg/kg
				核果類水果	0.01	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮可食）	0.01	mg/kg
				甜玉米棒	0.1	mg/kg
				大麥	0.1	mg/kg
				蕎麥	0.1	mg/kg
				薏米	0.1	mg/kg
				玉米	0.1	mg/kg
				小米	0.1	mg/kg
				燕麥	0.1	mg/kg
				稻米	0.1	mg/kg
				黑麥	0.1	mg/kg
				高粱	0.1	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				黑小麥/小黑麥	0.1	mg/kg
				小麥	0.1	mg/kg
				甜玉米粒	0.1	mg/kg
				玉米筍	0.01	mg/kg
				椰子	0.01	mg/kg
				鱗莖類蔬菜	0.01	mg/kg
				蕓薹屬類蔬菜（蕓薹屬葉菜除外）	0.01	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.01	mg/kg
				乾豆類	0.1	mg/kg
				葉菜類蔬菜（包括蕓薹屬葉菜）	0.01	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜	0.01	mg/kg
				豆莢類蔬菜 ²⁴	0.01	mg/kg
				塊根和塊莖類蔬菜 ¹¹	0.01	mg/kg
				莖類蔬菜	0.01	mg/kg
59	甲基對硫磷	Parathion-methyl	甲基對硫磷。	漿果和其他小型水果 ¹³	0.02	mg/kg
				葡萄	0.5	mg/kg
				柑橘類水果	0.02	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食）	0.02	mg/kg
				梨果類水果 ¹⁶	0.01	mg/kg
				蘋果	0.2	mg/kg
				核果類水果 ¹³²	0.02	mg/kg
				油桃	0.3	mg/kg
				桃	0.3	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮可食）	0.02	mg/kg
				甜玉米棒	0.02	mg/kg
				大麥	0.02	mg/kg
				蕎麥	0.02	mg/kg
				薏米	0.02	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				玉米	0.02	mg/kg
				小米	0.02	mg/kg
				燕麥	0.02	mg/kg
				稻米	0.02	mg/kg
				黑麥	0.02	mg/kg
				高粱	0.02	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.02	mg/kg
				小麥	0.02	mg/kg
				甜玉米粒	0.02	mg/kg
				玉米筍	0.02	mg/kg
				甘蔗	0.02	mg/kg
				椰子	0.02	mg/kg
				鱗莖類蔬菜	0.02	mg/kg
				蕁薹屬類蔬菜（蕁薹屬葉菜除外） ⁷	0.02	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	0.05	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.02	mg/kg
				乾豆類 ¹³³	0.02	mg/kg
				乾菜豆屬蔬菜	0.05	mg/kg
				乾豌豆屬蔬菜	0.3	mg/kg
				葉菜類蔬菜（包括蕁薹屬葉菜）	0.02	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜	0.02	mg/kg
				豆莢類蔬菜 ²⁴	0.02	mg/kg
				塊根和塊莖類蔬菜 ⁵⁰	0.02	mg/kg
				馬鈴薯	0.05	mg/kg
				糖用甜菜	0.05	mg/kg
				莖類蔬菜	0.02	mg/kg
182	戊菌唑	Penconazole	戊菌唑。	黑、紅和白醋栗/加侖子	2.0	mg/kg
				葡萄	0.4	mg/kg
				草莓/士多啤梨	0.5	mg/kg
				梨果類水果 ¹³⁴	0.2	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				梨	0.1	mg/kg
				野梨	0.1	mg/kg
				油桃	0.1	mg/kg
				桃	0.1	mg/kg
				桃子類（包括油桃和杏） ¹³²	0.08	mg/kg
				甜瓜類（西瓜除外）	0.15	mg/kg
				青瓜/黃瓜	0.1	mg/kg
				小黃瓜	0.06	mg/kg
				西葫蘆/翠玉瓜	0.06	mg/kg
				茄子/矮瓜	0.09	mg/kg
				甜椒	0.2	mg/kg
				蕃茄	0.2	mg/kg
				朝鮮薊	0.06	mg/kg
292	二甲戊靈	<i>Pendimethalin</i>	二甲戊靈。	糙米	0.1	mg/kg
				葡萄	0.05	mg/kg
				草莓/士多啤梨	0.05	mg/kg
				蔓藤漿果類	0.05	mg/kg
				灌木叢漿果類	0.05	mg/kg
				柑橘類水果	0.03	mg/kg
				玉米	0.1	mg/kg
				稻米	0.2	mg/kg
				小麥	0.01	mg/kg
				甘蔗	0.01	mg/kg
				椰子	0.05	mg/kg
				蒜	0.1	mg/kg
				洋葱	0.05	mg/kg
				大葱/威爾士洋葱	0.4	mg/kg
				胡葱/紅葱頭	0.05	mg/kg
				青葱/小葱/香葱	0.4	mg/kg
				韭菜/韭黃	0.2	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	0.2	mg/kg
				大白菜	0.3	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				乾菜豆屬蔬菜	0.05	mg/kg
				乾豌豆屬蔬菜	0.05	mg/kg
				蕓薹屬葉菜 ¹³⁵	0.3	mg/kg
				羽衣甘藍類	0.5	mg/kg
				唐生菜/葉用萵苣	4.0	mg/kg
				菠菜	0.2	mg/kg
				長葉萵苣/萵苣	0.1	mg/kg
				嫩莢菜豆屬蔬菜（未成熟莢和多汁種子）	0.05	mg/kg
				帶莢豌豆屬蔬菜（多汁種子）	0.05	mg/kg
				不帶莢豌豆屬蔬菜（多汁種子）	0.05	mg/kg
				胡蘿蔔	0.5	mg/kg
				球莖茴香	0.05	mg/kg
				蘆筍	0.1	mg/kg
				芹菜/西芹	0.2	mg/kg
253	吡噻菌胺	<i>Penthiopyrad</i>	吡噻菌胺。	麥胚	0.2	mg/kg
				玉米粉	0.05	mg/kg
				未加工麥麩	0.2	mg/kg
				接骨木果	7.0	mg/kg
				草莓/士多啤梨	3.0	mg/kg
				蔓藤漿果類	10	mg/kg
				灌木叢漿果類	7.0	mg/kg
				歐洲莢蒾	7.0	mg/kg
				梨果類水果	0.4	mg/kg
				核果類水果	4.0	mg/kg
				甜玉米棒	0.02	mg/kg
				大麥	0.2	mg/kg
				玉米	0.01	mg/kg
				小米	0.8	mg/kg
				燕麥	0.2	mg/kg
				黑麥	0.1	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				高粱	0.8	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.1	mg/kg
				小麥	0.1	mg/kg
				玉米筍	0.02	mg/kg
				椰子	0.05	mg/kg
				洋葱	0.7	mg/kg
				大葱/威爾士洋葱	4.0	mg/kg
				青葱/小葱/香葱	4.0	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	4.0	mg/kg
				花球薹菜類	5.0	mg/kg
				大白菜	30	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.5	mg/kg
				乾豆類	0.3	mg/kg
				除蘑菇外的食用菌	2.0	mg/kg
				葉菜類蔬菜（包括薹菜屬葉菜） ¹³⁶	30	mg/kg
				芥藍/芥蘭	5.0	mg/kg
				蕪菁葉	50	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜	2.0	mg/kg
				嫩莢菜豆屬蔬菜（未成熟莢和多汁種子）	3.0	mg/kg
				不帶莢菜豆屬蔬菜（多汁種子）	0.3	mg/kg
				帶莢豌豆屬蔬菜（多汁種子）	3.0	mg/kg
				不帶莢豌豆屬蔬菜（多汁種子）	0.3	mg/kg
				蘿蔔	3.0	mg/kg
				胡蘿蔔	0.6	mg/kg
				馬鈴薯	0.05	mg/kg
				糖用甜菜	0.5	mg/kg
				芹菜/西芹	15	mg/kg
120	氯菊酯	Permethrin	氯菊酯（異構	麥胚	2.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
			體之和)。	小麥粉	0.5	mg/kg
				全麥粉	2.0	mg/kg
				未加工麥麩	5.0	mg/kg
				漿果和其他小型水果 ¹³⁷	2.0	mg/kg
				黑莓	1.0	mg/kg
				露莓(包括波森莓和羅甘莓)	1.0	mg/kg
				草莓/士多啤梨	1.0	mg/kg
				雜交醋栗-喬斯塔莓	1.0	mg/kg
				原生醋栗	1.0	mg/kg
				柑橘類水果	2.0	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果(皮不可食) ¹³⁸	2.0	mg/kg
				美洲柿	1.0	mg/kg
				梨果類水果	2.0	mg/kg
				核果類水果	2.0	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果(皮可食) ¹⁰⁵	2.0	mg/kg
				黑、白中國橄欖	1.0	mg/kg
				鮮食橄欖	1.0	mg/kg
				錫蘭橄欖	1.0	mg/kg
				穀類	2.0	mg/kg
				椰子	2.0	mg/kg
				鱗莖類蔬菜 ¹³⁹	1.0	mg/kg
				韭葱	0.5	mg/kg
				青葱/小葱/香葱	0.5	mg/kg
				薺屬類蔬菜(薺屬葉菜除外) ¹⁴⁰	1.0	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	5.0	mg/kg
				青花菜/西蘭花	2.0	mg/kg
				花椰菜/椰菜花	0.5	mg/kg
				球莖甘藍	0.1	mg/kg
				大白菜	5.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				葫蘆科瓜類蔬菜 ¹⁴¹	1.0	mg/kg
				甜瓜類（西瓜除外）	2.0	mg/kg
				青瓜/黃瓜	0.5	mg/kg
				小黃瓜	0.5	mg/kg
				西葫蘆/翠玉瓜	0.5	mg/kg
				西瓜	2.0	mg/kg
				笋瓜	0.5	mg/kg
				乾豆類	2.0	mg/kg
				食用菌 ²⁸	0.1	mg/kg
				葉菜類蔬菜（包括蕓薹屬葉菜） ¹⁴²	1.0	mg/kg
				羽衣甘藍類	5.0	mg/kg
				西生菜/結球萵苣	2.0	mg/kg
				菠菜	2.0	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜 ⁹	1.0	mg/kg
				枸杞	2.0	mg/kg
				豆莢類蔬菜 ¹⁴³	1.0	mg/kg
				帶莢豌豆屬蔬菜（多汁種子）	0.1	mg/kg
				塊根和塊莖類蔬菜 ¹⁴⁴	1.0	mg/kg
				蘿蔔	0.1	mg/kg
				胡蘿蔔	0.1	mg/kg
				辣根	0.5	mg/kg
				馬鈴薯	0.05	mg/kg
				日本蘿蔔/長羽裂蘿蔔	0.1	mg/kg
				糖用甜菜	0.05	mg/kg
				莖類蔬菜 ¹⁴⁵	1.0	mg/kg
				芹菜/西芹	2.0	mg/kg
128	稻豐散	Phenthoate	稻豐散。	糙米	0.2	mg/kg
				精米/白米	0.05	mg/kg
				橘/柑橘	1.0	mg/kg
				酸橙	1.0	mg/kg
				甜橙	1.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				溫州蜜柑	1.0	mg/kg
				節瓜/毛瓜	0.1	mg/kg
56	鄰苯基苯酚	2-Phenylphenol	鄰苯基苯酚和鄰苯基苯酚鈉之和，以鄰苯基苯酚表示。	柑橘類水果	10	mg/kg
				梨	20	mg/kg
				野梨	20	mg/kg
112	甲拌磷	Phorate	甲拌磷、其氧類似物及其亞砷與砷之和，以甲拌磷表示。	玉米粉	0.05	mg/kg
				糙米	0.05	mg/kg
				漿果和其他小型水果	0.01	mg/kg
				柑橘類水果	0.01	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食）	0.01	mg/kg
				梨果類水果	0.01	mg/kg
				核果類水果	0.01	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮可食）	0.01	mg/kg
				甜玉米棒	0.02	mg/kg
				大麥	0.02	mg/kg
				蕎麥	0.02	mg/kg
				薏米	0.02	mg/kg
				玉米	0.05	mg/kg
				小米	0.02	mg/kg
				燕麥	0.02	mg/kg
				稻米	0.05	mg/kg
				黑麥	0.02	mg/kg
				高粱	0.05	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.02	mg/kg
				小麥	0.02	mg/kg
				甜玉米粒	0.02	mg/kg
				玉米筍	0.01	mg/kg
				甘蔗	0.01	mg/kg
				椰子	0.01	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				鱗莖類蔬菜	0.01	mg/kg
				藝薹屬類蔬菜（藝薹屬葉菜除外）	0.01	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.01	mg/kg
				乾豆類	0.05	mg/kg
				葉菜類蔬菜（包括藝薹屬葉菜）	0.01	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜	0.01	mg/kg
				豆莢類蔬菜 ¹⁴⁶	0.01	mg/kg
				帶莢菜豆/四季豆（帶莢和多汁種子）	0.05	mg/kg
				塊根和塊莖類蔬菜 ⁵⁰	0.01	mg/kg
				馬鈴薯	0.3	mg/kg
				糖用甜菜	0.05	mg/kg
				莖類蔬菜	0.01	mg/kg
60	伏殺硫磷	<i>Phosalone</i>	伏殺硫磷。	梨果類水果 ¹¹⁰	2.0	mg/kg
				核果類水果	2.0	mg/kg
				大白菜	1.0	mg/kg
				白菜/普通白菜	1.0	mg/kg
				菠菜	1.0	mg/kg
				長葉萵苣/萵苣	1.0	mg/kg
103	亞胺硫磷	<i>Phosmet</i>	亞胺硫磷。	藍莓	10	mg/kg
				越橘	3.0	mg/kg
				蔓越莓	3.0	mg/kg
				葡萄	10	mg/kg
				柑橘類水果 ⁷⁹	3.0	mg/kg
				西柚/葡萄柚	5.0	mg/kg
				檸檬	5.0	mg/kg
				青檸/萊檬	5.0	mg/kg
				橘/柑橘	5.0	mg/kg
				酸橙	5.0	mg/kg
				甜橙	5.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				柚子/文旦	5.0	mg/kg
				泰國青檸	5.0	mg/kg
				溫州蜜柑	5.0	mg/kg
				梨果類水果	10	mg/kg
				杏	10	mg/kg
				油桃	10	mg/kg
				桃	10	mg/kg
				玉米	0.05	mg/kg
				稻米	0.5	mg/kg
				椰子	0.2	mg/kg
				大白菜	0.5	mg/kg
				馬鈴薯	0.05	mg/kg
258	啞氧菌酯	<i>Picoxystrobin</i>	啞氧菌酯。	麥胚	0.15	mg/kg
				糙米	0.2	mg/kg
				葡萄	1.0	mg/kg
				香蕉	1.0	mg/kg
				芒果	0.5	mg/kg
				棗	5.0	mg/kg
				甜玉米棒	0.01	mg/kg
				大麥	0.3	mg/kg
				玉米	0.015	mg/kg
				燕麥	0.3	mg/kg
				稻米	0.2	mg/kg
				黑麥	0.04	mg/kg
				高粱	0.02	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.04	mg/kg
				小麥	0.07	mg/kg
				爆谷	0.015	mg/kg
				甜玉米粒	0.01	mg/kg
				西瓜	0.05	mg/kg
				乾菜豆類	0.06	mg/kg
				乾豌豆類	0.06	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				辣椒	0.5	mg/kg
				蕃茄	1.0	mg/kg
293	唑啉草酯	<i>Pinoxaden</i>	唑啉草酯。	大麥	0.7	mg/kg
				小麥	0.7	mg/kg
62	增效醚	<i>Piperonyl butoxide</i>	增效醚。	麥胚	90	mg/kg
				小麥粉	10	mg/kg
				全麥粉	30	mg/kg
				未加工麥麩	80	mg/kg
				柑橘類水果	5.0	mg/kg
				穀類	30	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	1.0	mg/kg
				乾豆類	0.2	mg/kg
				唐生菜/葉用萵苣	50	mg/kg
				葉芥菜	50	mg/kg
				蘿蔔葉	50	mg/kg
				菠菜	50	mg/kg
				椒類	2.0	mg/kg
				蕃茄	2.0	mg/kg
				塊根和塊莖類蔬菜	0.5	mg/kg
101	抗蚜威	<i>Pirimicarb</i>	抗蚜威。	漿果和其他小型水果	1.0	mg/kg
				柑橘類水果	3.0	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食）—蔓生類	1.0	mg/kg
				梨果類水果	1.0	mg/kg
				核果類水果	3.0	mg/kg
				穀類	0.05	mg/kg
				蒜	0.1	mg/kg
				洋葱	0.1	mg/kg
				蕓薹屬類蔬菜（蕓薹屬葉菜除外） ¹⁴⁷	0.5	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	1.0	mg/kg
				花椰菜/椰菜花	1.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				葫蘆科瓜類蔬菜 ¹⁰⁰	1.0	mg/kg
				甜瓜類（西瓜除外）	0.2	mg/kg
				乾豆類	0.2	mg/kg
				芥藍/芥蘭	0.5	mg/kg
				菜薹/菜心	0.5	mg/kg
				羽衣甘藍類	0.3	mg/kg
				西生菜/結球萵苣	5.0	mg/kg
				唐生菜/葉用萵苣	5.0	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜 ⁹	0.5	mg/kg
				枸杞	1.0	mg/kg
				豆莢類蔬菜 ²⁴	0.7	mg/kg
				塊根和塊莖類蔬菜	0.05	mg/kg
				朝鮮薊	5.0	mg/kg
				蘆筍	0.01	mg/kg
86	甲基嘧啶磷	<i>Pirimiphos-methyl</i>	甲基嘧啶磷。	小麥粉	2.0	mg/kg
				全麥粉	5.0	mg/kg
				糙米	2.0	mg/kg
				未加工麥麩	15	mg/kg
				精米/白米	1.0	mg/kg
				穀類 ⁴	7.0	mg/kg
142	咪鮮胺	<i>Prochloraz</i>	咪鮮胺及其含有 2,4,6-三氯苯酚部分的代謝產物之和，以咪鮮胺表示。	未加工麥麩	7.0	mg/kg
				葡萄	2.0	mg/kg
				月桂果	7.0	mg/kg
				軟棗獼猴桃	7.0	mg/kg
				柑橘類水果	10	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食）	7.0	mg/kg
				蘋果	2.0	mg/kg
				梨	0.2	mg/kg
				柿子	2.0	mg/kg
				野梨	0.2	mg/kg
				棗	3.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				番石榴	7.0	mg/kg
				楊梅	7.0	mg/kg
				穀類 ¹⁴⁸	2.0	mg/kg
				高粱	10	mg/kg
				椰子	7.0	mg/kg
				蒜	0.1	mg/kg
				青瓜/黃瓜	1.0	mg/kg
				西瓜	0.1	mg/kg
				食用菌 ¹⁴⁹	2.0	mg/kg
				蘑菇	3.0	mg/kg
				菜薹/菜心	2.0	mg/kg
				辣椒	2.0	mg/kg
171	丙溴磷	Profenofos	丙溴磷。	糙米	0.02	mg/kg
				桑葚	0.1	mg/kg
				橘/柑橘	0.2	mg/kg
				酸橙	0.2	mg/kg
				甜橙	0.2	mg/kg
				溫州蜜柑	0.2	mg/kg
				芒果	0.2	mg/kg
				山竹	10	mg/kg
				蘋果	0.05	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	0.5	mg/kg
				白菜/普通白菜	5.0	mg/kg
				蘿蔔葉	5.0	mg/kg
				辣椒	3.0	mg/kg
				蕃茄	10	mg/kg
				蘿蔔	1.0	mg/kg
				番薯	0.05	mg/kg
				馬鈴薯	0.05	mg/kg
				日本蘿蔔/長羽裂蘿蔔	1.0	mg/kg
148	霜霉威	Propamocarb	霜霉威。	糙米	0.1	mg/kg
				葡萄	2.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				稻米	0.2	mg/kg
				韭葱	30	mg/kg
				洋葱	2.0	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	1.0	mg/kg
				青花菜/西蘭花	3.0	mg/kg
				抱子甘藍	2.0	mg/kg
				花椰菜/椰菜花	2.0	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	5.0	mg/kg
				苦苣/菊苣	2.0	mg/kg
				羽衣甘藍類	20	mg/kg
				西生菜/結球萵苣	100	mg/kg
				唐生菜/葉用萵苣	100	mg/kg
				菠菜	40	mg/kg
				苦苣芽	2.0	mg/kg
				茄子/矮瓜	0.3	mg/kg
				甜椒	3.0	mg/kg
				蕃茄	2.0	mg/kg
				蘿蔔	1.0	mg/kg
				馬鈴薯	0.3	mg/kg
				日本蘿蔔/長羽裂蘿蔔	1.0	mg/kg
113	炔螨特	Propargite	炔螨特。	玉米粉	0.2	mg/kg
				葡萄	7.0	mg/kg
				桑甚	10	mg/kg
				柑橘類水果 ⁷⁹	3.0	mg/kg
				西柚/葡萄柚	5.0	mg/kg
				檸檬	5.0	mg/kg
				青檸/萊檬	5.0	mg/kg
				橘/柑橘	5.0	mg/kg
				酸橙	5.0	mg/kg
				甜橙	5.0	mg/kg
				柚子/文旦	5.0	mg/kg
				泰國青檸	5.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				溫州蜜柑	5.0	mg/kg
				蘋果	5.0	mg/kg
				梨	5.0	mg/kg
				野梨	5.0	mg/kg
				核果類水果	4.0	mg/kg
				玉米	0.1	mg/kg
				大白菜	2.0	mg/kg
				乾菜豆屬蔬菜	0.3	mg/kg
				乾蠶豆	0.3	mg/kg
				乾鷹嘴豆	0.3	mg/kg
				乾羽扇豆	0.3	mg/kg
				白菜/普通白菜	2.0	mg/kg
				菠菜	2.0	mg/kg
				長葉萵苣/萵苣	2.0	mg/kg
				蕃茄	2.0	mg/kg
				馬鈴薯	0.03	mg/kg
160	丙環唑	<i>Propiconazole</i>	丙環唑。	糙米	0.1	mg/kg
				越橘	0.3	mg/kg
				蔓越莓	0.3	mg/kg
				檸檬和青檸類（包括香櫞）	10	mg/kg
				柑橘類（包括類似柑橘的雜交品種）	10	mg/kg
				甜橙、酸橙類（包括類似橙的雜交品種）	10	mg/kg
				柚子和西柚類（包括類似柚子的雜交品種，例如西柚）	4.0	mg/kg
				香蕉	1.0	mg/kg
				菠蘿/鳳梨	2.0	mg/kg
				蘋果	0.1	mg/kg
				枇杷	0.1	mg/kg
				櫻桃類	3.0	mg/kg
				李子類（包括新鮮西梅） ³	0.6	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				桃	5.0	mg/kg
				棗	5.0	mg/kg
				桃子類（包括油桃和杏） ⁵⁴	4.0	mg/kg
				甜玉米棒	0.05	mg/kg
				大麥	2.0	mg/kg
				玉米	0.05	mg/kg
				燕麥	0.7	mg/kg
				黑麥	0.09	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.09	mg/kg
				小麥	0.09	mg/kg
				爆谷	0.05	mg/kg
				玉米筍	0.05	mg/kg
				甘蔗	0.02	mg/kg
				乾大豆/黃豆	0.2	mg/kg
				蕃茄	3.0	mg/kg
				糖用甜菜	0.02	mg/kg
232	丙硫菌唑	<i>Prothioconazole</i>	丙硫菌唑－脫硫。	蔓越莓	0.15	mg/kg
				灌木叢漿果類	1.5	mg/kg
				甜玉米棒	0.02	mg/kg
				大麥	0.2	mg/kg
				玉米	0.1	mg/kg
				燕麥	0.05	mg/kg
				黑麥	0.05	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.05	mg/kg
				小麥	0.1	mg/kg
				爆谷	0.1	mg/kg
				玉米筍	0.02	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜 ¹²⁹	0.2	mg/kg
				乾豆類	1.0	mg/kg
				馬鈴薯	0.02	mg/kg
				糖用甜菜	0.3	mg/kg
309		<i>Pydiflumetofen</i>	氟唑菌酰胺	麥胚	0.6	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
	氟唑菌酰羧胺			玉米粉	0.07	mg/kg
				接骨木果	5.0	mg/kg
				灌木叢漿果類	5.0	mg/kg
				攀藤小型水果類	1.5	mg/kg
				矮生漿果類 ⁶	1.0	mg/kg
				柑橘類水果	0.9	mg/kg
				梨果類水果 ¹¹⁰	0.2	mg/kg
				櫻桃類	2.0	mg/kg
				李子類（包括新鮮西梅）	0.6	mg/kg
				桃子類（包括油桃和杏）	1.0	mg/kg
				高粱	3.0	mg/kg
				小麥及其類似糧食、無外殼的偽穀物	0.4	mg/kg
				大麥及其類似糧食、有外殼的偽穀物	3.0	mg/kg
				稻類穀物	0.03	mg/kg
				高粱和小米類 ¹⁴⁸	0.03	mg/kg
				甜玉米類	0.03	mg/kg
				玉米類	0.04	mg/kg
				椰子	0.05	mg/kg
279	吡蚜酮	<i>Pymetrozine</i>	吡蚜酮。	糙米	0.1	mg/kg
				桃	0.5	mg/kg
				大麥	0.1	mg/kg
				燕麥	0.1	mg/kg
				稻米	1	mg/kg
				高粱	0.05	mg/kg
				小麥	0.02	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	0.2	mg/kg
210	吡唑醚菌酯	<i>Pyraclostrobin</i>	吡唑醚菌酯。	糙米	1.0	mg/kg
				精米/白米	0.03	mg/kg
				藍莓	4.0	mg/kg
				黑莓	3.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				葡萄	2.0	mg/kg
				紅、黑覆盆子/木莓	3.0	mg/kg
				草莓/士多啤梨	2.0	mg/kg
				雜交醋栗-喬斯塔莓	3.0	mg/kg
				原生醋栗	3.0	mg/kg
				月桂果	10	mg/kg
				軟棗獼猴桃	5.0	mg/kg
				柑橘類水果 ¹⁵⁰	2.0	mg/kg
				西柚/葡萄柚	3.0	mg/kg
				檸檬	7.0	mg/kg
				青檸/萊檬	7.0	mg/kg
				橘/柑橘	3.0	mg/kg
				酸橙	3.0	mg/kg
				甜橙	3.0	mg/kg
				柚子/文旦	3.0	mg/kg
				金桔/金柑/圓金橘/金橘	5.0	mg/kg
				泰國青檸	7.0	mg/kg
				溫州蜜柑	3.0	mg/kg
				鰐梨/牛油果	0.2	mg/kg
				香蕉	1.0	mg/kg
				獼猴桃/奇異果	5.0	mg/kg
				龍眼	5.0	mg/kg
				荔枝	0.1	mg/kg
				芒果	0.6	mg/kg
				木瓜	3.0	mg/kg
				西番蓮/百香果/熱情果	0.2	mg/kg
				美洲柿	5.0	mg/kg
				菠蘿/鳳梨	1.0	mg/kg
				梨果類水果 ¹⁵¹	0.7	mg/kg
				枇杷	3.0	mg/kg
				柿子	5.0	mg/kg
				櫻桃類	3.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				李子類（包括新鮮西梅） ³	0.8	mg/kg
				杏	3.0	mg/kg
				桃	1.0	mg/kg
				棗	1.0	mg/kg
				桃子類（包括油桃和杏） ¹⁵²	0.3	mg/kg
				楊桃	5.0	mg/kg
				無花果	5.0	mg/kg
				鮮食橄欖	0.01	mg/kg
				蓮霧	1.0	mg/kg
				楊梅	10	mg/kg
				水蓮霧	1.0	mg/kg
				甜玉米棒	0.05	mg/kg
				大麥	1.0	mg/kg
				玉米	0.05	mg/kg
				燕麥	1.0	mg/kg
				稻米	5.0	mg/kg
				黑麥	0.2	mg/kg
				高粱	0.5	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.2	mg/kg
				小麥	0.2	mg/kg
				甜玉米粒	0.05	mg/kg
				甘蔗	0.08	mg/kg
				椰子	0.02	mg/kg
				蒜	0.15	mg/kg
				韭蔥	0.7	mg/kg
				洋葱	1.5	mg/kg
				青葱/小葱/香葱	1.5	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	0.5	mg/kg
				花球薺薺類	0.1	mg/kg
				孢子甘藍	0.3	mg/kg
				大白菜	5.0	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜 ¹⁵³	0.5	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				甜瓜類（西瓜除外） ¹⁵⁴	0.2	mg/kg
				乾菜豆屬蔬菜	0.2	mg/kg
				乾豌豆類 ¹⁵⁵	0.3	mg/kg
				乾小扁豆	0.5	mg/kg
				乾大豆/黃豆	0.05	mg/kg
				芥藍/芥蘭	0.1	mg/kg
				羽衣甘藍類	1.0	mg/kg
				西生菜/結球萵苣	40	mg/kg
				蘿蔔葉	20	mg/kg
				苦苣芽	0.09	mg/kg
				椒類	0.5	mg/kg
				茄子/矮瓜	0.3	mg/kg
				蕃茄	0.3	mg/kg
				不帶莢蠶豆（未成熟種子）	0.01	mg/kg
				帶莢菜豆類 ¹⁵⁶	0.3	mg/kg
				帶莢菜豆/四季豆（帶莢和多汁種子）	0.6	mg/kg
				帶莢豌豆類	0.3	mg/kg
				不帶莢多汁豌豆類	0.08	mg/kg
				不帶莢菜豆（多汁種子）	0.3	mg/kg
				蘿蔔	0.5	mg/kg
				胡蘿蔔	0.5	mg/kg
				馬鈴薯	0.02	mg/kg
				糖用甜菜	0.2	mg/kg
				塊莖及球莖類蔬菜	0.02	mg/kg
				朝鮮薊	2.0	mg/kg
				蘆筍	0.01	mg/kg
				芹菜/西芹	1.5	mg/kg
321	磺酰草吡啶	<i>Pyrasulfotole</i>	磺酰草吡啶、去甲基磺酰草吡啶及其共軛物之和，以磺	未加工麥麩	0.03	mg/kg
				大麥	0.03	mg/kg
				燕麥	0.15	mg/kg
				黑麥	0.02	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
			酰草吡啉表示。	高粱	0.5	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.02	mg/kg
				小麥	0.02	mg/kg
322	聯苯吡啉菌胺	<i>Pyraziflumid</i>	聯苯吡啉菌胺。	葡萄	3.0	mg/kg
				蘋果	1.5	mg/kg
				梨	1.5	mg/kg
				柿子	1.5	mg/kg
63	除蟲菊素	<i>Pyrethrins</i>	除蟲菊素 1 與除蟲菊素 2 之和。	柑橘類水果	0.05	mg/kg
				穀類 ⁴	0.3	mg/kg
				椰子	0.5	mg/kg
				大白菜	1.0	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.05	mg/kg
				乾豆類	0.1	mg/kg
				椒類	0.05	mg/kg
				蕃茄	0.05	mg/kg
				塊根和塊莖類蔬菜	0.05	mg/kg
226	嘧霉胺	<i>Pyrimethanil</i>	嘧霉胺。	漿果和其他小型水果 ¹⁵⁷	3.0	mg/kg
				藍莓	8.0	mg/kg
				黑莓	15	mg/kg
				葡萄	4.0	mg/kg
				紅、黑覆盆子/木莓	15	mg/kg
				草莓/士多啤梨	7.0	mg/kg
				軟棗獼猴桃	10	mg/kg
				柑橘類水果	7.0	mg/kg
				香蕉	0.1	mg/kg
				獼猴桃/奇異果	10	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食）—蔓生類 ³⁸	3.0	mg/kg
				梨果類水果	15	mg/kg
				櫻桃類	4.0	mg/kg
				李子類（包括新鮮西梅）	2.0	mg/kg
				杏	3.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				油桃	4.0	mg/kg
				桃	4.0	mg/kg
				洋葱	0.2	mg/kg
				青葱/小葱/香葱	3.0	mg/kg
				青瓜/黃瓜	2.0	mg/kg
				乾豌豆屬蔬菜	0.5	mg/kg
				乾紫花豌豆	0.5	mg/kg
				西生菜/結球萵苣	3.0	mg/kg
				蕃茄	1.0	mg/kg
				帶莢菜豆/四季豆（帶莢和多汁種子）	3.0	mg/kg
				胡蘿蔔	1.0	mg/kg
				馬鈴薯	0.05	mg/kg
310	苯啖菌酮	<i>Pyriofenone</i>	苯啖菌酮。	蔓藤漿果類	0.9	mg/kg
				灌木叢漿果類	1.5	mg/kg
				攀藤小型水果類	0.8	mg/kg
				矮生漿果類	0.5	mg/kg
200	吡丙醚	<i>Pyriproxyfen</i>	吡丙醚。	柑橘類水果 ⁶⁰	0.5	mg/kg
				橘/柑橘	2.0	mg/kg
				酸橙	2.0	mg/kg
				甜橙	2.0	mg/kg
				温州蜜柑	2.0	mg/kg
				芒果	0.02	mg/kg
				木瓜	0.3	mg/kg
				菠蘿/鳳梨	0.01	mg/kg
				甜瓜類（西瓜除外）	0.07	mg/kg
				青瓜/黃瓜	0.04	mg/kg
				小黃瓜	0.04	mg/kg
				西葫蘆/翠玉瓜	0.04	mg/kg
				椒類	0.6	mg/kg
				茄子/矮瓜	0.6	mg/kg
				蕃茄	1.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
287	二氯喹啉酸	<i>Quinclorac</i>	二氯喹啉酸。	糙米	10	mg/kg
				精米/白米	8.0	mg/kg
				越橘	1.5	mg/kg
				蔓越莓	1.5	mg/kg
				稻米	10	mg/kg
				高粱	0.1	mg/kg
222	喹氧靈	<i>Quinoxifen</i>	喹氧靈。	黑、紅和白醋栗/加侖子	1.0	mg/kg
				葡萄	2.0	mg/kg
				草莓/士多啤梨	1.0	mg/kg
				櫻桃類	0.5	mg/kg
				大麥	0.01	mg/kg
				小麥	0.01	mg/kg
				甜瓜類（西瓜除外）	0.1	mg/kg
				西生菜/結球萵苣	8.0	mg/kg
				唐生菜/葉用萵苣	20	mg/kg
				椒類	1.0	mg/kg
				糖用甜菜	0.03	mg/kg
64	五氯硝基苯	<i>Quintozene</i>	五氯硝基苯。	甜玉米棒	0.1	mg/kg
				大麥	0.01	mg/kg
				玉米	0.01	mg/kg
				小麥	0.01	mg/kg
				甜玉米粒	0.1	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	0.1	mg/kg
				青花菜/西蘭花	0.05	mg/kg
				花椰菜/椰菜花	0.05	mg/kg
				西瓜	0.02	mg/kg
				乾豆類 ¹⁵⁸	0.02	mg/kg
				乾豌豆屬蔬菜	0.01	mg/kg
				乾大豆/黃豆	0.01	mg/kg
				食用菌 ²⁸	0.1	mg/kg
				茄子/矮瓜	0.1	mg/kg
				辣椒	0.1	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				甜椒	0.05	mg/kg
				蕃茄	0.1	mg/kg
				帶莢菜豆/四季豆（帶莢和多汁種子）	0.1	mg/kg
				馬鈴薯	0.2	mg/kg
				糖用甜菜	0.01	mg/kg
251	苯嘧磺草胺	<i>Saflufenacil</i>	苯嘧磺草胺。	玉米糝	0.01	mg/kg
				麥胚	0.01	mg/kg
				小麥粉	0.01	mg/kg
				全麥粉	0.01	mg/kg
				黑麥粉	0.01	mg/kg
				黑麥全粉	0.01	mg/kg
				玉米粉	0.01	mg/kg
				糙米	0.01	mg/kg
				精米/白米	0.01	mg/kg
				葡萄	0.01	mg/kg
				柑橘類水果 ⁶⁰	0.01	mg/kg
				橘/柑橘	0.05	mg/kg
				酸橙	0.05	mg/kg
				甜橙	0.05	mg/kg
				溫州蜜柑	0.05	mg/kg
				香蕉	0.01	mg/kg
				石榴	0.01	mg/kg
				梨果類水果	0.01	mg/kg
				核果類水果	0.01	mg/kg
				穀類 ¹⁵⁹	0.01	mg/kg
				大麥	1.0	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.7	mg/kg
				小麥	0.7	mg/kg
				甘蔗	0.03	mg/kg
				椰子	0.01	mg/kg
				乾豆類	0.3	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				帶莢豌豆屬蔬菜(多汁種子)	0.01	mg/kg
				不帶莢豌豆屬蔬菜(多汁種子)	0.01	mg/kg
				不帶莢大豆(多汁種子)	0.01	mg/kg
259	氟唑環菌胺	Sedaxane	氟唑環菌胺。	穀類	0.01	mg/kg
				乾豆類	0.01	mg/kg
				馬鈴薯	0.02	mg/kg
233	乙基多殺菌素	Spinetoram	乙基多殺菌素。	糙米	0.2	mg/kg
				藍莓	0.2	mg/kg
				黑、紅和白醋栗/加侖子	0.5	mg/kg
				葡萄	0.3	mg/kg
				紅、黑覆盆子/木莓	0.8	mg/kg
				草莓/士多啤梨	0.15	mg/kg
				月桂果	1.0	mg/kg
				柑橘類(包括類似柑橘的雜交品種)	0.15	mg/kg
				甜橙、酸橙類(包括類似橙的雜交品種)	0.07	mg/kg
				鰐梨/牛油果	0.3	mg/kg
				荔枝	0.015	mg/kg
				芒果	0.1	mg/kg
				西番蓮/百香果/熱情果	0.4	mg/kg
				火龍果	0.5	mg/kg
				梨果類水果	0.05	mg/kg
				櫻桃類	0.09	mg/kg
				李子類(包括新鮮西梅)	0.09	mg/kg
				杏	0.15	mg/kg
				油桃	0.3	mg/kg
				桃	0.3	mg/kg
				黑、白中國橄欖	0.07	mg/kg
				鮮食橄欖	0.07	mg/kg
				楊梅	1.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				錫蘭橄欖	0.07	mg/kg
				甜玉米棒	0.01	mg/kg
				玉米	0.01	mg/kg
				稻米	0.5	mg/kg
				甜玉米粒	0.01	mg/kg
				椰子	0.01	mg/kg
				韭蔥	0.05	mg/kg
				洋葱	0.01	mg/kg
				大葱/威爾士洋葱	0.8	mg/kg
				青葱/小葱/香葱	0.8	mg/kg
				藝薹屬類蔬菜（藝薹屬葉菜除外） ⁶²	0.3	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	0.5	mg/kg
				甜瓜類（西瓜除外）	0.01	mg/kg
				葫蘆科瓜類—黃瓜類和西葫蘆類	0.04	mg/kg
				乾大豆/黃豆	0.01	mg/kg
				芥藍/芥蘭	0.3	mg/kg
				菜薹/菜心	0.3	mg/kg
				羽衣甘藍類	0.3	mg/kg
				西生菜/結球萵苣	10	mg/kg
				唐生菜/葉用萵苣	10	mg/kg
				菠菜	8.0	mg/kg
				椒類 ¹¹⁵	0.4	mg/kg
				茄子/矮瓜	0.1	mg/kg
				蕃茄	0.06	mg/kg
				豆莢類蔬菜 ¹⁶⁰	0.05	mg/kg
				帶莢豇豆屬蔬菜（未成熟莢和多汁種子）	0.1	mg/kg
				馬鈴薯	0.01	mg/kg
				糖用甜菜	0.01	mg/kg
				芹菜/西芹	6.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
203	多殺霉素	<i>Spinosad</i>	多殺霉素 A 和多殺霉素 D 之和。	糙米	0.5	mg/kg
				未加工麥麩	2.0	mg/kg
				藍莓	0.4	mg/kg
				越橘	0.02	mg/kg
				黑莓	1.0	mg/kg
				蔓越莓	0.02	mg/kg
				露莓（包括波森莓和羅甘莓）	1.0	mg/kg
				葡萄	0.5	mg/kg
				紅、黑覆盆子/木莓	1.0	mg/kg
				雜交醋栗-喬斯塔莓	1.0	mg/kg
				原生醋栗	1.0	mg/kg
				軟棗獼猴桃	0.05	mg/kg
				柑橘類水果	0.3	mg/kg
				獼猴桃/奇異果	0.05	mg/kg
				西番蓮/百香果/熱情果	0.7	mg/kg
				蘋果	0.1	mg/kg
				核果類水果	0.2	mg/kg
				穀類	1.0	mg/kg
				椰子	0.07	mg/kg
				芥藍/芥蘭	2.0	mg/kg
				大白菜	10	mg/kg
				茄子/矮瓜	1.0	mg/kg
				洋葱	0.1	mg/kg
				青葱/小葱/香葱	4.0	mg/kg
				蕓薹屬類蔬菜（蕓薹屬葉菜除外） ²⁰	2.0	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.2	mg/kg
				乾大豆/黃豆	0.01	mg/kg
				葉菜類蔬菜（包括蕓薹屬葉菜） ²⁷	10	mg/kg
				椒類 ¹⁶¹	0.3	mg/kg
				秋葵/黃秋葵	1.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				辣椒	1.0	mg/kg
				甜椒	1.0	mg/kg
				蕃茄	1.0	mg/kg
				豆莢類蔬菜 ²⁴	0.3	mg/kg
				馬鈴薯	0.01	mg/kg
				球莖茴香	10	mg/kg
				芹菜/西芹	2.0	mg/kg
				萵笋/莖用萵苣	10	mg/kg
237	螺螨酯	<i>Spirodiclofen</i>	螺螨酯。	藍莓	4.0	mg/kg
				黑、紅和白醋栗/加侖子	1.0	mg/kg
				葡萄	0.2	mg/kg
				草莓/士多啤梨	2.0	mg/kg
				雜交醋栗-喬斯塔莓	1.0	mg/kg
				原生醋栗	1.0	mg/kg
				軟棗獼猴桃	2.0	mg/kg
				柑橘類水果 ⁶⁰	0.4	mg/kg
				橘/柑橘	0.5	mg/kg
				酸橙	0.5	mg/kg
				甜橙	0.5	mg/kg
				溫州蜜柑	0.5	mg/kg
				鰐梨/牛油果	0.9	mg/kg
				獼猴桃/奇異果	2.0	mg/kg
				木瓜	0.03	mg/kg
				火龍果	3.0	mg/kg
				梨果類水果	0.8	mg/kg
				核果類水果	2.0	mg/kg
				椰子	0.05	mg/kg
				青瓜/黃瓜	0.07	mg/kg
				小黃瓜	0.07	mg/kg
				甜椒	0.2	mg/kg
				蕃茄	0.5	mg/kg
294	螺甲螨酯	<i>Spiromesifen</i>	螺甲螨酯，4-	草莓/士多啤梨	3.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
			經基-3-(2,4,6-三甲基苯基)-1-氧雜螺[4.4]壬-3-烯-2-酮之和，以螺甲蟥酯表示。	矮生漿果類	3.0	mg/kg
				甜玉米棒	0.02	mg/kg
				玉米	0.02	mg/kg
				爆谷	0.02	mg/kg
				甜玉米粒	0.02	mg/kg
				蕓薹屬類蔬菜（蕓薹屬葉菜除外） ²⁰	3.0	mg/kg
				大白菜	15	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜 ¹⁶²	0.09	mg/kg
				甜瓜類（西瓜除外）	0.3	mg/kg
				青瓜/黃瓜	0.15	mg/kg
				葉菜類蔬菜（包括蕓薹屬葉菜） ²⁷	15	mg/kg
				芥藍/芥蘭	3.0	mg/kg
				椒類	0.5	mg/kg
				茄子/矮瓜	0.7	mg/kg
				香瓜茄/人參果	0.5	mg/kg
				蕃茄	0.7	mg/kg
				帶莢菜豆/四季豆（帶莢和多汁種子）	1.0	mg/kg
				木薯	0.02	mg/kg
				番薯	0.02	mg/kg
				馬鈴薯	0.02	mg/kg
234	螺蟲乙酯	<i>Spirotetramat</i>	螺蟲乙酯及其烯醇代謝物，3-(2,5-二甲基苯基)-4-經基-8-甲氧基-1-氮雜螺[4.5]癸-3-烯-2-酮之和，以螺蟲乙酯表示。	漿果和其他小型水果 ¹⁶³	1.5	mg/kg
				越橘	0.2	mg/kg
				葡萄	2.0	mg/kg
				月桂果	2.0	mg/kg
				軟棗獼猴桃	0.02	mg/kg
				柑橘類水果 ¹⁶⁴	0.5	mg/kg
				橘/柑橘	1.0	mg/kg
				酸橙	1.0	mg/kg
				甜橙	1.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				金桔/金柑/圓金橘/金橘	3.0	mg/kg
				溫州蜜柑	1.0	mg/kg
				鰐梨/牛油果	0.4	mg/kg
				獼猴桃/奇異果	0.02	mg/kg
				龍眼	7.0	mg/kg
				荔枝	15	mg/kg
				芒果	0.3	mg/kg
				木瓜	0.4	mg/kg
				美洲柿	5.0	mg/kg
				菠蘿/鳳梨	0.5	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食）— 蔓生類 ³⁸	1.5	mg/kg
				梨果類水果 ¹⁶⁵	0.7	mg/kg
				蘋果	1.0	mg/kg
				柿子	5.0	mg/kg
				南歐山楂果	10	mg/kg
				山楂	10	mg/kg
				墨西哥山楂	10	mg/kg
				核果類水果 ¹⁰³	3.0	mg/kg
				李子類（包括新鮮西梅） ³	5.0	mg/kg
				番石榴	2.0	mg/kg
				蓮霧	0.1	mg/kg
				楊梅	2.0	mg/kg
				水蓮霧	0.1	mg/kg
				甜玉米棒	1.5	mg/kg
				甜玉米粒	1.5	mg/kg
				椰子	0.5	mg/kg
				洋葱	0.4	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	2.0	mg/kg
				花球蕓薹類	1.0	mg/kg
				大白菜	7.0	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.2	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				乾豆類 ³³	2.0	mg/kg
				乾大豆/黃豆	4.0	mg/kg
				除蘑菇外的食用菌	1.0	mg/kg
				葉菜類蔬菜（包括蕒蕒屬葉菜） ²⁷	7.0	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜 ⁴³	1.0	mg/kg
				辣椒	2.0	mg/kg
				豆莢類蔬菜 ²⁴	1.5	mg/kg
				馬鈴薯	0.8	mg/kg
				球莖茴香	7.0	mg/kg
				朝鮮薊	1.0	mg/kg
				芹菜/西芹	4.0	mg/kg
				萵笋/莖用萵苣	7.0	mg/kg
252	氟啶蟲胺腈	Sulfoxaflor	氟啶蟲胺腈。	糙米	2.0	mg/kg
				精米/白米	1.0	mg/kg
				接骨木果	2.0	mg/kg
				葡萄	2.0	mg/kg
				草莓/士多啤梨	0.5	mg/kg
				蔓藤漿果類	1.5	mg/kg
				灌木叢漿果類	2.0	mg/kg
				檸檬和青檸類（包括香櫞）	0.4	mg/kg
				柑橘類（包括類似柑橘的雜交品種） ¹¹⁴	0.8	mg/kg
				甜橙、酸橙類（包括類似橙的雜交品種） ¹¹³	0.8	mg/kg
				柚子和西柚類（包括類似柚子的雜交品種，例如西柚）	0.15	mg/kg
				橘/柑橘	2.0	mg/kg
				酸橙	2.0	mg/kg
				甜橙	2.0	mg/kg
				温州蜜柑	2.0	mg/kg
				鰐梨/牛油果	0.15	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				芒果	0.3	mg/kg
				梨果類水果 ¹⁶	0.3	mg/kg
				蘋果	0.5	mg/kg
				櫻桃類	1.5	mg/kg
				李子類（包括新鮮西梅）	0.5	mg/kg
				桃子類（包括油桃和杏）	0.4	mg/kg
				甜玉米棒	0.01	mg/kg
				大麥	0.6	mg/kg
				玉米	0.01	mg/kg
				稻米	7.0	mg/kg
				高粱	0.2	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.2	mg/kg
				小麥	0.2	mg/kg
				椰子	0.03	mg/kg
				蒜	0.01	mg/kg
				洋葱	0.01	mg/kg
				青葱/小葱/香葱	0.7	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	0.4	mg/kg
				青花菜/西蘭花	3.0	mg/kg
				花椰菜/椰菜花	0.04	mg/kg
				大白菜	6.0	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.5	mg/kg
				乾菜豆屬蔬菜	0.3	mg/kg
				乾大豆/黃豆	0.3	mg/kg
				除蘑菇外的食用菌	1.5	mg/kg
				葉菜類蔬菜（包括蕓薹屬葉菜） ²⁷	6.0	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜	1.5	mg/kg
				塊根和塊莖類蔬菜 ¹⁶⁶	0.03	mg/kg
				胡蘿蔔	0.05	mg/kg
				芹菜/西芹	1.5	mg/kg
218	硫酰氟	<i>Sulfuryl fluoride</i>	硫酰氟。	玉米糝	0.1	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				麥胚	0.1	mg/kg
				小麥粉	0.1	mg/kg
				全麥粉	0.1	mg/kg
				黑麥粉	0.1	mg/kg
				黑麥全粉	0.1	mg/kg
				玉米粉	0.1	mg/kg
				糙米	0.1	mg/kg
				精米/白米	0.1	mg/kg
				穀類 ¹⁶⁷	0.05	mg/kg
				小麥	0.1	mg/kg
				椰子	3.0	mg/kg
189	戊唑醇	Tebuconazole	戊唑醇。	糙米	0.5	mg/kg
				接骨木果	1.5	mg/kg
				葡萄	6.0	mg/kg
				桑葚	1.5	mg/kg
				草莓/士多啤梨	2.0	mg/kg
				軟棗獼猴桃	5.0	mg/kg
				柑橘類（包括類似柑橘的雜交品種） ¹¹⁴	0.7	mg/kg
				甜橙、酸橙類（包括類似橙的雜交品種） ¹¹³	0.4	mg/kg
				橘/柑橘	2.0	mg/kg
				酸橙	2.0	mg/kg
				甜橙	2.0	mg/kg
				溫州蜜柑	2.0	mg/kg
				香蕉	3.0	mg/kg
				獼猴桃/奇異果	5.0	mg/kg
				芒果	0.05	mg/kg
				木瓜	2.0	mg/kg
				西番蓮/百香果/熱情果	0.1	mg/kg
				蘋果	2.0	mg/kg
				枇杷	0.2	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				梨	1.0	mg/kg
				榲桲	0.5	mg/kg
				南歐山楂果	0.5	mg/kg
				中國榲桲	0.5	mg/kg
				山楂	0.5	mg/kg
				墨西哥山楂	0.5	mg/kg
				野梨	0.5	mg/kg
				櫻桃類	4.0	mg/kg
				李子類（包括新鮮西梅）	1.0	mg/kg
				杏	2.0	mg/kg
				油桃	2.0	mg/kg
				桃	2.0	mg/kg
				黑、白中國橄欖	0.05	mg/kg
				鮮食橄欖	0.05	mg/kg
				錫蘭橄欖	0.05	mg/kg
				甜玉米棒	0.6	mg/kg
				大麥	2.0	mg/kg
				燕麥	2.0	mg/kg
				稻米	1.5	mg/kg
				黑麥	0.15	mg/kg
				高粱	0.05	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.15	mg/kg
				小麥	0.15	mg/kg
				玉米筍	0.6	mg/kg
				椰子	0.05	mg/kg
				蒜	0.1	mg/kg
				韭蔥	0.7	mg/kg
				洋葱	0.15	mg/kg
				胡蔥/紅蔥頭	0.15	mg/kg
				青蔥/小蔥/香蔥	2.0	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	1.0	mg/kg
				青花菜/西蘭花	0.2	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				孢子甘藍	0.3	mg/kg
				花椰菜/椰菜花	0.05	mg/kg
				甜瓜類（西瓜除外）	0.15	mg/kg
				青瓜/黃瓜	1.0	mg/kg
				西葫蘆/翠玉瓜	0.2	mg/kg
				乾豆類 ³³	0.3	mg/kg
				乾大豆/黃豆	0.15	mg/kg
				西生菜/結球萵苣	5.0	mg/kg
				茄子/矮瓜	0.1	mg/kg
				甜椒	1.0	mg/kg
				蕃茄	0.7	mg/kg
				帶莢菜豆類	3.0	mg/kg
				胡蘿蔔	0.4	mg/kg
				朝鮮薊	0.6	mg/kg
				蘆筍	0.02	mg/kg
196	蟲酰肼	Tebufenozide	蟲酰肼。	糙米	2.0	mg/kg
				藍莓	3.0	mg/kg
				越橘	0.5	mg/kg
				蔓越莓	0.5	mg/kg
				葡萄	2.0	mg/kg
				紅、黑覆盆子/木莓	2.0	mg/kg
				雜交醋栗-喬斯塔莓	2.0	mg/kg
				原生醋栗	2.0	mg/kg
				軟棗獼猴桃	0.5	mg/kg
				柑橘類水果	2.0	mg/kg
				鰐梨/牛油果	1.0	mg/kg
				獼猴桃/奇異果	0.5	mg/kg
				木瓜	2.0	mg/kg
				梨果類水果 ¹⁶	1.0	mg/kg
				蘋果	3.0	mg/kg
				油桃	0.5	mg/kg
				桃	0.5	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				稻米	5.0	mg/kg
				甘蔗	1.0	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	5.0	mg/kg
				青花菜/西蘭花	0.5	mg/kg
				大白菜	10	mg/kg
				葉菜類蔬菜（包括蕓薹屬葉菜） ²⁷	10	mg/kg
				椒類	1.0	mg/kg
				蕃茄	1.0	mg/kg
				球莖茴香	10	mg/kg
				芹菜/西芹	10	mg/kg
				萵笋/莖用萵苣	10	mg/kg
190	氟苯脒	Teflubenzuron	氟苯脒。	葡萄	0.7	mg/kg
				檸檬和青檸類（包括香櫞）	0.5	mg/kg
				甜橙、酸橙類（包括類似橙的雜交品種）	0.5	mg/kg
				橘/柑橘	0.5	mg/kg
				溫州蜜柑	0.5	mg/kg
				木瓜	0.4	mg/kg
				梨果類水果 ¹¹⁰	1.0	mg/kg
				李子類（包括新鮮西梅） ³	0.1	mg/kg
				玉米	0.01	mg/kg
				甘蔗	0.01	mg/kg
				韭菜/韭黃	0.5	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	0.5	mg/kg
				孢子甘藍	0.5	mg/kg
				花椰菜/椰菜花	0.01	mg/kg
				大白菜	0.5	mg/kg
				甜瓜類（西瓜除外）	0.3	mg/kg
				青瓜/黃瓜	0.5	mg/kg
				小黃瓜	1.5	mg/kg
				乾大豆/黃豆	0.05	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
167	特丁硫磷	Terbufos	特丁硫磷、其氧類似物及其亞 礆 與 礆 之和，以特丁硫磷表示。	白菜/普通白菜	0.5	mg/kg
				菠菜	0.5	mg/kg
				蕃茄	1.5	mg/kg
				馬鈴薯	0.05	mg/kg
				芹菜/西芹	0.5	mg/kg
				漿果和其他小型水果	0.01	mg/kg
				柑橘類水果	0.01	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食）	0.01	mg/kg
				香蕉	0.05	mg/kg
				梨果類水果	0.01	mg/kg
				核果類水果	0.01	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮可食）	0.01	mg/kg
				甜玉米棒	0.01	mg/kg
				大麥	0.01	mg/kg
				蕎麥	0.01	mg/kg
				薏米	0.01	mg/kg
				玉米	0.01	mg/kg
				燕麥	0.01	mg/kg
				稻米	0.01	mg/kg
				黑麥	0.01	mg/kg
				小米	0.01	mg/kg
				高粱	0.01	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.01	mg/kg
				小麥	0.01	mg/kg
				甜玉米粒	0.01	mg/kg
				玉米筍	0.01	mg/kg
				甘蔗	0.01	mg/kg
				椰子	0.01	mg/kg
				鱗莖類蔬菜	0.01	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				藝薹屬類蔬菜（藝薹屬葉菜除外）	0.01	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.01	mg/kg
				乾豆類 ³³	0.01	mg/kg
				葉菜類蔬菜（包括藝薹屬葉菜）	0.01	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜	0.01	mg/kg
				豆莢類蔬菜 ²⁴	0.01	mg/kg
				塊根和塊莖類蔬菜 ¹¹	0.01	mg/kg
				糖用甜菜	0.02	mg/kg
				莖類蔬菜	0.01	mg/kg
65	噻菌靈	Thiabendazole	噻菌靈。	葡萄	5.0	mg/kg
				柑橘類水果 ⁷⁹	7.0	mg/kg
				西柚/葡萄柚	10	mg/kg
				檸檬	10	mg/kg
				青檸/萊檬	10	mg/kg
				橘/柑橘	10	mg/kg
				酸橙	10	mg/kg
				甜橙	10	mg/kg
				柚子/文旦	10	mg/kg
				泰國青檸	10	mg/kg
				溫州蜜柑	10	mg/kg
				鰐梨/牛油果	15	mg/kg
				香蕉	5.0	mg/kg
				芒果	7.0	mg/kg
				木瓜	10	mg/kg
				梨果類水果	3.0	mg/kg
				食用菌 ¹⁴⁹	5.0	mg/kg
				蘑菇	60	mg/kg
				苦苣/菊苣	0.05	mg/kg
				苦苣芽	0.05	mg/kg
				馬鈴薯	15	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
223	噻蟲啉	<i>Thiacloprid</i>	噻蟲啉。	糙米	0.2	mg/kg
				漿果和其他小型水果	1.0	mg/kg
				橘/柑橘	0.5	mg/kg
				酸橙	0.5	mg/kg
				甜橙	0.5	mg/kg
				溫州蜜柑	0.5	mg/kg
				獼猴桃/奇異果	0.2	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食）－蔓生類 ³⁸	1.0	mg/kg
				梨果類水果	0.7	mg/kg
				核果類水果	0.5	mg/kg
				稻米	10	mg/kg
				小麥	0.1	mg/kg
				椰子	0.02	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	0.5	mg/kg
				甜瓜類（西瓜除外）	0.2	mg/kg
				青瓜/黃瓜	1.0	mg/kg
				西葫蘆/翠玉瓜	0.3	mg/kg
				西瓜	0.2	mg/kg
				笋瓜	0.2	mg/kg
				茄子/矮瓜	0.7	mg/kg
				甜椒	1.0	mg/kg
				蕃茄	0.5	mg/kg
				枸杞	1.0	mg/kg
				馬鈴薯	0.02	mg/kg
245	噻蟲嗪	<i>Thiamethoxam</i>	噻蟲嗪。	麥胚	0.3	mg/kg
				糙米	5.0	mg/kg
				精米/白米	3.0	mg/kg
				未加工米糠	30	mg/kg
				漿果和其他小型水果 ⁷⁰	0.5	mg/kg
				軟棗獼猴桃	2.0	mg/kg
				柑橘類水果	0.5	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				鰐梨/牛油果	0.5	mg/kg
				香蕉	0.02	mg/kg
				獼猴桃/奇異果	2.0	mg/kg
				芒果	0.2	mg/kg
				木瓜	0.01	mg/kg
				菠蘿/鳳梨	0.01	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食）－蔓生類 ³⁸	0.5	mg/kg
				火龍果	0.2	mg/kg
				梨果類水果 ¹¹⁰	0.3	mg/kg
				柿子	0.6	mg/kg
				核果類水果	1.0	mg/kg
				甜玉米棒	0.05	mg/kg
				大麥	0.5	mg/kg
				玉米	0.05	mg/kg
				燕麥	0.5	mg/kg
				稻米	50	mg/kg
				高粱	0.6	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.15	mg/kg
				小麥	0.15	mg/kg
				爆谷	0.01	mg/kg
				甜玉米粒	0.05	mg/kg
				甜玉米類 ⁴	0.01	mg/kg
				甜高粱	0.6	mg/kg
				甘蔗	0.1	mg/kg
				蕁薹屬類蔬菜（蕁薹屬葉菜除外） ²⁰	5.0	mg/kg
				大白菜	3.0	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.5	mg/kg
				乾豆類	0.04	mg/kg
				除蘑菇外的食用菌	0.7	mg/kg
				蘑菇	0.7	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				葉菜類蔬菜（包括藝薹屬葉菜） ²⁷	3.0	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜	0.7	mg/kg
				豆莢類蔬菜 ⁶⁴	0.01	mg/kg
				嫩莢菜豆屬蔬菜（未成熟莢和多汁種子）	0.3	mg/kg
				塊根和塊莖類蔬菜	0.3	mg/kg
				朝鮮薊	0.5	mg/kg
				芹菜/西芹	1.0	mg/kg
191	甲基立枯磷	<i>Tolclofos-methyl</i>	甲基立枯磷。	糙米	0.05	mg/kg
				西生菜/結球萵苣	2.0	mg/kg
				唐生菜/葉用萵苣	2.0	mg/kg
				蘿蔔	0.1	mg/kg
				馬鈴薯	0.2	mg/kg
				日本蘿蔔/長羽裂蘿蔔	0.1	mg/kg
269	唑蟲酰胺	<i>Tolfenpyrad</i>	唑蟲酰胺。	檸檬和青檸類（包括香櫞）	0.9	mg/kg
				柑橘類（包括類似柑橘的雜交品種）	0.9	mg/kg
				甜橙、酸橙類（包括類似橙的雜交品種）	0.6	mg/kg
				柚子和西柚類（包括類似柚子的雜交品種，例如西柚）	0.6	mg/kg
				茄子/矮瓜	0.5	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	0.5	mg/kg
				大白菜	0.5	mg/kg
				馬鈴薯	0.01	mg/kg
133	三唑酮	<i>Triadimefon</i>	三唑酮及三唑醇之和。	黑、紅和白醋栗/加侖子	0.7	mg/kg
				葡萄	0.3	mg/kg
				草莓/士多啤梨	0.7	mg/kg
				橘/柑橘	1.0	mg/kg
				酸橙	1.0	mg/kg
				甜橙	1.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				溫州蜜柑	1.0	mg/kg
				香蕉	1.0	mg/kg
				荔枝	0.05	mg/kg
				菠蘿/鳳梨	5.0	mg/kg
				蘋果	1.0	mg/kg
				梨	0.5	mg/kg
				野梨	0.5	mg/kg
				棗	2.0	mg/kg
				穀類 ¹⁶⁸	0.2	mg/kg
				玉米	0.5	mg/kg
				稻米	0.5	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	0.05	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.2	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜	1.0	mg/kg
				不帶莢豌豆屬蔬菜（多汁種子）	0.05	mg/kg
				糖用甜菜	0.1	mg/kg
				朝鮮薊	0.7	mg/kg
168	三唑醇	Triadimenol	三唑酮及三唑醇之和。	糙米	0.05	mg/kg
				黑、紅和白醋栗/加侖子	0.7	mg/kg
				葡萄	0.3	mg/kg
				草莓/士多啤梨	0.7	mg/kg
				香蕉	1.0	mg/kg
				菠蘿/鳳梨	5.0	mg/kg
				蘋果	1.0	mg/kg
				穀類 ¹⁶⁹	0.2	mg/kg
				玉米	0.5	mg/kg
				稻米	0.5	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.2	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜	1.0	mg/kg
				糖用甜菜	0.1	mg/kg
				朝鮮薊	0.7	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
143	三唑磷	Triazophos	三唑磷。	精米/白米	0.6	mg/kg
				橘/柑橘	0.2	mg/kg
				酸橙	0.2	mg/kg
				甜橙	0.2	mg/kg
				溫州蜜柑	0.2	mg/kg
				荔枝	0.2	mg/kg
				蘋果	0.2	mg/kg
				甜玉米棒	0.05	mg/kg
				大麥	0.05	mg/kg
				蕎麥	0.05	mg/kg
				薏米	0.05	mg/kg
				玉米	0.05	mg/kg
				小米	0.05	mg/kg
				燕麥	0.05	mg/kg
				稻米	0.05	mg/kg
				黑麥	0.05	mg/kg
				高粱	0.05	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.05	mg/kg
				小麥	0.05	mg/kg
				甜玉米粒	0.05	mg/kg
				玉米筍	0.05	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	0.1	mg/kg
				節瓜/毛瓜	0.1	mg/kg
				不帶莢大豆（多汁種子）	0.5	mg/kg
				帶莢大豆/毛豆（多汁種子）	1.0	mg/kg
213	肟菌酯	Trifloxystrobin	肟菌酯。	糙米	0.1	mg/kg
				未加工麥麩	0.5	mg/kg
				未加工米糠	7.0	mg/kg
				藍莓	3.0	mg/kg
				黑、紅和白醋栗/加侖子	3.0	mg/kg
				歐洲越橘	3.0	mg/kg
				越橘	3.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				醋栗/鵝莓	3.0	mg/kg
				葡萄	3.0	mg/kg
				玫瑰果/薔薇果	3.0	mg/kg
				草莓/士多啤梨	1.0	mg/kg
				蔓藤漿果類	3.0	mg/kg
				柑橘類水果	0.5	mg/kg
				香蕉	0.1	mg/kg
				木瓜	0.6	mg/kg
				梨果類水果	0.7	mg/kg
				核果類水果	3.0	mg/kg
				黑、白中國橄欖	0.3	mg/kg
				鮮食橄欖	0.3	mg/kg
				錫蘭橄欖	0.3	mg/kg
				大麥	0.5	mg/kg
				玉米	0.02	mg/kg
				稻米	5.0	mg/kg
				小麥	0.2	mg/kg
				椰子	0.02	mg/kg
				韭葱	0.7	mg/kg
				韭菜/韭黃	0.7	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	1.5	mg/kg
				花球藝薹類	0.5	mg/kg
				抱子甘藍	0.1	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.3	mg/kg
				乾菜豆屬蔬菜	0.01	mg/kg
				乾豌豆屬蔬菜	0.01	mg/kg
				乾小扁豆	0.01	mg/kg
				乾大豆/黃豆	0.05	mg/kg
				芥藍/芥蘭	0.5	mg/kg
				西生菜/結球萵苣	15	mg/kg
				蘿蔔葉	15	mg/kg
				菠菜	20	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				茄子/矮瓜	0.7	mg/kg
				甜椒	0.3	mg/kg
				蕃茄	0.7	mg/kg
				蘿蔔	0.08	mg/kg
				胡蘿蔔	0.1	mg/kg
				馬鈴薯	0.02	mg/kg
				日本蘿蔔/長羽裂蘿蔔	0.08	mg/kg
				糖用甜菜	0.05	mg/kg
				蘆筍	0.05	mg/kg
				芹菜/西芹	1.0	mg/kg
303	三氟苯嘧啶	<i>Triflumezopyrim</i>	三氟苯嘧啶。	糙米	0.01	mg/kg
				精米/白米	0.01	mg/kg
				稻米	0.2	mg/kg
270	氟菌唑	<i>Triflumizole</i>	4-氯-2-三氟甲基苯胺，以氟菌唑表示。	葡萄	3.0	mg/kg
				草莓/士多啤梨	2.0	mg/kg
				木瓜	2.0	mg/kg
				梨	0.5	mg/kg
				野梨	0.5	mg/kg
				櫻桃類	4.0	mg/kg
				青瓜/黃瓜	0.5	mg/kg
317	殺鈴脲	<i>Triflumuron</i>	殺鈴脲。	橘/柑橘	0.05	mg/kg
				酸橙	0.05	mg/kg
				甜橙	0.05	mg/kg
				蘋果	0.1	mg/kg
				溫州蜜柑	0.05	mg/kg
116	噻氨靈	<i>Triforine</i>	噻氨靈。	露莓（包括波森莓和羅甘莓） ¹¹⁹	1.0	mg/kg
				藍莓	1.0	mg/kg
				黑、紅和白醋栗/加侖子	1.0	mg/kg
				草莓/士多啤梨	1.0	mg/kg
				蘋果	2.0	mg/kg
				櫻桃類	2.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				李子類（包括新鮮西梅） ³	2.0	mg/kg
				桃	5.0	mg/kg
				甜玉米棒	0.1	mg/kg
				大麥	0.1	mg/kg
				蕎麥	0.1	mg/kg
				薏米	0.1	mg/kg
				玉米	0.1	mg/kg
				小米	0.1	mg/kg
				燕麥	0.1	mg/kg
				稻米	0.1	mg/kg
				黑麥	0.1	mg/kg
				高粱	0.1	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.1	mg/kg
				小麥	0.1	mg/kg
				甜玉米粒	0.1	mg/kg
				孢子甘藍	0.2	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.5	mg/kg
				茄子/矮瓜	1.0	mg/kg
				蕃茄	0.7	mg/kg
				帶莢菜豆/四季豆（帶莢和多汁種子）	1.0	mg/kg
271	抗倒酯	<i>Trinexapac-ethyl</i>	抗倒酸。	未加工麥麩	5.0	mg/kg
				精米/白米	0.7	mg/kg
				未加工米糠	3.0	mg/kg
				大麥	3.0	mg/kg
				燕麥	3.0	mg/kg
				稻米	0.5	mg/kg
				黑麥	3.0	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	3.0	mg/kg
				小麥	3.0	mg/kg
				甘蔗	0.5	mg/kg
318	纈菌胺	<i>Valifenalate</i>	纈菌胺。	葡萄	0.3	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
159	乙烯菌核利	<i>Vinclozolin</i>	乙烯菌核利及所有含有 3,5-二氯苯胺部分的代謝物之和，以乙烯菌核利表示。	青瓜/黃瓜	1.0	mg/kg
				蕃茄	3.0	mg/kg
227	苯酰菌胺	<i>Zoxamide</i>	苯酰菌胺。	葡萄	5.0	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	2.0	mg/kg
				蕃茄	2.0	mg/kg
				馬鈴薯	0.02	mg/kg

註：

¹ 編號是指食品法典委員會為農藥編製的編號。

² 不包括蘋果、梨、南歐山楂果、山楂、墨西哥山楂、野梨。

³ 不包括棗。

⁴ 不包括甜玉米棒、甜玉米粒。

⁵ 不包括小油菜。

⁶ 不包括蔓越莓。

⁷ 不包括結球甘藍/椰菜/卷心菜。

⁸ 不包括甜瓜類（西瓜除外）、西瓜。

⁹ 不包括枸杞。

¹⁰ 不包括嫩莢菜豆屬蔬菜（未成熟莢和多汁種子）、不帶莢鮮花生（未成熟種子）。

¹¹ 不包括糖用甜菜。

¹² 不包括朝鮮薊。

¹³ 不包括葡萄。

¹⁴ 不包括檸檬、青檸/萊檬、橘/柑橘、酸橙、甜橙、金桔/金柑/圓金橘/金橘、泰國青檸、溫州蜜柑。

¹⁵ 不包括香蕉、木瓜、火龍果。

¹⁶ 不包括蘋果。

¹⁷ 不包括楊梅。

¹⁸ 不包括甜瓜類（西瓜除外）、青瓜/黃瓜、西瓜。

¹⁹ 不包括茄子/矮瓜、蕃茄、枸杞。

²⁰ 不包括大白菜。

²¹ 不包括芥藍/芥蘭。

- 22 不包括洋葱。
- 23 不包括抱子甘藍。
- 24 不包括不帶莢鮮花生（未成熟種子）。
- 25 不包括木薯、番薯、馬鈴薯、糖用甜菜、山藥/淮山。
- 26 不包括青瓜/黃瓜。
- 27 不包括芥藍/芥蘭、苦苣芽。
- 28 不包括銀耳/雲耳、木耳。
- 29 不包括藍莓、越橘、蘋果、梨、野梨、櫻桃類、李子類（包括新鮮西梅）、油桃、桃。
- 30 不包括青花菜/西蘭花、花椰菜/椰菜花、甜瓜類（西瓜除外）、青瓜/黃瓜、西瓜、乾大豆/黃豆、甜椒、蕃茄、馬鈴薯。
- 31 不包括草莓/士多啤梨。
- 32 不包括細香葱/北蔥、韭菜/韭黃。
- 33 不包括乾大豆/黃豆。
- 34 不包括馬鈴薯。
- 35 不包括大麥、玉米、燕麥、稻米、黑麥、高粱、黑小麥/小黑麥、小麥、甜玉米粒。
- 36 不包括乾菜豆類、乾豌豆類。
- 37 不包括葡萄、草莓/士多啤梨。
- 38 不包括獼猴桃/奇異果。
- 39 不包括南歐山楂果、山楂、墨西哥山楂。
- 40 不包括櫻桃類、桃子類（包括油桃和杏）。
- 41 不包括大麥、燕麥、黑麥、小麥、甜玉米棒、甜玉米粒。
- 42 不包括球莖茴香。
- 43 不包括辣椒。
- 44 不包括球莖茴香、水芹、竹筴、芹菜/西芹、萵筴/莖用萵苣。
- 45 不包括甜椒、蕃茄、枸杞。
- 46 不包括蘆筴。
- 47 不包括葡萄、軟棗獼猴桃。
- 48 不包括甜橙、酸橙類（包括類似橙的雜交品種）、橘/柑橘。
- 49 不包括各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食）—蔓生類。
- 50 不包括馬鈴薯、糖用甜菜。
- 51 不包括月桂果、軟棗獼猴桃。
- 52 不包括金桔/金柑/圓金橘/金橘。
- 53 不包括蘋果、南歐山楂果、山楂、墨西哥山楂。
- 54 不包括桃。
- 55 不包括燕麥、稻米、高粱、甜玉米粒。
- 56 不包括芥藍/芥蘭、蘿蔔葉、苦苣芽。
- 57 不包括蘿蔔、胡蘿蔔。
- 58 不包括甜瓜。

- 59 不包括辣根。
- 60 不包括橘/柑橘、酸橙、甜橙、温州蜜柑。
- 61 不包括梨、野梨。
- 62 不包括結球甘藍/椰菜/卷心菜、大白菜。
- 63 不包括蕃茄。
- 64 不包括嫩莢菜豆屬蔬菜（未成熟莢和多汁種子）。
- 65 不包括球莖茴香、朝鮮薊。
- 66 不包括芥藍/芥蘭、西生菜/結球萵苣、苦苣芽。
- 67 不包括青瓜/黃瓜、西瓜。
- 68 不包括蕒蕒屬葉菜、苦苣芽。
- 69 僅限皺葉羽衣甘藍。
- 70 不包括軟棗獼猴桃。
- 71 不包括檸檬、青檸/萊檬、金桔/金柑/圓金橘/金橘、泰國青檸。
- 72 不包括韭菜/韭黃。
- 73 不包括柚子和西柚類（包括類似柚子的雜交品種，例如西柚）、檸檬、青檸/萊檬、橘/柑橘、酸橙、甜橙、泰國青檸、温州蜜柑。
- 74 不包括西柚/葡萄柚、柚子/文旦。
- 75 不包括甜玉米棒、大麥、玉米、燕麥、稻米、黑麥、小麥、甜玉米粒、玉米筍。
- 76 不包括芥藍/芥蘭、白菜/普通白菜、菜薹/菜心、羽衣甘藍類、菠菜、長葉萵苣/萵苣、苦苣芽。
- 77 不包括玉米、小麥。
- 78 不包括不帶莢鮮花生（未成熟種子）、帶莢菜豆類。
- 79 不包括西柚/葡萄柚、檸檬、青檸/萊檬、橘/柑橘、酸橙、甜橙、柚子/文旦、泰國青檸、温州蜜柑。
- 80 不包括花椰菜/椰菜花。
- 81 僅限波森莓。
- 82 僅限羅馬甜瓜、哈密瓜。
- 83 不包括香蕉。
- 84 不包括蘿蔔、日本蘿蔔/長羽裂蘿蔔、糖用甜菜。
- 85 不包括芒果。
- 86 不包括梨。
- 87 不包括櫻桃類。
- 88 不包括鮮食橄欖。
- 89 不包括甜瓜類（西瓜除外）、青瓜/黃瓜、西葫蘆/翠玉瓜。
- 90 不包括芥藍/芥蘭、西洋菜、苦苣芽。
- 91 不包括釀酒葡萄。
- 92 不包括蘋果、梨、野梨。
- 93 不包括枇杷。
- 94 不包括牛心番荔枝、鰐梨/牛油果、荔枝、芒果、木瓜、美洲柿。
- 95 不包括獼猴桃/奇異果、芒果。
- 96 僅限哈密瓜。

- 97 不包括甜椒。
- 98 不包括番薯、馬鈴薯、糖用甜菜。
- 99 不包括結球甘藍/椰菜/卷心菜、抱子甘藍。
- 100 不包括甜瓜類（西瓜除外）。
- 101 不包括檸檬和青檸類（包括香櫞）。
- 102 不包括佛手柑、西柚/葡萄柚、檸檬、青檸/萊檬、橘/柑橘、酸橙、甜橙、柚子/文旦、金桔/金柑/圓金橘/金橘、泰國青檸、溫州蜜柑。
- 103 不包括李子類（包括新鮮西梅）。
- 104 不包括檸檬和青檸類（包括香櫞）、橘/柑橘、酸橙、甜橙、溫州蜜柑。
- 105 不包括黑、白中國橄欖、鮮食橄欖、錫蘭橄欖。
- 106 不包括芥藍/芥蘭、蘿蔔葉。
- 107 不包括帶莢大豆/毛豆（多汁種子）。
- 108 不包括不帶莢大豆（多汁種子）。
- 109 不包括蘿蔔葉。
- 110 不包括柿子。
- 111 不包括小松菜、西生菜/結球萵苣、葉芥菜、蘿蔔葉、菠菜、蕪菁葉。
- 112 不包括蘿蔔、蕪菁甘藍、蕪菁/園藝蘿蔔、番薯、根甜菜/紅菜頭、胡蘿蔔、根芹菜、細葉芹、辣根、歐洲防風、馬鈴薯、日本蘿蔔/長羽裂蘿蔔。
- 113 不包括酸橙、甜橙。
- 114 不包括橘/柑橘、溫州蜜柑。
- 115 不包括秋葵/黃秋葵、洛神葵。
- 116 不包括甜玉米棒、玉米、甜玉米粒。
- 117 不包括番薯、馬鈴薯。
- 118 不包括櫻桃類、李子類（包括新鮮西梅）、桃子類（包括油桃和杏）。
- 119 僅限懸鉤子。
- 120 不包括香蕉、獼猴桃/奇異果、木瓜。
- 121 不包括甜玉米棒、玉米、稻米、甜玉米粒。
- 122 不包括檸檬、青檸/萊檬、泰國青檸。
- 123 不包括蘋果、枇杷、梨、榲桲、柿子、南歐山楂果、中國榲桲、山楂、墨西哥山楂、野梨。
- 124 不包括月桂果。
- 125 不包括柑橘類（包括類似柑橘的雜交品種）。
- 126 不包括蘋果、梨。
- 127 不包括椒類、蕃茄。
- 128 不包括嫩莢菜豆屬蔬菜（未成熟莢和多汁種子）、帶莢豌豆屬蔬菜（多汁種子）、帶莢菜豆/四季豆（帶莢和多汁種子）、不帶莢鮮花生（未成熟種子）。
- 129 不包括西瓜。
- 130 不包括苦苣芽。
- 131 不包括秋葵/黃秋葵、甜椒、洛神葵。
- 132 不包括油桃、桃。
- 133 不包括乾菜豆屬蔬菜、乾豌豆屬蔬菜、乾大豆/黃豆。

- 134 不包括梨、柿子、野梨。
- 135 不包括芥藍/芥蘭、羽衣甘藍類。
- 136 不包括蕓薹屬葉菜、芥藍/芥蘭、蕪菁葉、苦苣芽。
- 137 不包括黑莓、露莓（包括波森莓和羅甘莓）、草莓/士多啤梨、雜交醋栗-喬斯塔莓、原生醋栗。
- 138 不包括美洲柿。
- 139 不包括韭蔥、青蔥/小蔥/香蔥。
- 140 不包括結球甘藍/椰菜/卷心菜、青花菜/西蘭花、花椰菜/椰菜花、球莖甘藍、大白菜。
- 141 不包括甜瓜類（西瓜除外）、青瓜/黃瓜、小黃瓜、西葫蘆/翠玉瓜、西瓜、笋瓜。
- 142 不包括羽衣甘藍類、西生菜/結球萵苣、菠菜。
- 143 不包括帶莢豌豆屬蔬菜（多汁種子）、不帶莢鮮花生（未成熟種子）。
- 144 不包括蘿蔔、胡蘿蔔、辣根、馬鈴薯、日本蘿蔔/長羽裂蘿蔔、糖用甜菜。
- 145 不包括芹菜/西芹。
- 146 不包括不帶莢鮮花生（未成熟種子）、帶莢菜豆/四季豆（帶莢和多汁種子）。
- 147 不包括結球甘藍/椰菜/卷心菜、花椰菜/椰菜花、大白菜。
- 148 不包括高粱。
- 149 不包括蘑菇、銀耳/雲耳、木耳。
- 150 不包括西柚/葡萄柚、檸檬、青檸/萊檬、橘/柑橘、酸橙、甜橙、柚子/文旦、金桔/金柑/圓金橘/金橘、泰國青檸、溫州蜜柑。
- 151 不包括枇杷、柿子。
- 152 不包括杏、桃。
- 153 不包括羅馬甜瓜。
- 154 僅限羅馬甜瓜。
- 155 不包括乾小扁豆。
- 156 不包括帶莢菜豆/四季豆（帶莢和多汁種子）。
- 157 不包括藍莓、黑莓、葡萄、紅、黑覆盆子/木莓、草莓/士多啤梨、軟棗獼猴桃。
- 158 不包括乾豌豆屬蔬菜、乾大豆/黃豆。
- 159 不包括大麥、黑小麥/小黑麥、小麥。
- 160 不包括不帶莢蠶豆（未成熟種子）、不帶莢大豆（多汁種子）、帶莢大豆/毛豆（多汁種子）、帶莢豇豆屬蔬菜（未成熟莢和多汁種子）。
- 161 不包括秋葵/黃秋葵、辣椒、甜椒。
- 162 不包括甜瓜類（西瓜除外）、青瓜/黃瓜。
- 163 不包括越橘、葡萄、月桂果、軟棗獼猴桃。
- 164 不包括橘/柑橘、酸橙、甜橙、金桔/金柑/圓金橘/金橘、溫州蜜柑。
- 165 不包括蘋果、柿子、南歐山楂果、山楂、墨西哥山楂。
- 166 不包括胡蘿蔔。
- 167 不包括小麥。
- 168 不包括玉米、稻米、甜玉米棒、甜玉米粒。
- 169 不包括玉米、稻米。

表二
食品中農藥最高再殘留限量列表

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高再 殘留限 量	單位
1	艾氏劑和狄氏劑	<i>Aldrin and dieldrin</i>	艾氏劑及狄氏劑之和。	玉米糝	0.02	mg/kg
				麥胚	0.02	mg/kg
				小麥粉	0.02	mg/kg
				全麥粉	0.02	mg/kg
				黑麥粉	0.02	mg/kg
				黑麥全粉	0.02	mg/kg
				玉米粉	0.02	mg/kg
				糙米	0.02	mg/kg
				精米/白米	0.02	mg/kg
				漿果和其他小型水果	0.05	mg/kg
				柑橘類水果	0.05	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食）	0.05	mg/kg
				梨果類水果	0.05	mg/kg
				核果類水果	0.05	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮可食）	0.05	mg/kg
				穀類	0.02	mg/kg
				椰子	0.05	mg/kg
				鱗莖類蔬菜	0.05	mg/kg
				蕁薹屬類蔬菜（蕁薹屬葉菜除外）	0.05	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.1	mg/kg
				乾豆類	0.05	mg/kg
				葉菜類蔬菜（包括蕁薹屬葉菜）	0.05	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜 ²	0.05	mg/kg
				豆莢類蔬菜 ³	0.05	mg/kg
				不帶莢青豆（多汁種子）	1.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高再 殘留限 量	單位
12	氯丹	<i>Chlordane</i>	順式氯丹及反式氯丹之和。	塊根和塊莖類蔬菜	0.1	mg/kg
				莖類蔬菜	0.05	mg/kg
				玉米糝	0.02	mg/kg
				麥胚	0.02	mg/kg
				小麥粉	0.02	mg/kg
				全麥粉	0.02	mg/kg
				黑麥粉	0.02	mg/kg
				黑麥全粉	0.02	mg/kg
				玉米粉	0.02	mg/kg
				糙米	0.02	mg/kg
				精米/白米	0.02	mg/kg
				漿果和其他小型水果	0.02	mg/kg
				柑橘類水果	0.02	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食）	0.02	mg/kg
				梨果類水果	0.02	mg/kg
				核果類水果	0.02	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮可食）	0.02	mg/kg
				甜玉米棒	0.02	mg/kg
				大麥	0.02	mg/kg
				蕎麥	0.02	mg/kg
				薏米	0.02	mg/kg
				玉米	0.02	mg/kg
				小米	0.02	mg/kg
				燕麥	0.02	mg/kg
				稻米	0.02	mg/kg
				黑麥	0.02	mg/kg
				高粱	0.02	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.02	mg/kg
				小麥	0.02	mg/kg
				甜玉米粒	0.02	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高再 殘留限 量	單位
				玉米筍	0.02	mg/kg
				椰子	0.02	mg/kg
				蔬菜	0.02	mg/kg
21	滴滴涕	DDT	p,p'-滴滴涕、 o,p'-滴滴涕、 p,p'-滴滴伊及 p,p'-涕滴伊 (滴滴滴)之 和。	玉米糝	0.05	mg/kg
				麥胚	0.05	mg/kg
				小麥粉	0.05	mg/kg
				全麥粉	0.05	mg/kg
				黑麥粉	0.05	mg/kg
				黑麥全粉	0.05	mg/kg
				玉米粉	0.05	mg/kg
				糙米	0.05	mg/kg
				精米/白米	0.05	mg/kg
				漿果和其他小型水果	0.05	mg/kg
				柑橘類水果	0.05	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮 不可食）	0.05	mg/kg
				梨果類水果	0.05	mg/kg
				核果類水果	0.05	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮 可食）	0.05	mg/kg
				穀類	0.1	mg/kg
				椰子	0.05	mg/kg
				鱗莖類蔬菜	0.05	mg/kg
				藝薹屬類蔬菜（藝薹屬葉菜 除外）	0.05	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.05	mg/kg
				乾豆類	0.05	mg/kg
				葉菜類蔬菜（包括藝薹屬葉 菜）	0.05	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜	0.05	mg/kg
				豆莢類蔬菜 ⁴	0.05	mg/kg
				塊根和塊莖類蔬菜 ⁵	0.05	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高再 殘留限 量	單位
				胡蘿蔔	0.2	mg/kg
				莖類蔬菜	0.05	mg/kg
33	異狄氏劑	<i>Endrin</i>	異狄氏劑及異狄氏劑酮之和。	漿果和其他小型水果	0.05	mg/kg
				柑橘類水果	0.05	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食）	0.05	mg/kg
				梨果類水果	0.05	mg/kg
				核果類水果	0.05	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮可食）	0.05	mg/kg
				甜玉米棒	0.01	mg/kg
				大麥	0.01	mg/kg
				蕎麥	0.01	mg/kg
				薏米	0.01	mg/kg
				玉米	0.01	mg/kg
				小米	0.01	mg/kg
				燕麥	0.01	mg/kg
				稻米	0.01	mg/kg
				黑麥	0.01	mg/kg
				高粱	0.01	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.01	mg/kg
				小麥	0.01	mg/kg
				甜玉米粒	0.01	mg/kg
				玉米筍	0.05	mg/kg
				椰子	0.05	mg/kg
				鱗莖類蔬菜	0.05	mg/kg
				蕁薹屬類蔬菜（蕁薹屬葉菜除外）	0.05	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.05	mg/kg
				乾豆類	0.01	mg/kg
				葉菜類蔬菜（包括蕁薹屬葉菜）	0.05	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高再 殘留限 量	單位
				非葫蘆科果類蔬菜	0.05	mg/kg
				豆莢類蔬菜 ⁴	0.05	mg/kg
				塊根和塊莖類蔬菜 ⁶	0.05	mg/kg
				莖類蔬菜	0.05	mg/kg
43	七氯	Heptachlor	七氯與環氧七氯之和。	玉米糝	0.02	mg/kg
				麥胚	0.02	mg/kg
				小麥粉	0.02	mg/kg
				全麥粉	0.02	mg/kg
				黑麥粉	0.02	mg/kg
				黑麥全粉	0.02	mg/kg
				玉米粉	0.02	mg/kg
				糙米	0.02	mg/kg
				精米/白米	0.02	mg/kg
				漿果和其他小型水果	0.01	mg/kg
				柑橘類水果	0.01	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食）	0.01	mg/kg
				梨果類水果	0.01	mg/kg
				核果類水果	0.01	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮可食）	0.01	mg/kg
				穀類	0.02	mg/kg
				椰子	0.01	mg/kg
				鱗莖類蔬菜	0.02	mg/kg
				蕁薹屬類蔬菜（蕁薹屬葉菜除外）	0.02	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜 ⁷	0.02	mg/kg
				甜瓜類（西瓜除外）	0.01	mg/kg
				西瓜	0.01	mg/kg
				乾豆類	0.02	mg/kg
				葉菜類蔬菜（包括蕁薹屬葉菜）	0.02	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高再 殘留限 量	單位
				非葫蘆科果類蔬菜 ²	0.02	mg/kg
				枸杞	0.01	mg/kg
				豆莢類蔬菜 ⁴	0.02	mg/kg
				塊根和塊莖類蔬菜	0.02	mg/kg
				莖類蔬菜	0.02	mg/kg
48	林丹	<i>Lindane</i>	林丹。	穀類 ⁸	0.01	mg/kg
				小麥	0.05	mg/kg

註：

¹ 編號是指食品法典委員會為農藥編製的編號。

² 不包括枸杞。

³ 不包括不帶莢青豆（多汁種子）。

⁴ 不包括不帶莢鮮花生（未成熟種子）。

⁵ 不包括胡蘿蔔、糖用甜菜。

⁶ 不包括糖用甜菜。

⁷ 不包括甜瓜類（西瓜除外）、西瓜。

⁸ 不包括稻米、小麥。

ANEXO

(a que se refere o artigo 1.º)

Tabela 1

Lista dos limites máximos de resíduos de pesticidas em géneros alimentícios

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
177	Abamectina	<i>Abamectin</i>	Avermectina B1a.	Arroz integral	0,02	mg/kg
				Amora-preta	0,2	mg/kg
				Uvas	0,03	mg/kg
				Morango	0,15	mg/kg
				Espécies de bagas de <i>Rubus spp.</i>	0,2	mg/kg
				Fruto de louro	0,02	mg/kg
				Kiwi arguta	0,02	mg/kg
				Frutas cítricas	0,02	mg/kg
				Abacate	0,015	mg/kg
				Banana	0,05	mg/kg
				Kiwi	0,02	mg/kg
				Longan	0,1	mg/kg
				Lichia	0,2	mg/kg
				Manga	0,05	mg/kg
				Papaia	0,1	mg/kg
				Ananás	0,1	mg/kg
				Pitaia	0,1	mg/kg
				Frutos de pomóideas ²	0,01	mg/kg
				Maçã	0,02	mg/kg
				Pêra	0,02	mg/kg
				Azarola	0,1	mg/kg
				Baga do pilriteiro chinês	0,1	mg/kg
				Baga do pilriteiro mexicano	0,1	mg/kg
				Pêra silvestre	0,02	mg/kg
				Cerejas	0,07	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Espécies de ameixas (incluindo ameixa europeia fresca) ³	0,005	mg/kg
				Tâmara chinesa	0,05	mg/kg
				Espécies de pêssegos (incluindo nectarina e alperce)	0,03	mg/kg
				Morango chinês	0,02	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,02	mg/kg
				Milho	0,02	mg/kg
				Trigo	0,01	mg/kg
				Milho doce em grão	0,02	mg/kg
				Milho doce ⁴	0,002	mg/kg
				Coco	0,005	mg/kg
				Alho	0,005	mg/kg
				Cebola	0,005	mg/kg
				Chalota	0,005	mg/kg
				Espécies de cebolinhas verdes	0,01	mg/kg
				Cebolinha chinesa	0,05	mg/kg
				Repolho	0,05	mg/kg
				Couve-flor	0,5	mg/kg
				Couve chinesa	0,05	mg/kg
				Melões (excepto melancia)	0,01	mg/kg
				Pepino	0,03	mg/kg
				Pepininho	0,03	mg/kg
				Curgete	0,01	mg/kg
				Melancia	0,02	mg/kg
				Feijão seco	0,005	mg/kg
				Soja seca	0,002	mg/kg
				Couve chinesa/Pak Choi ⁵	0,05	mg/kg
				Pak Choi de Xangai	0,1	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Alface americana/Alface repolhuda	0,15	mg/kg
				Espinafre	0,05	mg/kg
				Alface romana/Alface	0,05	mg/kg
				Beringela	0,2	mg/kg
				Malagueta	0,005	mg/kg
				Pimentão	0,09	mg/kg
				Tomate	0,05	mg/kg
				Feijão em vagem tenra (vagem não madura e semente succulenta)	0,08	mg/kg
				Feijão em vagem/Feijão verde redondo (em vagem e semente succulenta)	0,1	mg/kg
				Feijão succulento sem vagem	0,002	mg/kg
				Feijão-de-corda em vagem (vagem não madura e semente succulenta)	0,05	mg/kg
				Nabo	0,01	mg/kg
				Batata doce	0,005	mg/kg
				Batata	0,01	mg/kg
				Nabo japonês	0,01	mg/kg
				Inhame chinês	0,005	mg/kg
				Aipo	0,05	mg/kg
95	Acefato	Acephate	Acefato.	Arroz integral	1,0	mg/kg
				Bagas e outros frutos pequenos ⁶	0,02	mg/kg
				Airela	0,5	mg/kg
				Frutas cítricas	0,02	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não	0,02	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				comestível)		
				Frutos de pomóideas	0,02	mg/kg
				Drupas	0,02	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele comestível)	0,02	mg/kg
				Milho	0,2	mg/kg
				Trigo	0,2	mg/kg
				Milho mini	0,02	mg/kg
				Coco	0,02	mg/kg
				Bolbos	1,0	mg/kg
				Hortaliças brássicas (excepto hortaliças brássicas de folhas) ⁷	1,0	mg/kg
				Repolho	2,0	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas ⁸	1,0	mg/kg
				Melões (excepto melancia)	0,5	mg/kg
				Melancia	0,5	mg/kg
				Soja seca	0,3	mg/kg
				Hortaliças de folhas (incluindo hortaliças brássicas de folhas)	1,0	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas ⁹	1,0	mg/kg
				Baga goji	0,5	mg/kg
				Leguminosas ¹⁰	1,0	mg/kg
				Feijão em vagem tenra (vagem não madura e semente succulenta)	5,0	mg/kg
				Raízes tuberosas e tubérculos ¹¹	1,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
246	Acetamiprida	<i>Acetamiprid</i>	Acetamiprida.	Legumes de talo ou caule ¹²	1,0	mg/kg
				Alcachofra	0,3	mg/kg
				Arroz integral	0,5	mg/kg
				Bagas e outros frutos pequenos ¹³	2,0	mg/kg
				Uvas	0,5	mg/kg
				Frutas cítricas ¹⁴	2,0	mg/kg
				Limão	1,0	mg/kg
				Lima	1,0	mg/kg
				Tangerina	1,0	mg/kg
				Laranja azeda	1,0	mg/kg
				Laranja doce	1,0	mg/kg
				Cunquate	1,0	mg/kg
				Combava	1,0	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	1,0	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível) ¹⁵	2,0	mg/kg
				Banana	3,0	mg/kg
				Papaia	0,5	mg/kg
				Pitaia	0,2	mg/kg
				Frutos de pomóideas ¹⁶	2,0	mg/kg
				Maçã	0,8	mg/kg
				Drupas	2,0	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele comestível) ¹⁷	2,0	mg/kg
				Morango chinês	0,2	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,01	mg/kg
				Trigo	0,5	mg/kg
				Milho doce em grão	0,01	mg/kg
				Coco	2,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Alho	0,02	mg/kg
				Cebola	0,02	mg/kg
				Cebolinha verde	5,0	mg/kg
				Repolho	0,7	mg/kg
				Hortaliças brássicas de flor	0,4	mg/kg
				Couve chinesa	1,0	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas ¹⁸	0,2	mg/kg
				Melões (excepto melancia)	2,0	mg/kg
				Pepino	1,0	mg/kg
				Melancia	2,0	mg/kg
				Fungos comestíveis, excepto cogumelos	0,2	mg/kg
				Brócolo chinês/Kai Lan	0,4	mg/kg
				Couve chinesa/Pak Choi	1,0	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas ¹⁹	0,2	mg/kg
				Beringela	1,0	mg/kg
				Tomate	1,0	mg/kg
				Baga goji	2,0	mg/kg
				Feijão em vagem tenra (vagem não madura e semente succulenta)	0,4	mg/kg
				Legumes do género Phaseolus sem vagem (semente succulenta)	0,3	mg/kg
				Ervilha sem vagem (semente succulenta)	0,3	mg/kg
				Nabo	0,5	mg/kg
				Nabo japonês	0,5	mg/kg
				Aspargo	0,8	mg/kg
				Aipo	1,5	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
280	Acetocloro	<i>Acetochlor</i>	Somatório de composto químico constituído por 2-etil-6-metilanilina (EMA) e 2-hidroxietil metacrilato (HEMA), resultantes da hidrólise alcalina, expresso em acetocloro.	Arroz integral	0,05	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,04	mg/kg
				Cevada	0,04	mg/kg
				Trigo-sarraceno	0,04	mg/kg
				Milho	0,05	mg/kg
				Painço	0,04	mg/kg
				Aveia	0,04	mg/kg
				Centeio	0,04	mg/kg
				Triticale	0,04	mg/kg
				Trigo	0,02	mg/kg
				Arroz selvagem	0,04	mg/kg
				Milho mexicano	0,04	mg/kg
				Ervilha seca	0,02	mg/kg
				Fava seca	0,15	mg/kg
				Grão-de-bico seco	0,15	mg/kg
				Feijão do dólico do Egipto seco	0,15	mg/kg
				Lentilha seca	0,15	mg/kg
				Ervilha-de-pombo seca	0,15	mg/kg
				Soja seca	0,1	mg/kg
				Tremoço seco	0,15	mg/kg
288	Acibenzolar-S-metilo	<i>Acibenzolar-S-methyl</i>	Somatório de acibenzolar-S-metilo (Benzotiadiazola, acibenzolar), 1,2,3-	Espécies de bagas de baixo crescimento	0,15	mg/kg
				Kiwi arguta	0,03	mg/kg
				Frutas cítricas	0,015	mg/kg
				Banana	0,06	mg/kg
				Kiwi	0,03	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
			benzotiadiazole-7-ácido carboxílico (acibenzolar) (incluído em estado livre e em conjugado), expresso em acibenzolar-S-metilo.	Maçã	0,3	mg/kg
				Espécies de pêssegos (incluindo nectarina e alperce)	0,2	mg/kg
				Alho	0,15	mg/kg
				Cebola	0,15	mg/kg
				Chalota	0,15	mg/kg
				Hortaliças brássicas (excepto hortaliças brássicas de folhas) ²⁰	0,7	mg/kg
				Couve chinesa	1,0	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	0,8	mg/kg
				Hortaliças brássicas de folhas ²¹	1,0	mg/kg
				Brócolo chinês/Kai Lan	0,7	mg/kg
				Alface americana/Alface repolhuda	0,2	mg/kg
				Alface chinesa	0,4	mg/kg
				Espinafre	0,6	mg/kg
				Tomate	0,3	mg/kg
312	Afidopiropen	<i>Afidopyropen</i>	Afidopiropen.	Frutas cítricas	0,15	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,03	mg/kg
				Cerejas	0,03	mg/kg
				Espécies de ameixas (incluindo ameixa europeia fresca)	0,01	mg/kg
				Espécies de pêssegos (incluindo nectarina e alperce)	0,015	mg/kg
				Coco	0,01	mg/kg
117	Aldicarbe	<i>Aldicarb</i>	Somatório de aldicarbe,	Bagas e outros frutos pequenos ¹³	0,02	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
			sulfóxido de	Uvas	0,2	mg/kg
			aldicarbe e	Frutas cítricas	0,2	mg/kg
			sulfona de	Frutos tropicais e	0,02	mg/kg
			aldicarbe, subtropicais (de pele não			
			expresso em comestível)			
			aldicarbe.	Frutos de pomóideas	0,02	mg/kg
				Drupas	0,02	mg/kg
				Frutos tropicais e	0,02	mg/kg
				subtropicais (de pele comestível)		
				Cevada	0,02	mg/kg
				Milho	0,05	mg/kg
				Sorgo	0,1	mg/kg
				Trigo	0,02	mg/kg
				Milho mini	0,03	mg/kg
				Cana-de-açúcar	0,1	mg/kg
				Coco	0,02	mg/kg
				Bolbos ²²	0,03	mg/kg
				Cebola	0,1	mg/kg
				Hortaliças brássicas (excepto hortaliças brássicas de folhas) ²³	0,03	mg/kg
				Couve-de-bruxelas	0,1	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas ⁸	0,03	mg/kg
				Melões (excepto melancia)	0,02	mg/kg
				Melancia	0,02	mg/kg
				Feijão seco	0,1	mg/kg
				Soja seca	0,02	mg/kg
				Hortaliças de folhas (incluindo hortaliças brássicas de folhas)	0,03	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas ⁹	0,03	mg/kg
				Baga goji	0,02	mg/kg
				Leguminosas ²⁴	0,03	mg/kg
				Raízes tuberosas e tubérculos ²⁵	0,03	mg/kg
				Mandioca	0,1	mg/kg
				Batata doce	0,1	mg/kg
				Batata	0,1	mg/kg
				Beterraba sacarina	0,05	mg/kg
				Inhame chinês	0,1	mg/kg
				Legumes de talo ou caule	0,03	mg/kg
260	Ametoctradina	Ametoctradin	Ametoctradina.	Uvas	6,0	mg/kg
				Alho	1,5	mg/kg
				Cebola	1,5	mg/kg
				Chalota	1,5	mg/kg
				Cebolinha verde	20	mg/kg
				Hortaliças brássicas (excepto hortaliças brássicas de folhas) ²⁰	9,0	mg/kg
				Couve chinesa	50	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas ²⁶	3,0	mg/kg
				Pepino	1,0	mg/kg
				Fungos comestíveis, excepto cogumelos	1,5	mg/kg
				Hortaliças de folhas (incluindo hortaliças brássicas de folhas) ²⁷	50	mg/kg
				Brócolo chinês/Kai Lan	9,0	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas	1,5	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
220	Aminopiralde	<i>Aminopyralid</i>	Aminopiralde e os seus conjugados hidrolisáveis, expresso em aminopiralde.	Batata	0,05	mg/kg
				Aipo	20	mg/kg
				Farelo de trigo não processado	0,3	mg/kg
				Cevada	0,1	mg/kg
				Aveia	0,1	mg/kg
122	Amitraz	<i>Amitraz</i>	Somatório de amitraz e N-(2,4-dimetilbenzeno)-N'-metilformamidina, calculado por N-(2,4-dimetilbenzeno)-N'-metilformamidina.	Triticale	0,1	mg/kg
				Trigo	0,1	mg/kg
				Espécies de laranjas doces, laranjas azedas (incluindo híbridos similares a laranja)	0,5	mg/kg
				Toranja	0,5	mg/kg
				Limão	0,5	mg/kg
				Lima	0,5	mg/kg
				Tangerina	0,5	mg/kg
				Pomelo	0,5	mg/kg
				Combava	0,5	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	0,5	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,5	mg/kg
				Cerejas	0,5	mg/kg
				Pêssego	0,5	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,5	mg/kg
				Milho doce em grão	0,5	mg/kg
				Pepino	0,5	mg/kg
				Fungos comestíveis ²⁸	0,5	mg/kg
				Beringela	0,5	mg/kg
				Malagueta	0,5	mg/kg
				Tomate	0,5	mg/kg
79	Amitrol	<i>Amitrole</i>	Amitrol.	Uvas	0,05	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,05	mg/kg
				Drupas	0,05	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
2	Azinfos-metilo	<i>Azinphos-methyl</i>	Azinfos-metilo.	Frutas ²⁹	1,0	mg/kg
				Mirtilo	5,0	mg/kg
				Arando vermelho	0,1	mg/kg
				Maçã	2,0	mg/kg
				Pêra	2,0	mg/kg
				Pêra silvestre	2,0	mg/kg
				Cerejas	2,0	mg/kg
				Espécies de ameixas (incluindo ameixa europeia fresca) ³	2,0	mg/kg
				Nectarina	2,0	mg/kg
				Pêssego	2,0	mg/kg
				Milho mini	0,5	mg/kg
				Cana-de-açúcar	0,2	mg/kg
				Hortaliças ³⁰	0,5	mg/kg
				Couve-flor	1,0	mg/kg
				Melões (excepto melancia)	0,2	mg/kg
				Pepino	0,2	mg/kg
				Melancia	0,2	mg/kg
				Soja seca	0,05	mg/kg
				Pimentão	1,0	mg/kg
				Tomate	1,0	mg/kg
				Batata	0,05	mg/kg
129	Azociclotina	<i>Azocyclotin</i>	Cihexatina.	Groselhas pretas, vermelhas e brancas	0,1	mg/kg
				Uvas	0,3	mg/kg
				Espécies de laranjas doces, laranjas azedas (incluindo híbridos similares a laranja)	0,2	mg/kg
				Toranja	0,2	mg/kg
				Limão	0,2	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Lima	0,2	mg/kg
				Tangerina	2,0	mg/kg
				Pomelo	0,2	mg/kg
				Combava	0,2	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	2,0	mg/kg
				Maçã	0,5	mg/kg
				Pêra	0,2	mg/kg
				Pêra silvestre	0,2	mg/kg
229	Azoxistrobina	<i>Azoxystrobin</i>	Azoxistrobina.	Arroz integral	0,5	mg/kg
				Bagas e outros frutos pequenos ³¹	5,0	mg/kg
				Morango	10	mg/kg
				Frutas cítricas	15	mg/kg
				Banana	2,0	mg/kg
				Lichia	0,5	mg/kg
				Manga	1,0	mg/kg
				Papaia	0,3	mg/kg
				Romã	0,2	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível)-videiras	5,0	mg/kg
				Pitaia	0,3	mg/kg
				Maçã	0,5	mg/kg
				Nêspera	2,0	mg/kg
				Pêra	1,0	mg/kg
				Pêra silvestre	1,0	mg/kg
				Drupas	2,0	mg/kg
				Carambola	0,1	mg/kg
				Goiaba	0,2	mg/kg
				Cevada	1,5	mg/kg
				Milho	0,02	mg/kg
				Aveia	1,5	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Arroz	5,0	mg/kg
				Centeio	0,2	mg/kg
				Sorgo	10	mg/kg
				Triticale	0,2	mg/kg
				Trigo	0,5	mg/kg
				Cana-de-açúcar	0,05	mg/kg
				Coco	0,01	mg/kg
				Brócolo chinês/Kai Lan	5,0	mg/kg
				Bolbos ³²	10	mg/kg
				Cebolinha	70	mg/kg
				Cebolinha chinesa	70	mg/kg
				Hortaliças brássicas (excepto hortaliças brássicas de folhas) ²⁰	5,0	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	1,0	mg/kg
				Leguminosas secas ³³	0,07	mg/kg
				Soja seca	0,5	mg/kg
				Fungos comestíveis, excepto cogumelos	3,0	mg/kg
				Alface americana/Alface repolhuda	3,0	mg/kg
				Alface chinesa	3,0	mg/kg
				Chicória	0,3	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas	3,0	mg/kg
				Leguminosas	3,0	mg/kg
				Raízes tuberosas e tubérculos ³⁴	1,0	mg/kg
				Batata	7,0	mg/kg
				Funcho de Florença	10	mg/kg
				Alcachofra	5,0	mg/kg
				Aspargo	0,01	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Aipo	5,0	mg/kg
155	Benalaxil	<i>Benalaxyl</i>	Benalaxil.	Uvas	0,3	mg/kg
				Cebola	0,02	mg/kg
				Melões (excepto melancia)	0,3	mg/kg
				Melancia	0,1	mg/kg
				Alface americana/Alface repolhuda	1,0	mg/kg
				Tomate	0,2	mg/kg
				Batata	0,02	mg/kg
172	Bentazona	<i>Bentazone</i>	Bentazona.	Cereais ³⁵	0,01	mg/kg
				Cevada	0,1	mg/kg
				Milho	0,2	mg/kg
				Aveia	0,1	mg/kg
				Arroz	0,1	mg/kg
				Centeio	0,1	mg/kg
				Sorgo	0,1	mg/kg
				Triticale	0,1	mg/kg
				Trigo	0,1	mg/kg
				Cebola	0,1	mg/kg
				Cebolinha verde	0,08	mg/kg
				Cebolinha	0,1	mg/kg
				Cebolinha chinesa	0,1	mg/kg
				Leguminosas secas ³⁶	0,05	mg/kg
				Espécies de feijão seco	0,5	mg/kg
				Espécies de ervilha seca	0,5	mg/kg
				Feijão em vagem tenra (vagem não madura e semente suculenta)	0,01	mg/kg
				Legumes do género Phaseolus sem vagem (semente suculenta)	0,01	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Ervilha em vagem (semente succulenta)	1,5	mg/kg
				Ervilha sem vagem (semente succulenta)	0,2	mg/kg
				Feijão em vagem/Feijão verde redondo (em vagem e semente succulenta)	0,2	mg/kg
				Batata	0,1	mg/kg
261	Benzovindiflupir	Benzovindiflupyr	Benzovindiflupir.	Uvas	1,0	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,2	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,01	mg/kg
				Cevada	1,0	mg/kg
				Aveia	1,0	mg/kg
				Centeio	0,1	mg/kg
				Triticale	0,1	mg/kg
				Trigo	0,1	mg/kg
				Milho doce em grão	0,9	mg/kg
				Cana-de-açúcar	0,04	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	0,2	mg/kg
				Espécies de feijão seco ³³	0,15	mg/kg
				Soja seca	0,08	mg/kg
				Espécies de ervilha seca	0,2	mg/kg
				Fungos comestíveis, excepto cogumelos	0,9	mg/kg
				Cogumelo	0,9	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas	0,9	mg/kg
				Batata	0,02	mg/kg
295	Biciclopirona	Bicyclopyrone	Somatório de biciclopirona e seus metabólitos 2- (2-metoxi-1-	Germe de trigo	0,06	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,03	mg/kg
				Cevada	0,04	mg/kg
				Milho	0,02	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
			metiletilo-2)-6-(trifluorometilo)-piridina-3-ácido carboxílico e 2-(2-hidroxietoximetilo)-6-(trifluorometilo)piridina-3-ácido carboxílico, expresso em biciclopirona.	Trigo	0,04	mg/kg
				Milho doce em grão	0,03	mg/kg
				Cana-de-açúcar	0,02	mg/kg
219	Bifenazato	<i>Bifenazate</i>	Bifenazato.	Amora-preta	7,0	mg/kg
				<i>Dewberry</i> (incluindo <i>boysenberry</i> e <i>loganberry</i>)	7,0	mg/kg
				Uvas	0,7	mg/kg
				Framboesas vermelhas, pretas/ <i>Rubus caesius</i>	7,0	mg/kg
				Morango	2,0	mg/kg
				Groselha híbrida - <i>Jostaberry</i>	7,0	mg/kg
				Groselha autóctone	7,0	mg/kg
				Tangerina	0,7	mg/kg
				Laranja azeda	0,7	mg/kg
				Laranja doce	0,7	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	0,7	mg/kg
				Papaia	1,0	mg/kg
				Ananás	3,0	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,7	mg/kg
				Drupas	2,0	mg/kg
				Coco	0,2	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	0,5	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
178	Bifentrina	<i>Bifenthrin</i>	Bifentrina (somatório de isómeros).	Leguminosas secas ³³	0,3	mg/kg
				Malagueta	3,0	mg/kg
				Pimentão	2,0	mg/kg
				Tomate	0,5	mg/kg
				Leguminosas	7,0	mg/kg
				Germe de trigo	1,0	mg/kg
				Farelo de trigo não processado	2,0	mg/kg
				Mirtilo	3,0	mg/kg
				Amora-preta	1,0	mg/kg
				Dewberry (incluindo boysenberry e loganberry)	1,0	mg/kg
				Uvas	0,3	mg/kg
				Framboesas vermelhas, pretas/ <i>Rubus caesius</i>	1,0	mg/kg
				Morango	1,0	mg/kg
				Groselha híbrida - <i>Jostaberry</i>	1,0	mg/kg
				Groselha autóctone	1,0	mg/kg
				Kiwi arguta	2,0	mg/kg
				Frutas cítricas	0,05	mg/kg
				Banana	0,1	mg/kg
				Kiwi	2,0	mg/kg
				Maçã	0,5	mg/kg
				Pêra	0,5	mg/kg
				Pêra silvestre	0,5	mg/kg
				Cevada	0,05	mg/kg
				Milho	0,05	mg/kg
				Trigo	0,5	mg/kg
				Cana-de-açúcar	0,1	mg/kg
				Coco	0,05	mg/kg
				Beringela	0,3	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Hortalças brássicas (excepto hortalças brássicas de folhas) ²⁰	0,4	mg/kg
				Leguminosas secas	0,3	mg/kg
				Brócolo chinês/Kai Lan	0,4	mg/kg
				Choi Sam (<i>Brassica rapa</i> var. <i>parachinensis</i>)	0,4	mg/kg
				Couve-de-folhas	0,4	mg/kg
				Folhas de mostarda	4,0	mg/kg
				Nabiça	4,0	mg/kg
				Pimentos	0,5	mg/kg
				Tomate	0,5	mg/kg
				Ervilha em vagem (semente suculenta)	0,9	mg/kg
				Ervilha sem vagem (semente suculenta)	0,05	mg/kg
				Raízes tuberosas e tubérculos	0,05	mg/kg
144	Bitertanol	<i>Bitertanol</i>	Bitertanol.	Banana	0,5	mg/kg
				Frutos de pomóideas	2,0	mg/kg
				Cerejas	1,0	mg/kg
				Espécies de ameixas (incluindo ameixa europeia fresca)	2,0	mg/kg
				Alperce	1,0	mg/kg
				Nectarina	1,0	mg/kg
				Pêssego	1,0	mg/kg
				Cevada	0,05	mg/kg
				Aveia	0,05	mg/kg
				Centeio	0,05	mg/kg
				Triticale	0,05	mg/kg
				Trigo	0,05	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Pepino	0,5	mg/kg
				Tomate	3,0	mg/kg
262	Bixafene	<i>Bixafen</i>	Bixafene.	Farelo de trigo não processado	0,15	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,01	mg/kg
				Cevada	1,5	mg/kg
				Milho	0,01	mg/kg
				Aveia	0,4	mg/kg
				Centeio	0,05	mg/kg
				Sorgo	2,0	mg/kg
				Triticale	0,05	mg/kg
				Trigo	0,3	mg/kg
221	Boscalide	<i>Boscalid</i>	Boscalide.	Bagas e outros frutos pequenos ³⁷	10	mg/kg
				Uvas	5,0	mg/kg
				Morango	3,0	mg/kg
				Frutas cítricas	2,0	mg/kg
				Banana	0,6	mg/kg
				Manga	5,0	mg/kg
				Papaia	20	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível)-videiras ³⁸	10	mg/kg
				Kiwi	5,0	mg/kg
				Frutos de pomóideas ³⁹	2,0	mg/kg
				Azarella	30	mg/kg
				Baga do pilriteiro chinês	30	mg/kg
				Baga do pilriteiro mexicano	30	mg/kg
				Drupas ⁴⁰	3,0	mg/kg
				Cerejas	5,0	mg/kg
				Espécies de pêssegos	4,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				(incluindo nectarina e alperce)		
				Cereais ⁴¹	0,1	mg/kg
				Cevada	0,5	mg/kg
				Aveia	0,5	mg/kg
				Centeio	0,5	mg/kg
				Trigo	0,5	mg/kg
				Coco	0,05	mg/kg
				Bolbos ³²	5,0	mg/kg
				Hortaliças brássicas (excepto hortaliças brássicas de folhas) ²⁰	5,0	mg/kg
				Couve chinesa	40	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas ²⁶	3,0	mg/kg
				Pepino	5,0	mg/kg
				Leguminosas secas	3,0	mg/kg
				Hortaliças de folhas (incluindo hortaliças brássicas de folhas) ²⁷	40	mg/kg
				Brócolo chinês/Kai Lan	5,0	mg/kg
				Chicória	30	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas	3,0	mg/kg
				Leguminosas	3,0	mg/kg
				Raízes tuberosas e tubérculos	2,0	mg/kg
				Legumes de talo ou caule ⁴²	30	mg/kg
				Funcho de Florença	5,0	mg/kg
173	Buprofezina	Buprofezin	Buprofezina.	Arroz integral	0,3	mg/kg
				Uvas	1,0	mg/kg
				Morango	3,0	mg/kg
				Fruto de louro	5,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Kiwi arguta	10	mg/kg
				Frutas cítricas	1,0	mg/kg
				Abacate	0,1	mg/kg
				Banana	0,3	mg/kg
				Kiwi	10	mg/kg
				Manga	0,1	mg/kg
				Pitaia	0,2	mg/kg
				Maçã	3,0	mg/kg
				Pêra	6,0	mg/kg
				Pêra silvestre	6,0	mg/kg
				Cerejas	2,0	mg/kg
				Espécies de ameixas (incluindo ameixa europeia fresca)	2,0	mg/kg
				Nectarina	9,0	mg/kg
				Pêssego	9,0	mg/kg
				Azeitona chinesa preta e branca	5,0	mg/kg
				Azeitona de mesa	5,0	mg/kg
				Morango chinês	5,0	mg/kg
				Azeitona do Ceilão	5,0	mg/kg
				Arroz	0,3	mg/kg
				Coco	0,05	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	0,7	mg/kg
				Soja seca	0,01	mg/kg
				Pimentos ⁴³	2,0	mg/kg
				Malagueta	10	mg/kg
				Tomate	2,0	mg/kg
174	Cadusafos	Cadusafos	Cadusafos.	Bagas e outros frutos pequenos	0,02	mg/kg
				Frutas cítricas	0,005	mg/kg
				Frutos tropicais e	0,02	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				subtropicais (de pele não comestível)		
				Frutos de pomóideas	0,02	mg/kg
				Drupas	0,02	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele comestível)	0,02	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,02	mg/kg
				Cevada	0,02	mg/kg
				Trigo-sarraceno	0,02	mg/kg
				Lágrimas de <i>Job</i>	0,02	mg/kg
				Milho	0,02	mg/kg
				Painço	0,02	mg/kg
				Aveia	0,02	mg/kg
				Arroz	0,02	mg/kg
				Centeio	0,02	mg/kg
				Sorgo	0,02	mg/kg
				Triticale	0,02	mg/kg
				Trigo	0,02	mg/kg
				Milho doce em grão	0,02	mg/kg
				Milho mini	0,02	mg/kg
				Cana-de-açúcar	0,005	mg/kg
				Coco	0,02	mg/kg
				Bolbos	0,02	mg/kg
				Hortaliças brássicas (excepto hortaliças brássicas de folhas)	0,02	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas ⁸	0,02	mg/kg
				Leguminosas secas	0,02	mg/kg
				Hortaliças de folhas (incluindo hortaliças brássicas de folhas)	0,02	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas	0,02	mg/kg
				Leguminosas ²⁴	0,02	mg/kg
				Raízes tuberosas e tubérculos ¹¹	0,02	mg/kg
				Legumes de talo ou caule ⁴⁴	0,02	mg/kg
7	Captana	Captan	Captana.	Mirtilo	20	mg/kg
				Uvas	25	mg/kg
				Framboesas vermelhas, pretas/ <i>Rubus caesius</i>	20	mg/kg
				Morango	15	mg/kg
				Groselha híbrida - <i>Jostaberry</i>	20	mg/kg
				Groselha autóctone	20	mg/kg
				Tangerina	5,0	mg/kg
				Laranja azeda	5,0	mg/kg
				Laranja doce	5,0	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	5,0	mg/kg
				Frutos de pomóideas	15	mg/kg
				Cerejas	25	mg/kg
				Espécies de ameixas (incluindo ameixa europeia fresca)	10	mg/kg
				Nectarina	3,0	mg/kg
				Pêssego	20	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,05	mg/kg
				Milho	0,05	mg/kg
				Milho doce em grão	0,05	mg/kg
				Melões (excepto melancia)	10	mg/kg
				Pepino	3,0	mg/kg
				Tomate	5,0	mg/kg
				Batata	0,05	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
8	Carbaril	<i>Carbaryl</i>	Carbaril.	Germe de trigo	1,0	mg/kg
				Farinha de trigo	0,2	mg/kg
				Farelo de trigo não processado	2,0	mg/kg
				Arroz polido	1,0	mg/kg
				Farelo de arroz não processado	170	mg/kg
				Airela	5,0	mg/kg
				Frutas cítricas	15	mg/kg
				Azeitona de mesa	30	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,1	mg/kg
				Milho	0,02	mg/kg
				Sorgo	10	mg/kg
				Trigo	2,0	mg/kg
				Milho doce em grão	0,02	mg/kg
				Milho mini	0,1	mg/kg
				Coco	1,0	mg/kg
				Bolbos	1,0	mg/kg
				Hortaliças brássicas (excepto hortaliças brássicas de folhas) ⁷	1,0	mg/kg
				Repolho	2,0	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas ⁸	1,0	mg/kg
				Soja seca	1,0	mg/kg
				Hortaliças de folhas (incluindo hortaliças brássicas de folhas)	1,0	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas ⁴⁵	1,0	mg/kg
				Pimentão	5,0	mg/kg
				Tomate	5,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Leguminosas ²⁴	1,0	mg/kg
				Raízes tuberosas e tubérculos ¹¹	1,0	mg/kg
				Legumes de talo ou caule ⁴⁶	1,0	mg/kg
				Aspargo	15	mg/kg
72	Carbendazime	Carbendazim	Carbendazime.	Arroz integral	2,0	mg/kg
				Arroz polido	2,0	mg/kg
				Bagas e outros frutos pequenos ⁴⁷	1,0	mg/kg
				Uvas	3,0	mg/kg
				Kiwi arguta	5,0	mg/kg
				Espécies de laranjas doces, laranjas azedas (incluindo híbridos similares a laranja) ¹¹³	1,0	mg/kg
				Toranja	0,5	mg/kg
				Limão	0,5	mg/kg
				Lima	0,5	mg/kg
				Tangerina	5,0	mg/kg
				Laranja azeda	5,0	mg/kg
				Laranja doce	5,0	mg/kg
				Pomelo	0,5	mg/kg
				Combava	0,5	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	5,0	mg/kg
				Banana	2,0	mg/kg
				Kiwi	5,0	mg/kg
				Lichia	0,5	mg/kg
				Manga	5,0	mg/kg
				Ananás	5,0	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível)-videiras ³⁸	1,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Frutos de pomóideas ¹⁶	3,0	mg/kg
				Maçã	5,0	mg/kg
				Cerejas	10	mg/kg
				Espécies de ameixas (incluindo ameixa europeia fresca)	0,5	mg/kg
				Alperce	2,0	mg/kg
				Nectarina	2,0	mg/kg
				Pêssego	2,0	mg/kg
				Azeitona chinesa preta e branca	0,5	mg/kg
				Figo	0,5	mg/kg
				Azeitona de mesa	0,5	mg/kg
				Azeitona do Ceilão	0,5	mg/kg
				Cevada	0,5	mg/kg
				Milho	0,5	mg/kg
				Centeio	0,1	mg/kg
				Trigo	0,5	mg/kg
				Coco	0,1	mg/kg
				Cebolinha chinesa	2,0	mg/kg
				Couve-de-bruxelas	0,5	mg/kg
				Pepino	0,5	mg/kg
				Pepininho	0,05	mg/kg
				Curgete	0,5	mg/kg
				Melancia	2,0	mg/kg
				Leguminosas secas	0,5	mg/kg
				Alface americana/Alface repolhuda	5,0	mg/kg
				Malagueta	2,0	mg/kg
				Tomate	3,0	mg/kg
				Ervilha em vagem (semente succulenta)	0,02	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Feijão em vagem/Feijão verde redondo (em vagem e semente succulenta)	0,5	mg/kg
				Ervilha verde sem vagem (semente succulenta)	0,02	mg/kg
				Cenoura	0,2	mg/kg
				Beterraba sacarina	0,1	mg/kg
				Aspargo	0,5	mg/kg
96	Carbofurão	<i>Carbofuran</i>	Somatório de carbofurão e 3-hidróxi carbofurão, expresso em carbofurão.	Arroz integral	0,1	mg/kg
				Bagas e outros frutos pequenos	0,02	mg/kg
				Frutas cítricas ⁴⁸	0,02	mg/kg
				Espécies de laranjas doces, laranjas azedas (incluindo híbridos similares a laranja)	0,5	mg/kg
				Tangerina	0,5	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível) ⁴⁹	0,02	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível)-videiras	0,02	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,02	mg/kg
				Drupas	0,02	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele comestível)	0,02	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,05	mg/kg
				Cevada	0,05	mg/kg
				Trigo-sarraceno	0,05	mg/kg
				Lágrimas de <i>Job</i>	0,05	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Milho	0,05	mg/kg
				Painço	0,05	mg/kg
				Aveia	0,05	mg/kg
				Centeio	0,05	mg/kg
				Sorgo	0,05	mg/kg
				Triticale	0,05	mg/kg
				Trigo	0,05	mg/kg
				Milho doce em grão	0,05	mg/kg
				Milho mini	0,02	mg/kg
				Cana-de-açúcar	0,02	mg/kg
				Coco	0,02	mg/kg
				Bolbos	0,02	mg/kg
				Hortaliças brássicas (excepto hortaliças brássicas de folhas)	0,02	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	0,02	mg/kg
				Leguminosas secas ³³	0,05	mg/kg
				Soja seca	0,2	mg/kg
				Hortaliças de folhas (incluindo hortaliças brássicas de folhas)	0,02	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas	0,02	mg/kg
				Leguminosas ²⁴	0,02	mg/kg
				Raízes tuberosas e tubérculos ⁵⁰	0,02	mg/kg
				Batata	0,1	mg/kg
				Beterraba sacarina	0,2	mg/kg
				Legumes de talo ou caule	0,02	mg/kg
145	Carbossulfão	<i>Carbosulfan</i>	Carbossulfão.	Arroz integral	0,5	mg/kg
				Bagas e outros frutos pequenos	0,01	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Frutas cítricas ⁴⁸	0,01	mg/kg
				Espécies de laranjas doces, laranjas azedas (incluindo híbridos similares a laranja)	0,1	mg/kg
				Tangerina	0,1	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível)	0,01	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,01	mg/kg
				Drupas	0,01	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele comestível)	0,01	mg/kg
				Milho	0,1	mg/kg
				Painço	0,1	mg/kg
				Arroz	0,5	mg/kg
				Sorgo	0,1	mg/kg
				Trigo	0,1	mg/kg
				Milho mini	0,01	mg/kg
				Cana-de-açúcar	0,1	mg/kg
				Coco	0,01	mg/kg
				Cebolinha chinesa	0,05	mg/kg
				Repolho	1,0	mg/kg
				Couve chinesa	0,05	mg/kg
				Pepino	0,2	mg/kg
				Chi Qua (<i>Benincasa hispida</i> var. <i>chieh-qua</i>)	1,0	mg/kg
				Couve chinesa/Pak Choi	0,05	mg/kg
				Espinafre	0,05	mg/kg
				Beringela	0,1	mg/kg
				Quiabo/Quiabo amarelo	0,1	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Malagueta	0,1	mg/kg
				Pimentão	0,1	mg/kg
				Tomate	0,1	mg/kg
				Batata doce	1,0	mg/kg
				Beterraba sacarina	0,3	mg/kg
				Aipo	0,05	mg/kg
230	Clorantraniliprol	<i>Chlorantraniliprole</i>	Clorantraniliprol.	Sêmolas de milho	0,02	mg/kg
				Germe de trigo	0,02	mg/kg
				Farinha de trigo	0,02	mg/kg
				Farinha de trigo integral	0,02	mg/kg
				Farinha de centeio	0,02	mg/kg
				Farinha de centeio integral	0,02	mg/kg
				Farinha de milho	0,02	mg/kg
				Arroz integral	0,5	mg/kg
				Arroz polido	0,04	mg/kg
				Bagas e outros frutos pequenos ⁵¹	1,0	mg/kg
				Fruto de louro	3,0	mg/kg
				Kiwi arguta	5,0	mg/kg
				Frutas cítricas ⁵²	0,7	mg/kg
				Cunquate	2,0	mg/kg
				Banana	3,0	mg/kg
				Kiwi	5,0	mg/kg
				Longan	1,0	mg/kg
				Manga	1,0	mg/kg
				Papaia	1,0	mg/kg
				Romã	0,4	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível)-videiras ³⁸	1,0	mg/kg
				Pitaia	2,0	mg/kg
				Frutos de pomóideas ⁵³	0,4	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Maçã	2,0	mg/kg
				Azarola	2,0	mg/kg
				Baga do pilriteiro chinês	2,0	mg/kg
				Baga do pilriteiro mexicano	2,0	mg/kg
				Drupas ⁵⁴	1,0	mg/kg
				Pêssego	2,0	mg/kg
				Maçã de Java	3,0	mg/kg
				Morango chinês	3,0	mg/kg
				Maçã rosa aquosa	3,0	mg/kg
				Cereais ⁵⁵	0,02	mg/kg
				Aveia	3,0	mg/kg
				Arroz	0,5	mg/kg
				Sorgo	5,0	mg/kg
				Milho doce em grão	0,6	mg/kg
				Cana-de-açúcar	0,5	mg/kg
				Coco	0,02	mg/kg
				Hortaliças brássicas (excepto hortaliças brássicas de folhas) ²⁰	2,0	mg/kg
				Couve chinesa	20	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	0,3	mg/kg
				Fungos comestíveis, excepto cogumelos	0,6	mg/kg
				Cogumelo	0,6	mg/kg
				Hortaliças de folhas (incluindo hortaliças brássicas de folhas) ⁵⁶	20	mg/kg
				Brócolo chinês/Kai Lan	2,0	mg/kg
				Nabiça	40	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas ⁹	0,6	mg/kg
				Baga goji	1,0	mg/kg
				Feijão em vagem tenra (vagem não madura e semente succulenta)	0,8	mg/kg
				Ervilha em vagem (semente succulenta)	2,0	mg/kg
				Ervilha sem vagem (semente succulenta)	0,05	mg/kg
				Raízes tuberosas e tubérculos ⁵⁷	0,02	mg/kg
				Nabo	0,5	mg/kg
				Cenoura	0,08	mg/kg
				Funcho de Florença	20	mg/kg
				Alcachofra	2,0	mg/kg
				Aipo	7,0	mg/kg
				Alface espargo	20	mg/kg
254	Clorfenapir	<i>Chlorfenapyr</i>	Clorfenapir.	Amora	2,0	mg/kg
				Kiwi arguta	7,0	mg/kg
				Espécies de limões e limas (incluindo cidra)	0,8	mg/kg
				Espécies de laranjas doces, laranjas azedas (incluindo híbridos similares a laranja)	1,5	mg/kg
				Tangerina	1,0	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	1,0	mg/kg
				Kiwi	7,0	mg/kg
				Papaia	0,3	mg/kg
				Pitaia	0,7	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Maçã	1,0	mg/kg
				Pêra	1,0	mg/kg
				Pêra silvestre	1,0	mg/kg
				Alho	0,01	mg/kg
				Cebola	0,01	mg/kg
				Repolho	1,0	mg/kg
				Couve chinesa	2,0	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas ¹⁶²	0,3	mg/kg
				Melões (excepto melancia)	0,4	mg/kg
				Pepino	0,5	mg/kg
				Soja seca	0,08	mg/kg
				Brócolo chinês/Kai Lan	0,1	mg/kg
				Couve chinesa/Pak Choi	10	mg/kg
				Pimentos	0,3	mg/kg
				Tomate	0,4	mg/kg
				Batata	0,01	mg/kg
15	Cloromequato	<i>Chlormequat</i>	Ião positivo de cloromequato.	Farinha de trigo	5,0	mg/kg
				Farinha de trigo integral	5,0	mg/kg
				Farinha de centeio	3,0	mg/kg
				Farinha de centeio integral	8,0	mg/kg
				Farelo de trigo não processado	7,0	mg/kg
				Uvas	0,04	mg/kg
				Cevada	2,0	mg/kg
				Milho	5,0	mg/kg
				Aveia	10	mg/kg
				Centeio	6,0	mg/kg
				Triticale	5,0	mg/kg
				Trigo	5,0	mg/kg
81	Clorotalonil	<i>Chlorothalonil</i>	Clorotalonil.	Groselhas pretas, vermelhas e brancas	20	mg/kg
				Arando vermelho	5,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Airela	15	mg/kg
				Groselhas/Groselhas espinhosas	20	mg/kg
				Uvas	10	mg/kg
				Morango	5,0	mg/kg
				Groselha híbrida <i>Jostaberry</i>	20	mg/kg
				Groselha autóctone	20	mg/kg
				Tangerina	1,0	mg/kg
				Laranja azeda	1,0	mg/kg
				Laranja doce	1,0	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	1,0	mg/kg
				Banana	15	mg/kg
				Lichia	0,2	mg/kg
				Papaia	20	mg/kg
				Maçã	1,0	mg/kg
				Pêra	1,0	mg/kg
				Pêra silvestre	1,0	mg/kg
				Cerejas	3,0	mg/kg
				Espécies de pêssegos (incluindo nectarina e alperce)	1,5	mg/kg
				Milho doce em espiga	5,0	mg/kg
				Arroz	0,2	mg/kg
				Trigo	0,1	mg/kg
				Milho doce em grão	5,0	mg/kg
				Alho-porro	40	mg/kg
				Cebola	1,5	mg/kg
				<i>Allium chinense</i> G. Don	10	mg/kg
				<i>Allium fistulosum</i>	10	mg/kg
				Chalota	1,5	mg/kg
				Cebolinha verde	10	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Hortaliças brássicas de flor	5,0	mg/kg
				Couve-de-bruxelas	6,0	mg/kg
				Couve chinesa	5,0	mg/kg
				Melões (excepto melancia) ⁵⁸	2,0	mg/kg
				Melões	5,0	mg/kg
				Pepino	5,0	mg/kg
				Pepininho	3,0	mg/kg
				Lufa angular	5,0	mg/kg
				Bucha (<i>Luffa aegyptiaca</i>)	5,0	mg/kg
				Abóbora	5,0	mg/kg
				Curgete	5,0	mg/kg
				Melancia	5,0	mg/kg
				Abóbora d'água (fruto maduro)	5,0	mg/kg
				Leguminosas secas	1,0	mg/kg
				Fungos comestíveis ²⁸	5,0	mg/kg
				Brócolo chinês/Kai Lan	5,0	mg/kg
				Acelga	50	mg/kg
				Couve chinesa/Pak Choi	5,0	mg/kg
				Espinafre	5,0	mg/kg
				Alface romana/Alface	5,0	mg/kg
				Pimentos	7,0	mg/kg
				Beringela	5,0	mg/kg
				Tomate	5,0	mg/kg
				Raízes tuberosas e tubérculos ⁵⁹	0,3	mg/kg
				Rábano picante	1,0	mg/kg
				Aspargo	0,01	mg/kg
				Aipo	20	mg/kg
201	Clorprofame	<i>Chlorpropham</i>	Clorprofame.	Batata	30	mg/kg
90	Clorpirifos-	<i>Chlorpyrifos-</i>	Clorpirifos-	Sêmolas de milho	5,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
	metilo	<i>methyl</i>	metilo.	Germe de trigo	5,0	mg/kg
				Farinha de trigo	5,0	mg/kg
				Farinha de trigo integral	5,0	mg/kg
				Farinha de centeio	5,0	mg/kg
				Farinha de centeio integral	5,0	mg/kg
				Farinha de milho	5,0	mg/kg
				Arroz integral	5,0	mg/kg
				Farelo de trigo não processado	6,0	mg/kg
				Arroz polido	5,0	mg/kg
				Uvas	1,0	mg/kg
				Morango	0,06	mg/kg
				Frutas cítricas	2,0	mg/kg
				Frutos de pomóideas	1,0	mg/kg
				Drupas	0,5	mg/kg
				Milho doce em espiga	5,0	mg/kg
				Cevada	5,0	mg/kg
				Trigo-sarraceno	5,0	mg/kg
				Lágrimas de <i>Job</i>	5,0	mg/kg
				Milho	5,0	mg/kg
				Painço	5,0	mg/kg
				Aveia	5,0	mg/kg
				Arroz	5,0	mg/kg
				Centeio	5,0	mg/kg
				Sorgo	5,0	mg/kg
				Triticale	5,0	mg/kg
				Trigo	5,0	mg/kg
				Milho doce em grão	5,0	mg/kg
				Repolho	0,1	mg/kg
				Leguminosas secas	5,0	mg/kg
				Pimentos	1,0	mg/kg
				Beringela	1,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Tomate	1,0	mg/kg
				Mandioca	5,0	mg/kg
				Batata doce	5,0	mg/kg
				Batata	5,0	mg/kg
187	Cletodime	<i>Clethodim</i>	Somatório de cletodime, metabólitos com 5-[2-(etiltio)etilamina]ciclohexeno-3-cetona e 5-[2-(etiltio)etilamina]-5-hidroxiciclohexeno-3-cetona, suas sulfonas e sulfóxidos, expresso em cletodime.	Alho	0,5	mg/kg
				Cebola	0,5	mg/kg
				Leguminosas secas ³³	2,0	mg/kg
				Soja seca	10	mg/kg
				Tomate	1,0	mg/kg
				Leguminosas ²⁴	0,5	mg/kg
				Batata	0,5	mg/kg
				Beterraba sacarina	0,1	mg/kg
156	Clofentezina	<i>Clofentezine</i>	Clofentezina.	Groselhas pretas, vermelhas e brancas	0,2	mg/kg
				Uvas	2,0	mg/kg
				Morango	2,0	mg/kg
				Frutas cítricas	0,5	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,5	mg/kg
				Drupas ³	0,5	mg/kg
				Tâmara chinesa	1,0	mg/kg
				Coco	0,5	mg/kg
				Melões (excepto melancia)	0,1	mg/kg
				Pepino	0,5	mg/kg
				Tomate	0,5	mg/kg
238	Clotiandina	<i>Clothianidin</i>	Clotiandina.	Germe de trigo	6,0	mg/kg
				Arroz integral	0,5	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Arroz polido	0,5	mg/kg
				Farelo de arroz não processado	1,0	mg/kg
				Bagas e outros frutos pequenos ¹³	0,07	mg/kg
				Uvas	0,7	mg/kg
				Frutas cítricas ⁶⁰	0,07	mg/kg
				Tangerina	0,5	mg/kg
				Laranja azeda	0,5	mg/kg
				Laranja doce	0,5	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	0,5	mg/kg
				Abacate	0,03	mg/kg
				Banana	0,02	mg/kg
				Manga	0,04	mg/kg
				Papaia	0,01	mg/kg
				Ananás	0,01	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível)-videiras	0,07	mg/kg
				Frutos de pomóideas ⁶¹	0,4	mg/kg
				Pêra	2,0	mg/kg
				Pêra silvestre	2,0	mg/kg
				Drupas	0,2	mg/kg
				Cevada	0,07	mg/kg
				Milho	0,02	mg/kg
				Aveia	0,07	mg/kg
				Arroz	0,9	mg/kg
				Sorgo	0,15	mg/kg
				Triticale	0,15	mg/kg
				Trigo	0,15	mg/kg
				Pipoca	0,01	mg/kg
				Milho doce	0,01	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Sorgo doce	0,4	mg/kg
				Cana-de-açúcar	0,4	mg/kg
				Hortaliças brássicas (excepto hortaliças brássicas de folhas) ⁶²	0,2	mg/kg
				Repolho	0,5	mg/kg
				Couve chinesa	2,0	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	0,02	mg/kg
				Leguminosas secas	0,02	mg/kg
				Fungos comestíveis, excepto cogumelos	0,05	mg/kg
				Cogumelo	0,05	mg/kg
				Hortaliças de folhas (incluindo hortaliças brássicas de folhas) ²⁷	2,0	mg/kg
				Brócolo chinês/Kai Lan	0,2	mg/kg
				Chicória	0,04	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas ⁶³	0,05	mg/kg
				Tomate	1,0	mg/kg
				Leguminosas ⁶⁴	0,01	mg/kg
				Feijão em vagem tenra (vagem não madura e semente succulenta)	0,2	mg/kg
				Raízes tuberosas e tubérculos	0,2	mg/kg
				Legumes de talo ou caule ⁶⁵	0,04	mg/kg
				Alcachofra	0,05	mg/kg
263	Ciantraniliprol	Cyantraniliprole	Ciantraniliprol.	Arroz integral	0,2	mg/kg
				Arroz polido	0,01	mg/kg
				Bagas e outros frutos	4,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				pequenos		
				Frutas cítricas	0,7	mg/kg
				Manga	0,7	mg/kg
				Romã	0,01	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível)-videiras	4,0	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,8	mg/kg
				Cerejas	6,0	mg/kg
				Espécies de ameixas (incluindo ameixa europeia fresca)	0,5	mg/kg
				Pêssego	1,5	mg/kg
				Milho	0,01	mg/kg
				Arroz	0,2	mg/kg
				Coco	0,04	mg/kg
				Alho	0,05	mg/kg
				Cebola	0,05	mg/kg
				<i>Allium fistulosum</i>	8,0	mg/kg
				Chalota	0,05	mg/kg
				Cebolinha verde	8,0	mg/kg
				Hortaliças brássicas (excepto hortaliças brássicas de folhas) ²⁰	2,0	mg/kg
				Couve chinesa	20	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	0,3	mg/kg
				Feijão seco	0,3	mg/kg
				Soja seca	0,4	mg/kg
				Fungos comestíveis, excepto cogumelos	0,5	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Hortaliças de folhas (incluindo hortaliças brássicas de folhas) ⁶⁶	20	mg/kg
				Brócolo chinês/Kai Lan	2,0	mg/kg
				Alface americana/Alface repolhuda	5,0	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas ⁴³	0,5	mg/kg
				Malagueta	1,0	mg/kg
				Legumes do género Phaseolus sem vagem (semente suculenta)	0,3	mg/kg
				Ervilha em vagem (semente suculenta)	2,0	mg/kg
				Ervilha sem vagem (semente suculenta)	0,3	mg/kg
				Feijão em vagem/Feijão verde redondo (em vagem e semente suculenta)	1,5	mg/kg
				Soja sem vagem (semente suculenta)	0,3	mg/kg
				Raízes tuberosas e tubérculos ³⁴	0,05	mg/kg
				Batata	0,05	mg/kg
				Aipo	15	mg/kg
281	Ciazofamide	<i>Cyazofamid</i>	Ciazofamide.	Uvas	1,5	mg/kg
				Lichia	0,02	mg/kg
				Papaia	3,0	mg/kg
				Espécies de raízes bulbosas (espécies de cebola)	1,5	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Espécies de cebolinhas verdes	6,0	mg/kg
				Hortalças brássicas (excepto hortalças brássicas de folhas) ²⁰	1,5	mg/kg
				Couve chinesa	15	mg/kg
				Hortalças cucurbitáceas ⁶⁷	0,09	mg/kg
				Pepino	0,5	mg/kg
				Melancia	0,5	mg/kg
				Hortalças de folhas (incluindo hortalças brássicas de folhas) ⁶⁸	10	mg/kg
				Hortalças brássicas de folhas ²¹	15	mg/kg
				Brócolo chinês/Kai Lan	1,5	mg/kg
				Beringela	0,2	mg/kg
				Malagueta	0,8	mg/kg
				Pimentão	0,4	mg/kg
				Tomate	0,2	mg/kg
				Feijão em vagem tenra (vagem não madura e semente succulenta)	0,4	mg/kg
				Legumes do género Phaseolus sem vagem (semente succulenta)	0,07	mg/kg
				Batata	0,02	mg/kg
296	Ciclaniliprol	<i>Cyclaniliprole</i>	Ciclaniliprol.	Baga de sabugueiro	1,5	mg/kg
				Uvas	0,6	mg/kg
				Espécies de bagas de <i>Rubus spp.</i>	0,8	mg/kg
				Espécies de bagas do bosque	1,5	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Espécies de bagas de baixo crescimento	0,4	mg/kg
				Rosa-de-guedres	1,5	mg/kg
				Frutas cítricas	0,4	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,2	mg/kg
				Cerejas	0,7	mg/kg
				Espécies de ameixas (incluindo ameixa europeia fresca)	0,15	mg/kg
				Espécies de pêssegos (incluindo nectarina e alperce)	0,3	mg/kg
179	Cicloxidime	Cycloxydim	Somatório de cicloxidime, metabólitos e as suas matérias resultantes da degradação que podem ser oxidadas como dióxido de 3-(3-tetraidrotopianilo) glutarato de enxofre e dióxido de 3-hidroxilo-3-(3-tetraidrotopianilo) - glutarato de enxofre, expresso em cicloxidime.	Uvas	0,3	mg/kg
				Morango	3,0	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,09	mg/kg
				Drupas	0,09	mg/kg
				Milho	0,2	mg/kg
				Arroz	0,09	mg/kg
				Alho-porro	4,0	mg/kg
				Cebola	3,0	mg/kg
				Hortaliças brássicas (excepto hortaliças brássicas de folhas) ²⁰	9,0	mg/kg
				Feijão seco	30	mg/kg
				Ervilha seca	30	mg/kg
				Soja seca	80	mg/kg
				Brócolo chinês/Kai Lan	9,0	mg/kg
				Couve-de-folhas ⁶⁹	3,0	mg/kg
				Alface americana/Alface repolhuda	1,5	mg/kg
				Alface chinesa	1,5	mg/kg
				Pimentos	9,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Tomate	1,5	mg/kg
				Feijão em vagem tenra (vagem não madura e semente succulenta)	15	mg/kg
				Ervilha sem vagem (semente succulenta)	15	mg/kg
				Rutabaga	0,2	mg/kg
				Beterraba	0,2	mg/kg
				Cenoura	5,0	mg/kg
				Aipo-rábano	1,0	mg/kg
				Batata	3,0	mg/kg
				Beterraba sacarina	0,2	mg/kg
273	Ciflumetofena	<i>Cyflumetofen</i>	Ciflumetofena.	Uvas	0,6	mg/kg
				Morango	0,6	mg/kg
				Frutas cítricas ⁶⁰	0,3	mg/kg
				Tangerina	5,0	mg/kg
				Laranja azeda	5,0	mg/kg
				Laranja doce	5,0	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	5,0	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,4	mg/kg
				Coco	0,01	mg/kg
				Tomate	0,3	mg/kg
157	Ciflutrina/beta-ciflutrina	<i>Cyfluthrin/beta-cyfluthrin</i>	Ciflutrina (somatório de isómeros).	Kiwi arguta	0,5	mg/kg
				Frutas cítricas	0,3	mg/kg
				Kiwi	0,5	mg/kg
				Maçã	0,5	mg/kg
				Pêra	0,1	mg/kg
				Pêra silvestre	0,1	mg/kg
				Pêssego	0,5	mg/kg
				Tâmara chinesa	0,3	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,05	mg/kg
				Milho	0,05	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Sorgo	0,2	mg/kg
				Trigo	0,5	mg/kg
				Milho doce em grão	0,05	mg/kg
				Cana-de-açúcar	0,05	mg/kg
				Cebolinha chinesa	0,5	mg/kg
				Repolho	0,5	mg/kg
				Couve-flor	2,0	mg/kg
				Couve chinesa	0,5	mg/kg
				Soja seca	0,03	mg/kg
				Fungos comestíveis ²⁸	0,3	mg/kg
				Couve chinesa/Pak Choi	0,5	mg/kg
				Espinafre	0,5	mg/kg
				Pimentos	0,2	mg/kg
				Beringela	0,2	mg/kg
				Tomate	0,2	mg/kg
				Batata	0,01	mg/kg
				Aipo	0,5	mg/kg
146	Cialotrina (incluindo lambda- cialotrina)	<i>Cyhalothrin</i> (including lambda- <i>cyhalothrin</i>)	Cialotrina (somatório de todos os isómeros).	Arroz integral	1,0	mg/kg
				Farelo de trigo não processado	0,1	mg/kg
				Bagas e outros frutos pequenos ⁷⁰	0,2	mg/kg
				Kiwi arguta	0,5	mg/kg
				Frutas cítricas ⁷¹	0,2	mg/kg
				Limão	1,0	mg/kg
				Lima	1,0	mg/kg
				Cunquate	2,0	mg/kg
				Combava	1,0	mg/kg
				Kiwi	0,5	mg/kg
				Lichia	0,1	mg/kg
				Manga	0,2	mg/kg
				Ananás	0,05	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível)-videiras ³⁸	0,2	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,2	mg/kg
				Cerejas	0,3	mg/kg
				Espécies de ameixas (incluindo ameixa europeia fresca)	0,2	mg/kg
				Alperce	0,5	mg/kg
				Nectarina	0,5	mg/kg
				Pêssego	0,5	mg/kg
				Azeitona chinesa preta e branca	1,0	mg/kg
				Azeitona de mesa	1,0	mg/kg
				Maçã de Java	0,1	mg/kg
				Azeitona do Ceilão	1,0	mg/kg
				Maçã rosa aquosa	0,1	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,3	mg/kg
				Cevada	0,5	mg/kg
				Milho	0,02	mg/kg
				Aveia	0,05	mg/kg
				Arroz	1,0	mg/kg
				Centeio	0,05	mg/kg
				Sorgo	0,5	mg/kg
				Triticale	0,05	mg/kg
				Trigo	0,05	mg/kg
				Milho doce em grão	0,3	mg/kg
				Cana-de-açúcar	0,05	mg/kg
				Coco	0,01	mg/kg
				Bolbos ⁷²	0,2	mg/kg
				Cebolinha chinesa	0,5	mg/kg
				Repolho	1,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Hortaliças brássicas de flor	0,5	mg/kg
				Couve chinesa	1,0	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	0,05	mg/kg
				Leguminosas secas	0,05	mg/kg
				Fungos comestíveis ²⁸	0,5	mg/kg
				Brócolo chinês/Kai Lan	0,5	mg/kg
				Couve chinesa/Pak Choi	2,0	mg/kg
				Espinafre	2,0	mg/kg
				Alface romana/Alface	2,0	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas	0,3	mg/kg
				Leguminosas ²⁴	0,2	mg/kg
				Raízes tuberosas e tubérculos	0,01	mg/kg
				Funcho de Florença	0,2	mg/kg
				Aspargo	0,02	mg/kg
				Aipo	0,5	mg/kg
67	Cihexatina	<i>Cyhexatin</i>	Cihexatina.	Groselhas pretas, vermelhas e brancas	0,1	mg/kg
				Uvas	0,3	mg/kg
				Espécies de laranjas doces, laranjas azedas (incluindo híbridos similares a laranja)	0,2	mg/kg
				Maçã	0,2	mg/kg
				Pêra	0,2	mg/kg
118	Cipermetrina	<i>Cypermethrins</i>	Cipermetrina (somatório de isómeros).	Sêmolas de milho	0,3	mg/kg
				Germe de trigo	0,3	mg/kg
				Farinha de trigo	0,3	mg/kg
				Farinha de trigo integral	0,3	mg/kg
				Farinha de centeio	0,3	mg/kg
				Farinha de centeio integral	0,3	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Farinha de milho	0,3	mg/kg
				Arroz integral	0,3	mg/kg
				Farelo de trigo não processado	5,0	mg/kg
				Arroz polido	0,3	mg/kg
				Uvas	0,2	mg/kg
				Morango	0,07	mg/kg
				Frutas cítricas ⁷³	0,3	mg/kg
				Espécies de pomelo e toranjas (incluindo híbridos similares a <i>Shaddock</i> , entre outras toranjas) ⁷⁴	0,5	mg/kg
				Toranja	2,0	mg/kg
				Limão	2,0	mg/kg
				Lima	2,0	mg/kg
				Tangerina	1,0	mg/kg
				Laranja azeda	2,0	mg/kg
				Laranja doce	2,0	mg/kg
				Pomelo	2,0	mg/kg
				Combava	2,0	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	1,0	mg/kg
				Durião	1,0	mg/kg
				Longan	1,0	mg/kg
				Lichia	2,0	mg/kg
				Manga	0,7	mg/kg
				Papaia	0,5	mg/kg
				Frutos de pomóideas ²	0,7	mg/kg
				Maçã	2,0	mg/kg
				Pêra	2,0	mg/kg
				Azarola	1,0	mg/kg
				Baga do pilriteiro chinês	1,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Baga do pilriteiro mexicano	1,0	mg/kg
				Pêra silvestre	2,0	mg/kg
				Drupas	2,0	mg/kg
				Carambola	0,2	mg/kg
				Azeitona chinesa preta e branca	0,05	mg/kg
				Azeitona de mesa	0,05	mg/kg
				Azeitona do Ceilão	0,05	mg/kg
				Cereais ⁷⁵	0,3	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,5	mg/kg
				Cevada	2,0	mg/kg
				Milho	0,05	mg/kg
				Aveia	2,0	mg/kg
				Arroz	2,0	mg/kg
				Centeio	2,0	mg/kg
				Trigo	2,0	mg/kg
				Milho doce em grão	0,5	mg/kg
				Milho mini	0,05	mg/kg
				Cana-de-açúcar	0,2	mg/kg
				Coco	0,05	mg/kg
				Alho-porro	0,05	mg/kg
				Cebola	0,01	mg/kg
				Cebolinha chinesa	1,0	mg/kg
				Hortaliças brássicas (excepto hortaliças brássicas de folhas) ⁶²	1,0	mg/kg
				Repolho	5,0	mg/kg
				Couve chinesa	2,0	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas ²⁶	0,07	mg/kg
				Pepino	0,2	mg/kg
				Leguminosas secas	0,05	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Fungos comestíveis ²⁸	0,5	mg/kg
				Hortalças de folhas (incluindo hortalças brássicas de folhas) ⁷⁶	0,7	mg/kg
				Brócolo chinês/Kai Lan	1,0	mg/kg
				Couve chinesa/Pak Choi	2,0	mg/kg
				Choi Sam (<i>Brassica rapa</i> var. <i>parachinensis</i>)	1,0	mg/kg
				Couve-de-folhas	1,0	mg/kg
				Espinafre	2,0	mg/kg
				Alface romana/Alface	2,0	mg/kg
				Beringela	0,5	mg/kg
				Quiabo/Quiabo amarelo	0,5	mg/kg
				Malagueta	2,0	mg/kg
				Pimentão	0,1	mg/kg
				Tomate	0,5	mg/kg
				Baga goji	2,0	mg/kg
				Leguminosas	0,7	mg/kg
				Raízes tuberosas e tubérculos ¹¹	0,01	mg/kg
				Beterraba sacarina	0,1	mg/kg
				Alcachofra	0,1	mg/kg
				Aspargo	0,4	mg/kg
				Aipo	1,0	mg/kg
239	Ciproconazol	Cyproconazole	Ciproconazol.	Cereais ⁷⁷	0,08	mg/kg
				Milho	0,01	mg/kg
				Trigo	0,2	mg/kg
				Feijão seco	0,02	mg/kg
				Ervilha seca	0,02	mg/kg
				Soja seca	0,07	mg/kg
				Ervilha sem vagem (semente succulenta)	0,01	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Beterraba sacarina	0,05	mg/kg
207	Ciprodinil	<i>Cyprodinil</i>	Ciprodinil.	Farelo de trigo não processado	2,0	mg/kg
				Arroz integral	0,2	mg/kg
				Bagas e outros frutos pequenos ¹³	10	mg/kg
				Uvas	20	mg/kg
				Abacate	1,0	mg/kg
				Manga	2,0	mg/kg
				Romã	5,0	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível)-videiras	10	mg/kg
				Frutos de pomóideas	2,0	mg/kg
				Drupas	2,0	mg/kg
				Goiaba	1,5	mg/kg
				Cevada	3,0	mg/kg
				Arroz	0,2	mg/kg
				Trigo	0,5	mg/kg
				Coco	0,04	mg/kg
				Cebola	0,3	mg/kg
				Cebolinha	40	mg/kg
				Cebolinha chinesa	40	mg/kg
				Repolho	0,7	mg/kg
				Hortaliças brássicas de flor	2,0	mg/kg
				Couve chinesa	15	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	0,5	mg/kg
				Feijão seco	0,2	mg/kg
				Fungos comestíveis, excepto cogumelos	2,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Hortalças de folhas (incluindo hortalças brássicas de folhas) ⁶⁸	50	mg/kg
				Hortalças brássicas de folhas ²¹	15	mg/kg
				Brócolo chinês/Kai Lan	2,0	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas	2,0	mg/kg
				Leguminosas ⁷⁸	0,5	mg/kg
				Feijão em vagem	2,0	mg/kg
				Nabo	0,3	mg/kg
				Cenoura	1,5	mg/kg
				Cherovia	0,7	mg/kg
				Batata	0,01	mg/kg
				Alcachofra	4,0	mg/kg
				Aipo	30	mg/kg
169	Ciromazina	<i>Cyromazine</i>	Ciromazina.	Manga	0,5	mg/kg
				Cebola	0,1	mg/kg
				Cebolinha verde	3,0	mg/kg
				Brócolo	1,0	mg/kg
				Melões (excepto melancia)	0,5	mg/kg
				Pepino	2,0	mg/kg
				Curgete	2,0	mg/kg
				Feijão seco	3,0	mg/kg
				Grão-de-bico seco	3,0	mg/kg
				Lentilha seca	3,0	mg/kg
				Tremoço seco	3,0	mg/kg
				Fungos comestíveis, excepto cogumelos	1,0	mg/kg
				Cogumelo	7,0	mg/kg
				Alface americana/Alface repolhuda	4,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Alface chinesa	4,0	mg/kg
				Folhas de mostarda	10	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas	1,0	mg/kg
				Ervilha em vagem (semente succulenta)	0,5	mg/kg
				Ervilha sem vagem (semente succulenta)	0,5	mg/kg
				Fava sem vagem (semente não madura)	0,5	mg/kg
				Feijão em vagem/Feijão verde redondo (em vagem e semente succulenta)	0,5	mg/kg
				Feijão do dólico do Egipto em vagem (com vagem e semente succulenta)	0,5	mg/kg
				Feijão-de-lima sem vagem (semente succulenta)	1,0	mg/kg
				Feijão-de-corda em vagem (vagem não madura e semente succulenta)	0,5	mg/kg
				Alcachofra	3,0	mg/kg
				Aipo	4,0	mg/kg
20	2,4-D	2,4-D	2,4-D.	Arroz integral	0,1	mg/kg
				Bagas e outros frutos pequenos	0,1	mg/kg
				Frutas cítricas	1,0	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível)-videiras	0,1	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,01	mg/kg
				Drupas	0,05	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Milho doce em espiga	0,1	mg/kg
				Milho	0,1	mg/kg
				Centeio	2,0	mg/kg
				Sorgo	0,01	mg/kg
				Trigo	2,0	mg/kg
				Milho doce em grão	0,1	mg/kg
				Milho mini	0,05	mg/kg
				Cana-de-açúcar	0,05	mg/kg
				Coco	0,2	mg/kg
				Couve chinesa	0,2	mg/kg
				Soja seca	0,01	mg/kg
				Fungos comestíveis ²⁸	0,1	mg/kg
				Beringela	0,1	mg/kg
				Malagueta	0,1	mg/kg
				Tomate	0,5	mg/kg
				Baga goji	0,1	mg/kg
				Batata	0,2	mg/kg
135	Deltametrina	<i>Deltamethrin</i>	Somatório de deltametrina e seus isómeros α -R- e trans.	Sêmolas de milho	0,5	mg/kg
				Germe de trigo	0,5	mg/kg
				Farinha de trigo	0,3	mg/kg
				Farinha de trigo integral	2,0	mg/kg
				Farinha de centeio	0,5	mg/kg
				Farinha de centeio integral	0,5	mg/kg
				Farinha de milho	0,5	mg/kg
				Arroz integral	0,5	mg/kg
				Farelo de trigo não processado	5,0	mg/kg
				Arroz polido	0,5	mg/kg
				Uvas	0,2	mg/kg
				Morango	0,2	mg/kg
				Kiwi arguta	0,05	mg/kg
				Frutas cítricas ⁷⁹	0,02	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Toranja	0,05	mg/kg
				Limão	0,05	mg/kg
				Lima	0,05	mg/kg
				Tangerina	0,05	mg/kg
				Laranja azeda	0,05	mg/kg
				Laranja doce	0,05	mg/kg
				Pomelo	0,05	mg/kg
				Combava	0,05	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	0,05	mg/kg
				Banana	0,05	mg/kg
				Kiwi	0,05	mg/kg
				Lichia	0,05	mg/kg
				Manga	0,05	mg/kg
				Ananás	0,05	mg/kg
				Maçã	0,2	mg/kg
				Pêra	0,1	mg/kg
				Pêra silvestre	0,1	mg/kg
				Cerejas	0,05	mg/kg
				Espécies de ameixas (incluindo ameixa europeia fresca)	0,05	mg/kg
				Alperce	0,05	mg/kg
				Nectarina	0,05	mg/kg
				Pêssego	0,05	mg/kg
				Ameixa chinesa/Ameixa verde chinesa	0,05	mg/kg
				Azeitona chinesa preta e branca	1,0	mg/kg
				Azeitona de mesa	1,0	mg/kg
				Azeitona do Ceilão	1,0	mg/kg
				Cereais ⁴	2,0	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,2	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Milho doce em grão	0,2	mg/kg
				Alho-porro	0,2	mg/kg
				Cebola	0,05	mg/kg
				Repolho	0,5	mg/kg
				Hortaliças brássicas de flor ⁸⁰	0,1	mg/kg
				Couve-flor	0,5	mg/kg
				Couve chinesa	2,0	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	0,2	mg/kg
				Leguminosas secas	1,0	mg/kg
				Fungos comestíveis ²⁸	0,2	mg/kg
				Hortaliças de folhas (incluindo hortaliças brássicas de folhas) ²⁷	2,0	mg/kg
				Brócolo chinês/Kai Lan	0,1	mg/kg
				Alface romana/Alface	0,5	mg/kg
				Beringela	0,2	mg/kg
				Malagueta	0,2	mg/kg
				Tomate	0,3	mg/kg
				Leguminosas ²⁴	0,2	mg/kg
				Nabo	0,2	mg/kg
				Taro	0,2	mg/kg
				Rabanete	0,2	mg/kg
				Batata doce	0,5	mg/kg
				Cenoura	0,2	mg/kg
				Aipo-rábano	0,2	mg/kg
				Batata	0,01	mg/kg
				Nabo japonês	0,2	mg/kg
22	Diazinona	<i>Diazinon</i>	Diazinona.	<i>Dewberry</i> (incluindo <i>boysenberry</i> e <i>loganberry</i>) ⁸¹	0,1	mg/kg
				Groselhas pretas,	0,2	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				vermelhas e brancas		
				Arando vermelho	0,2	mg/kg
				Amora-preta	0,1	mg/kg
				Airela	0,2	mg/kg
				Framboesas vermelhas, pretas/ <i>Rubus caesius</i>	0,2	mg/kg
				Morango	0,1	mg/kg
				Groselha híbrida - <i>Jostaberry</i>	0,2	mg/kg
				Groselha autóctone	0,2	mg/kg
				Kiwi arguta	0,2	mg/kg
				Kiwi	0,2	mg/kg
				Ananás	0,1	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,3	mg/kg
				Cerejas	1,0	mg/kg
				Espécies de ameixas (incluindo ameixa europeia fresca)	1,0	mg/kg
				Pêssego	0,2	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,02	mg/kg
				Milho	0,02	mg/kg
				Arroz	0,1	mg/kg
				Trigo	0,1	mg/kg
				Milho mini	0,02	mg/kg
				Cana-de-açúcar	0,1	mg/kg
				Cebola	0,05	mg/kg
				Cebolinha verde	1,0	mg/kg
				Repolho	0,5	mg/kg
				Brócolo	0,5	mg/kg
				Couve-rábano	0,2	mg/kg
				Couve chinesa	0,05	mg/kg
				Pepino	0,1	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Curgete	0,05	mg/kg
				Couve chinesa/Pak Choi	0,2	mg/kg
				Couve-de-folhas	0,05	mg/kg
				Alface americana/Alface repolhuda	0,5	mg/kg
				Alface chinesa	0,5	mg/kg
				Espinafre	0,5	mg/kg
				Pimentão	0,05	mg/kg
				Tomate	0,5	mg/kg
				Ervilha em vagem (semente suculenta)	0,2	mg/kg
				Feijão em vagem/Feijão verde redondo (em vagem e semente suculenta)	0,2	mg/kg
				Ervilha verde sem vagem (semente suculenta)	0,2	mg/kg
				Nabo	0,1	mg/kg
				Cenoura	0,5	mg/kg
				Batata	0,01	mg/kg
				Nabo japonês	0,1	mg/kg
				Beterraba sacarina	0,1	mg/kg
				Melões (excepto melancia) ⁸²	0,2	mg/kg
240	Dicamba	Dicamba	Dicamba.	Cevada	7,0	mg/kg
				Milho	0,5	mg/kg
				Sorgo	4,0	mg/kg
				Trigo	2,0	mg/kg
				Milho doce em grão	0,02	mg/kg
				Milho mini	0,02	mg/kg
				Cana-de-açúcar	1,0	mg/kg
				Soja seca	10	mg/kg
				Aspargo	5,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
274	Diclobenil	<i>Dichlobenil</i>	2,6-diclorobenzamida.	Mirtilo	0,2	mg/kg
				Groselhas pretas, vermelhas e brancas	0,2	mg/kg
				Arando vermelho	0,2	mg/kg
				Uvas	0,05	mg/kg
				Amelanchier sinica	0,2	mg/kg
				Amora	0,2	mg/kg
				Espécies de bagas de <i>Rubus spp.</i>	0,2	mg/kg
				Groselha híbrida - <i>Jostaberry</i>	0,2	mg/kg
				Groselha autóctone	0,2	mg/kg
				Cereais	0,01	mg/kg
				Cebola	0,01	mg/kg
				<i>Allium fistulosum</i>	0,02	mg/kg
				Hortaliças brássicas (excepto hortaliças brássicas de folhas) ²⁰	0,05	mg/kg
				Couve chinesa	0,3	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	0,01	mg/kg
				Leguminosas secas	0,01	mg/kg
				Fungos comestíveis, excepto cogumelos	0,01	mg/kg
				Hortaliças de folhas (incluindo hortaliças brássicas de folhas) ²⁷	0,3	mg/kg
				Brócolo chinês/Kai Lan	0,05	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas	0,01	mg/kg
				Aipo	0,07	mg/kg
25	Diclorvós	<i>Dichlorvos</i>	Diclorvós.	Farinha de trigo	0,7	mg/kg
				Farinha de trigo integral	3,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Arroz integral	1,5	mg/kg
				Farelo de trigo não processado	15	mg/kg
				Arroz polido	0,15	mg/kg
				Farelo de arroz não processado	15	mg/kg
				Bagas e outros frutos pequenos	0,2	mg/kg
				Frutas cítricas	0,2	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível) ⁸³	0,2	mg/kg
				Banana	0,05	mg/kg
				Frutos de pomóideas ¹⁶	0,2	mg/kg
				Maçã	0,1	mg/kg
				Drupas ⁵⁴	0,2	mg/kg
				Pêssego	0,1	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele comestível)	0,2	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,1	mg/kg
				Cevada	0,1	mg/kg
				Trigo-sarraceno	0,1	mg/kg
				Lágrimas de <i>Job</i>	0,1	mg/kg
				Milho	0,2	mg/kg
				Painço	0,1	mg/kg
				Aveia	0,1	mg/kg
				Arroz	7,0	mg/kg
				Centeio	0,1	mg/kg
				Sorgo	0,1	mg/kg
				Triticale	0,1	mg/kg
				Trigo	7,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Milho doce em grão	0,1	mg/kg
				Milho mini	0,2	mg/kg
				Coco	0,2	mg/kg
				Bolbos	0,2	mg/kg
				Hortaliças brássicas (excepto hortaliças brássicas de folhas) ⁶²	0,2	mg/kg
				Repolho	0,5	mg/kg
				Couve chinesa	0,5	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	0,2	mg/kg
				Leguminosas secas	0,1	mg/kg
				Hortaliças de folhas (incluindo hortaliças brássicas de folhas)	0,2	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas	0,2	mg/kg
				Leguminosas ²⁴	0,2	mg/kg
				Raízes tuberosas e tubérculos ⁸⁴	0,2	mg/kg
				Nabo	0,5	mg/kg
				Nabo japonês	0,5	mg/kg
				Legumes de talo ou caule	0,2	mg/kg
26	Dicofol	<i>Dicofol</i>	Dicofol (somatório de isómeros o, p'- e p, p').	Sêmolas de milho	0,01	mg/kg
				Germe de trigo	0,01	mg/kg
				Farinha de trigo	0,01	mg/kg
				Farinha de trigo integral	0,01	mg/kg
				Farinha de centeio	0,01	mg/kg
				Farinha de centeio integral	0,01	mg/kg
				Farinha de milho	0,01	mg/kg
				Arroz integral	0,01	mg/kg
				Arroz polido	0,01	mg/kg
				Bagas e outros frutos	0,01	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				pequenos		
				Frutas cítricas	0,01	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível)	0,01	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,01	mg/kg
				Drupas	0,01	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele comestível)	0,01	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,02	mg/kg
				Cevada	0,02	mg/kg
				Trigo-sarraceno	0,02	mg/kg
				Lágrimas de <i>Job</i>	0,02	mg/kg
				Milho	0,02	mg/kg
				Painço	0,02	mg/kg
				Aveia	0,02	mg/kg
				Arroz	0,02	mg/kg
				Centeio	0,02	mg/kg
				Sorgo	0,02	mg/kg
				Triticale	0,02	mg/kg
				Trigo	0,02	mg/kg
				Milho doce em grão	0,02	mg/kg
				Milho mini	0,01	mg/kg
				Cana-de-açúcar	0,01	mg/kg
				Coco	0,01	mg/kg
224	Difenoconazola	<i>Difenoconazole</i>	Difenoconazola.	Arroz integral	0,5	mg/kg
				Arroz polido	0,07	mg/kg
				Mirtilo	4,0	mg/kg
				Airela	0,6	mg/kg
				Uvas	3,0	mg/kg
				Morango	3,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Fruto de louro	5,0	mg/kg
				Kiwi arguta	5,0	mg/kg
				Frutas cítricas	0,6	mg/kg
				Abacate	0,6	mg/kg
				Banana	1,0	mg/kg
				Kiwi	5,0	mg/kg
				Lichia	0,5	mg/kg
				Manga	0,2	mg/kg
				Papaia	0,2	mg/kg
				Maracujá	0,05	mg/kg
				Ananás	0,2	mg/kg
				Romã	0,1	mg/kg
				Pitaia	2,0	mg/kg
				Frutos de pomóideas	4,0	mg/kg
				Cerejas	0,2	mg/kg
				Espécies de ameixas (incluindo ameixa europeia fresca)	0,2	mg/kg
				Nectarina	0,5	mg/kg
				Pêssego	0,5	mg/kg
				Azeitona chinesa preta e branca	2,0	mg/kg
				Azeitona de mesa	2,0	mg/kg
				Goiaba	0,15	mg/kg
				Maçã de Java	0,5	mg/kg
				Morango chinês	5,0	mg/kg
				Azeitona do Ceilão	2,0	mg/kg
				Maçã rosa aquosa	0,5	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,01	mg/kg
				Milho	0,1	mg/kg
				Arroz	8,0	mg/kg
				Sorgo	0,5	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Trigo	0,1	mg/kg
				Coco	0,03	mg/kg
				Alho	0,2	mg/kg
				Alho-porro	0,3	mg/kg
				Cebola	0,1	mg/kg
				Cebolinha verde	9,0	mg/kg
				Hortalças brássicas (excepto hortalças brássicas de folhas) ²⁰	2,0	mg/kg
				Couve chinesa	1,0	mg/kg
				Melões (excepto melancia)	0,7	mg/kg
				Pepino	1,0	mg/kg
				Pepininho	0,2	mg/kg
				Curgete	0,2	mg/kg
				Melancia	0,1	mg/kg
				Espécies de feijão seco ³³	0,05	mg/kg
				Soja seca	0,1	mg/kg
				Espécies de ervilha seca	0,15	mg/kg
				Brócolo chinês/Kai Lan	2,0	mg/kg
				Alface americana/Alface repolhuda	2,0	mg/kg
				Alface chinesa	2,0	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas ⁴³	0,6	mg/kg
				Malagueta	0,9	mg/kg
				Feijão em vagem tenra (vagem não madura e semente succulenta)	0,7	mg/kg
				Ervilha em vagem (semente succulenta)	0,7	mg/kg
				Cenoura	0,2	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Aipo-rábano	0,5	mg/kg
				Batata	4,0	mg/kg
				Beterraba sacarina	0,2	mg/kg
				Alcachofra	1,5	mg/kg
				Aspargo	0,03	mg/kg
				Aipo	3,0	mg/kg
130	Diflubenzurão	Diflubenzuron	Diflubenzurão.	Frutas cítricas ⁷⁹	0,5	mg/kg
				Toranja	1,0	mg/kg
				Limão	1,0	mg/kg
				Lima	1,0	mg/kg
				Tangerina	1,0	mg/kg
				Laranja azeda	1,0	mg/kg
				Laranja doce	1,0	mg/kg
				Pomelo	1,0	mg/kg
				Combava	1,0	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	1,0	mg/kg
				Lichia	0,5	mg/kg
				Frutos de pomóideas	5,0	mg/kg
				Espécies de ameixas (incluindo ameixa europeia fresca)	0,5	mg/kg
				Nectarina	0,5	mg/kg
				Pêssego	0,5	mg/kg
				Cevada	0,05	mg/kg
				Milho	0,2	mg/kg
				Aveia	0,05	mg/kg
				Arroz	0,01	mg/kg
				Triticale	0,05	mg/kg
				Trigo	0,2	mg/kg
				Coco	0,2	mg/kg
				Repolho	2,0	mg/kg
				Couve-flor	1,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Couve chinesa	1,0	mg/kg
				Fungos comestíveis ²⁸	0,3	mg/kg
				Couve chinesa/Pak Choi	1,0	mg/kg
				Folhas de mostarda	10	mg/kg
				Espinafre	1,0	mg/kg
				Alface romana/Alface	1,0	mg/kg
				Malagueta	3,0	mg/kg
				Pimentão	0,7	mg/kg
214	Dimetenamida-P	<i>Dimethenamid-P</i>	Dimetenamida-P e os seus enantiómeros.	Milho doce em espiga	0,01	mg/kg
				Milho	0,01	mg/kg
				Sorgo	0,01	mg/kg
				Milho mini	0,01	mg/kg
				Alho	0,01	mg/kg
				Cebola	0,01	mg/kg
				Chalota	0,01	mg/kg
				Cebolinha verde	0,01	mg/kg
				Leguminosas secas	0,01	mg/kg
				Batata doce	0,01	mg/kg
				Beterraba	0,01	mg/kg
				Batata	0,01	mg/kg
				Beterraba sacarina	0,01	mg/kg
151	Dimetipina	<i>Dimethipin</i>	Dimetipina.	Batata	0,05	mg/kg
27	Dimetoato	<i>Dimethoate</i>	Dimetoato.	Bagas e outros frutos pequenos	0,01	mg/kg
				Frutas cítricas ⁵²	5,0	mg/kg
				Cunquate	0,01	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível) ⁸⁵	0,01	mg/kg
				Manga	1,0	mg/kg
				Frutos de pomóideas ⁸⁶	0,01	mg/kg
				Pêra	1,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Drupas ⁸⁷	0,01	mg/kg
				Cerejas	2,0	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele comestível) ⁸⁸	0,01	mg/kg
				Azeitona de mesa	0,5	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,5	mg/kg
				Cevada	2,0	mg/kg
				Arroz	0,05	mg/kg
				Trigo	0,05	mg/kg
				Milho doce em grão	0,5	mg/kg
				Milho mini	0,01	mg/kg
				Coco	0,01	mg/kg
				Alho	0,2	mg/kg
				Cebola	0,2	mg/kg
				Cebolinha verde	0,2	mg/kg
				Lírio (caule)	0,2	mg/kg
				Cebolinha chinesa	0,2	mg/kg
				Repolho	1,0	mg/kg
				Couve-de-bruxelas	0,2	mg/kg
				Couve-flor	1,0	mg/kg
				Couve chinesa	1,0	mg/kg
				Soja seca	0,05	mg/kg
				Fungos comestíveis ²⁸	0,5	mg/kg
				Couve chinesa/Pak Choi	1,0	mg/kg
				Alface americana/Alface repolhuda	0,3	mg/kg
				Espinafre	1,0	mg/kg
				Folha de rabanete	1,0	mg/kg
				Alface romana/Alface	1,0	mg/kg
				Beringela	0,5	mg/kg
				Malagueta	0,5	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Pimentão	0,5	mg/kg
				Tomate	0,5	mg/kg
				Ervilha em vagem (semente succulenta)	1,0	mg/kg
				Ervilha sem vagem (semente succulenta)	0,5	mg/kg
				Fava sem vagem (semente não madura)	0,5	mg/kg
				Feijão em vagem/Feijão verde redondo (em vagem e semente succulenta)	0,5	mg/kg
				Feijão do dólico do Egipto em vagem (com vagem e semente succulenta)	0,5	mg/kg
				Feijão-de-corda em vagem (vagem não madura e semente succulenta)	0,5	mg/kg
				Nabo	0,5	mg/kg
				Rabanete	0,1	mg/kg
				Cenoura	0,5	mg/kg
				Batata	0,5	mg/kg
				Nabo japonês	0,5	mg/kg
				Beterraba sacarina	0,5	mg/kg
				Inhame chinês	0,5	mg/kg
				Alcachofra	0,5	mg/kg
				Aspargo	0,5	mg/kg
				Aipo	0,5	mg/kg
225	Dimetomorfe	<i>Dimethomorph</i>	Dimetomorfe (somatório dos isómeros).	Uvas	5,0	mg/kg
				Morango	0,5	mg/kg
				Longan	7,0	mg/kg
				Papaia	7,0	mg/kg
				Ananás	0,01	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Maçã de Java	3,0	mg/kg
				Maçã rosa aquosa	3,0	mg/kg
				Milho doce em espiga	1,5	mg/kg
				Milho doce em grão	1,5	mg/kg
				Alho	0,6	mg/kg
				Alho-porro	0,8	mg/kg
				Cebola	0,6	mg/kg
				<i>Allium fistulosum</i>	9,0	mg/kg
				Chalota	0,6	mg/kg
				Cebolinha verde	9,0	mg/kg
				Repolho	6,0	mg/kg
				Brócolo	4,0	mg/kg
				Couve-rábano	0,02	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas ²⁶	0,5	mg/kg
				Pepino	5,0	mg/kg
				Fungos comestíveis, excepto cogumelos	1,5	mg/kg
				Cogumelo	1,5	mg/kg
				Alface-de-cordeiro	10	mg/kg
				Alface americana/Alface repolhuda	10	mg/kg
				Alface chinesa	9,0	mg/kg
				Espinafre	30	mg/kg
				Folha de taro	10	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas ⁴³	1,5	mg/kg
				Malagueta	3,0	mg/kg
				Legumes do género Phaseolus sem vagem (semente succulenta)	0,7	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Ervilha sem vagem (semente suculenta)	0,15	mg/kg
				Batata	0,05	mg/kg
				Alcachofra	2,0	mg/kg
				Aipo	15	mg/kg
87	Dinocape	<i>Dinocap</i>	Somatório de isómeros de dinocape e fenol de dinocape, expresso em dinocape.	Uvas	0,5	mg/kg
				Morango	0,5	mg/kg
				Maçã	0,2	mg/kg
				Pêssego	0,1	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas ⁸⁹	0,05	mg/kg
				Melões (excepto melancia)	0,5	mg/kg
				Pepino	0,7	mg/kg
				Curgete	0,07	mg/kg
				Pimentos	0,2	mg/kg
				Tomate	0,3	mg/kg
255	Dinotefurano	<i>Dinotefuran</i>	Dinotefurano.	Arroz integral	5,0	mg/kg
				Arroz polido	0,3	mg/kg
				Arando vermelho	0,15	mg/kg
				Airela	0,15	mg/kg
				Uvas	0,9	mg/kg
				Tangerina	1,0	mg/kg
				Laranja azeda	1,0	mg/kg
				Laranja doce	1,0	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	1,0	mg/kg
				Maçã	1,0	mg/kg
				Pêra	1,0	mg/kg
				Pêra silvestre	1,0	mg/kg
				Nectarina	0,8	mg/kg
				Pêssego	0,8	mg/kg
				Tâmara chinesa	20	mg/kg
				Arroz	10	mg/kg
				Trigo	2,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Cana-de-açúcar	0,05	mg/kg
				Cebola	0,1	mg/kg
				Cebolinha verde	4,0	mg/kg
				Hortaliças brássicas (excepto hortaliças brássicas de folhas) ²⁰	2,0	mg/kg
				Couve chinesa	6,0	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas ²⁶	0,5	mg/kg
				Pepino	2,0	mg/kg
				Fungos comestíveis, excepto cogumelos	0,5	mg/kg
				Hortaliças de folhas (incluindo hortaliças brássicas de folhas) ⁹⁰	6,0	mg/kg
				Brócolo chinês/Kai Lan	2,0	mg/kg
				Agrião	7,0	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas	0,5	mg/kg
				Aipo	0,6	mg/kg
30	Difenilamina	<i>Diphenylamine</i>	Difenilamina.	Maçã	10	mg/kg
				Pêra	5,0	mg/kg
				Pêra silvestre	5,0	mg/kg
31	Diquato	<i>Diquat</i>	Ião positivo de diquato.	Farinha de trigo	0,5	mg/kg
				Farinha de trigo integral	2,0	mg/kg
				Arroz integral	1,0	mg/kg
				Morango	0,05	mg/kg
				Frutas cítricas ⁶⁰	0,02	mg/kg
				Tangerina	0,1	mg/kg
				Laranja azeda	0,1	mg/kg
				Laranja doce	0,1	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	0,1	mg/kg
				Banana	0,02	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Frutos de pomóideas ¹⁶	0,02	mg/kg
				Maçã	0,1	mg/kg
				Drupas	0,02	mg/kg
				Pedúnculo de cajú	0,02	mg/kg
				Pedúnculo gigante de cajú (pseudofruto)	0,02	mg/kg
				Cevada	5,0	mg/kg
				Milho	0,05	mg/kg
				Aveia	2,0	mg/kg
				Centeio	1,5	mg/kg
				Sorgo	2,0	mg/kg
				Triticale	1,5	mg/kg
				Trigo	2,0	mg/kg
				Cana-de-açúcar	0,05	mg/kg
				Espécies de feijão seco	0,4	mg/kg
				Espécies de ervilha seca	0,9	mg/kg
				Fungos comestíveis, excepto cogumelos	0,01	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas	0,01	mg/kg
				Mandioca	0,05	mg/kg
				Batata doce	0,05	mg/kg
				Batata	0,1	mg/kg
				Inhame chinês	0,05	mg/kg
74	Dissulfutão	<i>Disulfoton</i>	Somatório de dissulfutão, demeton-S-metilo e os seus sulfóxidos e sulfonas, expresso em dissulfutão.	Ananás	0,1	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,02	mg/kg
				Cevada	0,2	mg/kg
				Milho	0,02	mg/kg
				Aveia	0,02	mg/kg
				Trigo	0,2	mg/kg
				Milho doce em grão	0,02	mg/kg
				Milho mini	0,02	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Feijão seco	0,2	mg/kg
				Feijão em vagem/Feijão verde redondo (em vagem e semente succulenta)	0,2	mg/kg
				Ervilha verde em vagem tenra (vagem não madura)	0,1	mg/kg
				Ervilha verde sem vagem (semente succulenta)	0,02	mg/kg
				Beterraba sacarina	0,2	mg/kg
				Aspargo	0,02	mg/kg
180	Ditianão	<i>Dithianon</i>	Ditianão.	Groselhas pretas, vermelhas e brancas	2,0	mg/kg
				Uvas ⁹¹	2,0	mg/kg
				Uvas para vinho	5,0	mg/kg
				Toranja	3,0	mg/kg
				Tangerina	3,0	mg/kg
				Laranja azeda	3,0	mg/kg
				Laranja doce	3,0	mg/kg
				Pomelo	3,0	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	3,0	mg/kg
				Frutos de pomóideas ⁹²	1,0	mg/kg
				Maçã	5,0	mg/kg
				Pêra	2,0	mg/kg
				Pêra silvestre	2,0	mg/kg
				Drupas	2,0	mg/kg
				Malagueta	2,0	mg/kg
105	Ditiocarbamatos	<i>Dithiocarbamates</i>	Todos os tipos de ditiocarbamatos, determinados como dissulfeto de carbono (CS ₂) por método de	Groselhas pretas, vermelhas e brancas	10	mg/kg
				Airela	5,0	mg/kg
				Uvas	5,0	mg/kg
				Morango	5,0	mg/kg
				Espécies de tangerinas	10	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
			acidolise, expressos em CS ₂ mg/kg.	(incluindo híbridos similares a tangerinas)		
				Espécies de laranjas doces, laranjas azedas (incluindo híbridos similares a laranja)	2,0	mg/kg
				Banana	2,0	mg/kg
				Manga	2,0	mg/kg
				Papaia	5,0	mg/kg
				Frutos de pomóideas	5,0	mg/kg
				Drupas	7,0	mg/kg
				Cerejas	0,2	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,1	mg/kg
				Cevada	1,0	mg/kg
				Trigo	1,0	mg/kg
				Alho	0,5	mg/kg
				Alho-porro	0,5	mg/kg
				Cebola	0,5	mg/kg
				Cebolinha verde	10	mg/kg
				Repolho	5,0	mg/kg
				Melões (excepto melancia)	0,5	mg/kg
				Pepino	2,0	mg/kg
				Abóbora	0,2	mg/kg
				Curgete	1,0	mg/kg
				Melancia	1,0	mg/kg
				Abóbora-menina	0,1	mg/kg
				Couve-de-folhas	15	mg/kg
				Alface americana/Alface repolhuda	0,5	mg/kg
				Alface romana/Alface	10	mg/kg
				Pimentão	1,0	mg/kg
				Tomate	2,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Cenoura	1,0	mg/kg
				Batata	0,2	mg/kg
				Beterraba sacarina	0,5	mg/kg
				Aspargo	0,1	mg/kg
84	Dodina	<i>Dodine</i>	Dodina.	Frutos de pomóideas	5,0	mg/kg
				Cerejas	3,0	mg/kg
				Nectarina	5,0	mg/kg
				Pêssego	5,0	mg/kg
247	Benzoato de emamectina	<i>Emamectin benzoate</i>	Benzoato de Emamectina B1a.	Arroz integral	0,02	mg/kg
				Uvas	0,03	mg/kg
				Morango	0,1	mg/kg
				Kiwi arguta	0,02	mg/kg
				Tangerina	0,01	mg/kg
				Laranja azeda	0,01	mg/kg
				Laranja doce	0,01	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	0,01	mg/kg
				Banana	0,05	mg/kg
				Kiwi	0,02	mg/kg
				Longan	0,1	mg/kg
				Lichia	0,1	mg/kg
				Manga	0,02	mg/kg
				Papaia	0,02	mg/kg
				Frutos de pomóideas ⁹³	0,02	mg/kg
				Nêspera	0,05	mg/kg
				Nectarina	0,03	mg/kg
				Pêssego	0,03	mg/kg
				Tâmara chinesa	0,05	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,05	mg/kg
				Milho	0,05	mg/kg
				Aveia	0,02	mg/kg
				Sorgo	0,02	mg/kg
				Milho doce em grão	0,05	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Coco	0,001	mg/kg
				Repolho	0,1	mg/kg
				Couve chinesa	0,05	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas ²⁶	0,007	mg/kg
				Pepino	0,02	mg/kg
				Fungos comestíveis ²⁸	0,05	mg/kg
				<i>Tremella fuciformis</i> /Cogumelo “orelha de nuvem”	0,02	mg/kg
				Cogumelo orelha-de-judas	0,02	mg/kg
				Brócolo chinês/Kai Lan	0,05	mg/kg
				Couve chinesa/Pak Choi	0,1	mg/kg
				Alface americana/Alface repolhuda	1,0	mg/kg
				Alface chinesa	0,7	mg/kg
				Folhas de mostarda	0,2	mg/kg
				Alface romana/Alface	0,7	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas	0,02	mg/kg
				Feijão em vagem tenra (vagem não madura e semente succulenta)	0,01	mg/kg
32	Endosulfano	<i>Endosulfan</i>	Somatório de α -endosulfano, β -endosulfano e sulfato de endosulfano.	Sêmolas de milho	0,05	mg/kg
				Germe de trigo	0,05	mg/kg
				Farinha de trigo	0,05	mg/kg
				Farinha de trigo integral	0,05	mg/kg
				Farinha de centeio	0,05	mg/kg
				Farinha de centeio integral	0,05	mg/kg
				Farinha de milho	0,05	mg/kg
				Arroz integral	0,05	mg/kg
				Arroz polido	0,05	mg/kg
				Bagas e outros frutos	0,05	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				pequenos		
				Frutas cítricas	0,05	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível) ⁹⁴	0,05	mg/kg
				Fruta-de-conde	0,5	mg/kg
				Abacate	0,5	mg/kg
				Lichia	2,0	mg/kg
				Manga	0,5	mg/kg
				Papaia	0,5	mg/kg
				Dióspiro americano	2,0	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,05	mg/kg
				Drupas	0,05	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele comestível)	0,05	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,05	mg/kg
				Cevada	0,05	mg/kg
				Trigo-sarraceno	0,05	mg/kg
				Lágrimas de <i>Job</i>	0,05	mg/kg
				Milho	0,05	mg/kg
				Painço	0,05	mg/kg
				Aveia	0,05	mg/kg
				Arroz	0,05	mg/kg
				Centeio	0,05	mg/kg
				Sorgo	0,05	mg/kg
				Triticale	0,05	mg/kg
				Trigo	0,05	mg/kg
				Milho doce em grão	0,05	mg/kg
				Milho mini	0,05	mg/kg
				Cana-de-açúcar	0,05	mg/kg
				Coco	0,05	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Melões (excepto melancia)	2,0	mg/kg
				Pepino	1,0	mg/kg
				Curgete	0,5	mg/kg
				Melancia	0,05	mg/kg
				Soja seca	1,0	mg/kg
				Beringela	0,1	mg/kg
				Tomate	0,5	mg/kg
				Taro	0,05	mg/kg
				Batata doce	0,05	mg/kg
				Batata	0,05	mg/kg
204	Esfenvalerato	<i>Esfenvalerate</i>	Somatório de isómeros do fenvalerato.	Farinha de trigo	0,2	mg/kg
				Farinha de trigo integral	2,0	mg/kg
				Bagas e outros frutos pequenos ⁷⁰	0,2	mg/kg
				Kiwi arguta	1,0	mg/kg
				Frutas cítricas ⁶⁰	0,2	mg/kg
				Tangerina	1,0	mg/kg
				Laranja azeda	1,0	mg/kg
				Laranja doce	1,0	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	1,0	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível) ⁹⁵	0,2	mg/kg
				Kiwi	1,0	mg/kg
				Manga	1,5	mg/kg
				Frutos de pomóideas ⁹²	0,2	mg/kg
				Maçã	1,0	mg/kg
				Pêra	1,0	mg/kg
				Pêra silvestre	1,0	mg/kg
				Drupas ⁵⁴	0,2	mg/kg
				Pêssego	1,0	mg/kg
				Frutos tropicais e	0,2	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				subtropicais (de pele comestível)		
				Milho doce em espiga	0,2	mg/kg
				Milho	0,02	mg/kg
				Trigo	2,0	mg/kg
				Milho doce em grão	0,2	mg/kg
				Coco	0,2	mg/kg
				Beringela	0,2	mg/kg
				Repolho	0,5	mg/kg
				Couve-flor	0,5	mg/kg
				Couve chinesa	3,0	mg/kg
				Melões (excepto melancia)	0,2	mg/kg
				Pepino	0,2	mg/kg
				Lufa angular	0,2	mg/kg
				Bucha (<i>Luffa aegyptiaca</i>)	0,2	mg/kg
				Abóbora	0,2	mg/kg
				Curgete	0,2	mg/kg
				Melancia	0,2	mg/kg
				Soja seca	0,1	mg/kg
				Fungos comestíveis ²⁸	0,2	mg/kg
				Couve chinesa/Pak Choi	1,0	mg/kg
				Espinafre	1,0	mg/kg
				Alface romana/Alface	1,0	mg/kg
				Malagueta	0,2	mg/kg
				Tomate	0,2	mg/kg
				Baga goji	0,2	mg/kg
				Nabo	0,05	mg/kg
				Cenoura	0,05	mg/kg
				Batata	0,05	mg/kg
				Nabo japonês	0,05	mg/kg
				Beterraba sacarina	0,05	mg/kg
				Inhame chinês	0,05	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
106	Etefão	<i>Ethephon</i>	Etefão.	Germe de trigo	1,0	mg/kg
				Farelo de trigo não processado	1,5	mg/kg
				Mirtilo	20	mg/kg
				Uvas	1,0	mg/kg
				Kiwi arguta	2,0	mg/kg
				Banana	2,0	mg/kg
				Kiwi	2,0	mg/kg
				Lichia	2,0	mg/kg
				Manga	2,0	mg/kg
				Dióspiro americano	30	mg/kg
				Ananás	2,0	mg/kg
				Maçã	5,0	mg/kg
				Dióspiro	30	mg/kg
				Cerejas	10	mg/kg
				Azeitona chinesa preta e branca	7,0	mg/kg
				Figo	3,0	mg/kg
				Azeitona de mesa	7,0	mg/kg
				Azeitona do Ceilão	7,0	mg/kg
				Cevada	1,5	mg/kg
				Milho	0,5	mg/kg
				Centeio	1,0	mg/kg
				Triticale	0,5	mg/kg
				Trigo	1,0	mg/kg
				Cana-de-açúcar	0,2	mg/kg
				Melões (excepto melancia) ⁹⁶	1,0	mg/kg
				Malagueta	5,0	mg/kg
				Tomate	2,0	mg/kg
34	Etião	<i>Ethion</i>	Etião.	Arroz	0,2	mg/kg
304	Etiprol	<i>Ethiprole</i>	Etiprol.	Arroz integral	1,5	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
149	Etoprofos	<i>Ethoprophos</i>	Etoprofos.	Arroz polido	0,4	mg/kg
				Arroz	3,0	mg/kg
				Arroz integral	0,02	mg/kg
				Bagas e outros frutos pequenos	0,02	mg/kg
				Frutas cítricas	0,02	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível)	0,02	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,02	mg/kg
				Drupas	0,02	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele comestível)	0,02	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,05	mg/kg
				Cevada	0,05	mg/kg
				Trigo-sarraceno	0,05	mg/kg
				Lágrimas de <i>Job</i>	0,05	mg/kg
				Milho	0,05	mg/kg
				Painço	0,05	mg/kg
				Aveia	0,05	mg/kg
				Centeio	0,05	mg/kg
				Sorgo	0,05	mg/kg
				Triticale	0,05	mg/kg
				Trigo	0,05	mg/kg
				Milho doce em grão	0,05	mg/kg
				Milho mini	0,02	mg/kg
				Cana-de-açúcar	0,02	mg/kg
				Coco	0,02	mg/kg
				Bolbos	0,02	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Hortalças brássicas (excepto hortalças brássicas de folhas)	0,02	mg/kg
				Hortalças cucurbitáceas	0,02	mg/kg
				Leguminosas secas	0,05	mg/kg
				Hortalças de folhas (incluindo hortalças brássicas de folhas)	0,02	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas ⁹⁷	0,02	mg/kg
				Pimentão	0,05	mg/kg
				Leguminosas ²⁴	0,02	mg/kg
				Raízes tuberosas e tubérculos ⁹⁸	0,02	mg/kg
				Batata doce	0,05	mg/kg
				Batata	0,05	mg/kg
				Legumes de talo ou caule	0,02	mg/kg
35	Etoxiquina	<i>Ethoxyquin</i>	Etoxiquina.	Pêra	3,0	mg/kg
				Pêra silvestre	3,0	mg/kg
184	Etofenprox	<i>Etofenprox</i>	Etofenprox.	Uvas	4,0	mg/kg
				Maçã	0,6	mg/kg
				Pêra	0,6	mg/kg
				Pêra silvestre	0,6	mg/kg
				Nectarina	0,6	mg/kg
				Pêssego	0,6	mg/kg
				Milho	0,05	mg/kg
				Arroz	0,01	mg/kg
				Cebolinha chinesa	1,0	mg/kg
				Repolho	0,5	mg/kg
				Couve chinesa	1,0	mg/kg
				Leguminosas secas ³³	0,05	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Couve chinesa/Pak Choi	1,0	mg/kg
				Espinafre	1,0	mg/kg
				Aipo	1,0	mg/kg
241	Etoxazol	<i>Etoxazole</i>	Etoxazol.	Uvas	0,5	mg/kg
				Frutas cítricas ⁶⁰	0,1	mg/kg
				Tangerina	0,5	mg/kg
				Laranja azeda	0,5	mg/kg
				Laranja doce	0,5	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	0,5	mg/kg
				Frutos de pomóideas ¹⁶	0,07	mg/kg
				Maçã	0,1	mg/kg
				Coco	0,01	mg/kg
				Pepino	0,02	mg/kg
208	Famoxadona	<i>Famoxadone</i>	Famoxadona.	Farelo de trigo não processado	0,2	mg/kg
				Uvas	5,0	mg/kg
				Toranja	1,0	mg/kg
				Limão	1,0	mg/kg
				Lima	1,0	mg/kg
				Tangerina	1,0	mg/kg
				Laranja azeda	1,0	mg/kg
				Laranja doce	1,0	mg/kg
				Pomelo	1,0	mg/kg
				Combava	1,0	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	1,0	mg/kg
				Banana	0,5	mg/kg
				Maçã	0,2	mg/kg
				Pêra	0,2	mg/kg
				Pêra silvestre	0,2	mg/kg
				Cevada	0,2	mg/kg
				Trigo	0,1	mg/kg
				Pepino	1,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Curgete	0,2	mg/kg
				Tomate	2,0	mg/kg
				Batata	0,02	mg/kg
264	Fenamidona	<i>Fenamidone</i>	Fenamidona.	Uvas	0,6	mg/kg
				Morango	0,04	mg/kg
				Alho	0,15	mg/kg
				Alho-porro	0,3	mg/kg
				Cebola	0,15	mg/kg
				<i>Allium fistulosum</i>	3,0	mg/kg
				Chalota	0,15	mg/kg
				Cebolinha verde	3,0	mg/kg
				Repolho	0,9	mg/kg
				Hortaliças brássicas de flor	4,0	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	0,2	mg/kg
				Alface americana/Alface repolhuda	20	mg/kg
				Alface chinesa	0,9	mg/kg
				Chicória	0,01	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas ⁴³	1,5	mg/kg
				Malagueta	4,0	mg/kg
				Feijão em vagem tenra (vagem não madura e semente succulenta)	0,8	mg/kg
				Legumes do género <i>Phaseolus</i> sem vagem (semente succulenta)	0,15	mg/kg
				cenoura	0,2	mg/kg
				Batata	0,02	mg/kg
				Aipo	40	mg/kg
85	Fenamifos	<i>Fenamiphos</i>	Somatório de	Arroz integral	0,02	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
			fenamifos e os seus sulfóxidos e sulfonas, expresso em fenamifos.	Bagas e outros frutos pequenos	0,02	mg/kg
				Frutas cítricas	0,02	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível) ⁸³	0,02	mg/kg
				Banana	0,05	mg/kg
				Frutos de pomóideas ¹⁶	0,02	mg/kg
				Maçã	0,05	mg/kg
				Drupas	0,02	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele comestível)	0,02	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,02	mg/kg
				Cevada	0,02	mg/kg
				Trigo-sarraceno	0,02	mg/kg
				Lágrimas de <i>Job</i>	0,02	mg/kg
				Milho	0,02	mg/kg
				Painço	0,02	mg/kg
				Aveia	0,02	mg/kg
				Arroz	0,02	mg/kg
				Centeio	0,02	mg/kg
				Sorgo	0,02	mg/kg
				Triticale	0,02	mg/kg
				Trigo	0,02	mg/kg
				Milho doce em grão	0,02	mg/kg
				Milho mini	0,02	mg/kg
				Coco	0,02	mg/kg
				Bolbos	0,02	mg/kg
				Hortaliças brássicas (excepto hortaliças brássicas de folhas) ⁹⁹	0,02	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Repolho	0,05	mg/kg
				Couve-de-bruxelas	0,05	mg/kg
				Hortalças cucurbitáceas ¹⁰⁰	0,02	mg/kg
				Melões (excepto melancia)	0,05	mg/kg
				Leguminosas secas	0,02	mg/kg
				Hortalças de folhas (incluindo hortalças brássicas de folhas)	0,02	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas	0,02	mg/kg
				Leguminosas ²⁴	0,02	mg/kg
				Raízes tuberosas e tubérculos	0,02	mg/kg
				Legumes de talo ou caule	0,02	mg/kg
297	Fenazaquina	<i>Fenazaquin</i>	Fenazaquina.	Maçã	0,3	mg/kg
				Cerejas	2,0	mg/kg
				Coco	0,02	mg/kg
197	Fenebuconazol	<i>Fenbuconazole</i>	Fenebuconazol.	Arroz integral	0,1	mg/kg
				Mirtilo	0,5	mg/kg
				Arando vermelho	1,0	mg/kg
				Airela	1,0	mg/kg
				Uvas	1,0	mg/kg
				Frutas cítricas ¹⁰¹	0,5	mg/kg
				Espécies de limões e limas (incluindo cidra)	1,0	mg/kg
				Banana	0,05	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,5	mg/kg
				Cerejas	1,0	mg/kg
				Espécies de ameixas (incluindo ameixa europeia fresca)	0,3	mg/kg
				Alperce	0,5	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Pêssego	0,5	mg/kg
				Cevada	0,2	mg/kg
				Centeio	0,1	mg/kg
				Trigo	0,1	mg/kg
				Coco	0,01	mg/kg
				Melões (excepto melancia)	0,2	mg/kg
				Pepino	0,2	mg/kg
				Curgete	0,05	mg/kg
				Pimentos	0,6	mg/kg
109	Óxido de fenebutaestanho	<i>Fenbutatin oxide</i>	Óxido de fenebutaestanho.	Uvas	5,0	mg/kg
				Morango	10	mg/kg
				Frutas cítricas	5,0	mg/kg
				Banana	10	mg/kg
				Frutos de pomóideas	5,0	mg/kg
				Cerejas	10	mg/kg
				Espécies de ameixas (incluindo ameixa europeia fresca)	3,0	mg/kg
				Pêssego	7,0	mg/kg
				Pepino	0,5	mg/kg
				Tomate	1,0	mg/kg
215	Fenehexamida	<i>Fenhexamid</i>	Fenehexamida.	Mirtilo	5,0	mg/kg
				Groselhas pretas, vermelhas e brancas	5,0	mg/kg
				Mirtilo europeu	5,0	mg/kg
				Arando vermelho	5,0	mg/kg
				Amora-preta	15	mg/kg
				<i>Dewberry</i> (incluindo <i>boysenberry</i> e <i>loganberry</i>)	15	mg/kg
				Baga de sabugueiro	5,0	mg/kg
				Groselhas/Groselhas espinhosas	5,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Uvas	15	mg/kg
				Amelanchier sinica	5,0	mg/kg
				Amora	5,0	mg/kg
				Framboesas vermelhas, pretas/ <i>Rubus caesius</i>	15	mg/kg
				Morango	10	mg/kg
				Groselha híbrida - <i>Jostaberry</i>	15	mg/kg
				Groselha autóctone	15	mg/kg
				Kiwi arguta	15	mg/kg
				Kiwi	15	mg/kg
				Pêra	6,0	mg/kg
				Cerejas	7,0	mg/kg
				Espécies de ameixas (incluindo ameixa europeia fresca)	1,0	mg/kg
				Alperce	10	mg/kg
				Nectarina	10	mg/kg
				Pêssego	10	mg/kg
				Pepino	1,0	mg/kg
				Pepininho	1,0	mg/kg
				Curgete	1,0	mg/kg
				Alface americana/Alface repolhuda	30	mg/kg
				Alface chinesa	30	mg/kg
				Pimentos	2,0	mg/kg
				Beringela	2,0	mg/kg
				Tomate	2,0	mg/kg
37	Fenitrotião	<i>Fenitrothion</i>	Fenitrotião.	Farinha de trigo	1,0	mg/kg
				Farinha de trigo integral	5,0	mg/kg
				Farelo de trigo não processado	25	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Arroz polido	1,0	mg/kg
				Farelo de arroz não processado	40	mg/kg
				Bagas e outros frutos pequenos	0,5	mg/kg
				Frutas cítricas	0,5	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível)	0,5	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,5	mg/kg
				Drupas	0,5	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele comestível)	0,5	mg/kg
				Cereais ⁴	6,0	mg/kg
				Milho doce em espiga	5,0	mg/kg
				Milho doce em grão	5,0	mg/kg
				Coco	0,5	mg/kg
				Bolbos	0,5	mg/kg
				Hortaliças brássicas (excepto hortaliças brássicas de folhas) ⁷	0,5	mg/kg
				Repolho	0,2	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	0,5	mg/kg
				Leguminosas secas	5,0	mg/kg
				Hortaliças de folhas (incluindo hortaliças brássicas de folhas)	0,5	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas	0,5	mg/kg
				Leguminosas ²⁴	0,5	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Raízes tuberosas e tubérculos ¹¹	0,5	mg/kg
				Legumes de talo ou caule	0,5	mg/kg
305	Fenpicoxamida	<i>Fenpicoxamid</i>	Fenpicoxamida.	Banana	0,15	mg/kg
				Centeio	0,15	mg/kg
				Triticale	0,15	mg/kg
				Trigo	0,15	mg/kg
185	Fenepropatrina	<i>Fenpropathrin</i>	Fenepropatrina.	Bagas e outros frutos pequenos ³¹	5,0	mg/kg
				Morango	2,0	mg/kg
				Frutas cítricas ¹⁰²	2,0	mg/kg
				<i>Citrus Medica L. var. sarcodactylis Swingle</i>	5,0	mg/kg
				Toranja	5,0	mg/kg
				Limão	5,0	mg/kg
				Lima	5,0	mg/kg
				Tangerina	5,0	mg/kg
				Laranja azeda	5,0	mg/kg
				Laranja doce	5,0	mg/kg
				Pomelo	5,0	mg/kg
				Cunquate	5,0	mg/kg
				Combava	5,0	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	5,0	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível)	5,0	mg/kg
				Maçã	5,0	mg/kg
				Nêspera	5,0	mg/kg
				Pêra	5,0	mg/kg
				Marmelo	5,0	mg/kg
				Dióspiro	5,0	mg/kg
				Azarola	5,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Marmelo chinês	5,0	mg/kg
				Baga do pilriteiro chinês	5,0	mg/kg
				Baga do pilriteiro mexicano	5,0	mg/kg
				Pêra silvestre	5,0	mg/kg
				Drupas ¹⁰³	5,0	mg/kg
				Espécies de ameixas (incluindo ameixa europeia fresca)	1,0	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele comestível)	5,0	mg/kg
				Trigo	0,1	mg/kg
				Coco	5,0	mg/kg
				Cebolinha chinesa	1,0	mg/kg
				Repolho	0,5	mg/kg
				Couve chinesa	1,0	mg/kg
				Melões (excepto melancia)	5,0	mg/kg
				Pepininho	0,2	mg/kg
				Melancia	5,0	mg/kg
				Soja seca	0,1	mg/kg
				Couve chinesa/Pak Choi	1,0	mg/kg
				Espinafre	1,0	mg/kg
				Alface romana/Alface	0,5	mg/kg
				Pimentos	1,0	mg/kg
				Beringela	0,2	mg/kg
				Tomate	1,0	mg/kg
				Nabo	0,5	mg/kg
				Nabo japonês	0,5	mg/kg
				Aipo	1,0	mg/kg
188	Fenepropimorfe	<i>Fenpropimorph</i>	Fenepropimorfe.	Germe de trigo	0,3	mg/kg
				Farinha de trigo integral	0,1	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Farelo de trigo não processado	0,2	mg/kg
				Banana	2,0	mg/kg
				Cevada	0,5	mg/kg
				Aveia	0,5	mg/kg
				Centeio	0,5	mg/kg
				Triticale	0,07	mg/kg
				Trigo	0,5	mg/kg
				Beterraba sacarina	0,05	mg/kg
298	Fenepirazamina	<i>Fenpyrazamine</i>	Fenepirazamina.	Uvas	4,0	mg/kg
				Morango	3,0	mg/kg
				Espécies de bagas de <i>Rubus spp.</i>	5,0	mg/kg
				Espécies de bagas do bosque	4,0	mg/kg
				Cerejas	3,0	mg/kg
				Espécies de ameixas (incluindo ameixa europeia fresca) ³	2,0	mg/kg
				Espécies de pêssegos (incluindo nectarina e alperce)	4,0	mg/kg
				Pepino	0,7	mg/kg
				Alface americana/Alface repolhuda	1,5	mg/kg
				Alface chinesa	1,5	mg/kg
				Pimentão	3,0	mg/kg
				Tomate	3,0	mg/kg
				Solanáceas	3,0	mg/kg
193	Fenepiroximato	<i>Fenpyroximate</i>	Fenepiroximato.	Uvas	0,1	mg/kg
				Morango	0,8	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Frutas cítricas ¹⁰⁴	0,5	mg/kg
				Espécies de limões e limas (incluindo cidra)	1,0	mg/kg
				Tangerina	0,2	mg/kg
				Laranja azeda	0,2	mg/kg
				Laranja doce	0,2	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	0,2	mg/kg
				Abacate	0,2	mg/kg
				Maçã	0,3	mg/kg
				Nêspera	0,3	mg/kg
				Pêra	0,3	mg/kg
				Marmelo	0,3	mg/kg
				Azarola	0,3	mg/kg
				Marmelo chinês	0,3	mg/kg
				Baga do pilriteiro chinês	0,3	mg/kg
				Baga do pilriteiro mexicano	0,3	mg/kg
				Pêra silvestre	0,3	mg/kg
				Drupas ⁸⁷	0,4	mg/kg
				Cerejas	2,0	mg/kg
				Milho	0,01	mg/kg
				Coco	0,05	mg/kg
				Melões (excepto melancia)	0,2	mg/kg
				Pepino	0,3	mg/kg
				Curgete	0,06	mg/kg
				Espécies de tomates	0,3	mg/kg
				Solanáceas	0,3	mg/kg
				Feijão em vagem	0,5	mg/kg
				Batata	0,05	mg/kg
39	Fentião	<i>Fenthion</i>	Somatório de fentião, seus análogos	Arroz integral	0,05	mg/kg
				Bagas e outros frutos pequenos	0,05	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
			oxigenados, bem como seus sufóxidos e sufonas, expresso em fentão.	Frutas cítricas	2,0	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível)	0,05	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,05	mg/kg
				Drupas ⁸⁷	0,05	mg/kg
				Cerejas	2,0	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele comestível) ¹⁰⁵	0,05	mg/kg
				Azeitona chinesa preta e branca	1,0	mg/kg
				Azeitona de mesa	1,0	mg/kg
				Azeitona do Ceilão	1,0	mg/kg
				Arroz	0,05	mg/kg
				Trigo	0,05	mg/kg
				Milho mini	0,05	mg/kg
				Coco	0,05	mg/kg
				Bolbos	0,05	mg/kg
				Hortaliças brássicas (excepto hortaliças brássicas de folhas)	0,05	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	0,05	mg/kg
				Hortaliças de folhas (incluindo hortaliças brássicas de folhas)	0,05	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas	0,05	mg/kg
				Leguminosas ²⁴	0,05	mg/kg
				Raízes tuberosas e tubérculos	0,05	mg/kg
				Legumes de talo ou caule	0,05	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
119	Fenvalerato	<i>Fenvalerate</i>	Somatório de isómeros de fenvalerato.	Farinha de trigo	0,2	mg/kg
				Farinha de trigo integral	2,0	mg/kg
				Bagas e outros frutos pequenos ⁷⁰	0,2	mg/kg
				Kiwi arguta	1,0	mg/kg
				Frutas cítricas ⁶⁰	0,2	mg/kg
				Tangerina	1,0	mg/kg
				Laranja azeda	1,0	mg/kg
				Laranja doce	1,0	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	1,0	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível) ⁹⁵	0,2	mg/kg
				Kiwi	1,0	mg/kg
				Manga	1,5	mg/kg
				Frutos de pomóideas ⁹²	0,2	mg/kg
				Maçã	1,0	mg/kg
				Pêra	1,0	mg/kg
				Pêra silvestre	1,0	mg/kg
				Drupas ⁵⁴	0,2	mg/kg
				Pêssego	1,0	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele comestível)	0,2	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,2	mg/kg
				Milho	0,02	mg/kg
				Trigo	2,0	mg/kg
				Milho doce em grão	0,2	mg/kg
				Coco	0,2	mg/kg
				Repolho	0,5	mg/kg
				Couve-flor	0,5	mg/kg
				Couve chinesa	3,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Melões (excepto melancia)	0,2	mg/kg
				Pepino	0,2	mg/kg
				Lufa angular	0,2	mg/kg
				Bucha (<i>Luffa aegyptiaca</i>)	0,2	mg/kg
				Abóbora	0,2	mg/kg
				Curgete	0,2	mg/kg
				Melancia	0,2	mg/kg
				Soja seca	0,1	mg/kg
				Fungos comestíveis ²⁸	0,2	mg/kg
				Brócolo chinês/Kai Lan	3,0	mg/kg
				Couve chinesa/Pak Choi	1,0	mg/kg
				Espinafre	1,0	mg/kg
				Alface romana/Alface	1,0	mg/kg
				Beringela	0,2	mg/kg
				Malagueta	0,2	mg/kg
				Tomate	0,2	mg/kg
				Baga goji	0,2	mg/kg
				Nabo	0,05	mg/kg
				Cenoura	0,05	mg/kg
				Batata	0,05	mg/kg
				Nabo japonês	0,05	mg/kg
				Beterraba sacarina	0,05	mg/kg
				Inhame chinês	0,05	mg/kg
202	Fipronil	<i>Fipronil</i>	Fipronil.	Arroz integral	0,02	mg/kg
				Bagas e outros frutos pequenos	0,02	mg/kg
				Frutas cítricas	0,02	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível) ⁸³	0,02	mg/kg
				Banana	0,005	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,02	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Drupas	0,02	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele comestível)	0,02	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,1	mg/kg
				Cevada	0,002	mg/kg
				Milho	0,01	mg/kg
				Aveia	0,002	mg/kg
				Arroz	0,01	mg/kg
				Centeio	0,002	mg/kg
				Triticale	0,002	mg/kg
				Trigo	0,002	mg/kg
				Milho doce em grão	0,1	mg/kg
				Milho mini	0,02	mg/kg
				Cana-de-açúcar	0,02	mg/kg
				Coco	0,02	mg/kg
				Bolbos	0,02	mg/kg
				Hortaliças brássicas (excepto hortaliças brássicas de folhas)	0,02	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	0,02	mg/kg
				Fungos comestíveis ²⁸	0,02	mg/kg
				Hortaliças de folhas (incluindo hortaliças brássicas de folhas)	0,02	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas	0,02	mg/kg
				Leguminosas ²⁴	0,02	mg/kg
				Raízes tuberosas e tubérculos ¹¹	0,02	mg/kg
				Beterraba sacarina	0,2	mg/kg
				Legumes de talo ou caule	0,02	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
282	Flonicamide	<i>Flonicamid</i>	Flonicamide.	Arroz integral	0,1	mg/kg
				Arando vermelho	1,2	mg/kg
				Espécies de bagas de baixo crescimento	1,5	mg/kg
				Espécies de limões e limas (incluindo cidra)	1,5	mg/kg
				Espécies de laranjas doces, laranjas azedas (incluindo híbridos similares a laranja)	0,4	mg/kg
				Espécies de pomelo e toranjas (incluindo híbridos similares a <i>Shaddock</i> , entre outras toranjas)	0,3	mg/kg
				Frutos de pomóideas ¹⁶	0,8	mg/kg
				Maçã	1,0	mg/kg
				Cerejas	0,9	mg/kg
				Espécies de ameixas (incluindo ameixa europeia fresca)	0,1	mg/kg
				Espécies de pêssegos (incluindo nectarina e alperce)	0,7	mg/kg
				Milho	0,7	mg/kg
				Arroz	0,5	mg/kg
				Trigo	0,08	mg/kg
				Hortaliças brássicas (excepto hortaliças brássicas de folhas) ²⁰	2,0	mg/kg
282	Flonicamide	<i>Flonicamid</i>	Flonicamide.	Couve chinesa	15	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas ²⁶	0,2	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Pepino	1,0	mg/kg
				Espécies de feijão seco ³³	0,15	mg/kg
				Espécies de ervilha seca	1,0	mg/kg
				Fungos comestíveis, excepto cogumelos	0,4	mg/kg
				Hortaliças brássicas de folhas ¹⁰⁶	15	mg/kg
				Nabiça	20	mg/kg
				Alface americana/Alface repolhuda	1,5	mg/kg
				Alface chinesa	8,0	mg/kg
				Espinafre	20	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas	0,4	mg/kg
				Feijão em vagem ¹⁰⁷	0,7	mg/kg
				Ervilha em vagem	0,8	mg/kg
				Feijão succulento sem vagem ¹⁰⁸	0,3	mg/kg
				Ervilha succulenta sem vagem	0,4	mg/kg
				Nabo	0,4	mg/kg
				Batata	0,2	mg/kg
				Aipo	1,5	mg/kg
283	Fluazifope- <i>p</i> -butilo	<i>Fluazifop-p-butyl</i>	Fluazifope-butilo, definido como somatório de fluazifope- <i>p</i> -butilo, ácido de fluazifope e os seus conjugados, expresso em ácido de	Baga de sabugueiro	0,3	mg/kg
				Uvas	0,01	mg/kg
				Morango	3,0	mg/kg
				Espécies de bagas de <i>Rubus spp.</i>	0,08	mg/kg
				Espécies de bagas do bosque	0,3	mg/kg
				Rosa-de-guedres	0,3	mg/kg
				Frutas cítricas	0,01	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
			fluazifope.	Banana	0,01	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,01	mg/kg
				Drupas	0,01	mg/kg
				Azeitona chinesa preta e branca	0,01	mg/kg
				Azeitona de mesa	0,01	mg/kg
				Cana-de-açúcar	0,01	mg/kg
				Alho	0,3	mg/kg
				Cebola	0,3	mg/kg
				Chalota	0,3	mg/kg
				Repolho	3,0	mg/kg
				Feijão seco	40	mg/kg
				Soja seca	15	mg/kg
				Ervilha forrageira seca	3,0	mg/kg
				Alface chinesa	0,01	mg/kg
				Beringela	0,4	mg/kg
				Tomate	0,4	mg/kg
				Feijão em vagem tenra (vagem não madura e semente succulenta)	6,0	mg/kg
				Ervilha em vagem (semente succulenta)	2,0	mg/kg
				Ervilha sem vagem (semente succulenta)	15	mg/kg
				Rutabaga	4,0	mg/kg
				Rabanete	4,0	mg/kg
				Cenoura	0,6	mg/kg
				Aipo-rábano	0,4	mg/kg
				Batata	0,6	mg/kg
				Beterraba sacarina	0,5	mg/kg
242	Flubendiamida	Flubendiamide	Flubendiamida.	Arroz integral	0,01	mg/kg
				Milho mini	0,02	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Milho	0,02	mg/kg
				Arroz	0,01	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,02	mg/kg
				Cana-de-açúcar	0,2	mg/kg
				Uvas	2,0	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,8	mg/kg
				Drupas	2,0	mg/kg
				Coco	0,1	mg/kg
				Hortaliças brássicas (excepto hortaliças brássicas de folhas) ²⁰	4,0	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	0,2	mg/kg
				Leguminosas secas	1,0	mg/kg
				Brócolo chinês/Kai Lan	4,0	mg/kg
				Alface americana/Alface repolhuda	5,0	mg/kg
				Alface chinesa	7,0	mg/kg
				Pimentos	0,7	mg/kg
				Tomate	2,0	mg/kg
				Leguminosas	2,0	mg/kg
				Aipo	5,0	mg/kg
211	Fludioxonil	<i>Fludioxonil</i>	Fludioxonil.	Mirtilo	2,0	mg/kg
				Groselhas pretas, vermelhas e brancas	3,0	mg/kg
				Amora-preta	5,0	mg/kg
				<i>Dewberry</i> (incluindo <i>boysenberry</i> e <i>loganberry</i>)	5,0	mg/kg
				Uvas	2,0	mg/kg
				Framboesas vermelhas, pretas/ <i>Rubus caesius</i>	5,0	mg/kg
				Morango	3,0	mg/kg
				Groselha híbrida	5,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				<i>Jostaberry</i>		
				Groselha autóctone	5,0	mg/kg
				Kiwi arguta	15	mg/kg
				Frutas cítricas	10	mg/kg
				Abacate	1,5	mg/kg
				Kiwi	15	mg/kg
				Manga	2,0	mg/kg
				Ananás	5,0	mg/kg
				Romã	3,0	mg/kg
				Frutos de pomóideas	5,0	mg/kg
				Drupas	5,0	mg/kg
				Goiaba	0,5	mg/kg
				Cereais	0,05	mg/kg
				Espécies de raízes bulbosas (espécies de cebola)	0,5	mg/kg
				Espécies de cebolinhas verdes ³²	0,8	mg/kg
				Cebolinha	9,0	mg/kg
				Cebolinha chinesa	9,0	mg/kg
				Repolho	2,0	mg/kg
				Brócolo	0,7	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	0,5	mg/kg
				Feijão seco	0,5	mg/kg
				Ervilha seca	0,07	mg/kg
				Grão-de-bico seco	0,3	mg/kg
				Lentilha seca	0,3	mg/kg
				Soja seca	0,2	mg/kg
				Hortaliças brássicas de folhas ¹⁰⁹	15	mg/kg
				Nabiça	20	mg/kg
				Agrião	10	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Alface americana/Alface repolhuda	10	mg/kg
				Alface chinesa	40	mg/kg
				Espinafre	30	mg/kg
				Pimentos	1,0	mg/kg
				Beringela	0,3	mg/kg
				Tomate	3,0	mg/kg
				Feijão em vagem tenra (vagem não madura e semente succulenta)	0,6	mg/kg
				Legumes do género Phaseolus sem vagem (semente succulenta)	0,4	mg/kg
				Ervilha em vagem (semente succulenta)	0,3	mg/kg
				Ervilha sem vagem (semente succulenta)	0,03	mg/kg
				Nabo	0,3	mg/kg
				Batata doce	10	mg/kg
				Cenoura	1,0	mg/kg
				Batata	5,0	mg/kg
				Inhame chinês	10	mg/kg
				Aipo	15	mg/kg
265	Fluensulfona	<i>Fluensulfone</i>	Somatório de fluensulfona e ácido 3,4,4-trifluorobut-3-eno-1-sulfónico, expresso em equivalentes de fluensulfona.	Arando vermelho	0,5	mg/kg
				Espécies de frutas trepadeiras de pequeno porte	0,7	mg/kg
				Espécies de bagas de baixo crescimento	0,5	mg/kg
				Frutas cítricas	0,2	mg/kg
				Frutos de pomóideas ¹¹⁰	0,3	mg/kg
				Drupas	0,09	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Trigo, grãos similares, pseudocereais sem casca	0,08	mg/kg
				Cevada, grãos similares, pseudocereais com casca	0,08	mg/kg
				Cereais das espécies de arroz	0,04	mg/kg
				Espécies de sorgo e painço	0,04	mg/kg
				Milho doce	0,15	mg/kg
				Espécies de milho	0,15	mg/kg
				Cana-de-açúcar	0,06	mg/kg
				Coco	0,025	mg/kg
				Hortaliças brássicas (excepto hortaliças brássicas de folhas)	1,5	mg/kg
				Melões (excepto melancia)	0,3	mg/kg
				Pepino	0,7	mg/kg
				Curgete	0,7	mg/kg
				Melancia	0,3	mg/kg
				Fungos comestíveis, excepto cogumelos	0,7	mg/kg
				Hortaliças de folhas (incluindo hortaliças brássicas de folhas) ¹¹¹	1,0	mg/kg
				Komatsuna	9,0	mg/kg
				Alface americana/Alface repolhuda	0,8	mg/kg
				Folhas de mostarda	20	mg/kg
				Nabiça	50	mg/kg
				Espinafre	4,0	mg/kg
				Folha de rabanete	10	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas	0,7	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Leguminosas	0,1	mg/kg
				Raízes tuberosas e tubérculos ¹¹²	3,0	mg/kg
				Nabo	4,0	mg/kg
				Rutabaga	4,0	mg/kg
				Rabanete	4,0	mg/kg
				Batata doce	0,8	mg/kg
				Beterraba	4,0	mg/kg
				Cenoura	4,0	mg/kg
				Aipo-rábano	4,0	mg/kg
				Cerefólio	4,0	mg/kg
				Rábano picante	4,0	mg/kg
				Cherovia	4,0	mg/kg
				Batata	0,8	mg/kg
				Nabo japonês	4,0	mg/kg
				Aipo	2,0	mg/kg
275	Flufenoxurão	<i>Flufenoxuron</i>	Flufenoxurão.	Espécies de laranjas doces, laranjas azedas (incluindo híbridos similares a laranja) ¹¹³	0,4	mg/kg
				Toranja	0,5	mg/kg
				Limão	0,5	mg/kg
				Lima	0,5	mg/kg
				Tangerina	0,5	mg/kg
				Laranja azeda	0,5	mg/kg
				Laranja doce	0,5	mg/kg
				Pomelo	0,5	mg/kg
				Combava	0,5	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	0,5	mg/kg
				Maçã	1,0	mg/kg
				Pêra	1,0	mg/kg
				Pêra silvestre	1,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
284	Flumioxazina	<i>Flumioxazin</i>	Flumioxazina.	Uvas	0,02	mg/kg
				Espécies de bagas do bosque	0,02	mg/kg
				Tangerina	0,05	mg/kg
				Laranja azeda	0,05	mg/kg
				Laranja doce	0,05	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	0,05	mg/kg
				Romã	0,02	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,02	mg/kg
				Drupas	0,02	mg/kg
				Azeitona chinesa preta e branca	0,02	mg/kg
				Azeitona de mesa	0,02	mg/kg
				Azeitona do Ceilão	0,02	mg/kg
				Milho	0,02	mg/kg
				Trigo	0,4	mg/kg
				Coco	0,02	mg/kg
				Cebola	0,02	mg/kg
				Repolho	0,02	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	0,02	mg/kg
				Feijão seco	0,07	mg/kg
				Ervilha seca	0,07	mg/kg
				Grão-de-bico seco	0,07	mg/kg
				Lentilha seca	0,07	mg/kg
				Soja seca	0,02	mg/kg
				Tremoço seco	0,07	mg/kg
				Fungos comestíveis, excepto cogumelos	0,02	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas	0,02	mg/kg
				Batata doce	0,02	mg/kg
				Batata	0,02	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Alcachofra	0,02	mg/kg
				Aspargo	0,02	mg/kg
235	Fluopicolida	<i>Fluopicolide</i>	Fluopicolida.	Uvas	2,0	mg/kg
				Cebola	1,0	mg/kg
				<i>Allium fistulosum</i>	10	mg/kg
				Repolho	7,0	mg/kg
				Hortaliças brássicas de flor	2,0	mg/kg
				Couve-de-bruxelas	0,2	mg/kg
				Couve chinesa	30	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	0,5	mg/kg
				Fungos comestíveis, excepto cogumelos	1,0	mg/kg
				Hortaliças de folhas (incluindo hortaliças brássicas de folhas) ²⁷	30	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas	1,0	mg/kg
				Batata	0,05	mg/kg
				Funcho de Florença	30	mg/kg
				Aipo	20	mg/kg
				Alface espargo	30	mg/kg
243	Fluopirame	<i>Fluopyram</i>	Fluopirame.	Arroz integral	1,5	mg/kg
				Arroz polido	0,5	mg/kg
				Uvas	2,0	mg/kg
				Morango	0,4	mg/kg
				Espécies de bagas de <i>Rubus spp.</i>	5,0	mg/kg
				Espécies de bagas do bosque	7,0	mg/kg
				Espécies de limões e limas (incluindo cidra)	1,0	mg/kg
				Espécies de tangerinas	0,6	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				(incluindo híbridos similares a tangerinas) ¹¹⁴		
				Espécies de laranjas doces, laranjas azedas (incluindo híbridos similares a laranja) ¹¹³	0,6	mg/kg
				Espécies de pomelo e toranjas (incluindo híbridos similares a <i>Shaddock</i> , entre outras toranjas)	0,4	mg/kg
				Tangerina	1,0	mg/kg
				Laranja azeda	1,0	mg/kg
				Laranja doce	1,0	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	1,0	mg/kg
				Banana	0,8	mg/kg
				Manga	1,0	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,5	mg/kg
				Cerejas	2,0	mg/kg
				Espécies de ameixas (incluindo ameixa europeia fresca)	0,5	mg/kg
				Espécies de pêssegos (incluindo nectarina e alperce)	1,0	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,01	mg/kg
				Cevada	0,2	mg/kg
				Aveia	0,2	mg/kg
				Arroz	4,0	mg/kg
				Centeio	0,9	mg/kg
				Triticale	0,9	mg/kg
				Trigo	0,9	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Espécies de milho	0,02	mg/kg
				Coco	0,04	mg/kg
				Alho	0,07	mg/kg
				Alho-porro	0,15	mg/kg
				Cebola	0,07	mg/kg
				<i>Allium fistulosum</i>	2,0	mg/kg
				Cebolinha verde	15	mg/kg
				Repolho	0,15	mg/kg
				Brócolo	0,3	mg/kg
				Couve-de-bruxelas	0,3	mg/kg
				Couve-flor	0,09	mg/kg
				Pepino	0,5	mg/kg
				Espécies de feijão seco ³³	0,15	mg/kg
				Soja seca	0,3	mg/kg
				Espécies de ervilha seca	0,7	mg/kg
				Alface americana/Alface repolhuda	15	mg/kg
				Alface chinesa	15	mg/kg
				Chicória	0,15	mg/kg
				Pimentos ¹¹⁵	3,0	mg/kg
				Espécies de tomates ⁶³	0,5	mg/kg
				Tomate	1,0	mg/kg
				Solanáceas	0,5	mg/kg
				Feijão em vagem tenra (vagem não madura e semente succulenta)	1,0	mg/kg
				Legumes do género <i>Phaseolus</i> sem vagem (semente succulenta)	0,2	mg/kg
				Ervilha sem vagem (semente succulenta)	0,2	mg/kg
				Cenoura	0,4	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Batata	0,15	mg/kg
				Beterraba sacarina	0,04	mg/kg
				Alcachofra	0,4	mg/kg
				Aspargo	0,01	mg/kg
285	Flupiradifurona	<i>Flupyradifurone</i>	Flupiradifurona.	Sêmolos de milho	3,0	mg/kg
				Germe de trigo	5,0	mg/kg
				Farinha de trigo	3,0	mg/kg
				Farinha de trigo integral	5,0	mg/kg
				Farinha de centeio	3,0	mg/kg
				Farinha de centeio integral	3,0	mg/kg
				Farinha de milho	3,0	mg/kg
				Arroz integral	3,0	mg/kg
				Farelo de trigo não processado	8,0	mg/kg
				Arroz polido	3,0	mg/kg
				Uvas	3,0	mg/kg
				Morango	1,5	mg/kg
				Espécies de bagas de <i>Rubus spp.</i>	6,0	mg/kg
				Espécies de bagas do bosque	4,0	mg/kg
				Espécies de limões e limas (incluindo cidra)	1,5	mg/kg
				Espécies de tangerinas (incluindo híbridos similares a tangerinas)	1,5	mg/kg
				Espécies de laranjas doces, laranjas azedas (incluindo híbridos similares a laranja)	4,0	mg/kg
				Espécies de pomelo e toranjas (incluindo	0,7	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				híbridos similares a <i>Shaddock</i> , entre outras toranjas)		
				Abacate	0,6	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,9	mg/kg
				Cerejas	2,0	mg/kg
				Espécies de ameixas (incluindo ameixa europeia fresca)	0,4	mg/kg
				Espécies de pêssegos (incluindo nectarina e alperce)	1,5	mg/kg
				Cereais ¹¹⁶	3,0	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,05	mg/kg
				Milho	0,015	mg/kg
				Milho doce em grão	0,05	mg/kg
				Bolbos	0,01	mg/kg
				Repolho	1,5	mg/kg
				Couve-flor	6,0	mg/kg
				Melões (excepto melancia)	0,4	mg/kg
				Pepino	0,4	mg/kg
				Curgete	0,2	mg/kg
				Feijão seco	0,4	mg/kg
				Ervilha seca	3,0	mg/kg
				Soja seca	1,5	mg/kg
				Alface americana/Alface repolhuda	4,0	mg/kg
				Pimentos	0,9	mg/kg
				Tomate	1,0	mg/kg
				Feijão em vagem tenra (vagem não madura e semente succulenta)	1,5	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Legumes do género Phaseolus sem vagem (semente suculenta)	0,2	mg/kg
				Ervilha em vagem (semente suculenta)	3,0	mg/kg
				Ervilha sem vagem (semente suculenta)	3,0	mg/kg
				Raízes tuberosas e tubérculos ¹¹⁷	0,7	mg/kg
				Batata doce	0,05	mg/kg
				Batata	0,05	mg/kg
165	Flusilazol	<i>Flusilazole</i>	Flusilazol.	Uvas	0,5	mg/kg
				Morango	1,0	mg/kg
				Tangerina	2,0	mg/kg
				Laranja azeda	2,0	mg/kg
				Laranja doce	2,0	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	2,0	mg/kg
				Banana	1,0	mg/kg
				Papaia	1,0	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,3	mg/kg
				Alperce	0,2	mg/kg
				Nectarina	0,2	mg/kg
				Pêssego	0,2	mg/kg
				Cereais	0,2	mg/kg
				Pepino	1,0	mg/kg
				Soja seca	0,05	mg/kg
				Tomate	0,2	mg/kg
				Feijão-de-porco em vagem tenra (vagem não madura)	0,2	mg/kg
				Beterraba sacarina	0,05	mg/kg
319	Flutianil	<i>Flutianil</i>	Flutianil.	Espécies de frutas trepadeiras de pequeno	0,7	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				porte		
				Maçã	0,15	mg/kg
				Cerejas	0,4	mg/kg
205	Flutolanil	<i>Flutolanil</i>	Flutolanil.	Arroz integral	2,0	mg/kg
				Arroz polido	1,0	mg/kg
				Farelo de arroz não processado	10	mg/kg
				Hortaliças brássicas (excepto hortaliças brássicas de folhas) ²⁰	0,05	mg/kg
				Couve chinesa	0,07	mg/kg
				Hortaliças brássicas de folhas ²¹	0,07	mg/kg
				Brócolo chinês/Kai Lan	0,05	mg/kg
248	Flutriafol	<i>Flutriafol</i>	Flutriafol.	Arroz integral	0,5	mg/kg
				Farelo de trigo não processado	0,3	mg/kg
				Uvas	0,8	mg/kg
				Morango	1,5	mg/kg
				Banana	0,3	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,4	mg/kg
				Cerejas	0,8	mg/kg
				Espécies de ameixas (incluindo ameixa europeia fresca)	0,4	mg/kg
				Espécies de pêssegos (incluindo nectarina e alperce)	0,6	mg/kg
				Milho	0,01	mg/kg
				Arroz	1,0	mg/kg
				Sorgo	1,5	mg/kg
				Trigo	0,5	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Hortaliças brássicas (excepto hortaliças brássicas de folhas) ²⁰	1,5	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	0,3	mg/kg
				Soja seca	0,4	mg/kg
				Brócolo chinês/Kai Lan	1,5	mg/kg
				Alface americana/Alface repolhuda	1,5	mg/kg
				Pimentos	1,0	mg/kg
				Tomate	0,8	mg/kg
				Beterraba sacarina	0,02	mg/kg
				Aipo	3,0	mg/kg
256	Fluxaproxade	<i>Fluxapyroxad</i>	Fluxaproxade.	Arroz integral	3,0	mg/kg
				Farelo de trigo não processado	1,0	mg/kg
				Arroz polido	0,4	mg/kg
				Bagas e outros frutos pequenos	7,0	mg/kg
				Espécies de limões e limas (incluindo cidra)	1,0	mg/kg
				Espécies de tangerinas (incluindo híbridos similares a tangerinas)	1,0	mg/kg
				Espécies de laranjas doces, laranjas azedas (incluindo híbridos similares a laranja)	1,5	mg/kg
				Espécies de pomelo e toranjas (incluindo híbridos similares a <i>Shaddock</i> , entre outras toranjas)	0,6	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Banana	3,0	mg/kg
				Manga	0,7	mg/kg
				Papaia	1,0	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível)-videiras	7,0	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,9	mg/kg
				Drupas ¹¹⁸	2,0	mg/kg
				Cerejas	3,0	mg/kg
				Espécies de ameixas (incluindo ameixa europeia fresca)	1,5	mg/kg
				Espécies de pêssegos (incluindo nectarina e alperce)	1,5	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,15	mg/kg
				Cevada	2,0	mg/kg
				Milho	0,05	mg/kg
				Aveia	2,0	mg/kg
				Arroz	5,0	mg/kg
				Centeio	0,3	mg/kg
				Sorgo	0,7	mg/kg
				Triticale	0,3	mg/kg
				Trigo	0,3	mg/kg
				Milho doce em grão	0,05	mg/kg
				Milho mini	0,15	mg/kg
				Coco	0,04	mg/kg
				Alho	0,6	mg/kg
				Cebola	0,6	mg/kg
				Chalota	0,6	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Hortaliças brássicas (excepto hortaliças brássicas de folhas) ²⁰	2,0	mg/kg
				Couve chinesa	4,0	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	0,2	mg/kg
				Feijão seco	0,3	mg/kg
				Ervilha seca	0,4	mg/kg
				Grão-de-bico seco	0,4	mg/kg
				Lentilha seca	0,4	mg/kg
				Soja seca	0,15	mg/kg
				Fungos comestíveis, excepto cogumelos	0,6	mg/kg
				Hortaliças brássicas de folhas ¹⁰⁶	4,0	mg/kg
				Brócolo chinês/Kai Lan	2,0	mg/kg
				Nabiça	8,0	mg/kg
				Alface americana/Alface repolhuda	4,0	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas	0,6	mg/kg
				Feijão em vagem tenra (vagem não madura e semente succulenta)	2,0	mg/kg
				Legumes do género Phaseolus sem vagem (semente succulenta)	0,09	mg/kg
				Ervilha em vagem (semente succulenta)	2,0	mg/kg
				Ervilha sem vagem (semente succulenta)	0,09	mg/kg
				Soja sem vagem (semente succulenta)	0,5	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Soja/Soja verde em vagem (semente suculenta)	1,5	mg/kg
				Nabo	0,2	mg/kg
				Cenoura	1,0	mg/kg
				Cherovia	1,0	mg/kg
				Espécies de tubérculos e bolbos sólidos ³⁴	0,03	mg/kg
				Batata	0,07	mg/kg
				Beterraba sacarina	0,15	mg/kg
				Aipo	10	mg/kg
41	Folpete	<i>Folpet</i>	Folpete.	Uvas	10	mg/kg
				Morango	5,0	mg/kg
				Maçã	10	mg/kg
				Cebola	1,0	mg/kg
				Melões (excepto melancia)	3,0	mg/kg
				Pepino	1,0	mg/kg
				Alface americana/Alface repolhuda	50	mg/kg
				Tomate	3,0	mg/kg
				Batata	0,1	mg/kg
302	Fosetil-Al	<i>Fosetyl-Al</i>	Somatório de ácido etil-fosfórico e os seus sais, ácido fosfórico e os seus sais, expresso em ácido fosfórico.	Amora-preta	70	mg/kg
				Uvas	60	mg/kg
				Morango	70	mg/kg
				Espécies de tangerinas (incluindo híbridos similares a tangerinas)	50	mg/kg
				Espécies de laranjas doces, laranjas azedas (incluindo híbridos similares a laranja)	20	mg/kg
				Abacate	20	mg/kg
				Kiwi	150	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Lichia	1,0	mg/kg
				Ananás	15	mg/kg
				Frutos de pomóideas	50	mg/kg
				Coco	400	mg/kg
				Melões (excepto melancia)	60	mg/kg
				Pepino	60	mg/kg
				Curgete	70	mg/kg
				Alface americana/Alface repolhuda	200	mg/kg
				Alface chinesa	40	mg/kg
				Espinafre	20	mg/kg
				Pimentão	7,0	mg/kg
				Tomate	8,0	mg/kg
175	Glufossinato-amónio	<i>Glufosinate-ammonium</i>	Glufossinato-amónio.	<i>Dewberry</i> (incluindo <i>boysenberry</i> e <i>loganberry</i>) ¹¹⁹	0,1	mg/kg
				Mirtilo	0,1	mg/kg
				Groselhas pretas, vermelhas e brancas	1,0	mg/kg
				Groselhas/Groselhas espinhosas	0,1	mg/kg
				Uvas	0,15	mg/kg
				Framboesas vermelhas, pretas/ <i>Rubus caesius</i>	0,1	mg/kg
				Morango	0,3	mg/kg
				Groselha híbrida - <i>Jostaberry</i>	0,1	mg/kg
				Groselha autóctone	0,1	mg/kg
				Fruto de louro	0,1	mg/kg
				Kiwi arguta	0,6	mg/kg
				Frutas cítricas ⁶⁰	0,05	mg/kg
				Tangerina	0,5	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Laranja azeda	0,5	mg/kg
				Laranja doce	0,5	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	0,5	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível) ¹²⁰	0,1	mg/kg
				Banana	0,2	mg/kg
				Kiwi	0,6	mg/kg
				Papaia	0,2	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,1	mg/kg
				Drupas	0,15	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele comestível)	0,1	mg/kg
				Milho	0,1	mg/kg
				Arroz	0,9	mg/kg
				Coco	0,1	mg/kg
				Cebola	0,05	mg/kg
				Feijão verde seco	0,05	mg/kg
				Soja seca	2,0	mg/kg
				Alface-de-cordeiro	0,05	mg/kg
				Alface americana/Alface repolhuda	0,4	mg/kg
				Alface chinesa	0,4	mg/kg
				Tomate	0,5	mg/kg
				Feijão em vagem/Feijão verde redondo (em vagem e semente succulenta)	0,05	mg/kg
				Cenoura	0,05	mg/kg
				Batata	0,1	mg/kg
				Beterraba sacarina	1,5	mg/kg
				Aspargo	0,4	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
158	Glifosato	<i>Glyphosate</i>	Soja: glifosato e N-acetilo glifosato, expresso em glifosato. Outros cultivos: glifosato.	Farinha de trigo	0,5	mg/kg
				Farinha de trigo integral	5,0	mg/kg
				Farelo de trigo não processado	20	mg/kg
				Bagas e outros frutos pequenos	0,1	mg/kg
				Frutas cítricas ⁶⁰	0,1	mg/kg
				Tangerina	0,5	mg/kg
				Laranja azeda	0,5	mg/kg
				Laranja doce	0,5	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	0,5	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível)	0,1	mg/kg
				Frutos de pomóideas ¹⁶	0,1	mg/kg
				Maçã	0,5	mg/kg
				Drupas	0,1	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele comestível)	0,1	mg/kg
				Cereais ¹²¹	30	mg/kg
				Milho doce em espiga	3,0	mg/kg
				Milho	5,0	mg/kg
				Arroz	0,1	mg/kg
				Milho doce em grão	3,0	mg/kg
				Cana-de-açúcar	2,0	mg/kg
				Coco	0,1	mg/kg
				Melões (excepto melancia)	0,1	mg/kg
				Melancia	0,1	mg/kg
				Feijão seco	2,0	mg/kg
				Ervilha seca	5,0	mg/kg
				Lentilha seca	5,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Soja seca	20	mg/kg
				Baga goji	0,1	mg/kg
				Beterraba sacarina	15	mg/kg
114	Guazatina	<i>Guazatine</i>	Guazatina.	Frutas cítricas	5,0	mg/kg
				Cereais ⁴	0,05	mg/kg
194	Haloxifope	<i>Haloxyfop</i>	Somatório de haloxifope (incluindo haloxifope-P), os seus ésteres e conjugados, expresso em haloxifope.	Uvas	0,02	mg/kg
				Frutas cítricas	0,02	mg/kg
				Banana	0,02	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,02	mg/kg
				Drupas	0,02	mg/kg
				Cebola	0,2	mg/kg
				Feijão seco	3,0	mg/kg
				Ervilha seca	0,2	mg/kg
				Grão-de-bico seco	0,05	mg/kg
				Soja seca	2,0	mg/kg
				Feijão em vagem tenra (vagem não madura e semente succulenta)	0,5	mg/kg
				Ervilha em vagem (semente succulenta)	0,7	mg/kg
				Ervilha sem vagem (semente succulenta)	1,0	mg/kg
				Beterraba sacarina	0,4	mg/kg
176	Hexitiazox	<i>Hexythiazox</i>	Hexitiazox.	Uvas	1,0	mg/kg
				Morango	6,0	mg/kg
				Frutas cítricas	0,5	mg/kg
				Frutos de pomóideas ⁹²	0,4	mg/kg
				Maçã	0,5	mg/kg
				Pêra	0,5	mg/kg
				Pêra silvestre	0,5	mg/kg
				Drupas ³	0,3	mg/kg
				Tâmara chinesa	2,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Tâmara	2,0	mg/kg
				Coco	0,05	mg/kg
				Hortalças cucurbitáceas	0,05	mg/kg
				Beringela	0,1	mg/kg
				Tomate	0,1	mg/kg
46	Fosfeto de hidrogénio	<i>Hydrogen Phosphide</i>	Fosfeto de hidrogénio.	Cereais	0,1	mg/kg
				Coco	0,01	mg/kg
110	Imazalil	<i>Imazalil</i>	Imazalil.	Uvas	5,0	mg/kg
				Morango	2,0	mg/kg
				Groselha híbrida - <i>Jostaberry</i>	2,0	mg/kg
				Groselha autóctone	2,0	mg/kg
				Frutas cítricas	15	mg/kg
				Banana	3,0	mg/kg
				Dióspiro americano	2,0	mg/kg
				Maçã	5,0	mg/kg
				Nêspera	5,0	mg/kg
				Pêra	5,0	mg/kg
				Marmelo	5,0	mg/kg
				Dióspiro	2,0	mg/kg
				Azarola	5,0	mg/kg
				Marmelo chinês	5,0	mg/kg
				Baga do pilriteiro chinês	5,0	mg/kg
				Baga do pilriteiro mexicano	5,0	mg/kg
				Pêra silvestre	5,0	mg/kg
				Cevada	0,01	mg/kg
				Triticale	0,01	mg/kg
				Trigo	0,01	mg/kg
				Melões (excepto melancia)	2,0	mg/kg
				Pepino	0,5	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Pepininho	0,5	mg/kg
				Tomate	0,3	mg/kg
				Batata	9,0	mg/kg
276	Imazamox	<i>Imazamox</i>	Imazamox.	Germe de trigo	0,1	mg/kg
				Farelo de trigo não processado	0,2	mg/kg
				Cevada	0,02	mg/kg
				Arroz	0,01	mg/kg
				Trigo	0,05	mg/kg
				Feijão seco	0,05	mg/kg
				Ervilha seca	0,05	mg/kg
				Lentilha seca	0,2	mg/kg
				Soja seca	0,1	mg/kg
				Feijão em vagem tenra (vagem não madura e semente suculenta)	0,05	mg/kg
				Ervilha sem vagem (semente suculenta)	0,05	mg/kg
266	Imazapic	<i>Imazapic</i>	Imazapic.	Milho	0,01	mg/kg
				Arroz	0,05	mg/kg
				Trigo	0,05	mg/kg
				Cana-de-açúcar	0,05	mg/kg
				Soja seca	0,5	mg/kg
267	Imazapir	<i>Imazapyr</i>	Imazapir.	Cevada	0,7	mg/kg
				Milho	0,05	mg/kg
				Trigo	0,05	mg/kg
				Lentilha seca	0,3	mg/kg
				Soja seca	5,0	mg/kg
289	Imazetapir	<i>Imazethapyr</i>	Imazetapir.	Milho	0,1	mg/kg
				Arroz	0,1	mg/kg
				Lentilha seca	0,1	mg/kg
				Soja seca	0,1	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
206	Imidaclopride	<i>Imidacloprid</i>	Imidaclopride.	Farinha de trigo	0,03	mg/kg
				Arroz integral	0,05	mg/kg
				Farelo de trigo não processado	0,3	mg/kg
				Bagas e outros frutos pequenos ³⁷	5,0	mg/kg
				Uvas	1,0	mg/kg
				Morango	0,5	mg/kg
				Frutas cítricas ¹²²	1,0	mg/kg
				Limão	2,0	mg/kg
				Lima	2,0	mg/kg
				Combava	2,0	mg/kg
				Banana	0,05	mg/kg
				Manga	0,2	mg/kg
				Papaia	1,0	mg/kg
				Romã	1,0	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível)-videiras	5,0	mg/kg
				Maçã	0,5	mg/kg
				Pêra	1,0	mg/kg
				Pêra silvestre	0,5	mg/kg
				Cerejas	4,0	mg/kg
				Espécies de ameixas (incluindo ameixa europeia fresca) ³	1,5	mg/kg
				Tâmara chinesa	5,0	mg/kg
				Espécies de pêssegos (incluindo nectarina e alperce)	1,5	mg/kg
				Azeitona chinesa preta e branca	2,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Azeitona de mesa	2,0	mg/kg
				Goiaba	2,0	mg/kg
				Azeitona do Ceilão	2,0	mg/kg
				Cereais	0,05	mg/kg
				Cana-de-açúcar	0,2	mg/kg
				Coco	0,01	mg/kg
				Alho-porro	0,05	mg/kg
				Cebola	0,1	mg/kg
				Cebolinha chinesa	1,0	mg/kg
				Repolho	1,0	mg/kg
				Brócolo	0,5	mg/kg
				Couve-de-bruxelas	0,5	mg/kg
				Couve-flor	0,5	mg/kg
				Couve chinesa	0,2	mg/kg
				Melões (excepto melancia)	0,2	mg/kg
				Pepino	1,0	mg/kg
				Curgete	1,0	mg/kg
				Melancia	0,2	mg/kg
				Chi Qua (<i>Benincasa hispida</i> var. <i>chieh-qua</i>)	0,5	mg/kg
				Leguminosas secas ³³	2,0	mg/kg
				Soja seca	3,0	mg/kg
				Couve-de-folhas	5,0	mg/kg
				Alface americana/Alface repolhuda	2,0	mg/kg
				Nabiça	5,0	mg/kg
				Pimentos	1,0	mg/kg
				Beringela	1,0	mg/kg
				Tomate	1,0	mg/kg
				Baga goji	1,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Feijão em vagem tenra (vagem não madura e semente succulenta)	2,0	mg/kg
				Ervilha em vagem (semente succulenta)	5,0	mg/kg
				Ervilha sem vagem (semente succulenta)	2,0	mg/kg
				Raízes tuberosas e tubérculos	0,5	mg/kg
				Aipo	6,0	mg/kg
216	Indoxacarbe	Indoxacarb	Indoxacarbe.	Arroz integral	0,1	mg/kg
				Arando vermelho	1,0	mg/kg
				Airela	1,0	mg/kg
				Uvas	2,0	mg/kg
				Kiwi arguta	5,0	mg/kg
				Kiwi	5,0	mg/kg
				Maçã	0,5	mg/kg
				Pêra	0,2	mg/kg
				Pêra silvestre	0,2	mg/kg
				Drupas	1,0	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,02	mg/kg
				Arroz	0,1	mg/kg
				Milho mini	0,02	mg/kg
				Repolho	3,0	mg/kg
				Brócolo	0,2	mg/kg
				Couve-flor	1,0	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	0,5	mg/kg
				Grão-de-bico seco	0,2	mg/kg
				Feijão-de-corda seco	0,1	mg/kg
				Feijão-mungo seco	0,2	mg/kg
				Soja seca	0,5	mg/kg
				Brócolo chinês/Kai Lan	2,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Couve chinesa/Pak Choi	2,0	mg/kg
				Alface americana/Alface repolhuda	7,0	mg/kg
				Alface chinesa	3,0	mg/kg
				Espinafre	3,0	mg/kg
				Pimentos	0,3	mg/kg
				Beringela	0,5	mg/kg
				Tomate	0,5	mg/kg
				Batata	0,02	mg/kg
111	Iprodiona	<i>Iprodione</i>	Iprodiona.	Arroz integral	10	mg/kg
				Amora-preta	30	mg/kg
				Uvas	10	mg/kg
				Framboesas vermelhas, pretas/ <i>Rubus caesius</i>	30	mg/kg
				Morango	10	mg/kg
				Groselha híbrida - <i>Jostaberry</i>	30	mg/kg
				Groselha autóctone	30	mg/kg
				Kiwi arguta	5,0	mg/kg
				Banana	10	mg/kg
				Kiwi	5,0	mg/kg
				Frutos de pomóideas	5,0	mg/kg
				Cerejas	10	mg/kg
				Pêssego	10	mg/kg
				Cevada	2,0	mg/kg
				Cebola	0,2	mg/kg
				Brócolo	25	mg/kg
				Pepino	2,0	mg/kg
				Feijão seco	0,1	mg/kg
				Alface americana/Alface repolhuda	10	mg/kg
				Alface chinesa	25	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Chicória	1,0	mg/kg
				Tomate	5,0	mg/kg
				Feijão em vagem/Feijão verde redondo (em vagem e semente succulenta)	2,0	mg/kg
				Cenoura	10	mg/kg
				Beterraba sacarina	0,1	mg/kg
290	Isofetamida	<i>Isofetamid</i>	Isofetamida.	Espécies de bagas de <i>Rubus spp.</i>	3,0	mg/kg
				Espécies de bagas do bosque	4,0	mg/kg
				Espécies de frutas trepadeiras de pequeno porte	3,0	mg/kg
				Espécies de bagas de baixo crescimento	4,0	mg/kg
				Kiwi	3,0	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,6	mg/kg
				Cerejas	4,0	mg/kg
				Espécies de ameixas (incluindo ameixa europeia fresca)	0,8	mg/kg
				Espécies de pêssegos (incluindo nectarina e alperce)	3,0	mg/kg
				Alface americana/Alface repolhuda	5,0	mg/kg
				Alface chinesa	7,0	mg/kg
				Feijão em vagem	0,6	mg/kg
				Ervilha em vagem	0,6	mg/kg
299	Isoprotiolano	<i>Isoprothiolane</i>	Isoprotiolano.	Arroz integral	6,0	mg/kg
				Arroz polido	1,5	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Banana	1,0	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,05	mg/kg
				Milho	0,05	mg/kg
				Milho doce em grão	0,05	mg/kg
249	Isopirasame	<i>Isopyrazam</i>	Isopirazame (somatório de isómeros cis e trans).	Farelo de trigo não processado	0,15	mg/kg
				Banana	0,06	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,4	mg/kg
				Drupas	0,4	mg/kg
				Cevada	0,6	mg/kg
				Centeio	0,03	mg/kg
				Triticale	0,03	mg/kg
				Trigo	0,03	mg/kg
				Melões (excepto melancia)	0,15	mg/kg
				Pepino	0,06	mg/kg
				Pimentão	0,09	mg/kg
				Tomate	0,4	mg/kg
				Solanáceas	0,4	mg/kg
				Tomate-cereja	0,4	mg/kg
				Cenoura	0,15	mg/kg
268	Isoxaflutol	<i>Isoxaflutole</i>	Somatório de isoxaflutol e dicetona nitrilo, expresso em isoxaflutol.	Milho doce em espiga	0,02	mg/kg
				Milho	0,02	mg/kg
				Milho doce em grão	0,02	mg/kg
				Milho mini	0,02	mg/kg
				Cana-de-açúcar	0,01	mg/kg
				Grão-de-bico seco	0,01	mg/kg
199	Cresoxima-metilo	<i>Kresoxim-methyl</i>	Cresoxima-metilo.	Arroz integral	0,1	mg/kg
				Groselhas pretas, vermelhas e brancas	0,9	mg/kg
				Uvas	1,5	mg/kg
				Morango	2,0	mg/kg
				Kiwi arguta	5,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Toranja	0,5	mg/kg
				Laranja azeda	0,5	mg/kg
				Laranja doce	0,5	mg/kg
				Pomelo	0,5	mg/kg
				Banana	0,5	mg/kg
				Kiwi	5,0	mg/kg
				Manga	0,1	mg/kg
				Frutos de pomóideas ¹²³	0,15	mg/kg
				Maçã	0,2	mg/kg
				Nêspira	0,2	mg/kg
				Pêra	0,2	mg/kg
				Marmelo	0,2	mg/kg
				Azarola	0,2	mg/kg
				Marmelo chinês	0,2	mg/kg
				Baga do pilriteiro chinês	0,2	mg/kg
				Baga do pilriteiro mexicano	0,2	mg/kg
				Pêra silvestre	0,2	mg/kg
				Pêssego	1,5	mg/kg
				Tâmara chinesa	1,0	mg/kg
				Azeitona chinesa preta e branca	0,2	mg/kg
				Azeitona de mesa	0,2	mg/kg
				Azeitona do Ceilão	0,2	mg/kg
				Arroz	1,0	mg/kg
				Trigo, grãos similares, pseudocereais sem casca	0,05	mg/kg
				Cevada, grãos similares, pseudocereais com casca	0,15	mg/kg
				Alho	0,01	mg/kg
				Alho-porro	10	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas ⁵⁸	0,5	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Melões	1,0	mg/kg
				Pimentão	0,3	mg/kg
				Rutabaga	0,05	mg/kg
				Beterraba	0,05	mg/kg
				Beterraba sacarina	0,05	mg/kg
286	Lufenurão	<i>Lufenuron</i>	Lufenurão.	Espécies de laranjas doces, laranjas azedas (incluindo híbridos similares a laranja) ¹¹³	0,3	mg/kg
				Lima	0,4	mg/kg
				Tangerina	0,5	mg/kg
				Laranja azeda	0,5	mg/kg
				Laranja doce	0,5	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	0,5	mg/kg
				Frutos de pomóideas	1,0	mg/kg
				Milho	0,01	mg/kg
				Repolho	1,0	mg/kg
				Melões (excepto melancia)	0,4	mg/kg
				Pepino	0,09	mg/kg
				Soja seca	0,01	mg/kg
				Pimentão	0,8	mg/kg
				Tomate	0,4	mg/kg
				Batata	0,01	mg/kg
49	Malatião	<i>Malathion</i>	Malatião.	Farinha de trigo	0,2	mg/kg
				Arroz integral	1,0	mg/kg
				Farelo de trigo não processado	25	mg/kg
				Arroz polido	0,1	mg/kg
				Mirtilo	10	mg/kg
				Arando vermelho	1,0	mg/kg
				Uvas	8,0	mg/kg
				Amora	1,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Morango	1,0	mg/kg
				Frutas cítricas	7,0	mg/kg
				Lichia	0,5	mg/kg
				Maçã	2,0	mg/kg
				Pêra	2,0	mg/kg
				Pêra silvestre	2,0	mg/kg
				Cerejas	6,0	mg/kg
				Espécies de ameixas (incluindo ameixa europeia fresca) ³	6,0	mg/kg
				Alperce	6,0	mg/kg
				Nectarina	6,0	mg/kg
				Pêssego	6,0	mg/kg
				Tâmara chinesa	6,0	mg/kg
				Figo	0,2	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,5	mg/kg
				Cevada	8,0	mg/kg
				Trigo-sarraceno	8,0	mg/kg
				Lágrimas de <i>Job</i>	8,0	mg/kg
				Milho	8,0	mg/kg
				Painço	8,0	mg/kg
				Aveia	8,0	mg/kg
				Arroz	8,0	mg/kg
				Centeio	8,0	mg/kg
				Sorgo	3,0	mg/kg
				Triticale	8,0	mg/kg
				Trigo	10	mg/kg
				Milho doce em grão	0,5	mg/kg
				Milho mini	0,02	mg/kg
				Alho	0,5	mg/kg
				Cebola	1,0	mg/kg
				Cebolinha verde	5,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Repolho	0,5	mg/kg
				Couve-flor	0,5	mg/kg
				Couve chinesa	8,0	mg/kg
				Pepino	0,2	mg/kg
				Leguminosas secas	8,0	mg/kg
				Fungos comestíveis ²⁸	0,5	mg/kg
				Couve chinesa/Pak Choi	8,0	mg/kg
				Folhas de mostarda	2,0	mg/kg
				Espinafre	3,0	mg/kg
				Folha de rabanete	5,0	mg/kg
				Alface romana/Alface	8,0	mg/kg
				Pimentos ⁴³	0,1	mg/kg
				Malagueta	0,5	mg/kg
				Beringela	0,5	mg/kg
				Tomate	0,5	mg/kg
				Feijão em vagem tenra (vagem não madura e semente succulenta)	1,0	mg/kg
				Ervilha em vagem (semente succulenta)	2,0	mg/kg
				Ervilha sem vagem (semente succulenta)	2,0	mg/kg
				Fava sem vagem (semente não madura)	2,0	mg/kg
				Feijão em vagem/Feijão verde redondo (em vagem e semente succulenta)	2,0	mg/kg
				Feijão do dólico do Egipto em vagem (com vagem e semente succulenta)	2,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Feijão-de-corda em vagem (vagem não madura e semente succulenta)	2,0	mg/kg
				Nabo	0,5	mg/kg
				Taro	8,0	mg/kg
				Rabanete	0,2	mg/kg
				Batata doce	8,0	mg/kg
				Cenoura	0,5	mg/kg
				Batata	0,5	mg/kg
				Nabo japonês	0,5	mg/kg
				Beterraba sacarina	0,5	mg/kg
				Inhame chinês	0,5	mg/kg
				Aspargo	1,0	mg/kg
				Aipo	1,0	mg/kg
102	Hidrazida maleica	<i>Maleic hydrazide</i>	Hidrazida maleica.	Alho	15	mg/kg
				Cebola	15	mg/kg
				Chalota	15	mg/kg
				Cebolinha verde	15	mg/kg
				Batata	50	mg/kg
307	Mandestrobina	<i>Mandestrobin</i>	Mandestrobina.	Uvas	5,0	mg/kg
				Morango	3,0	mg/kg
231	Mandipropamida	<i>Mandipropamid</i>	Mandipropamida.	Uvas	2,0	mg/kg
				Espécies de limões e limas (incluindo cidra)	0,5	mg/kg
				Espécies de tangerinas (incluindo híbridos similares a tangerinas)	0,5	mg/kg
				Espécies de laranjas doces, laranjas azedas (incluindo híbridos similares a laranja)	0,4	mg/kg
				Espécies de pomelo e	0,2	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				toranjas (incluindo híbridos similares a <i>Shaddock</i> , entre outras toranjas)		
				Lichia	0,2	mg/kg
				Cebola	0,1	mg/kg
				Cebolinha verde	7,0	mg/kg
				Repolho	3,0	mg/kg
				Brócolo	2,0	mg/kg
				Couve chinesa	25	mg/kg
				Melões (excepto melancia)	0,5	mg/kg
				Pepino	0,2	mg/kg
				Curgete	0,2	mg/kg
				Melancia	0,2	mg/kg
				Hortaliças de folhas (incluindo hortaliças brássicas de folhas) ²⁷	25	mg/kg
				Pimentos	1,0	mg/kg
				Tomate	0,3	mg/kg
				Feijão em vagem	1,0	mg/kg
				Batata	0,1	mg/kg
				Funcho de Florença	25	mg/kg
				Aipo	20	mg/kg
				Alface espargo	25	mg/kg
244	Meptildinocape	<i>Meptyldinocap</i>	Dinocape (somatório de todos os isómeros).	Uvas	0,2	mg/kg
				Morango	0,3	mg/kg
				Melões (excepto melancia)	0,5	mg/kg
				Pepino	0,07	mg/kg
				Curgete	0,07	mg/kg
277	Mesotriona	<i>Mesotrione</i>	Mesotriona.	Arroz integral	0,05	mg/kg
				Bagas e outros frutos pequenos ¹²⁴	0,01	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Frutas cítricas	0,01	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível)-videiras	0,01	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,01	mg/kg
				Drupas	0,01	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,01	mg/kg
				Milho	0,01	mg/kg
				Painço	0,01	mg/kg
				Aveia	0,01	mg/kg
				Arroz	0,05	mg/kg
				Sorgo	0,01	mg/kg
				Milho mini	0,01	mg/kg
				Cana-de-açúcar	0,05	mg/kg
				Coco	0,01	mg/kg
				Soja seca	0,03	mg/kg
				Quiabo/Quiabo amarelo	0,01	mg/kg
				Aspargo	0,01	mg/kg
236	Metaflumizona	<i>Metaflumizone</i>	Somatório de metaflumizona e isómeros E e Z de metaflumizona.	Arroz integral	0,1	mg/kg
				Uvas	5,0	mg/kg
				Espécies de limões e limas (incluindo cidra)	2,0	mg/kg
				Espécies de laranjas doces, laranjas azedas (incluindo híbridos similares a laranja)	3,0	mg/kg
				Maçã	0,9	mg/kg
				Milho	0,04	mg/kg
				Arroz	0,5	mg/kg
				Cana-de-açúcar	0,02	mg/kg
				Couve-de-bruxelas	0,8	mg/kg
				Couve chinesa/Pak Choi	6,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Alface americana/Alface repolhuda	7,0	mg/kg
				Pimentos	0,6	mg/kg
				Beringela	0,6	mg/kg
				Tomate	0,6	mg/kg
				Batata	0,02	mg/kg
138	Metalaxil	<i>Metalaxyl</i>	Metalaxil.	Arroz integral	0,1	mg/kg
				Uvas	1,5	mg/kg
				Groselha híbrida - <i>Jostaberry</i>	0,2	mg/kg
				Groselha autóctone	0,2	mg/kg
				Fruto de louro	0,5	mg/kg
				Frutas cítricas	5,0	mg/kg
				Abacate	0,2	mg/kg
				Lichia	0,5	mg/kg
				Frutos de pomóideas ¹¹⁰	1,0	mg/kg
				Morango chinês	0,5	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,05	mg/kg
				Cevada	0,05	mg/kg
				Trigo-sarraceno	0,05	mg/kg
				Lágrimas de <i>Job</i>	0,05	mg/kg
				Milho	0,05	mg/kg
				Painço	0,05	mg/kg
				Aveia	0,05	mg/kg
				Centeio	0,05	mg/kg
				Sorgo	0,05	mg/kg
				Triticale	0,05	mg/kg
				Trigo	0,05	mg/kg
				Milho doce em grão	0,05	mg/kg
				Cebola	2,0	mg/kg
				Repolho	0,5	mg/kg
				Brócolo	0,5	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Couve-de-bruxelas	0,2	mg/kg
				Couve-flor	2,0	mg/kg
				Melões (excepto melancia)	0,2	mg/kg
				Pepino	0,5	mg/kg
				Pepininho	0,5	mg/kg
				Curgete	0,2	mg/kg
				Melancia	0,2	mg/kg
				Abóbora-menina	0,2	mg/kg
				Soja seca	0,05	mg/kg
				Alface americana/Alface repolhuda	2,0	mg/kg
				Espinafre	2,0	mg/kg
				Pimentos	1,0	mg/kg
				Tomate	0,5	mg/kg
				Ervilha em vagem (semente succulenta)	0,05	mg/kg
				Ervilha sem vagem (semente succulenta)	0,05	mg/kg
				Cenoura	0,05	mg/kg
				Batata	0,05	mg/kg
				Beterraba sacarina	0,05	mg/kg
				Aspargo	0,05	mg/kg
313	Metconazol	Metconazole	Metconazol (somatório de isómeros).	Farelo de trigo não processado	0,3	mg/kg
				Mirtilo	0,5	mg/kg
				Banana	0,1	mg/kg
				Cerejas	0,3	mg/kg
				Espécies de ameixas (incluindo ameixa europeia fresca)	0,1	mg/kg
				Espécies de pêssegos (incluindo nectarina e	0,2	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				alperce)		
				Milho doce em espiga	0,015	mg/kg
				Milho	0,015	mg/kg
				Triticale	0,15	mg/kg
				Trigo	0,15	mg/kg
				Cana-de-açúcar	0,06	mg/kg
				Coco	0,04	mg/kg
100	Metamidofos	<i>Methamidophos</i>	Metamidofos.	Arroz integral	0,6	mg/kg
				Bagas e outros frutos pequenos	0,05	mg/kg
				Frutas cítricas	0,05	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível)	0,05	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,05	mg/kg
				Drupas	0,05	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele comestível)	0,05	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,05	mg/kg
				Cevada	0,05	mg/kg
				Trigo-sarraceno	0,05	mg/kg
				Lágrimas de <i>Job</i>	0,05	mg/kg
				Milho	0,05	mg/kg
				Painço	0,05	mg/kg
				Aveia	0,05	mg/kg
				Centeio	0,05	mg/kg
				Sorgo	0,05	mg/kg
				Triticale	0,05	mg/kg
				Trigo	0,05	mg/kg
				Milho doce em grão	0,05	mg/kg
				Milho mini	0,05	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Coco	0,05	mg/kg
				Bolbos	0,05	mg/kg
				Hortaliças brássicas (excepto hortaliças brássicas de folhas)	0,05	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	0,05	mg/kg
				Leguminosas secas ³³	0,05	mg/kg
				Soja seca	0,1	mg/kg
				Hortaliças de folhas (incluindo hortaliças brássicas de folhas)	0,05	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas	0,05	mg/kg
				Leguminosas ¹⁰	0,05	mg/kg
				Feijão em vagem tenra (vagem não madura e semente succulenta)	1,0	mg/kg
				Raízes tuberosas e tubérculos ⁸⁴	0,05	mg/kg
				Nabo	0,1	mg/kg
				Nabo japonês	0,1	mg/kg
				Beterraba sacarina	0,02	mg/kg
				Legumes de talo ou caule ¹²	0,05	mg/kg
				Alcachofra	0,2	mg/kg
51	Metidatião	<i>Methidathion</i>	Metidatião.	Sêmolos de milho	0,05	mg/kg
				Germe de trigo	0,05	mg/kg
				Farinha de trigo	0,05	mg/kg
				Farinha de trigo integral	0,05	mg/kg
				Farinha de centeio	0,05	mg/kg
				Farinha de centeio integral	0,05	mg/kg
				Farinha de milho	0,05	mg/kg
				Arroz integral	0,05	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Arroz polido	0,05	mg/kg
				Bagas e outros frutos pequenos ¹³	0,05	mg/kg
				Uvas	1,0	mg/kg
				Frutas cítricas ¹²⁵	0,05	mg/kg
				Espécies de tangerinas (incluindo híbridos similares a tangerinas)	5,0	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível)	0,05	mg/kg
				Frutos de pomóideas ¹²⁶	0,05	mg/kg
				Maçã	0,5	mg/kg
				Pêra	1,0	mg/kg
				Drupas ⁸⁷	0,05	mg/kg
				Cerejas	0,2	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele comestível)	0,05	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,05	mg/kg
				Cevada	0,05	mg/kg
				Trigo-sarraceno	0,05	mg/kg
				Lágrimas de <i>Job</i>	0,05	mg/kg
				Milho	0,05	mg/kg
				Painço	0,05	mg/kg
				Aveia	0,05	mg/kg
				Arroz	0,05	mg/kg
				Centeio	0,05	mg/kg
				Sorgo	0,05	mg/kg
				Triticale	0,05	mg/kg
				Trigo	0,05	mg/kg
				Milho doce em grão	0,05	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Milho mini	0,05	mg/kg
				Cana-de-açúcar	0,05	mg/kg
				Coco	0,05	mg/kg
				Bolbos	0,05	mg/kg
				Hortaliças brássicas (excepto hortaliças brássicas de folhas)	0,05	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	0,05	mg/kg
				Leguminosas secas ³³	0,05	mg/kg
				Hortaliças de folhas (incluindo hortaliças brássicas de folhas)	0,05	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas	0,05	mg/kg
				Leguminosas ²⁴	0,05	mg/kg
				Raízes tuberosas e tubérculos ¹¹	0,05	mg/kg
				Legumes de talo ou caule	0,05	mg/kg
132	Metiocarbe	<i>Methiocarb</i>	Somatório de metiocarbe, sulfóxido de metiocarbe sulfona de metiocarbe, expresso em metiocarbe.	Morango	1,0	mg/kg
				Cevada	0,05	mg/kg
				Milho	0,05	mg/kg
				Trigo	0,05	mg/kg
				Alho-porro	0,5	mg/kg
				Cebola	0,5	mg/kg
				Repolho	0,1	mg/kg
				Couve-de-bruxelas	0,05	mg/kg
				Couve-flor	0,1	mg/kg
				Melões (excepto melancia)	0,2	mg/kg
				Ervilha seca	0,1	mg/kg
				Alface americana/Alface repolhuda	0,05	mg/kg
				Pimentão	2,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Ervilha em vagem (semente succulenta)	0,1	mg/kg
				Batata	0,05	mg/kg
				Beterraba sacarina	0,05	mg/kg
				Alcachofra	0,05	mg/kg
94	Metomil	<i>Methomyl</i>	Metomil.	Germe de trigo	2,0	mg/kg
				Farinha de trigo	0,03	mg/kg
				Farelo de trigo não processado	3,0	mg/kg
				Bagas e outros frutos pequenos ¹³	0,2	mg/kg
				Uvas	0,3	mg/kg
				Frutas cítricas	1,0	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível)	0,2	mg/kg
				Frutos de pomóideas ¹²⁶	0,2	mg/kg
				Maçã	0,3	mg/kg
				Pêra	0,3	mg/kg
				Drupas ¹⁰³	0,2	mg/kg
				Espécies de ameixas (incluindo ameixa europeia fresca)	1,0	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele comestível)	0,2	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,05	mg/kg
				Cevada	2,0	mg/kg
				Trigo-sarraceno	0,05	mg/kg
				Lágrimas de <i>Job</i>	0,05	mg/kg
				Milho	0,05	mg/kg
				Painço	0,05	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Aveia	0,02	mg/kg
				Centeio	0,2	mg/kg
				Sorgo	0,05	mg/kg
				Triticale	0,2	mg/kg
				Trigo	2,0	mg/kg
				Milho doce em grão	0,05	mg/kg
				Milho mini	0,2	mg/kg
				Cana-de-açúcar	0,2	mg/kg
				Coco	0,2	mg/kg
				Bolbos	0,2	mg/kg
				Hortaliças brássicas (excepto hortaliças brássicas de folhas)	0,2	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	0,2	mg/kg
				Leguminosas secas	0,2	mg/kg
				Hortaliças de folhas (incluindo hortaliças brássicas de folhas)	0,2	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas ¹²⁷	0,2	mg/kg
				Pimentos	0,7	mg/kg
				Tomate	1,0	mg/kg
				Leguminosas ¹²⁸	0,2	mg/kg
				Feijão em vagem tenra (vagem não madura e semente succulenta)	1,0	mg/kg
				Ervilha em vagem (semente succulenta)	5,0	mg/kg
				Feijão em vagem/Feijão verde redondo (em vagem e semente succulenta)	1,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Raízes tuberosas e tubérculos	0,2	mg/kg
				Legumes de talo ou caule ⁴⁶	0,2	mg/kg
				Aspargo	2,0	mg/kg
147	Metoprena	<i>Methoprene</i>	Metoprena.	Farelo de trigo não processado	25	mg/kg
				Cereais ⁴	10	mg/kg
209	Metoxifenoazida	<i>Methoxyfenozide</i>	Metoxifenoazida.	Arroz integral	0,1	mg/kg
				Mirtilo	4,0	mg/kg
				Arando vermelho	0,7	mg/kg
				Airela	0,7	mg/kg
				Uvas	1,0	mg/kg
				Morango	2,0	mg/kg
				Frutas cítricas	2,0	mg/kg
				Abacate	0,7	mg/kg
				Longan	2,0	mg/kg
				Lichia	5,0	mg/kg
				Papaia	1,0	mg/kg
				Frutos de pomóideas ¹⁶	2,0	mg/kg
				Maçã	3,0	mg/kg
				Drupas	2,0	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,02	mg/kg
				Milho	0,02	mg/kg
				Arroz	0,2	mg/kg
				Milho mini	0,02	mg/kg
				Cana-de-açúcar	0,015	mg/kg
				Coco	0,1	mg/kg
				Repolho	7,0	mg/kg
				Brócolo	3,0	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas ¹²⁹	0,3	mg/kg
				Feijão seco	0,5	mg/kg
				Ervilha seca	5,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Límite máximo de resíduos	Unidade
				Feijão-de-corda seco	5,0	mg/kg
				Alface americana/Alface repolhuda	15	mg/kg
				Alface chinesa	30	mg/kg
				Folhas de mostarda	30	mg/kg
				Nabiça	7,0	mg/kg
				Pimentos	2,0	mg/kg
				Tomate	2,0	mg/kg
				Legumes do género Phaseolus sem vagem (semente succulenta)	0,3	mg/kg
				Ervilha em vagem (semente succulenta)	2,0	mg/kg
				Ervilha sem vagem (semente succulenta)	0,3	mg/kg
				Feijão em vagem/Feijão verde redondo (em vagem e semente succulenta)	2,0	mg/kg
				Nabo	0,4	mg/kg
				Batata doce	0,02	mg/kg
				Cenoura	0,5	mg/kg
				Beterraba sacarina	0,3	mg/kg
				Aipo	15	mg/kg
52	Brometo de metilo	Methyl bromide	Brometo de metilo.	Sêmolos de milho	0,02	mg/kg
				Germe de trigo	0,02	mg/kg
				Farinha de trigo	0,02	mg/kg
				Farinha de trigo integral	0,02	mg/kg
				Farinha de centeio	0,02	mg/kg
				Farinha de centeio integral	0,02	mg/kg
				Farinha de milho	0,02	mg/kg
				Arroz integral	0,02	mg/kg
				Arroz polido	0,02	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Bagas e outros frutos pequenos	0,02	mg/kg
				Frutas cítricas	0,02	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível)	0,02	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,02	mg/kg
				Drupas	0,02	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele comestível)	0,02	mg/kg
				Cereais	5,0	mg/kg
				Coco	0,02	mg/kg
				Leguminosas secas	5,0	mg/kg
				Mandioca	5,0	mg/kg
				Batata doce	5,0	mg/kg
				Batata	5,0	mg/kg
257	Ácido 2-metil-4-clorofenoxiácetico (MCPA)	2-Methyl-4-chlorophenoxyacetic acid (MCPA)	MCPA.	Cevada	0,2	mg/kg
				Milho	0,01	mg/kg
				Aveia	0,2	mg/kg
				Centeio	0,2	mg/kg
				Triticale	0,2	mg/kg
				Trigo	0,2	mg/kg
				Ervilha seca	0,01	mg/kg
278	Metrafenona	Metrafenone	Metrafenona.	Farinha de trigo integral	0,08	mg/kg
				Uvas	5,0	mg/kg
				Morango	0,6	mg/kg
				Frutos de pomóideas	1,0	mg/kg
				Cerejas	2,0	mg/kg
				Espécies de pêssegos (incluindo nectarina e alperce)	0,7	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Cevada	0,5	mg/kg
				Aveia	0,5	mg/kg
				Centeio	0,06	mg/kg
				Triticale	0,06	mg/kg
				Trigo	0,06	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	0,5	mg/kg
				Cogumelo	0,5	mg/kg
				Beringela	0,6	mg/kg
				Malagueta	2,0	mg/kg
				Pimentão	2,0	mg/kg
				Tomate	0,6	mg/kg
181	Miclobutanil	<i>Myclobutanil</i>	Miclobutanil.	Groselhas pretas, vermelhas e brancas	0,9	mg/kg
				Uvas	1,0	mg/kg
				Morango	1,0	mg/kg
				Groselha híbrida <i>Jostaberry</i>	0,5	mg/kg
				Groselha autóctone	0,5	mg/kg
				Tangerina	5,0	mg/kg
				Laranja azeda	5,0	mg/kg
				Laranja doce	5,0	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	5,0	mg/kg
				Banana	2,0	mg/kg
				Lichia	0,5	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,6	mg/kg
				Drupas ⁴⁰	2,0	mg/kg
				Cerejas	3,0	mg/kg
				Espécies de pêssegos (incluindo nectarina e alperce)	3,0	mg/kg
				Cevada	0,1	mg/kg
				Milho	0,02	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Painço	0,02	mg/kg
				Aveia	0,1	mg/kg
				Centeio	0,1	mg/kg
				Sorgo	0,02	mg/kg
				Triticale	0,1	mg/kg
				Trigo	0,1	mg/kg
				Bolbos ³²	0,06	mg/kg
				Hortaliças brássicas (excepto hortaliças brássicas de folhas)	0,05	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas ²⁶	0,2	mg/kg
				Pepino	1,0	mg/kg
				Hortaliças de folhas (incluindo hortaliças brássicas de folhas) ¹³⁰	0,05	mg/kg
				Pimentos	3,0	mg/kg
				Tomate	0,3	mg/kg
				Feijão em vagem tenra (vagem não madura e semente succulenta)	0,8	mg/kg
				Raízes tuberosas e tubérculos	0,06	mg/kg
				Funcho de Florença	0,06	mg/kg
217	Novalurão	<i>Novaluron</i>	Novalurão.	Mirtilo	7,0	mg/kg
				Morango	0,5	mg/kg
				Frutos de pomóideas	3,0	mg/kg
				Drupas	7,0	mg/kg
				Cana-de-açúcar	0,5	mg/kg
				Hortaliças brássicas (excepto hortaliças brássicas de folhas) ²⁰	0,7	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	0,2	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Leguminosas secas ³³	0,1	mg/kg
				Fungos comestíveis, excepto cogumelos	0,7	mg/kg
				Cogumelo	0,7	mg/kg
				Brócolo chinês/Kai Lan	0,7	mg/kg
				Acelga	15	mg/kg
				Choi Sam (<i>Brassica rapa</i> var. <i>parachinensis</i>)	0,7	mg/kg
				Couve-de-folhas	0,7	mg/kg
				Folhas de mostarda	25	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas	0,7	mg/kg
				Feijão em vagem/Feijão verde redondo (em vagem e semente succulenta)	0,7	mg/kg
				Soja sem vagem (semente succulenta)	0,01	mg/kg
				Soja/Soja verde em vagem (semente succulenta)	0,01	mg/kg
				Batata	0,01	mg/kg
				Beterraba sacarina	15	mg/kg
55	Ometoato	<i>Omethoate</i>	Ometoato.	Bagas e outros frutos pequenos	0,02	mg/kg
				Frutas cítricas	0,02	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível)	0,02	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,02	mg/kg
				Drupas	0,02	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele comestível)	0,02	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Milho doce em espiga	0,05	mg/kg
				Cevada	0,02	mg/kg
				Trigo-sarraceno	0,05	mg/kg
				Lágrimas de <i>Job</i>	0,05	mg/kg
				Milho	0,05	mg/kg
				Painço	0,05	mg/kg
				Aveia	0,02	mg/kg
				Centeio	0,02	mg/kg
				Sorgo	0,05	mg/kg
				Triticale	0,02	mg/kg
				Trigo	0,02	mg/kg
				Milho doce em grão	0,05	mg/kg
				Milho mini	0,02	mg/kg
				Cana-de-açúcar	0,05	mg/kg
				Coco	0,02	mg/kg
				Bolbos	0,02	mg/kg
				Hortaliças brássicas (excepto hortaliças brássicas de folhas)	0,02	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	0,02	mg/kg
				Leguminosas secas	0,05	mg/kg
				Hortaliças de folhas (incluindo hortaliças brássicas de folhas)	0,02	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas	0,02	mg/kg
				Leguminosas ²⁴	0,02	mg/kg
				Raízes tuberosas e tubérculos ¹¹	0,02	mg/kg
				Beterraba sacarina	0,05	mg/kg
				Legumes de talo ou caule	0,02	mg/kg
126	Oxamil	<i>Oxamyl</i>	Somatório de	Frutas cítricas	5,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
			oxamil e oxamilo-oxima, expresso em oxamil.	Couve-de-bruxelas	0,01	mg/kg
				Melões (excepto melancia)	2,0	mg/kg
				Pepino	2,0	mg/kg
				Curgete	0,04	mg/kg
				Melancia	0,01	mg/kg
				Pimentos ¹³¹	0,01	mg/kg
				Pimentão	2,0	mg/kg
				Tomate	2,0	mg/kg
				Solanáceas	0,01	mg/kg
				Tomate-cereja	0,01	mg/kg
				Cenoura	0,1	mg/kg
				Cherovia	0,01	mg/kg
				Batata	0,1	mg/kg
				Beterraba sacarina	0,01	mg/kg
291	Oxatiapirolina	<i>Oxathiapirolin</i>	Oxatiapirolina.	Uvas	0,9	mg/kg
				Espécies de bagas de <i>Rubus spp.</i>	0,5	mg/kg
				Frutas cítricas	0,05	mg/kg
				Milho	0,01	mg/kg
				Alho	0,04	mg/kg
				Alho gigante	0,04	mg/kg
				Alho-porro	2,0	mg/kg
				Cebola	0,04	mg/kg
				<i>Allium fistulosum</i>	2,0	mg/kg
				Chalota	0,04	mg/kg
				Cebolinha verde	2,0	mg/kg
				Repolho	0,7	mg/kg
				Brócolo	1,5	mg/kg
				Couve-flor	0,3	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	0,2	mg/kg
				Soja seca	0,01	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Fungos comestíveis, excepto cogumelos	0,4	mg/kg
				Hortaliças brássicas de folhas	10	mg/kg
				Alface americana/Alface repolhuda	3,0	mg/kg
				Alface chinesa	5,0	mg/kg
				Espinafre	15	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas	0,4	mg/kg
				Ervilha em vagem (semente succulenta)	1,0	mg/kg
				Ervilha sem vagem (semente succulenta)	0,05	mg/kg
				Espécies de tubérculos e bolbos sólidos	0,04	mg/kg
				Espécies de rebentos de plantas	2,0	mg/kg
166	Oxidemetão-metilo	<i>Oxydemeton-methyl</i>	Somatório de oxidemetão-metilo, demetão-metilo e sulfóxido de demetão-S-metilo, expresso em oxidemetão-metilo.	Limão	0,2	mg/kg
				Lima	0,2	mg/kg
				Combava	0,2	mg/kg
				Pêra	0,05	mg/kg
				Pêra silvestre	0,05	mg/kg
				Cevada	0,02	mg/kg
				Centeio	0,02	mg/kg
				Trigo	0,02	mg/kg
				Couve-flor	0,01	mg/kg
				Couve-rábano	0,05	mg/kg
				Leguminosas secas ³³	0,1	mg/kg
				Couve-de-folhas	0,01	mg/kg
				Batata	0,01	mg/kg
				Beterraba sacarina	0,01	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
57	Paraquato	<i>Paraquat</i>	Ião positivo de paraquato.	Farinha de trigo	0,5	mg/kg
				Farinha de milho	0,05	mg/kg
				Bagas e outros frutos pequenos	0,01	mg/kg
				Frutas cítricas ⁶⁰	0,02	mg/kg
				Tangerina	0,2	mg/kg
				Laranja azeda	0,2	mg/kg
				Laranja doce	0,2	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	0,2	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível) ⁸³	0,01	mg/kg
				Banana	0,02	mg/kg
				Frutos de pomóideas ¹⁶	0,01	mg/kg
				Maçã	0,05	mg/kg
				Drupas	0,01	mg/kg
				Azeitona chinesa preta e branca	0,1	mg/kg
				Azeitona de mesa	0,1	mg/kg
				Goiaba	0,01	mg/kg
				Azeitona do Ceilão	0,1	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,05	mg/kg
				Milho	0,1	mg/kg
				Arroz	0,05	mg/kg
				Sorgo	0,03	mg/kg
				Milho doce em grão	0,05	mg/kg
				Milho mini	0,05	mg/kg
				Coco	0,05	mg/kg
				Bolbos	0,05	mg/kg
				Hortaliças brássicas (excepto hortaliças brássicas de folhas) ²⁰	0,05	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Couve chinesa	0,07	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas ⁸	0,05	mg/kg
				Melões (excepto melancia)	0,02	mg/kg
				Melancia	0,02	mg/kg
				Leguminosas secas	0,5	mg/kg
				Fungos comestíveis, excepto cogumelos	0,05	mg/kg
				Cogumelo	0,05	mg/kg
				Hortaliças de folhas (incluindo hortaliças brássicas de folhas) ²⁷	0,07	mg/kg
				Brócolo chinês/Kai Lan	0,05	mg/kg
				Chicória	0,05	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas	0,05	mg/kg
				Leguminosas ²⁴	0,05	mg/kg
				Raízes tuberosas e tubérculos ¹¹	0,05	mg/kg
				Legumes de talo ou caule	0,05	mg/kg
58	Paratão	<i>Parathion</i>	Paratão.	Bagas e outros frutos pequenos	0,01	mg/kg
				Frutas cítricas	0,01	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível)	0,01	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,01	mg/kg
				Drupas	0,01	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele comestível)	0,01	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,1	mg/kg
				Cevada	0,1	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Trigo-sarraceno	0,1	mg/kg
				Lágrimas de <i>Job</i>	0,1	mg/kg
				Milho	0,1	mg/kg
				Painço	0,1	mg/kg
				Aveia	0,1	mg/kg
				Arroz	0,1	mg/kg
				Centeio	0,1	mg/kg
				Sorgo	0,1	mg/kg
				Triticale	0,1	mg/kg
				Trigo	0,1	mg/kg
				Milho doce em grão	0,1	mg/kg
				Milho mini	0,01	mg/kg
				Coco	0,01	mg/kg
				Bolbos	0,01	mg/kg
				Hortaliças brássicas (excepto hortaliças brássicas de folhas)	0,01	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	0,01	mg/kg
				Leguminosas secas	0,1	mg/kg
				Hortaliças de folhas (incluindo hortaliças brássicas de folhas)	0,01	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas	0,01	mg/kg
				Leguminosas ²⁴	0,01	mg/kg
				Raízes tuberosas e tubérculos ¹¹	0,01	mg/kg
				Legumes de talo ou caule	0,01	mg/kg
59	Paratião-metilo	<i>Parathion-methyl</i>	Paratião-metilo.	Bagas e outros frutos pequenos ¹³	0,02	mg/kg
				Uvas	0,5	mg/kg
				Frutas cítricas	0,02	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível)	0,02	mg/kg
				Frutos de pomóideas ¹⁶	0,01	mg/kg
				Maça	0,2	mg/kg
				Drupas ¹³²	0,02	mg/kg
				Nectarina	0,3	mg/kg
				Pêssego	0,3	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele comestível)	0,02	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,02	mg/kg
				Cevada	0,02	mg/kg
				Trigo-sarraceno	0,02	mg/kg
				Lágrimas de <i>Job</i>	0,02	mg/kg
				Milho	0,02	mg/kg
				Painço	0,02	mg/kg
				Aveia	0,02	mg/kg
				Arroz	0,02	mg/kg
				Centeio	0,02	mg/kg
				Sorgo	0,02	mg/kg
				Triticale	0,02	mg/kg
				Trigo	0,02	mg/kg
				Milho doce em grão	0,02	mg/kg
				Milho mini	0,02	mg/kg
				Cana-de-açúcar	0,02	mg/kg
				Coco	0,02	mg/kg
				Bolbos	0,02	mg/kg
				Hortaliças brássicas (excepto hortaliças brássicas de folhas) ⁷	0,02	mg/kg
				Repolho	0,05	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Hortaliças cucurbitáceas	0,02	mg/kg
				Leguminosas secas ¹³³	0,02	mg/kg
				Feijão seco	0,05	mg/kg
				Ervilha seca	0,3	mg/kg
				Hortaliças de folhas (incluindo hortaliças brássicas de folhas)	0,02	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas	0,02	mg/kg
				Leguminosas ²⁴	0,02	mg/kg
				Raízes tuberosas e tubérculos ⁵⁰	0,02	mg/kg
				Batata	0,05	mg/kg
				Beterraba sacarina	0,05	mg/kg
				Legumes de talo ou caule	0,02	mg/kg
182	Penconazol	<i>Penconazole</i>	Penconazol.	Groselhas pretas, vermelhas e brancas	2,0	mg/kg
				Uvas	0,4	mg/kg
				Morango	0,5	mg/kg
				Frutos de pomóideas ¹³⁴	0,2	mg/kg
				Pêra	0,1	mg/kg
				Pêra silvestre	0,1	mg/kg
				Nectarina	0,1	mg/kg
				Pêssego	0,1	mg/kg
				Espécies de pêssegos (incluindo nectarina e alperce) ¹³²	0,08	mg/kg
				Melões (excepto melancia)	0,15	mg/kg
				Pepino	0,1	mg/kg
				Pepininho	0,06	mg/kg
				Curgete	0,06	mg/kg
				Beringela	0,09	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Pimentão	0,2	mg/kg
				Tomate	0,2	mg/kg
				Alcachofra	0,06	mg/kg
292	Pendimetalina	<i>Pendimethalin</i>	Pendimetalina.	Arroz integral	0,1	mg/kg
				Uvas	0,05	mg/kg
				Morango	0,05	mg/kg
				Espécies de bagas de <i>Rubus spp.</i>	0,05	mg/kg
				Espécies de bagas do bosque	0,05	mg/kg
				Frutas cítricas	0,03	mg/kg
				Milho	0,1	mg/kg
				Arroz	0,2	mg/kg
				Trigo	0,01	mg/kg
				Cana-de-açúcar	0,01	mg/kg
				Coco	0,05	mg/kg
				Alho	0,1	mg/kg
				Cebola	0,05	mg/kg
				<i>Allium fistulosum</i>	0,4	mg/kg
				Chalota	0,05	mg/kg
				Cebolinha verde	0,4	mg/kg
				Cebolinha chinesa	0,2	mg/kg
				Repolho	0,2	mg/kg
				Couve chinesa	0,3	mg/kg
				Feijão seco	0,05	mg/kg
				Ervilha seca	0,05	mg/kg
				Hortalças brássicas de folhas ¹³⁵	0,3	mg/kg
				Couve-de-folhas	0,5	mg/kg
				Alface chinesa	4,0	mg/kg
				Espinafre	0,2	mg/kg
				Alface romana/Alface	0,1	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Feijão em vagem tenra (vagem não madura e semente succulenta)	0,05	mg/kg
				Ervilha em vagem (semente succulenta)	0,05	mg/kg
				Ervilha sem vagem (semente succulenta)	0,05	mg/kg
				Cenoura	0,5	mg/kg
				Funcho de Florença	0,05	mg/kg
				Aspargo	0,1	mg/kg
				Aipo	0,2	mg/kg
253	Pentiopirade	<i>Penthiopyrad</i>	Pentiopirade.	Germe de trigo	0,2	mg/kg
				Farinha de milho	0,05	mg/kg
				Farelo de trigo não processado	0,2	mg/kg
				Baga de sabugueiro	7,0	mg/kg
				Morango	3,0	mg/kg
				Espécies de bagas de <i>Rubus spp.</i>	10	mg/kg
				Espécies de bagas do bosque	7,0	mg/kg
				Rosa-de-guedres	7,0	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,4	mg/kg
				Drupas	4,0	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,02	mg/kg
				Cevada	0,2	mg/kg
				Milho	0,01	mg/kg
				Painço	0,8	mg/kg
				Aveia	0,2	mg/kg
				Centeio	0,1	mg/kg
				Sorgo	0,8	mg/kg
				Triticale	0,1	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Trigo	0,1	mg/kg
				Milho mini	0,02	mg/kg
				Coco	0,05	mg/kg
				Cebola	0,7	mg/kg
				<i>Allium fistulosum</i>	4,0	mg/kg
				Cebolinha verde	4,0	mg/kg
				Repolho	4,0	mg/kg
				Hortaliças brássicas de flor	5,0	mg/kg
				Couve chinesa	30	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	0,5	mg/kg
				Leguminosas secas	0,3	mg/kg
				Fungos comestíveis, excepto cogumelos	2,0	mg/kg
				Hortaliças de folhas (incluindo hortaliças brássicas de folhas) ¹³⁶	30	mg/kg
				Brócolo chinês/Kai Lan	5,0	mg/kg
				Folha de rabanete	50	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas	2,0	mg/kg
				Feijão em vagem tenra (vagem não madura e semente succulenta)	3,0	mg/kg
				Legumes do género <i>Phaseolus</i> sem vagem (semente succulenta)	0,3	mg/kg
				Ervilha em vagem (semente succulenta)	3,0	mg/kg
				Ervilha sem vagem (semente succulenta)	0,3	mg/kg
				Nabo	3,0	mg/kg
				Cenoura	0,6	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
120	Permetrina	<i>Permethrin</i>	Permetrina (somatório de isómeros).	Batata	0,05	mg/kg
				Beterraba sacarina	0,5	mg/kg
				Aipo	15	mg/kg
				Germe de trigo	2,0	mg/kg
				Farinha de trigo	0,5	mg/kg
				Farinha de trigo integral	2,0	mg/kg
				Farelo de trigo não processado	5,0	mg/kg
				Bagas e outros frutos pequenos ¹³⁷	2,0	mg/kg
				Amora-preta	1,0	mg/kg
				<i>Dewberry</i> (incluindo <i>boysenberry</i> e <i>loganberry</i>)	1,0	mg/kg
				Morango	1,0	mg/kg
				Groselha híbrida - <i>Jostaberry</i>	1,0	mg/kg
				Groselha autóctone	1,0	mg/kg
				Frutas cítricas	2,0	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível) ¹³⁸	2,0	mg/kg
				Dióspiro americano	1,0	mg/kg
				Frutos de pomóideas	2,0	mg/kg
				Drupas	2,0	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele comestível) ¹⁰⁵	2,0	mg/kg
				Azeitona chinesa preta e branca	1,0	mg/kg
				Azeitona de mesa	1,0	mg/kg
				Azeitona do Ceilão	1,0	mg/kg
				Cereais	2,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Coco	2,0	mg/kg
				Bolbos ¹³⁹	1,0	mg/kg
				Alho-porro	0,5	mg/kg
				Cebolinha verde	0,5	mg/kg
				Hortalças brássicas (excepto hortalças brássicas de folhas) ¹⁴⁰	1,0	mg/kg
				Repolho	5,0	mg/kg
				Brócolo	2,0	mg/kg
				Couve-flor	0,5	mg/kg
				Couve-rábano	0,1	mg/kg
				Couve chinesa	5,0	mg/kg
				Hortalças cucurbitáceas ¹⁴¹	1,0	mg/kg
				Melões (excepto melancia)	2,0	mg/kg
				Pepino	0,5	mg/kg
				Pepininho	0,5	mg/kg
				Curgete	0,5	mg/kg
				Melancia	2,0	mg/kg
				Abóbora-menina	0,5	mg/kg
				Leguminosas secas	2,0	mg/kg
				Fungos comestíveis ²⁸	0,1	mg/kg
				Hortalças de folhas (incluindo hortalças brássicas de folhas) ¹⁴²	1,0	mg/kg
				Couve-de-folhas	5,0	mg/kg
				Alface americana/Alface repolhuda	2,0	mg/kg
				Espinafre	2,0	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas ⁹	1,0	mg/kg
				Baga goji	2,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Leguminosas ¹⁴³	1,0	mg/kg
				Ervilha em vagem (semente succulenta)	0,1	mg/kg
				Raízes tuberosas e tubérculos ¹⁴⁴	1,0	mg/kg
				Nabo	0,1	mg/kg
				Cenoura	0,1	mg/kg
				Rábano picante	0,5	mg/kg
				Batata	0,05	mg/kg
				Nabo japonês	0,1	mg/kg
				Beterraba sacarina	0,05	mg/kg
				Legumes de talo ou caule ¹⁴⁵	1,0	mg/kg
				Aipo	2,0	mg/kg
128	Pentoato	<i>Phenthoate</i>	Pentoato.	Arroz integral	0,2	mg/kg
				Arroz polido	0,05	mg/kg
				Tangerina	1,0	mg/kg
				Laranja azeda	1,0	mg/kg
				Laranja doce	1,0	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	1,0	mg/kg
				Chi Qua (<i>Benincasa hispida</i> var. <i>chieh-qua</i>)	0,1	mg/kg
56	2-Fenilfenol	<i>2-Phenylphenol</i>	Somatório de 2-Fenilfenol e sal de sódio do hidroxifenilfenol, expresso em 2-Fenilfenol.	Frutas cítricas	10	mg/kg
				Pêra	20	mg/kg
				Pêra silvestre	20	mg/kg
112	Forato	<i>Phorate</i>	Somatório de forato, seus análogos oxigenados, bem	Farinha de milho	0,05	mg/kg
				Arroz integral	0,05	mg/kg
				Bagas e outros frutos pequenos	0,01	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
			como os seus	Frutas cítricas	0,01	mg/kg
			sulfóxidos e	Frutos tropicais e	0,01	mg/kg
			sulfonas,	subtropicais (de pele não		
			expresso em	comestível)		
			forato.	Frutos de pomóideas	0,01	mg/kg
				Drupas	0,01	mg/kg
				Frutos tropicais e	0,01	mg/kg
				subtropicais (de pele		
				comestível)		
				Milho doce em espiga	0,02	mg/kg
				Cevada	0,02	mg/kg
				Trigo-sarraceno	0,02	mg/kg
				Lágrimas de <i>Job</i>	0,02	mg/kg
				Milho	0,05	mg/kg
				Painço	0,02	mg/kg
				Aveia	0,02	mg/kg
				Arroz	0,05	mg/kg
				Centeio	0,02	mg/kg
				Sorgo	0,05	mg/kg
				Triticale	0,02	mg/kg
				Trigo	0,02	mg/kg
				Milho doce em grão	0,02	mg/kg
				Milho mini	0,01	mg/kg
				Cana-de-açúcar	0,01	mg/kg
				Coco	0,01	mg/kg
				Bolbos	0,01	mg/kg
				Hortaliças brássicas	0,01	mg/kg
				(excepto hortaliças		
				brássicas de folhas)		
				Hortaliças cucurbitáceas	0,01	mg/kg
				Leguminosas secas	0,05	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Hortalças de folhas (incluindo hortalças brássicas de folhas)	0,01	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas	0,01	mg/kg
				Leguminosas ¹⁴⁶	0,01	mg/kg
				Feijão em vagem/Feijão verde redondo (em vagem e semente succulenta)	0,05	mg/kg
				Raízes tuberosas e tubérculos ⁵⁰	0,01	mg/kg
				Batata	0,3	mg/kg
				Beterraba sacarina	0,05	mg/kg
				Legumes de talo ou caule	0,01	mg/kg
60	Fosalona	<i>Phosalone</i>	Fosalona.	Frutos de pomóideas ¹¹⁰	2,0	mg/kg
				Drupas	2,0	mg/kg
				Couve chinesa	1,0	mg/kg
				Couve chinesa/Pak Choi	1,0	mg/kg
				Espinafre	1,0	mg/kg
				Alface romana/Alface	1,0	mg/kg
103	Fosmete	<i>Phosmet</i>	Fosmete.	Mirtilo	10	mg/kg
				Arando vermelho	3,0	mg/kg
				Airela	3,0	mg/kg
				Uvas	10	mg/kg
				Frutas cítricas ⁷⁹	3,0	mg/kg
				Toranja	5,0	mg/kg
				Limão	5,0	mg/kg
				Lima	5,0	mg/kg
				Tangerina	5,0	mg/kg
				Laranja azeda	5,0	mg/kg
				Laranja doce	5,0	mg/kg
				Pomelo	5,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Combava	5,0	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	5,0	mg/kg
				Frutos de pomóideas	10	mg/kg
				Alperce	10	mg/kg
				Nectarina	10	mg/kg
				Pêssego	10	mg/kg
				Milho	0,05	mg/kg
				Arroz	0,5	mg/kg
				Coco	0,2	mg/kg
				Couve chinesa	0,5	mg/kg
				Batata	0,05	mg/kg
258	Picoxistrobina	<i>Picoxystrobin</i>	Picoxistrobina.	Germe de trigo	0,15	mg/kg
				Arroz integral	0,2	mg/kg
				Uvas	1,0	mg/kg
				Banana	1,0	mg/kg
				Manga	0,5	mg/kg
				Tâmara chinesa	5,0	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,01	mg/kg
				Cevada	0,3	mg/kg
				Milho	0,015	mg/kg
				Aveia	0,3	mg/kg
				Arroz	0,2	mg/kg
				Centeio	0,04	mg/kg
				Sorgo	0,02	mg/kg
				Triticale	0,04	mg/kg
				Trigo	0,07	mg/kg
				Pipoca	0,015	mg/kg
				Milho doce em grão	0,01	mg/kg
				Melancia	0,05	mg/kg
				Espécies de feijão seco	0,06	mg/kg
				Espécies de ervilha seca	0,06	mg/kg
				Malagueta	0,5	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Tomate	1,0	mg/kg
293	Pinoxadene	<i>Pinoxaden</i>	Pinoxadene.	Cevada	0,7	mg/kg
				Trigo	0,7	mg/kg
62	Butóxido de piperonilo	<i>Piperonyl butoxide</i>	Butóxido de piperonilo.	Germe de trigo	90	mg/kg
				Farinha de trigo	10	mg/kg
				Farinha de trigo integral	30	mg/kg
				Farelo de trigo não processado	80	mg/kg
				Frutas cítricas	5,0	mg/kg
				Cereais	30	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	1,0	mg/kg
				Leguminosas secas	0,2	mg/kg
				Alface chinesa	50	mg/kg
				Folhas de mostarda	50	mg/kg
				Nabiça	50	mg/kg
				Espinafre	50	mg/kg
				Pimentos	2,0	mg/kg
				Tomate	2,0	mg/kg
				Raízes tuberosas e tubérculos	0,5	mg/kg
101	Pirimicarbe	<i>Pirimicarb</i>	Pirimicarbe.	Bagas e outros frutos pequenos	1,0	mg/kg
				Frutas cítricas	3,0	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível)-videiras	1,0	mg/kg
				Frutos de pomóideas	1,0	mg/kg
				Drupas	3,0	mg/kg
				Cereais	0,05	mg/kg
				Alho	0,1	mg/kg
				Cebola	0,1	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Hortalças brássicas (excepto hortalças brássicas de folhas) ¹⁴⁷	0,5	mg/kg
				Repolho	1,0	mg/kg
				Couve-flor	1,0	mg/kg
				Hortalças cucurbitáceas ¹⁰⁰	1,0	mg/kg
				Melões (excepto melancia)	0,2	mg/kg
				Leguminosas secas	0,2	mg/kg
				Brócolo chinês/Kai Lan	0,5	mg/kg
				Choi Sam (<i>Brassica rapa</i> var. <i>parachinensis</i>)	0,5	mg/kg
				Couve-de-folhas	0,3	mg/kg
				Alface americana/Alface repolhuda	5,0	mg/kg
				Alface chinesa	5,0	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas ⁹	0,5	mg/kg
				Baga goji	1,0	mg/kg
				Leguminosas ²⁴	0,7	mg/kg
				Raízes tuberosas e tubérculos	0,05	mg/kg
				Alcachofra	5,0	mg/kg
				Aspargo	0,01	mg/kg
86	Pirimifos-metilo	<i>Pirimiphos-methyl</i>	Pirimifos-metilo.	Farinha de trigo	2,0	mg/kg
				Farinha de trigo integral	5,0	mg/kg
				Arroz integral	2,0	mg/kg
				Farelo de trigo não processado	15	mg/kg
				Arroz polido	1,0	mg/kg
				Cereais ⁴	7,0	mg/kg
142	Prochloraz	<i>Prochloraz</i>	Somatório de	Farelo de trigo não	7,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
			procloraz e seus metabólitos que contêm 2,4,6-triclorofenol, expresso em procloraz.	processado		
				Uvas	2,0	mg/kg
				Fruto de louro	7,0	mg/kg
				Kiwi arguta	7,0	mg/kg
				Frutas cítricas	10	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível)	7,0	mg/kg
				Maçã	2,0	mg/kg
				Pêra	0,2	mg/kg
				Dióspiro	2,0	mg/kg
				Pêra silvestre	0,2	mg/kg
				Tâmara chinesa	3,0	mg/kg
				Goiaba	7,0	mg/kg
				Morango chinês	7,0	mg/kg
				Cereais ¹⁴⁸	2,0	mg/kg
				Sorgo	10	mg/kg
				Coco	7,0	mg/kg
				Alho	0,1	mg/kg
				Pepino	1,0	mg/kg
				Melancia	0,1	mg/kg
				Fungos comestíveis ¹⁴⁹	2,0	mg/kg
				Cogumelo	3,0	mg/kg
				Choi Sam (<i>Brassica rapa</i> var. <i>parachinensis</i>)	2,0	mg/kg
				Malagueta	2,0	mg/kg
171	Profenofos	<i>Profenofos</i>	Profenofos.	Arroz integral	0,02	mg/kg
				Amora	0,1	mg/kg
				Tangerina	0,2	mg/kg
				Laranja azeda	0,2	mg/kg
				Laranja doce	0,2	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	0,2	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Manga	0,2	mg/kg
				Mangostão	10	mg/kg
				Maça	0,05	mg/kg
				Repolho	0,5	mg/kg
				Couve chinesa/Pak Choi	5,0	mg/kg
				Nabiça	5,0	mg/kg
				Malagueta	3,0	mg/kg
				Tomate	10	mg/kg
				Nabo	1,0	mg/kg
				Batata doce	0,05	mg/kg
				Batata	0,05	mg/kg
				Nabo japonês	1,0	mg/kg
148	Propamocarbe	<i>Propamocarb</i>	Propamocarbe.	Arroz integral	0,1	mg/kg
				Uvas	2,0	mg/kg
				Arroz	0,2	mg/kg
				Alho-porro	30	mg/kg
				Cebola	2,0	mg/kg
				Repolho	1,0	mg/kg
				Brócolo	3,0	mg/kg
				Couve-de-bruxelas	2,0	mg/kg
				Couve-flor	2,0	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	5,0	mg/kg
				Endívia	2,0	mg/kg
				Couve-de-folhas	20	mg/kg
				Alface americana/Alface repolhuda	100	mg/kg
				Alface chinesa	100	mg/kg
				Espinafre	40	mg/kg
				Chicória	2,0	mg/kg
				Beringela	0,3	mg/kg
				Pimentão	3,0	mg/kg
				Tomate	2,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Nabo	1,0	mg/kg
				Batata	0,3	mg/kg
				Nabo japonês	1,0	mg/kg
113	Propargite	<i>Propargite</i>	Propargite.	Farinha de milho	0,2	mg/kg
				Uvas	7,0	mg/kg
				Amora	10	mg/kg
				Frutas cítricas ⁷⁹	3,0	mg/kg
				Toranja	5,0	mg/kg
				Limão	5,0	mg/kg
				Lima	5,0	mg/kg
				Tangerina	5,0	mg/kg
				Laranja azeda	5,0	mg/kg
				Laranja doce	5,0	mg/kg
				Pomelo	5,0	mg/kg
				Combava	5,0	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	5,0	mg/kg
				Maçã	5,0	mg/kg
				Pêra	5,0	mg/kg
				Pêra silvestre	5,0	mg/kg
				Drupas	4,0	mg/kg
				Milho	0,1	mg/kg
				Couve chinesa	2,0	mg/kg
				Feijão seco	0,3	mg/kg
				Fava seca	0,3	mg/kg
				Grão-de-bico seco	0,3	mg/kg
				Tremoço seco	0,3	mg/kg
				Couve chinesa/Pak Choi	2,0	mg/kg
				Espinafre	2,0	mg/kg
				Alface romana/Alface	2,0	mg/kg
				Tomate	2,0	mg/kg
				Batata	0,03	mg/kg
160	Propiconazol	<i>Propiconazole</i>	Propiconazol.	Arroz integral	0,1	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Arando vermelho	0,3	mg/kg
				Airela	0,3	mg/kg
				Espécies de limões e limas (incluindo cidra)	10	mg/kg
				Espécies de tangerinas (incluindo híbridos similares a tangerinas)	10	mg/kg
				Espécies de laranjas doces, laranjas azedas (incluindo híbridos similares a laranja)	10	mg/kg
				Espécies de pomelo e toranjas (incluindo híbridos similares a <i>Shaddock</i> , entre outras toranjas)	4,0	mg/kg
				Banana	1,0	mg/kg
				Ananás	2,0	mg/kg
				Maçã	0,1	mg/kg
				Nêspera	0,1	mg/kg
				Cerejas	3,0	mg/kg
				Espécies de ameixas (incluindo ameixa europeia fresca) ³	0,6	mg/kg
				Pêssego	5,0	mg/kg
				Tâmara chinesa	5,0	mg/kg
				Espécies de pêssegos (incluindo nectarina e alperce) ⁵⁴	4,0	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,05	mg/kg
				Cevada	2,0	mg/kg
				Milho	0,05	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Aveia	0,7	mg/kg
				Centeio	0,09	mg/kg
				Triticale	0,09	mg/kg
				Trigo	0,09	mg/kg
				Pipoca	0,05	mg/kg
				Milho mini	0,05	mg/kg
				Cana-de-açúcar	0,02	mg/kg
				Soja seca	0,2	mg/kg
				Tomate	3,0	mg/kg
				Beterraba sacarina	0,02	mg/kg
232	Prothioconazol	<i>Prothioconazole</i>	Prothioconazol-dessulfuração.	Airela	0,15	mg/kg
				Espécies de bagas do bosque	1,5	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,02	mg/kg
				Cevada	0,2	mg/kg
				Milho	0,1	mg/kg
				Aveia	0,05	mg/kg
				Centeio	0,05	mg/kg
				Triticale	0,05	mg/kg
				Trigo	0,1	mg/kg
				Pipoca	0,1	mg/kg
				Milho mini	0,02	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas ¹²⁹	0,2	mg/kg
				Leguminosas secas	1,0	mg/kg
				Batata	0,02	mg/kg
				Beterraba sacarina	0,3	mg/kg
309	Pidiflumetofena	<i>Pydiflumetofen</i>	Pidiflumetofena.	Germe de trigo	0,6	mg/kg
				Farinha de milho	0,07	mg/kg
				Baga de sabugueiro	5,0	mg/kg
				Espécies de bagas do bosque	5,0	mg/kg
				Espécies de frutas	1,5	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				trepadeiras de pequeno porte		
				Espécies de bagas de baixo crescimento ⁶	1,0	mg/kg
				Frutas cítricas	0,9	mg/kg
				Frutos de pomóideas ¹¹⁰	0,2	mg/kg
				Cerejas	2,0	mg/kg
				Espécies de ameixas (incluindo ameixa europeia fresca)	0,6	mg/kg
				Espécies de pêssegos (incluindo nectarina e alperce)	1,0	mg/kg
				Sorgo	3,0	mg/kg
				Trigo, grãos similares, pseudocereais sem casca	0,4	mg/kg
				Cevada, grãos similares, pseudocereais com casca	3,0	mg/kg
				Cereais das espécies de arroz	0,03	mg/kg
				Espécies de sorgo e painço ¹⁴⁸	0,03	mg/kg
				Milho doce	0,03	mg/kg
				Espécies de milho	0,04	mg/kg
				Coco	0,05	mg/kg
279	Pimetrozina	<i>Pymetrozine</i>	Pimetrozina.	Arroz integral	0,1	mg/kg
				Pêssego	0,5	mg/kg
				Cevada	0,1	mg/kg
				Aveia	0,1	mg/kg
				Arroz	1	mg/kg
				Sorgo	0,05	mg/kg
				Trigo	0,02	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Repolho	0,2	mg/kg
210	Piraclostrobina	<i>Pyraclostrobin</i>	Piraclostrobina.	Arroz integral	1,0	mg/kg
				Arroz polido	0,03	mg/kg
				Mirtilo	4,0	mg/kg
				Amora-preta	3,0	mg/kg
				Uvas	2,0	mg/kg
				Framboesas vermelhas, pretas/ <i>Rubus caesius</i>	3,0	mg/kg
				Morango	2,0	mg/kg
				Groselha híbrida - <i>Jostaberry</i>	3,0	mg/kg
				Groselha autóctone	3,0	mg/kg
				Fruto de louro	10	mg/kg
				Kiwi arguta	5,0	mg/kg
				Frutas cítricas ¹⁵⁰	2,0	mg/kg
				Toranja	3,0	mg/kg
				Limão	7,0	mg/kg
				Lima	7,0	mg/kg
				Tangerina	3,0	mg/kg
				Laranja azeda	3,0	mg/kg
				Laranja doce	3,0	mg/kg
				Pomelo	3,0	mg/kg
				Cunquate	5,0	mg/kg
				Combava	7,0	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	3,0	mg/kg
				Abacate	0,2	mg/kg
				Banana	1,0	mg/kg
				Kiwi	5,0	mg/kg
				Longan	5,0	mg/kg
				Lichia	0,1	mg/kg
				Manga	0,6	mg/kg
				Papaia	3,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Maracujá	0,2	mg/kg
				Dióspiro americano	5,0	mg/kg
				Ananás	1,0	mg/kg
				Frutos de pomóideas ¹⁵¹	0,7	mg/kg
				Nêspera	3,0	mg/kg
				Dióspiro	5,0	mg/kg
				Cerejas	3,0	mg/kg
				Espécies de ameixas (incluindo ameixa europeia fresca) ³	0,8	mg/kg
				Alperce	3,0	mg/kg
				Pêssego	1,0	mg/kg
				Tâmara chinesa	1,0	mg/kg
				Espécies de pêssegos (incluindo nectarina e alperce) ¹⁵²	0,3	mg/kg
				Carambola	5,0	mg/kg
				Figo	5,0	mg/kg
				Azeitona de mesa	0,01	mg/kg
				Maçã de Java	1,0	mg/kg
				Morango chinês	10	mg/kg
				Maçã rosa aquosa	1,0	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,05	mg/kg
				Cevada	1,0	mg/kg
				Milho	0,05	mg/kg
				Aveia	1,0	mg/kg
				Arroz	5,0	mg/kg
				Centeio	0,2	mg/kg
				Sorgo	0,5	mg/kg
				Triticale	0,2	mg/kg
				Trigo	0,2	mg/kg
				Milho doce em grão	0,05	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Cana-de-açúcar	0,08	mg/kg
				Coco	0,02	mg/kg
				Alho	0,15	mg/kg
				Alho-porro	0,7	mg/kg
				Cebola	1,5	mg/kg
				Cebolinha verde	1,5	mg/kg
				Repolho	0,5	mg/kg
				Hortalças brássicas de flor	0,1	mg/kg
				Couve-de-bruxelas	0,3	mg/kg
				Couve chinesa	5,0	mg/kg
				Hortalças cucurbitáceas ¹⁵³	0,5	mg/kg
				Melões (excepto melancia) ¹⁵⁴	0,2	mg/kg
				Feijão seco	0,2	mg/kg
				Espécies de ervilha seca ¹⁵⁵	0,3	mg/kg
				Lentilha seca	0,5	mg/kg
				Soja seca	0,05	mg/kg
				Brócolo chinês/Kai Lan	0,1	mg/kg
				Couve-de-folhas	1,0	mg/kg
				Alface americana/Alface repolhuda	40	mg/kg
				Nabiça	20	mg/kg
				Chicória	0,09	mg/kg
				Pimentos	0,5	mg/kg
				Beringela	0,3	mg/kg
				Tomate	0,3	mg/kg
				Fava sem vagem (semente não madura)	0,01	mg/kg
				Feijão em vagem ¹⁵⁶	0,3	mg/kg
				Feijão em vagem/Feijão verde redondo (em vagem e semente succulenta)	0,6	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Ervilha em vagem	0,3	mg/kg
				Ervilha succulenta sem vagem	0,08	mg/kg
				Feijão sem vagem (semente succulenta)	0,3	mg/kg
				Nabo	0,5	mg/kg
				Cenoura	0,5	mg/kg
				Batata	0,02	mg/kg
				Beterraba sacarina	0,2	mg/kg
				Espécies de tubérculos e bolbos sólidos	0,02	mg/kg
				Alcachofra	2,0	mg/kg
				Aspargo	0,01	mg/kg
				Aipo	1,5	mg/kg
321	Pirasulfotol	<i>Pyrasulfotole</i>	Somatório de pirasulfotol e seus conjugados, expresso em pirasulfotol.	Farelo de trigo não processado	0,03	mg/kg
				Cevada	0,03	mg/kg
				Aveia	0,15	mg/kg
				Centeio	0,02	mg/kg
				Sorgo	0,5	mg/kg
				Triticale	0,02	mg/kg
				Trigo	0,02	mg/kg
322	Pirazifluamida	<i>Pyraziflumid</i>	Pirazifluamida.	Uvas	3,0	mg/kg
				Maçã	1,5	mg/kg
				Pêra	1,5	mg/kg
				Dióspiro	1,5	mg/kg
63	Piretrinas	<i>Pyrethrins</i>	Somatório de piretrinas 1 e 2.	Frutas cítricas	0,05	mg/kg
				Cereais ⁴	0,3	mg/kg
				Coco	0,5	mg/kg
				Couve chinesa	1,0	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	0,05	mg/kg
				Leguminosas secas	0,1	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Pimentos	0,05	mg/kg
				Tomate	0,05	mg/kg
				Raízes tuberosas e tubérculos	0,05	mg/kg
226	Pirimetanil	<i>Pyrimethanil</i>	Pirimetanil.	Bagas e outros frutos pequenos ¹⁵⁷	3,0	mg/kg
				Mirtilo	8,0	mg/kg
				Amora-preta	15	mg/kg
				Uvas	4,0	mg/kg
				Framboesas vermelhas, pretas/ <i>Rubus caesius</i>	15	mg/kg
				Morango	7,0	mg/kg
				Kiwi arguta	10	mg/kg
				Frutas cítricas	7,0	mg/kg
				Banana	0,1	mg/kg
				Kiwi	10	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível)-videiras ³⁸	3,0	mg/kg
				Frutos de pomóideas	15	mg/kg
				Cerejas	4,0	mg/kg
				Espécies de ameixas (incluindo ameixa europeia fresca)	2,0	mg/kg
				Alperce	3,0	mg/kg
				Nectarina	4,0	mg/kg
				Pêssego	4,0	mg/kg
				Cebola	0,2	mg/kg
				Cebolinha verde	3,0	mg/kg
				Pepino	2,0	mg/kg
				Ervilha seca	0,5	mg/kg
				Ervilha forrageira seca	0,5	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Alface americana/Alface repolhuda	3,0	mg/kg
				Tomate	1,0	mg/kg
				Feijão em vagem/Feijão verde redondo (em vagem e semente succulenta)	3,0	mg/kg
				Cenoura	1,0	mg/kg
				Batata	0,05	mg/kg
310	Piriofenona	<i>Pyriofenone</i>	Piriofenona.	Espécies de bagas de <i>Rubus spp.</i>	0,9	mg/kg
				Espécies de bagas do bosque	1,5	mg/kg
				Espécies de frutas trepadeiras de pequeno porte	0,8	mg/kg
				Espécies de bagas de baixo crescimento	0,5	mg/kg
200	Piriproxifena	<i>Pyriproxyfen</i>	Piriproxifena.	Frutas cítricas ⁶⁰	0,5	mg/kg
				Tangerina	2,0	mg/kg
				Laranja azeda	2,0	mg/kg
				Laranja doce	2,0	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	2,0	mg/kg
				Manga	0,02	mg/kg
				Papaia	0,3	mg/kg
				Ananás	0,01	mg/kg
				Melões (excepto melancia)	0,07	mg/kg
				Pepino	0,04	mg/kg
				Pepininho	0,04	mg/kg
				Curgete	0,04	mg/kg
				Pimentos	0,6	mg/kg
				Beringela	0,6	mg/kg
				Tomate	1,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
287	Quincloraque	<i>Quinclorac</i>	Quincloraque.	Arroz integral	10	mg/kg
				Arroz polido	8,0	mg/kg
				Arando vermelho	1,5	mg/kg
				Airela	1,5	mg/kg
				Arroz	10	mg/kg
				Sorgo	0,1	mg/kg
222	Quinoxifena	<i>Quinoxifen</i>	Quinoxifena.	Groselhas pretas, vermelhas e brancas	1,0	mg/kg
				Uvas	2,0	mg/kg
				Morango	1,0	mg/kg
				Cerejas	0,5	mg/kg
				Cevada	0,01	mg/kg
				Trigo	0,01	mg/kg
				Melões (excepto melancia)	0,1	mg/kg
				Alface americana/Alface repolhuda	8,0	mg/kg
				Alface chinesa	20	mg/kg
				Pimentos	1,0	mg/kg
				Beterraba sacarina	0,03	mg/kg
64	Quintozeno	<i>Quintozené</i>	Quintozeno.	Milho doce em espiga	0,1	mg/kg
				Cevada	0,01	mg/kg
				Milho	0,01	mg/kg
				Trigo	0,01	mg/kg
				Milho doce em grão	0,1	mg/kg
				Repolho	0,1	mg/kg
				Brócolo	0,05	mg/kg
				Couve-flor	0,05	mg/kg
				Melancia	0,02	mg/kg
				Leguminosas secas ¹⁵⁸	0,02	mg/kg
				Ervilha seca	0,01	mg/kg
				Soja seca	0,01	mg/kg
				Fungos comestíveis ²⁸	0,1	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Beringela	0,1	mg/kg
				Malagueta	0,1	mg/kg
				Pimentão	0,05	mg/kg
				Tomate	0,1	mg/kg
				Feijão em vagem/Feijão verde redondo (em vagem e semente succulenta)	0,1	mg/kg
				Batata	0,2	mg/kg
				Beterraba sacarina	0,01	mg/kg
251	Saflufenacil	Saflufenacil	Saflufenacil.	Sêmolas de milho	0,01	mg/kg
				Germe de trigo	0,01	mg/kg
				Farinha de trigo	0,01	mg/kg
				Farinha de trigo integral	0,01	mg/kg
				Farinha de centeio	0,01	mg/kg
				Farinha de centeio integral	0,01	mg/kg
				Farinha de milho	0,01	mg/kg
				Arroz integral	0,01	mg/kg
				Arroz polido	0,01	mg/kg
				Uvas	0,01	mg/kg
				Frutas cítricas ⁶⁰	0,01	mg/kg
				Tangerina	0,05	mg/kg
				Laranja azeda	0,05	mg/kg
				Laranja doce	0,05	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	0,05	mg/kg
				Banana	0,01	mg/kg
				Romã	0,01	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,01	mg/kg
				Drupas	0,01	mg/kg
				Cereais ¹⁵⁹	0,01	mg/kg
				Cevada	1,0	mg/kg
				Triticale	0,7	mg/kg
				Trigo	0,7	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Cana-de-açúcar	0,03	mg/kg
				Coco	0,01	mg/kg
				Leguminosas secas	0,3	mg/kg
				Ervilha em vagem (semente succulenta)	0,01	mg/kg
				Ervilha sem vagem (semente succulenta)	0,01	mg/kg
				Soja sem vagem (semente succulenta)	0,01	mg/kg
259	Sedaxane	<i>Sedaxane</i>	Sedaxane.	Cereais	0,01	mg/kg
				Leguminosas secas	0,01	mg/kg
				Batata	0,02	mg/kg
233	Espinetorame	<i>Spinetoram</i>	Espinetorame.	Arroz integral	0,2	mg/kg
				Mirtilo	0,2	mg/kg
				Groselhas pretas, vermelhas e brancas	0,5	mg/kg
				Uvas	0,3	mg/kg
				Framboesas vermelhas, pretas/ <i>Rubus caesius</i>	0,8	mg/kg
				Morango	0,15	mg/kg
				Fruto de louro	1,0	mg/kg
				Espécies de tangerinas (incluindo híbridos similares a tangerinas)	0,15	mg/kg
				Espécies de laranjas doces, laranjas azedas (incluindo híbridos similares a laranja)	0,07	mg/kg
				Abacate	0,3	mg/kg
				Lichia	0,015	mg/kg
				Manga	0,1	mg/kg
				Maracujá	0,4	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Pitaia	0,5	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,05	mg/kg
				Cerejas	0,09	mg/kg
				Espécies de ameixas (incluindo ameixa europeia fresca)	0,09	mg/kg
				Alperce	0,15	mg/kg
				Nectarina	0,3	mg/kg
				Pêssego	0,3	mg/kg
				Azeitona chinesa preta e branca	0,07	mg/kg
				Azeitona de mesa	0,07	mg/kg
				Morango chinês	1,0	mg/kg
				Azeitona do Ceilão	0,07	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,01	mg/kg
				Milho	0,01	mg/kg
				Arroz	0,5	mg/kg
				Milho doce em grão	0,01	mg/kg
				Coco	0,01	mg/kg
				Alho-porro	0,05	mg/kg
				Cebola	0,01	mg/kg
				<i>Allium fistulosum</i>	0,8	mg/kg
				Cebolinha verde	0,8	mg/kg
				Hortaliças brássicas (excepto hortaliças brássicas de folhas) ⁶²	0,3	mg/kg
				Repolho	0,5	mg/kg
				Melões (excepto melancia)	0,01	mg/kg
				Espécies de frutos de hortícolas da família das cucurbitáceas – pepinos e curgetes	0,04	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Soja seca	0,01	mg/kg
				Brócolo chinês/Kai Lan	0,3	mg/kg
				Choi Sam (<i>Brassica rapa</i> var. <i>parachinensis</i>)	0,3	mg/kg
				Couve-de-folhas	0,3	mg/kg
				Alface americana/Alface repolhuda	10	mg/kg
				Alface chinesa	10	mg/kg
				Espinafre	8,0	mg/kg
				Pimentos ¹¹⁵	0,4	mg/kg
				Beringela	0,1	mg/kg
				Tomate	0,06	mg/kg
				Leguminosas ¹⁶⁰	0,05	mg/kg
				Feijão-de-corda em vagem (vagem não madura e semente succulenta)	0,1	mg/kg
				Batata	0,01	mg/kg
				Beterraba sacarina	0,01	mg/kg
				Aipo	6,0	mg/kg
203	Espinosade	<i>Spinosad</i>	Somatório de espinosade A e espinosade D.	Arroz integral	0,5	mg/kg
				Farelo de trigo não processado	2,0	mg/kg
				Mirtilo	0,4	mg/kg
				Arando vermelho	0,02	mg/kg
				Amora-preta	1,0	mg/kg
				Airela	0,02	mg/kg
				<i>Dewberry</i> (incluindo <i>boysenberry</i> e <i>loganberry</i>)	1,0	mg/kg
				Uvas	0,5	mg/kg
				Framboesas vermelhas, pretas/ <i>Rubus caesius</i>	1,0	mg/kg
				Groselha híbrida	1,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				<i>Jostaberry</i>		
				Groselha autóctone	1,0	mg/kg
				Kiwi arguta	0,05	mg/kg
				Frutas cítricas	0,3	mg/kg
				Kiwi	0,05	mg/kg
				Maracujá	0,7	mg/kg
				Maçã	0,1	mg/kg
				Drupas	0,2	mg/kg
				Cereais	1,0	mg/kg
				Coco	0,07	mg/kg
				Brócolo chinês/Kai Lan	2,0	mg/kg
				Couve chinesa	10	mg/kg
				Beringela	1,0	mg/kg
				Cebola	0,1	mg/kg
				Cebolinha verde	4,0	mg/kg
				Hortaliças brássicas (excepto hortaliças brássicas de folhas) ²⁰	2,0	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	0,2	mg/kg
				Soja seca	0,01	mg/kg
				Hortaliças de folhas (incluindo hortaliças brássicas de folhas) ²⁷	10	mg/kg
				Pimentos ¹⁶¹	0,3	mg/kg
				Quiabo/Quiabo amarelo	1,0	mg/kg
				Malagueta	1,0	mg/kg
				Pimentão	1,0	mg/kg
				Tomate	1,0	mg/kg
				Leguminosas ²⁴	0,3	mg/kg
				Batata	0,01	mg/kg
				Funcho de Florença	10	mg/kg
				Aipo	2,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Alface espargo	10	mg/kg
237	Espirodiclofena	<i>Spirodiclofen</i>	Espirodiclofena.	Mirtilo	4,0	mg/kg
				Groselhas pretas, vermelhas e brancas	1,0	mg/kg
				Uvas	0,2	mg/kg
				Morango	2,0	mg/kg
				Groselha híbrida - <i>Jostaberry</i>	1,0	mg/kg
				Groselha autóctone	1,0	mg/kg
				Kiwi arguta	2,0	mg/kg
				Frutas cítricas ⁶⁰	0,4	mg/kg
				Tangerina	0,5	mg/kg
				Laranja azeda	0,5	mg/kg
				Laranja doce	0,5	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	0,5	mg/kg
				Abacate	0,9	mg/kg
				Kiwi	2,0	mg/kg
				Papaia	0,03	mg/kg
				Pitaia	3,0	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,8	mg/kg
				Drupas	2,0	mg/kg
				Coco	0,05	mg/kg
				Pepino	0,07	mg/kg
				Pepininho	0,07	mg/kg
				Pimentão	0,2	mg/kg
				Tomate	0,5	mg/kg
294	Espiromesifena	<i>Spiromesifen</i>	Somatório de espiromesifena e 4-hidroxilo-3-(2,4,6-trimetilfenil)-1-oxaspiro[4,4]non	Morango	3,0	mg/kg
				Espécies de bagas de baixo crescimento	3,0	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,02	mg/kg
				Milho	0,02	mg/kg
				Pipoca	0,02	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
			a-3-eno-2-ona, expresso em espiromesifena.	Milho doce em grão	0,02	mg/kg
				Hortaliças brássicas (excepto hortaliças brássicas de folhas) ²⁰	3,0	mg/kg
				Couve chinesa	15	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas ¹⁶²	0,09	mg/kg
				Melões (excepto melancia)	0,3	mg/kg
				Pepino	0,15	mg/kg
				Hortaliças de folhas (incluindo hortaliças brássicas de folhas) ²⁷	15	mg/kg
				Brócolo chinês/Kai Lan	3,0	mg/kg
				Pimentos	0,5	mg/kg
				Beringela	0,7	mg/kg
				Pêra-meloa	0,5	mg/kg
				Tomate	0,7	mg/kg
				Feijão em vagem/Feijão verde redondo (em vagem e semente succulenta)	1,0	mg/kg
				Mandioca	0,02	mg/kg
				Batata doce	0,02	mg/kg
				Batata	0,02	mg/kg
234	Espirotetramato	<i>Spirotetramat</i>	Somatório de espirotetramato, metabólitos de enol, 3-(2,5-dimetilbenzenil)-4-hidroxilo-8-metoxilo-1-nitrospiro[4,5]decano-3-alceno-2-cetona, expresso	Bagas e outros frutos pequenos ¹⁶³	1,5	mg/kg
				Arando vermelho	0,2	mg/kg
				Uvas	2,0	mg/kg
				Fruto de louro	2,0	mg/kg
				Kiwi arguta	0,02	mg/kg
				Frutas cítricas ¹⁶⁴	0,5	mg/kg
				Tangerina	1,0	mg/kg
				Laranja azeda	1,0	mg/kg
				Laranja doce	1,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
			em espirotetramato.	Cunquate	3,0	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	1,0	mg/kg
				Abacate	0,4	mg/kg
				Kiwi	0,02	mg/kg
				Longan	7,0	mg/kg
				Lichia	15	mg/kg
				Manga	0,3	mg/kg
				Papaia	0,4	mg/kg
				Dióspiro americano	5,0	mg/kg
				Ananás	0,5	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível)-videiras ³⁸	1,5	mg/kg
				Frutos de pomóideas ¹⁶⁵	0,7	mg/kg
				Maçã	1,0	mg/kg
				Dióspiro	5,0	mg/kg
				Azarola	10	mg/kg
				Baga do pilriteiro chinês	10	mg/kg
				Baga do pilriteiro mexicano	10	mg/kg
				Drupas ¹⁰³	3,0	mg/kg
				Espécies de ameixas (incluindo ameixa europeia fresca) ³	5,0	mg/kg
				Goiaba	2,0	mg/kg
				Maçã de Java	0,1	mg/kg
				Morango chinês	2,0	mg/kg
				Maçã rosa aquosa	0,1	mg/kg
				Milho doce em espiga	1,5	mg/kg
				Milho doce em grão	1,5	mg/kg
				Coco	0,5	mg/kg
				Cebola	0,4	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Repolho	2,0	mg/kg
				Hortaliças brássicas de flor	1,0	mg/kg
				Couve chinesa	7,0	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	0,2	mg/kg
				Leguminosas secas ³³	2,0	mg/kg
				Soja seca	4,0	mg/kg
				Fungos comestíveis, excepto cogumelos	1,0	mg/kg
				Hortaliças de folhas (incluindo hortaliças brássicas de folhas) ²⁷	7,0	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas ⁴³	1,0	mg/kg
				Malagueta	2,0	mg/kg
				Leguminosas ²⁴	1,5	mg/kg
				Batata	0,8	mg/kg
				Funcho de Florença	7,0	mg/kg
				Alcachofra	1,0	mg/kg
				Aipo	4,0	mg/kg
				Alface espargo	7,0	mg/kg
252	Sulfoxaflor	<i>Sulfoxaflor</i>	Sulfoxaflor.	Arroz integral	2,0	mg/kg
				Arroz polido	1,0	mg/kg
				Baga de sabugueiro	2,0	mg/kg
				Uvas	2,0	mg/kg
				Morango	0,5	mg/kg
				Espécies de bagas de <i>Rubus spp.</i>	1,5	mg/kg
				Espécies de bagas do bosque	2,0	mg/kg
				Espécies de limões e limas (incluindo cidra)	0,4	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Espécies de tangerinas (incluindo híbridos similares a tangerinas) ¹¹⁴	0,8	mg/kg
				Espécies de laranjas doces, laranjas azedas (incluindo híbridos similares a laranja) ¹¹³	0,8	mg/kg
				Espécies de pomelo e toranjas (incluindo híbridos similares a <i>Shaddock</i> , entre outras toranjas)	0,15	mg/kg
				Tangerina	2,0	mg/kg
				Laranja azeda	2,0	mg/kg
				Laranja doce	2,0	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	2,0	mg/kg
				Abacate	0,15	mg/kg
				Manga	0,3	mg/kg
				Frutos de pomóideas ¹⁶	0,3	mg/kg
				Maçã	0,5	mg/kg
				Cerejas	1,5	mg/kg
				Espécies de ameixas (incluindo ameixa europeia fresca)	0,5	mg/kg
				Espécies de pêssegos (incluindo nectarina e alperce)	0,4	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,01	mg/kg
				Cevada	0,6	mg/kg
				Milho	0,01	mg/kg
				Arroz	7,0	mg/kg
				Sorgo	0,2	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Triticale	0,2	mg/kg
				Trigo	0,2	mg/kg
				Coco	0,03	mg/kg
				Alho	0,01	mg/kg
				Cebola	0,01	mg/kg
				Cebolinha verde	0,7	mg/kg
				Repolho	0,4	mg/kg
				Brócolo	3,0	mg/kg
				Couve-flor	0,04	mg/kg
				Couve chinesa	6,0	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	0,5	mg/kg
				Feijão seco	0,3	mg/kg
				Soja seca	0,3	mg/kg
				Fungos comestíveis, excepto cogumelos	1,5	mg/kg
				Hortaliças de folhas (incluindo hortaliças brássicas de folhas) ²⁷	6,0	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas	1,5	mg/kg
				Raízes tuberosas e tubérculos ¹⁶⁶	0,03	mg/kg
				Cenoura	0,05	mg/kg
				Aipo	1,5	mg/kg
218	Fluoreto de sulfúrio	<i>Sulfuryl fluoride</i>	Fluoreto de sulfúrio.	Sêmolas de milho	0,1	mg/kg
				Germe de trigo	0,1	mg/kg
				Farinha de trigo	0,1	mg/kg
				Farinha de trigo integral	0,1	mg/kg
				Farinha de centeio	0,1	mg/kg
				Farinha de centeio integral	0,1	mg/kg
				Farinha de milho	0,1	mg/kg
				Arroz integral	0,1	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Arroz polido	0,1	mg/kg
				Cereais ¹⁶⁷	0,05	mg/kg
				Trigo	0,1	mg/kg
				Coco	3,0	mg/kg
189	Tebuconazol	<i>Tebuconazole</i>	Tebuconazol.	Arroz integral	0,5	mg/kg
				Baga de sabugueiro	1,5	mg/kg
				Uvas	6,0	mg/kg
				Amora	1,5	mg/kg
				Morango	2,0	mg/kg
				Kiwi arguta	5,0	mg/kg
				Espécies de tangerinas (incluindo híbridos similares a tangerinas) ¹¹⁴	0,7	mg/kg
				Espécies de laranjas doces, laranjas azedas (incluindo híbridos similares a laranja) ¹¹³	0,4	mg/kg
				Tangerina	2,0	mg/kg
				Laranja azeda	2,0	mg/kg
				Laranja doce	2,0	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	2,0	mg/kg
				Banana	3,0	mg/kg
				Kiwi	5,0	mg/kg
				Manga	0,05	mg/kg
				Papaia	2,0	mg/kg
				Maracujá	0,1	mg/kg
				Maçã	2,0	mg/kg
				Nêspera	0,2	mg/kg
				Pêra	1,0	mg/kg
				Marmelo	0,5	mg/kg
				Azarola	0,5	mg/kg
				Marmelo chinês	0,5	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Baga do pilriteiro chinês	0,5	mg/kg
				Baga do pilriteiro mexicano	0,5	mg/kg
				Pêra silvestre	0,5	mg/kg
				Cerejas	4,0	mg/kg
				Espécies de ameixas (incluindo ameixa europeia fresca)	1,0	mg/kg
				Alperce	2,0	mg/kg
				Nectarina	2,0	mg/kg
				Pêssego	2,0	mg/kg
				Azeitona chinesa preta e branca	0,05	mg/kg
				Azeitona de mesa	0,05	mg/kg
				Azeitona do Ceilão	0,05	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,6	mg/kg
				Cevada	2,0	mg/kg
				Aveia	2,0	mg/kg
				Arroz	1,5	mg/kg
				Centeio	0,15	mg/kg
				Sorgo	0,05	mg/kg
				Triticale	0,15	mg/kg
				Trigo	0,15	mg/kg
				Milho mini	0,6	mg/kg
				Coco	0,05	mg/kg
				Alho	0,1	mg/kg
				Alho-porro	0,7	mg/kg
				Cebola	0,15	mg/kg
				Chalota	0,15	mg/kg
				Cebolinha verde	2,0	mg/kg
				Repolho	1,0	mg/kg
				Brócolo	0,2	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Couve-de-bruxelas	0,3	mg/kg
				Couve-flor	0,05	mg/kg
				Melões (excepto melancia)	0,15	mg/kg
				Pepino	1,0	mg/kg
				Curgete	0,2	mg/kg
				Leguminosas secas ³³	0,3	mg/kg
				Soja seca	0,15	mg/kg
				Alface americana/Alface repolhuda	5,0	mg/kg
				Beringela	0,1	mg/kg
				Pimentão	1,0	mg/kg
				Tomate	0,7	mg/kg
				Feijão em vagem	3	mg/kg
				Cenoura	0,4	mg/kg
				Alcachofra	0,6	mg/kg
				Aspargo	0,02	mg/kg
196	Tebufenozida	<i>Tebufenozide</i>	Tebufenozida.	Arroz integral	2,0	mg/kg
				Mirtilo	3,0	mg/kg
				Arando vermelho	0,5	mg/kg
				Airela	0,5	mg/kg
				Uvas	2,0	mg/kg
				Framboesas vermelhas, pretas/ <i>Rubus caesius</i>	2,0	mg/kg
				Groselha híbrida - <i>Jostaberry</i>	2,0	mg/kg
				Groselha autóctone	2,0	mg/kg
				Kiwi arguta	0,5	mg/kg
				Frutas cítricas	2,0	mg/kg
				Abacate	1,0	mg/kg
				Kiwi	0,5	mg/kg
				Papaia	2,0	mg/kg
				Frutos de pomóideas ¹⁶	1,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Maçã	3,0	mg/kg
				Nectarina	0,5	mg/kg
				Pêssego	0,5	mg/kg
				Arroz	5,0	mg/kg
				Cana-de-açúcar	1,0	mg/kg
				Repolho	5,0	mg/kg
				Brócolo	0,5	mg/kg
				Couve chinesa	10	mg/kg
				Hortaliças de folhas (incluindo hortaliças brássicas de folhas) ²⁷	10	mg/kg
				Pimentos	1,0	mg/kg
				Tomate	1,0	mg/kg
				Funcho de Florença	10	mg/kg
				Aipo	10	mg/kg
				Alface espargo	10	mg/kg
190	Teflubenzurão	<i>Teflubenzuron</i>	Teflubenzurão.	Uvas	0,7	mg/kg
				Espécies de limões e limas (incluindo cidra)	0,5	mg/kg
				Espécies de laranjas doces, laranjas azedas (incluindo híbridos similares a laranja)	0,5	mg/kg
				Tangerina	0,5	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	0,5	mg/kg
				Papaia	0,4	mg/kg
				Frutos de pomóideas ¹¹⁰	1,0	mg/kg
				Espécies de ameixas (incluindo ameixa europeia fresca) ³	0,1	mg/kg
				Milho	0,01	mg/kg
				Cana-de-açúcar	0,01	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Cebolinha chinesa	0,5	mg/kg
				Repolho	0,5	mg/kg
				Couve-de-bruxelas	0,5	mg/kg
				Couve-flor	0,01	mg/kg
				Couve chinesa	0,5	mg/kg
				Melões (excepto melancia)	0,3	mg/kg
				Pepino	0,5	mg/kg
				Pepininho	1,5	mg/kg
				Soja seca	0,05	mg/kg
				Couve chinesa/Pak Choi	0,5	mg/kg
				Espinafre	0,5	mg/kg
				Tomate	1,5	mg/kg
				Batata	0,05	mg/kg
				Aipo	0,5	mg/kg
167	Terbufos	<i>Terbufos</i>	Somatório de terbufos, seus análogos oxigenados, bem como seus sulfóxidos e sulfonas, expresso em terbufos.	Bagas e outros frutos pequenos	0,01	mg/kg
				Frutas cítricas	0,01	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível)	0,01	mg/kg
				Banana	0,05	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,01	mg/kg
				Drupas	0,01	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele comestível)	0,01	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,01	mg/kg
				Cevada	0,01	mg/kg
				Trigo-sarraceno	0,01	mg/kg
				Lágrimas de <i>Job</i>	0,01	mg/kg
				Milho	0,01	mg/kg
				Aveia	0,01	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Arroz	0,01	mg/kg
				Centeio	0,01	mg/kg
				Painço	0,01	mg/kg
				Sorgo	0,01	mg/kg
				Triticale	0,01	mg/kg
				Trigo	0,01	mg/kg
				Milho doce em grão	0,01	mg/kg
				Milho mini	0,01	mg/kg
				Cana-de-açúcar	0,01	mg/kg
				Coco	0,01	mg/kg
				Bolbos	0,01	mg/kg
				Hortaliças brássicas (excepto hortaliças brássicas de folhas)	0,01	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	0,01	mg/kg
				Leguminosas secas ³³	0,01	mg/kg
				Hortaliças de folhas (incluindo hortaliças brássicas de folhas)	0,01	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas	0,01	mg/kg
				Leguminosas ²⁴	0,01	mg/kg
				Raízes tuberosas e tubérculos ¹¹	0,01	mg/kg
				Beterraba sacarina	0,02	mg/kg
				Legumes de talo ou caule	0,01	mg/kg
65	Tiabendazol	Thiabendazole	Tiabendazol.	Uvas	5,0	mg/kg
				Frutas cítricas ⁷⁹	7,0	mg/kg
				Toranja	10	mg/kg
				Limão	10	mg/kg
				Lima	10	mg/kg
				Tangerina	10	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Laranja azeda	10	mg/kg
				Laranja doce	10	mg/kg
				Pomelo	10	mg/kg
				Combava	10	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	10	mg/kg
				Abacate	15	mg/kg
				Banana	5,0	mg/kg
				Manga	7,0	mg/kg
				Papaia	10	mg/kg
				Frutos de pomóideas	3,0	mg/kg
				Fungos comestíveis ¹⁴⁹	5,0	mg/kg
				Cogumelo	60	mg/kg
				Endívia	0,05	mg/kg
				Chicória	0,05	mg/kg
				Batata	15	mg/kg
223	Tiaclopride	<i>Thiacloprid</i>	Tiaclopride.	Arroz integral	0,2	mg/kg
				Bagas e outros frutos pequenos	1,0	mg/kg
				Tangerina	0,5	mg/kg
				Laranja azeda	0,5	mg/kg
				Laranja doce	0,5	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	0,5	mg/kg
				Kiwi	0,2	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível)-videiras ³⁸	1,0	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,7	mg/kg
				Drupas	0,5	mg/kg
				Arroz	10	mg/kg
				Trigo	0,1	mg/kg
				Coco	0,02	mg/kg
				Repolho	0,5	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Melões (excepto melancia)	0,2	mg/kg
				Pepino	1,0	mg/kg
				Curgete	0,3	mg/kg
				Melancia	0,2	mg/kg
				Abóbora-menina	0,2	mg/kg
				Beringela	0,7	mg/kg
				Pimentão	1,0	mg/kg
				Tomate	0,5	mg/kg
				Baga goji	1,0	mg/kg
				Batata	0,02	mg/kg
245	Tiametoxame	<i>Thiamethoxam</i>	Tiametoxame.	Germe de trigo	0,3	mg/kg
				Arroz integral	5,0	mg/kg
				Arroz polido	3,0	mg/kg
				Farelo de arroz não processado	30	mg/kg
				Bagas e outros frutos pequenos ⁷⁰	0,5	mg/kg
				Kiwi arguta	2,0	mg/kg
				Frutas cítricas	0,5	mg/kg
				Abacate	0,5	mg/kg
				Banana	0,02	mg/kg
				Kiwi	2,0	mg/kg
				Manga	0,2	mg/kg
				Papaia	0,01	mg/kg
				Ananás	0,01	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível)-videiras ³⁸	0,5	mg/kg
				Pitaia	0,2	mg/kg
				Frutos de pomóideas ¹¹⁰	0,3	mg/kg
				Dióspiro	0,6	mg/kg
				Drupas	1,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Milho doce em espiga	0,05	mg/kg
				Cevada	0,5	mg/kg
				Milho	0,05	mg/kg
				Aveia	0,5	mg/kg
				Arroz	50	mg/kg
				Sorgo	0,6	mg/kg
				Triticale	0,15	mg/kg
				Trigo	0,15	mg/kg
				Pipoca	0,01	mg/kg
				Milho doce em grão	0,05	mg/kg
				Milho doce ⁴	0,01	mg/kg
				Sorgo doce	0,6	mg/kg
				Cana-de-açúcar	0,1	mg/kg
				Hortaliças brássicas (excepto hortaliças brássicas de folhas) ²⁰	5,0	mg/kg
				Couve chinesa	3,0	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	0,5	mg/kg
				Leguminosas secas	0,04	mg/kg
				Fungos comestíveis, excepto cogumelos	0,7	mg/kg
				Cogumelo	0,7	mg/kg
				Hortaliças de folhas (incluindo hortaliças brássicas de folhas) ²⁷	3,0	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas	0,7	mg/kg
				Leguminosas ⁶⁴	0,01	mg/kg
				Feijão em vagem tenra (vagem não madura e semente suculenta)	0,3	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Raízes tuberosas e tubérculos	0,3	mg/kg
				Alcachofra	0,5	mg/kg
				Aipo	1,0	mg/kg
191	Tolclofos-metilo	<i>Tolclofos-methyl</i>	Tolclofos-metilo.	Arroz integral	0,05	mg/kg
				Alface americana/Alface repolhuda	2,0	mg/kg
				Alface chinesa	2,0	mg/kg
				Nabo	0,1	mg/kg
				Batata	0,2	mg/kg
				Nabo japonês	0,1	mg/kg
269	Tolfenpirade	<i>Tolfenpyrad</i>	Tolfenpirade.	Espécies de limões e limas (incluindo cidra)	0,9	mg/kg
				Espécies de tangerinas (incluindo híbridos similares a tangerinas)	0,9	mg/kg
				Espécies de laranjas doces, laranjas azedas (incluindo híbridos similares a laranja)	0,6	mg/kg
				Espécies de pomelo e toranjas (incluindo híbridos similares a <i>Shaddock</i> , entre outras toranjas)	0,6	mg/kg
				Beringela	0,5	mg/kg
				Repolho	0,5	mg/kg
				Couve chinesa	0,5	mg/kg
				Batata	0,01	mg/kg
133	Triadimefão	<i>Triadimefon</i>	Somatório de triadimefão e triadimenol.	Groselhas pretas, e vermelhas e brancas	0,7	mg/kg
				Uvas	0,3	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Morango	0,7	mg/kg
				Tangerina	1,0	mg/kg
				Laranja azeda	1,0	mg/kg
				Laranja doce	1,0	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	1,0	mg/kg
				Banana	1,0	mg/kg
				Lichia	0,05	mg/kg
				Ananás	5,0	mg/kg
				Maçã	1,0	mg/kg
				Pêra	0,5	mg/kg
				Pêra silvestre	0,5	mg/kg
				Tâmara chinesa	2,0	mg/kg
				Cereais ¹⁶⁸	0,2	mg/kg
				Milho	0,5	mg/kg
				Arroz	0,5	mg/kg
				Repolho	0,05	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	0,2	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas	1,0	mg/kg
				Ervilha sem vagem (semente succulenta)	0,05	mg/kg
				Beterraba sacarina	0,1	mg/kg
				Alcachofra	0,7	mg/kg
168	Triadimenol	<i>Triadimenol</i>	Somatório de triadimefão e triadimenol.	Arroz integral	0,05	mg/kg
				Groselhas pretas, vermelhas e brancas	0,7	mg/kg
				Uvas	0,3	mg/kg
				Morango	0,7	mg/kg
				Banana	1,0	mg/kg
				Ananás	5,0	mg/kg
				Maçã	1,0	mg/kg
				Cereais ¹⁶⁹	0,2	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Milho	0,5	mg/kg
				Arroz	0,5	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	0,2	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas	1,0	mg/kg
				Beterraba sacarina	0,1	mg/kg
				Alcachofra	0,7	mg/kg
143	Triazofos	<i>Triazophos</i>	Triazofos.	Arroz polido	0,6	mg/kg
				Tangerina	0,2	mg/kg
				Laranja azeda	0,2	mg/kg
				Laranja doce	0,2	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	0,2	mg/kg
				Lichia	0,2	mg/kg
				Maçã	0,2	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,05	mg/kg
				Cevada	0,05	mg/kg
				Trigo-sarraceno	0,05	mg/kg
				Lágrimas de <i>Job</i>	0,05	mg/kg
				Milho	0,05	mg/kg
				Painço	0,05	mg/kg
				Aveia	0,05	mg/kg
				Arroz	0,05	mg/kg
				Centeio	0,05	mg/kg
				Sorgo	0,05	mg/kg
				Triticale	0,05	mg/kg
				Trigo	0,05	mg/kg
				Milho doce em grão	0,05	mg/kg
				Milho mini	0,05	mg/kg
				Repolho	0,1	mg/kg
				Chi Qua (<i>Benincasa hispida</i> var. <i>chieh-quua</i>)	0,1	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Soja sem vagem (semente suculenta)	0,5	mg/kg
				Soja/Soja verde em vagem (semente suculenta)	1,0	mg/kg
213	Trifloxistrobina	<i>Trifloxystrobin</i>	Trifloxistrobina.	Arroz integral	0,1	mg/kg
				Farelo de trigo não processado	0,5	mg/kg
				Farelo de arroz não processado	7,0	mg/kg
				Mirtilo	3,0	mg/kg
				Groselhas pretas, vermelhas e brancas	3,0	mg/kg
				Mirtilo europeu	3,0	mg/kg
				Arando vermelho	3,0	mg/kg
				Groselhas/Groselhas espinhosas	3,0	mg/kg
				Uvas	3,0	mg/kg
				Baga de roseira brava	3,0	mg/kg
				Morango	1,0	mg/kg
				Espécies de bagas de <i>Rubus spp.</i>	3,0	mg/kg
				Frutas cítricas	0,5	mg/kg
				Banana	0,1	mg/kg
				Papaia	0,6	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,7	mg/kg
				Drupas	3,0	mg/kg
				Azeitona chinesa preta e branca	0,3	mg/kg
				Azeitona de mesa	0,3	mg/kg
				Azeitona do Ceilão	0,3	mg/kg
				Cevada	0,5	mg/kg
				Milho	0,02	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Arroz	5,0	mg/kg
				Trigo	0,2	mg/kg
				Coco	0,02	mg/kg
				Alho-porro	0,7	mg/kg
				Cebolinha chinesa	0,7	mg/kg
				Repolho	1,5	mg/kg
				Hortaliças brássicas de flor	0,5	mg/kg
				Couve-de-bruxelas	0,1	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	0,3	mg/kg
				Feijão seco	0,01	mg/kg
				Ervilha seca	0,01	mg/kg
				Lentilha seca	0,01	mg/kg
				Soja seca	0,05	mg/kg
				Brócolo chinês/Kai Lan	0,5	mg/kg
				Alface americana/Alface repolhuda	15	mg/kg
				Nabiça	15	mg/kg
				Espinafre	20	mg/kg
				Beringela	0,7	mg/kg
				Pimentão	0,3	mg/kg
				Tomate	0,7	mg/kg
				Nabo	0,08	mg/kg
				Cenoura	0,1	mg/kg
				Batata	0,02	mg/kg
				Nabo japonês	0,08	mg/kg
				Beterraba sacarina	0,05	mg/kg
				Aspargo	0,05	mg/kg
				Aipo	1,0	mg/kg
303	Triflumezopirim	<i>Triflumezopyrim</i>	Triflumezopirim.	Arroz integral	0,01	mg/kg
				Arroz polido	0,01	mg/kg
				Arroz	0,2	mg/kg
270	Triflumizol	<i>Triflumizole</i>	4-cloro-2-	Uvas	3,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
			trifluorometilanolino, expresso em triflumizol.	Morango	2,0	mg/kg
				Papaia	2,0	mg/kg
				Pêra	0,5	mg/kg
				Pêra silvestre	0,5	mg/kg
				Cerejas	4,0	mg/kg
				Pepino	0,5	mg/kg
317	Triflumurão	<i>Triflumuron</i>	Triflumurão.	Tangerina	0,05	mg/kg
				Laranja azeda	0,05	mg/kg
				Laranja doce	0,05	mg/kg
				Maçã	0,1	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	0,05	mg/kg
116	Triforina	<i>Triforine</i>	Triforina.	<i>Dewberry</i> (incluindo <i>boysenberry</i> e <i>loganberry</i>) ¹¹⁹	1,0	mg/kg
				Mirtilo	1,0	mg/kg
				Groselhas pretas, vermelhas e brancas	1,0	mg/kg
				Morango	1,0	mg/kg
				Maçã	2,0	mg/kg
				Cerejas	2,0	mg/kg
				Espécies de ameixas (incluindo ameixa europeia fresca) ³	2,0	mg/kg
				Pêssego	5,0	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,1	mg/kg
				Cevada	0,1	mg/kg
				Trigo-sarraceno	0,1	mg/kg
				Lágrimas de <i>Job</i>	0,1	mg/kg
				Milho	0,1	mg/kg
				Painço	0,1	mg/kg
				Aveia	0,1	mg/kg
				Arroz	0,1	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Centeio	0,1	mg/kg
				Sorgo	0,1	mg/kg
				Triticale	0,1	mg/kg
				Trigo	0,1	mg/kg
				Milho doce em grão	0,1	mg/kg
				Couve-de-bruxelas	0,2	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	0,5	mg/kg
				Beringela	1,0	mg/kg
				Tomate	0,7	mg/kg
				Feijão em vagem/Feijão verde redondo (em vagem e semente suculenta)	1,0	mg/kg
271	Trinexapaquetílico	<i>Trinexapac-ethyl</i>	Ácido de trinexapaquetílico	Farelo de trigo não processado	5,0	mg/kg
				Arroz polido	0,7	mg/kg
				Farelo de arroz não processado	3,0	mg/kg
				Cevada	3,0	mg/kg
				Aveia	3,0	mg/kg
				Arroz	0,5	mg/kg
				Centeio	3,0	mg/kg
				Triticale	3,0	mg/kg
				Trigo	3,0	mg/kg
				Cana-de-açúcar	0,5	mg/kg
318	Valifenalato	<i>Valifenalate</i>	Valifenalato.	Uvas	0,3	mg/kg
159	Vinclozolina	<i>Vinclozolin</i>	Somatório de vinclozolina e todos os metabólitos que contêm 3,5-dicloroanilino,	Pepino	1,0	mg/kg
				Tomate	3,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
			expresso em vinclozolina.			
227	Zoxamida	Zoxamide	Zoxamida.	Uvas	5,0	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	2,0	mg/kg
				Tomate	2,0	mg/kg
				Batata	0,02	mg/kg

Notas:

- ¹ A numeração refere-se a números elaborados pelo Comité do Codex Alimentarius para os pesticidas.
- ² Não inclui maçã, pêra, azarola, baga do pilriteiro chinês, baga do pilriteiro mexicano, pêra silvestre.
- ³ Não inclui tâmara chinesa.
- ⁴ Não inclui milho doce em espiga, milho doce em grão.
- ⁵ Não inclui Pak Choi de Xangai.
- ⁶ Não inclui airela.
- ⁷ Não inclui repolho.
- ⁸ Não inclui melões (excepto melancia), melancia.
- ⁹ Não inclui baga goji.
- ¹⁰ Não inclui feijão em vagem tenra (vagem não madura e semente succulenta), amendoim fresco sem vagem (semente não madura).
- ¹¹ Não inclui beterraba sacarina.
- ¹² Não inclui alcachofra.
- ¹³ Não inclui uvas.
- ¹⁴ Não inclui limão, lima, tangerina, laranja azeda, laranja doce, cunquate, combava, *citrus unshiu*.
- ¹⁵ Não inclui banana, papaia, pitaia.
- ¹⁶ Não inclui maçã.
- ¹⁷ Não inclui morango chinês.
- ¹⁸ Não inclui melões (excepto melancia), pepino, melancia.
- ¹⁹ Não inclui beringela, tomate, baga goji.
- ²⁰ Não inclui couve chinesa.
- ²¹ Não inclui brócolo chinês/Kai Lan.
- ²² Não inclui cebola.
- ²³ Não inclui couve-de-bruxelas.
- ²⁴ Não inclui amendoim fresco sem vagem (semente não madura).
- ²⁵ Não inclui mandioca, batata doce, batata, beterraba sacarina, inhame chinês.
- ²⁶ Não inclui pepino.
- ²⁷ Não inclui brócolo chinês/Kai Lan, chicória.
- ²⁸ Não inclui *tremella fuciformis*/cogumelo “orelha de nuvem”, cogumelo orelha-de-judas.
- ²⁹ Não inclui mirtilo, arando vermelho, maçã, pêra, pêra silvestre, cerejas, espécies de ameixas (incluindo ameixa europeia fresca), nectarina, pêssego.
- ³⁰ Não inclui brócolo, couve-flor, melões (excepto melancia), pepino, melancia, soja seca, pimentão, tomate, batata.
- ³¹ Não inclui morango.
- ³² Não inclui cebolinha, cebolinha chinesa.
- ³³ Não inclui soja seca.

- 34 Não inclui batata.
- 35 Não inclui cevada, milho, aveia, arroz, centeio, sorgo, tritcale, trigo, milho doce em grão.
- 36 Não inclui espécies de feijão seco, espécies de ervilha seca.
- 37 Não inclui uvas, morango.
- 38 Não inclui kiwi.
- 39 Não inclui azarola, baga do pilriteiro chinês, baga do pilriteiro mexicano.
- 40 Não inclui cerejas, espécies de pêssegos (incluindo nectarina e alperce).
- 41 Não inclui cevada, aveia, centeio, trigo, milho doce em espiga, milho doce em grão.
- 42 Não inclui funcho de Florença.
- 43 Não inclui malagueta.
- 44 Não inclui funcho de Florença, aipo chinês, rebento de bambu, aipo, alface espargo.
- 45 Não inclui pimentão, tomate, baga goji.
- 46 Não inclui aspargo.
- 47 Não inclui uvas, kiwi arguta.
- 48 Não inclui espécies de laranjas doces, laranjas azedas (incluindo híbridos similares a laranja), tangerina.
- 49 Não inclui frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível)-videira.
- 50 Não inclui batata, beterraba sacarina.
- 51 Não inclui fruto de louro, kiwi arguta.
- 52 Não inclui cunquate.
- 53 Não inclui maçã, azarola, baga do pilriteiro chinês, baga do pilriteiro mexicano.
- 54 Não inclui pêssego.
- 55 Não inclui aveia, arroz, sorgo, milho doce em grão.
- 56 Não inclui brócolo chinês/Kai Lan, nabíça, chicória.
- 57 Não inclui nabo, cenoura.
- 58 Não inclui melões.
- 59 Não inclui rábano picante.
- 60 Não inclui tangerina, laranja azeda, laranja doce, *citrus unshiu*.
- 61 Não inclui pêra, pêra silvestre.
- 62 Não inclui repolho, couve chinesa.
- 63 Não inclui tomate.
- 64 Não inclui feijão em vagem tenra (vagem não madura e semente succulenta).
- 65 Não inclui funcho de Florença, alcachofra.
- 66 Não inclui brócolo chinês/Kai Lan, alface americana/alface repolhuda, chicória.
- 67 Não inclui pepino, melancia.
- 68 Não inclui hortaliças brássicas de folhas, chicória.
- 69 Inclui apenas couve frisada.
- 70 Não inclui kiwi arguta.
- 71 Não inclui limão, lima, cunquate, combava.
- 72 Não inclui cebolinha chinesa.
- 73 Não inclui espécies de pomelo e toranjas (incluindo híbridos similares a *shaddock*, entre outras toranjas), limão, lima, tangerina, laranja azeda, laranja doce, combava, *citrus unshiu*.
- 74 Não inclui toranja, pomelo.
- 75 Não inclui milho doce em espiga, cevada, milho, aveia, arroz, centeio, trigo, milho doce em grão, milho mini.
- 76 Não inclui brócolo chinês/Kai Lan, couve chinesa/Pak Choi, Choi Sam (*brassica rapa* var. *parachinensis*), couve-de-folhas, espinafre, alface romana/alface, chicória.
- 77 Não inclui milho, trigo.
- 78 Não inclui amendoim fresco sem vagem (semente não madura), feijão em vagem.
- 79 Não inclui toranja, limão, lima, tangerina, laranja azeda, laranja doce, pomelo, combava, *citrus unshiu*.
- 80 Não inclui couve-flor.
- 81 Inclui apenas *boysenberry*.
- 82 Inclui apenas meloa, melão Hami.

- 83 Não inclui banana.
- 84 Não inclui nabo, nabo japonês, beterraba sacarina.
- 85 Não inclui manga.
- 86 Não inclui pêra.
- 87 Não inclui cerejas.
- 88 Não inclui azeitona de mesa.
- 89 Não inclui melões (excepto melancia), pepino, curgete.
- 90 Não inclui brócolo chinês/Kai Lan, agrião, chicória.
- 91 Não inclui uvas para vinho.
- 92 Não inclui maçã, pêra, pêra silvestre.
- 93 Não inclui nêspira.
- 94 Não inclui fruta-de-conde, abacate, lichia, manga, papaia, dióspiro americano.
- 95 Não inclui kiwi, manga.
- 96 Inclui apenas melão Hami.
- 97 Não inclui pimentão.
- 98 Não inclui batata doce, batata, beterraba sacarina.
- 99 Não inclui repolho, couve-de-bruxelas.
- 100 Não inclui melões (excepto melancia).
- 101 Não inclui espécies de limões e limas (incluindo cidra).
- 102 Não inclui *Citrus Medica L. var. sarcodactylis Swingle*, toranja, limão, lima, tangerina, laranja azeda, laranja doce, pomelo, cunquate, combava, *citrus unshiu*.
- 103 Não inclui espécies de ameixas (incluindo ameixa europeia fresca).
- 104 Não inclui espécies de limões e limas (incluindo cidra), tangerina, laranja azeda, laranja doce e *citrus unshiu*.
- 105 Não inclui azeitona chinesa preta e branca, azeitona de mesa, azeitona do Ceilão.
- 106 Não inclui brócolo chinês/Kai Lan, nabiça.
- 107 Não inclui soja/soja verde em vagem (semente succulenta).
- 108 Não inclui soja sem vagem (semente succulenta).
- 109 Não inclui nabiça.
- 110 Não inclui dióspiro.
- 111 Não inclui komatsuna, alface americana/alface repolhuda, folhas de mostarda, nabiça, espinafre, folha de rabanete.
- 112 Não inclui nabo, rutabaga, rabanete, batata doce, beterraba, cenoura, aipo-rábano, cerefólio, rábano picante, cherovia, batata, nabo japonês.
- 113 Não inclui laranja azeda, laranja doce.
- 114 Não inclui tangerina e *citrus unshiu*.
- 115 Não inclui quiabo/quiabo amarelo, rosélia.
- 116 Não inclui milho doce em espiga, milho, milho doce em grão.
- 117 Não inclui batata doce, batata.
- 118 Não inclui cerejas, espécies de ameixas (incluindo ameixa europeia fresca), espécies de pêssegos (incluindo nectarina e alperce).
- 119 Inclui apenas *rubus*.
- 120 Não inclui banana, kiwi, papaia.
- 121 Não inclui milho doce em espiga, milho, arroz, milho doce em grão.
- 122 Não inclui limão, lima, combava.
- 123 Não inclui maçã, nêspira, pêra, marmelo, dióspiro, azarola, marmelo chinês, baga do pilriteiro chinês, baga do pilriteiro mexicano, pêra silvestre.
- 124 Não inclui fruto de louro.
- 125 Não inclui espécies de tangerinas (incluindo híbridos similares a tangerinas).
- 126 Não inclui maçã, pêra.
- 127 Não inclui pimentos, tomate.

- 128 Não inclui feijão em vagem tenra (vagem não madura e semente succulenta), ervilha em vagem (semente succulenta), feijão em vagem/feijão verde redondo (em vagem e semente succulenta), amendoim fresco sem vagem (semente não madura).
- 129 Não inclui melancia.
- 130 Não inclui chicória.
- 131 Não inclui quiabo/quiabo amarelo, pimentão, rosélia.
- 132 Não inclui nectarina, pêssego.
- 133 Não inclui feijão seco, ervilha seca, soja seca.
- 134 Não inclui pêra, dióspiro, pêra silvestre.
- 135 Não inclui brócolo chinês/Kai Lan, couve-de-folhas.
- 136 Não inclui hortaliças brássicas de folhas, brócolo chinês/Kai Lan, folha de rabanete, chicória.
- 137 Não inclui amora-preta, *dewberry* (incluindo *boysenberry* e *loganberry*), morango, groselha híbrida - *Jostaberry*, groselha autóctone.
- 138 Não inclui dióspiro americano.
- 139 Não inclui alho-porro, cebolinha verde.
- 140 Não inclui repolho, brócolo, couve-flor, couve-rábano, couve chinesa.
- 141 Não inclui melões (excepto melancia), pepino, pepininho, curgete, melancia, abóbora-menina.
- 142 Não inclui couve-de-folhas, alface americana/alface repolhuda, espinafre.
- 143 Não inclui ervilha em vagem (semente succulenta), amendoim fresco sem vagem (semente não madura).
- 144 Não inclui nabo, cenoura, rábano picante, batata, nabo japonês, beterraba sacarina.
- 145 Não inclui aipo.
- 146 Não inclui amendoim fresco sem vagem (semente não madura), feijão em vagem/feijão verde redondo (em vagem e semente succulenta).
- 147 Não inclui repolho, couve-flor, couve chinesa.
- 148 Não inclui sorgo.
- 149 Não inclui cogumelo, *tremella fuciformis*/cogumelo “orelha de nuvem”, cogumelo orelha-de-judas.
- 150 Não inclui toranja, limão, lima, tangerina, laranja azeda, laranja doce, pomelo, cunquate, combava, *citrus unshiu*.
- 151 Não inclui nêspira, dióspiro.
- 152 Não inclui alperce, pêssego.
- 153 Não inclui meloa.
- 154 Inclui apenas meloa.
- 155 Não inclui lentilha seca.
- 156 Não inclui feijão em vagem/feijão verde redondo (em vagem e semente succulenta).
- 157 Não inclui mirtilo, amora-preta, uvas, framboesas vermelhas, pretas/*rubus caesius*, morango, kiwi arguta.
- 158 Não inclui ervilha seca, soja seca.
- 159 Não inclui cevada, tritcale, trigo.
- 160 Não inclui fava sem vagem (semente não madura), soja sem vagem (semente succulenta), soja/soja verde em vagem (semente succulenta), feijão-de-corda em vagem (vagem não madura e semente succulenta).
- 161 Não inclui quiabo/quiabo amarelo, malagueta, pimentão.
- 162 Não inclui melões (excepto melancia), pepino.
- 163 Não inclui arando vermelho, uvas, fruto de louro, kiwi arguta.
- 164 Não inclui tangerina, laranja azeda, laranja doce, cunquate, *citrus unshiu*.
- 165 Não inclui maçã, dióspiro, azarola, baga do pilriteiro chinês, baga do pilriteiro mexicano.
- 166 Não inclui cenoura.
- 167 Não inclui trigo.
- 168 Não inclui milho, arroz, milho doce em espiga, milho doce em grão.
- 169 Não inclui milho, arroz.

Tabela 2

**Lista dos limites máximos de resíduos exógenos de pesticidas em
géneros alimentícios**

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos exógenos	Unidade
1	Aldrina e dieldrina	<i>Aldrin</i> e <i>dieldrin</i>	Somatório de aldrina e dieldrina.	Sêmolas de milho	0,02	mg/kg
				Germe de trigo	0,02	mg/kg
				Farinha de trigo	0,02	mg/kg
				Farinha de trigo integral	0,02	mg/kg
				Farinha de centeio	0,02	mg/kg
				Farinha de centeio integral	0,02	mg/kg
				Farinha de milho	0,02	mg/kg
				Arroz integral	0,02	mg/kg
				Arroz polido	0,02	mg/kg
				Bagas e outros frutos pequenos	0,05	mg/kg
				Frutas cítricas	0,05	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível)	0,05	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,05	mg/kg
				Drupas	0,05	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele comestível)	0,05	mg/kg
				Cereais	0,02	mg/kg
				Coco	0,05	mg/kg
				Bolbos	0,05	mg/kg
				Hortaliças brássicas (excepto hortaliças brássicas de folhas)	0,05	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	0,1	mg/kg
				Leguminosas secas	0,05	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos exógenos	Unidade
				Hortalças de folhas (incluindo hortalças brássicas de folhas)	0,05	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas ²	0,05	mg/kg
				Leguminosas ³	0,05	mg/kg
				Ervilha verde sem vagem (semente succulenta)	1,0	mg/kg
				Raízes tuberosas e tubérculos	0,1	mg/kg
				Legumes de talo ou caule	0,05	mg/kg
12	Clordano	<i>Chlordane</i>	Somatório de cis-clordano e trans-clordano.	Sêmolas de milho	0,02	mg/kg
				Germe de trigo	0,02	mg/kg
				Farinha de trigo	0,02	mg/kg
				Farinha de trigo integral	0,02	mg/kg
				Farinha de centeio	0,02	mg/kg
				Farinha de centeio integral	0,02	mg/kg
				Farinha de milho	0,02	mg/kg
				Arroz integral	0,02	mg/kg
				Arroz polido	0,02	mg/kg
				Bagas e outros frutos pequenos	0,02	mg/kg
				Frutas cítricas	0,02	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível)	0,02	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,02	mg/kg
				Drupas	0,02	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele comestível)	0,02	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos exógenos	Unidade
				Milho doce em espiga	0,02	mg/kg
				Cevada	0,02	mg/kg
				Trigo-sarraceno	0,02	mg/kg
				Lágrimas de <i>Job</i>	0,02	mg/kg
				Milho	0,02	mg/kg
				Painço	0,02	mg/kg
				Aveia	0,02	mg/kg
				Arroz	0,02	mg/kg
				Centeio	0,02	mg/kg
				Sorgo	0,02	mg/kg
				Triticale	0,02	mg/kg
				Trigo	0,02	mg/kg
				Milho doce em grão	0,02	mg/kg
				Milho mini	0,02	mg/kg
				Coco	0,02	mg/kg
				Hortaliças	0,02	mg/kg
21	DDT	DDT	Somatório de p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDE e p,p'-TDE (DDD).	Sêmolas de milho	0,05	mg/kg
				Germe de trigo	0,05	mg/kg
				Farinha de trigo	0,05	mg/kg
				Farinha de trigo integral	0,05	mg/kg
				Farinha de centeio	0,05	mg/kg
				Farinha de centeio integral	0,05	mg/kg
				Farinha de milho	0,05	mg/kg
				Arroz integral	0,05	mg/kg
				Arroz polido	0,05	mg/kg
				Bagas e outros frutos pequenos	0,05	mg/kg
				Frutas cítricas	0,05	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível)	0,05	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,05	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos exógenos	Unidade
				Drupas	0,05	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele comestível)	0,05	mg/kg
				Cereais	0,1	mg/kg
				Coco	0,05	mg/kg
				Bolbos	0,05	mg/kg
				Hortaliças brássicas (excepto hortaliças brássicas de folhas)	0,05	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	0,05	mg/kg
				Leguminosas secas	0,05	mg/kg
				Hortaliças de folhas (incluindo hortaliças brássicas de folhas)	0,05	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas	0,05	mg/kg
				Leguminosas ⁴	0,05	mg/kg
				Raízes tuberosas e tubérculos ⁵	0,05	mg/kg
				Cenoura	0,2	mg/kg
				Legumes de talo ou caule	0,05	mg/kg
33	Endrina	<i>Endrin</i>	Somatório de endrina e cetona de endrina.	Bagas e outros frutos pequenos	0,05	mg/kg
				Frutas cítricas	0,05	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível)	0,05	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,05	mg/kg
				Drupas	0,05	mg/kg
				Frutos tropicais e	0,05	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos exógenos	Unidade
				subtropicais (de pele comestível)		
				Milho doce em espiga	0,01	mg/kg
				Cevada	0,01	mg/kg
				Trigo-sarraceno	0,01	mg/kg
				Lágrimas de <i>Job</i>	0,01	mg/kg
				Milho	0,01	mg/kg
				Painço	0,01	mg/kg
				Aveia	0,01	mg/kg
				Arroz	0,01	mg/kg
				Centeio	0,01	mg/kg
				Sorgo	0,01	mg/kg
				Triticale	0,01	mg/kg
				Trigo	0,01	mg/kg
				Milho doce em grão	0,01	mg/kg
				Milho mini	0,05	mg/kg
				Coco	0,05	mg/kg
				Bolbos	0,05	mg/kg
				Hortaliças brássicas (excepto hortaliças brássicas de folhas)	0,05	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	0,05	mg/kg
				Leguminosas secas	0,01	mg/kg
				Hortaliças de folhas (incluindo hortaliças brássicas de folhas)	0,05	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas	0,05	mg/kg
				Leguminosas ⁴	0,05	mg/kg
				Raízes tuberosas e tubérculos ⁶	0,05	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos exógenos	Unidade
				Legumes de talo ou caule	0,05	mg/kg
43	Heptacoloro	<i>Heptachlor</i>	Somatório de heptacoloro epóxido de heptacoloro.	Sêmolas de milho	0,02	mg/kg
				Germe de trigo	0,02	mg/kg
				Farinha de trigo	0,02	mg/kg
				Farinha de trigo integral	0,02	mg/kg
				Farinha de centeio	0,02	mg/kg
				Farinha de centeio integral	0,02	mg/kg
				Farinha de milho	0,02	mg/kg
				Arroz integral	0,02	mg/kg
				Arroz polido	0,02	mg/kg
				Bagas e outros frutos pequenos	0,01	mg/kg
				Frutas cítricas	0,01	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível)	0,01	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,01	mg/kg
				Drupas	0,01	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele comestível)	0,01	mg/kg
				Cereais	0,02	mg/kg
				Coco	0,01	mg/kg
				Bolbos	0,02	mg/kg
				Hortaliças brássicas (excepto hortaliças brássicas de folhas)	0,02	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas ⁷	0,02	mg/kg
				Melões (excepto melancia)	0,01	mg/kg
				Melancia	0,01	mg/kg
				Leguminosas secas	0,02	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos exógenos	Unidade
				Hortaliças de folhas (incluindo hortaliças brássicas de folhas)	0,02	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas ²	0,02	mg/kg
				Baga goji	0,01	mg/kg
				Leguminosas ⁴	0,02	mg/kg
				Raízes tuberosas e tubérculos	0,02	mg/kg
				Legumes de talo ou caule	0,02	mg/kg
48	Lindano	<i>Lindane</i>	Lindano.	Cereais ⁸	0,01	mg/kg
				Trigo	0,05	mg/kg

Notas:

¹ A numeração refere-se a números, elaborados pelo Comité do *Codex Alimentarius* para os pesticidas.

² Não inclui baga goji.

³ Não inclui ervilha verde sem vagem (semente succulenta).

⁴ Não inclui amendoim fresco sem vagem (semente não madura).

⁵ Não inclui cenoura, beterraba sacarina.

⁶ Não inclui beterraba sacarina.

⁷ Não inclui melões (excepto melancia), melancia.

⁸ Não inclui arroz, trigo.

澳 門 特 別 行 政 區
第 3/2023 號行政法規

治安警察局福利會

行政長官根據《澳門特別行政區基本法》第五十條（五）項，
經徵詢行政會的意見，制定本獨立行政法規。

第一條
性質及宗旨

治安警察局福利會（下稱“福利會”）的性質為公務法人，具
有法律人格、行政及財政自治權，擁有本身財產，其宗旨為向其
受益人提供補充性福利。

第二條
監督

一、福利會受保安司司長監督。

二、保安司司長在行使其監督權時，具下列職權：

（一）核准福利會的本身預算及預算修改；

（二）核准福利會的年度活動計劃、年度活動報告及年度管
理帳目；

（三）在獲授權範圍內，許可金額超過行政管理委員會具職
權許可的開支。

第三條
職責

一、福利會的職責為：

（一）向其受益人開展補充性的福利工作；

（二）特別在房屋、援助及福利範疇上滿足其受益人在經濟
及社會福利方面的需求，並促進他們的社交生活、教育及文化水
平。

二、為履行本身職責，福利會可與其他類似機構，或與任何
公共或私人實體訂立合作協議。

REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE MACAU

Regulamento Administrativo n.º 3/2023

Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública

O Chefe do Executivo, depois de ouvido o Conselho Execu-
tivo, decreta, nos termos da alínea 5) do artigo 50.º da Lei
Básica da Região Administrativa Especial de Macau, para valer
como regulamento administrativo independente, o seguinte:

Artigo 1.º

Natureza e objectivo

A Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública,
doravante designada por OSPSP, reveste a natureza de insti-
tuto público dotado de personalidade jurídica, autonomia ad-
ministrativa e financeira, com património próprio, e tem como
objectivo assegurar uma acção social complementar em relação
aos seus beneficiários.

Artigo 2.º

Tutela

1. A OSPSP está sujeita à tutela do Secretário para a Segu-
rança.

2. No exercício dos seus poderes de tutela, compete ao Secre-
tário para a Segurança:

1) Aprovar o orçamento privativo da OSPSP, bem como as
alterações orçamentais;

2) Aprovar o plano e o relatório de actividades anuais e as
contas de gerência anuais da OSPSP;

3) Autorizar, no âmbito das competências que lhe forem
delegadas, as despesas cujo montante seja superior ao fixado
como competência do Conselho Administrativo.

Artigo 3.º

Atribuições

1. São atribuições da OSPSP:

1) Desenvolver uma acção social complementar, em relação
aos seus beneficiários;

2) Contribuir para a satisfação de carências de ordem eco-
nómica e social, nomeadamente no domínio da habitação, da
assistência e previdência, e promover o convívio social, a edu-
cação e a cultura dos seus beneficiários.

2. Para a prossecução das suas atribuições, a OSPSP pode
estabelecer acordos de cooperação com outras instituições si-
milares ou com quaisquer entidades públicas ou privadas.

第四條

福利

一、福利會可給予受益人以下福利：

（一）在患病、殘疾、意外或死亡等情況下，給予經濟援助；

（二）在結婚及子女出生時，給予經濟援助；

（三）在租賃或購買房屋時，給予經濟援助；

（四）為求學目的給予經濟援助；

（五）在具適當理由的例外情況下，給予借款或預支款項；

（六）享用膳宿部、餐廳、露營場地、浴場，以及體育及娛樂設施；

（七）組織康樂及文化性質的旅行、聚會及表演；

（八）法律許可的其他津貼及借款。

二、給予福利的條件及標準載於內部規章。

第五條

受益人

一、在職的屬治安警察局人員編制的人員為福利會受益人。

二、非在職或已確定終止職務的屬治安警察局人員編制的人員，亦可為福利會受益人，但下列人員除外：

（一）曾被科處撤職或強迫退休的人員；

（二）曾根據第13/2021號法律《保安部隊及保安部門人員通則》第一百八十九條的規定，因不稱職而被免除工作的人員。

三、為取得或維持受益人身份，上款所指人員須向行政管理委員會主席提出申請，並確保繳付第八條所指的會員費。

第六條

親屬

一、第四條所指的福利延伸至根據法律規定有權領取家庭津貼的受益人配偶、親屬及與他們有同等地位的人。

Artigo 4.º

Benefícios

1. A OSPSP pode conceder os seguintes benefícios:

1) Auxílio económico em situações de doença ou de invalidez, de acidente ou falecimento;

2) Auxílio económico em situações de casamento e nascimento;

3) Auxílio económico em caso de arrendamento ou compra de habitação;

4) Auxílio económico para fins escolares;

5) Empréstimos ou adiantamentos pecuniários, em casos excepcionais devidamente fundamentados;

6) Acesso a messes, cantinas, parques de campismo e colónias balneares, bem como a instalações desportivas e recreativas;

7) Organização de excursões, festas e espectáculos de ordem recreativa e cultural;

8) Quaisquer outros subsídios e empréstimos legalmente autorizados.

2. As condições e critérios de atribuição dos benefícios são estabelecidos em regulamento interno.

Artigo 5.º

Beneficiários

1. Os agentes do quadro de pessoal do Corpo de Polícia de Segurança Pública, doravante designado por CPSP, que se encontrem em efectividade de serviço são beneficiários da OSPSP.

2. Podem também ser beneficiários da OSPSP os agentes do quadro de pessoal que se encontrem fora da efectividade de serviço, bem como aqueles que tenham cessado funções definitivamente, com excepção do pessoal abaixo indicado:

1) O pessoal a quem tenha sido aplicada pena de demissão ou de aposentação compulsiva;

2) O pessoal que tenha sido dispensado de serviço por inadequação profissional, nos termos do artigo 189.º da Lei n.º 13/2021 (Estatuto dos agentes das Forças e Serviços de Segurança).

3. Para efeitos de aquisição ou manutenção da qualidade de beneficiário, o pessoal referido no número anterior tem de apresentar o seu requerimento ao presidente do Conselho Administrativo e assegurar o pagamento da quotização indicada no artigo 8.º.

Artigo 6.º

Familiars

1. Os benefícios a que se refere o artigo 4.º são extensivos ao cônjuge, familiares e equiparados do beneficiário que, nos termos da lei, tenham direito ao subsídio de família.

二、受益人的死亡不排除上款規定的適用，且不影響第八條所指繳交會員費的規定。

第七條

受益人的權利及義務

一、受益人的權利包括：

(一) 享受由福利會根據適用的規章所給予的優惠；

(二) 出席及參與由福利會舉辦的活動；

(三) 為改善福利會的運作或福利，以書面作出認為適當的建議及聲明異議。

二、受益人的義務包括：

(一) 繳交會員費；

(二) 遵守規範福利會的法規的規定；

(三) 準確提供有關其本人及其親屬狀況的資料；如該等狀況有任何變更，須於三十日內作出書面通知。

三、不遵守上款(三)項的規定，以及作虛假聲明以獲取任何福利者，須返還不應收取的金額，且不影響提起倘有的紀律或刑事程序。

第八條

會員費

一、受益人的每月會員費為未經扣除款項的月薪俸的百分之零點五，但不影響以下兩款規定的適用。

二、如受益人屬已退休或根據第8/2006號法律《公務人員公積金制度》的規定因確定終止職務而自動註銷登記的供款人，其每月的會員費分別為每月退休金的百分之零點五或最後一次未經扣除款項的月薪俸的百分之零點五。

三、非在職的受益人，其每月的會員費為最後一次未經扣除款項的月薪俸的百分之零點五。

四、受益人於福利會登錄後的翌月開始繳交會員費。

2. O falecimento do beneficiário não precluye o estipulado no número anterior sem prejuízo do pagamento da quotização indicada no artigo 8.º.

Artigo 7.º

Direitos e deveres dos beneficiários

1. São direitos dos beneficiários:

1) Usufruir das regalias concedidas pela OSPSP, nos termos dos regulamentos aplicáveis;

2) Assistir e participar nas actividades promovidas pela OSPSP;

3) Formular, por escrito, as sugestões e reclamações que julguem oportunas, tendo em vista um melhor funcionamento da OSPSP ou a melhoria dos benefícios.

2. São deveres dos beneficiários:

1) Pagar as quotizações;

2) Cumprir o disposto nos diplomas por que se rege a OSPSP;

3) Providenciar, com exactidão, os dados referentes à sua situação e à dos seus familiares, comunicando por escrito, no prazo de 30 dias, quaisquer modificações a essa situação.

3. O não cumprimento do disposto na alínea 3) do número anterior, bem como a prestação de falsas declarações para a obtenção de quaisquer benefícios da OSPSP, implica a restituição das importâncias indevidamente recebidas, sem prejuízo do procedimento disciplinar e criminal a que houver lugar.

Artigo 8.º

Quotização

1. A quota mensal dos beneficiários é fixada em 0,50 por cento do valor ilíquido do respectivo vencimento mensal, sem prejuízo do disposto nos dois números seguintes.

2. Caso os beneficiários estejam aposentados ou sejam contribuintes cuja inscrição tenha sido automaticamente cancelada nos termos da Lei n.º 8/2006 (Regime de Previdência dos Trabalhadores dos Serviços Públicos), por motivo de cessação definitiva de funções, a quota mensal é de, respectivamente, 0,50 por cento da pensão de aposentação mensal ou do valor ilíquido do último vencimento mensal.

3. A quota mensal dos beneficiários que se encontrem fora da efectividade de serviço é de 0,50 por cento do valor ilíquido do último vencimento mensal.

4. O pagamento das quotas dos beneficiários inicia-se no mês seguinte ao da inscrição na OSPSP.

第九條
中止權利

一、中止下列受益人的權利：

（一）處於短期或長期無薪假情況者，但預先向福利會表示願意直接繳交有關會員費者除外；

（二）因提起紀律程序或因紀律程序的最後決定而引致薪俸被中止者，但直接向福利會繳交中止期間的相應會員費者除外；

（三）嚴重違反第七條第二款所指的義務者；

（四）將福利會給予的任何利益或援助讓與第三人者。

二、因作出上款（三）項及（四）項所指的行為，按情況的嚴重性而決定作出三十日至一年的中止權利處分。

三、本條所指中止權利的規定，延伸適用於第六條第一款所指的人。

第十條
機關

福利會的機關為：

（一）行政管理委員會；

（二）執行委員會。

第十一條
行政管理委員會的組成

一、行政管理委員會由下列成員組成：

（一）主席一名；

（二）副主席一名；

（三）秘書一名；

（四）委員兩名。

二、主席由治安警察局局長擔任，副主席由年資較長的副局長擔任，其中一名委員及秘書由警官級別的屬治安警察局人員編制的人員擔任，而另一名委員則由財政局的一名代表擔任。

三、第一款（三）項及（四）項所指的行政管理委員會成員，以及第一款（二）項至（四）項所指的行政管理委員會成員的候補成員，由保安司司長委任。

Artigo 9.º

Suspensão de direitos

1. São suspensos os direitos dos beneficiários:

1) Que se encontrem na situação de licença sem vencimento de curta ou longa duração, salvo se indicarem previamente à OSPSP que desejam proceder directamente ao pagamento das respectivas quotas;

2) Cujo vencimento se encontre suspenso em consequência da instauração ou de decisão final de processo disciplinar, salvo se entregarem directamente à OSPSP o montante correspondente ao período de suspensão;

3) Que infrinjam de forma grave os deveres consignados no n.º 2 do artigo 7.º;

4) Que cedam a favor de terceiros quaisquer vantagens ou auxílios que lhes sejam concedidos pela OSPSP.

2. As penas de suspensão de direitos a aplicar em consequência das infracções previstas nas alíneas 3) e 4) do número anterior, são de 30 dias a 1 ano, conforme a gravidade da situação.

3. A suspensão de direitos a que se refere o presente artigo é extensiva às pessoas referidas no n.º 1 do artigo 6.º.

Artigo 10.º

Órgãos

São órgãos da OSPSP:

1) O Conselho Administrativo;

2) A Comissão Executiva.

Artigo 11.º

Composição do Conselho Administrativo

1. O Conselho Administrativo é constituído por:

1) Um presidente;

2) Um vice-presidente;

3) Um secretário;

4) Dois vogais.

2. O cargo de presidente é exercido pelo comandante do CPSP, o de vice-presidente pelo segundo-comandante com mais antiguidade, o de um dos vogais e o de secretário por agentes da classe de oficiais do quadro de pessoal do CPSP, e o do outro vogal por um representante da Direcção dos Serviços de Finanças, doravante designada por DSF.

3. Os membros do Conselho Administrativo a que se referem as alíneas 3) e 4) do n.º 1, e os suplentes dos membros do Conselho Administrativo a que se referem as alíneas 2) a 4) do n.º 1 são nomeados pelo Secretário para a Segurança.

四、主席不在或因故不能視事時，由副主席代任；其餘正選成員不在或因故不能視事時，由上款所指的候補成員代任。

第十二條

行政管理委員會的職權

行政管理委員會具下列職權：

- (一) 領導福利會的一切工作及活動；
- (二) 依法徵收收入及許可開支；
- (三) 就執行委員會的成員名單向行政管理委員會主席作出建議；
- (四) 審議福利會的本身預算及預算修改的建議，並呈交監督實體核准；
- (五) 審議福利會的年度活動計劃、年度活動報告及年度管理帳目，並呈交監督實體核准；
- (六) 通過、修改及解釋內部規章，並解決因執行本行政法規而產生的疑問；
- (七) 審理對執行委員會的決議提起的上訴；
- (八) 議決動產或不動產的取得、轉讓或設定負擔；
- (九) 議決穩健的股票及其他債權證券的取得、轉讓、設定負擔或任何方式的交易；
- (十) 議決是否接受私人所給予的遺產、遺贈、贈與及其他捐贈；
- (十一) 議決並執行本行政法規所訂定的處分；
- (十二) 議決所有與福利會有關且依法屬其職責範圍內的其他事宜。

第十三條

行政管理委員會的運作

- 一、行政管理委員會每月舉行一次平常會議，主席可主動或應執行委員會的要求而召集特別會議。
- 二、行政管理委員會僅可在其多數成員出席時作出決議。
- 三、決議取決於簡單多數票；如票數相同，則主席所投的票具決定性。

4. Nas ausências e impedimentos do presidente, este é substituído pelo vice-presidente, e nas ausências e impedimentos dos restantes membros efectivos estes são substituídos pelos membros suplentes a que se refere o número anterior.

Artigo 12.º

Competência do Conselho Administrativo

Compete ao Conselho Administrativo:

- 1) Orientar a OSPSP em todas as suas actividades e iniciativas;
- 2) Arrecadar as receitas e autorizar as despesas, nos termos legais;
- 3) Propor ao presidente do Conselho Administrativo a lista dos membros da Comissão Executiva;
- 4) Apreciar o orçamento privativo da OSPSP e as propostas de alteração orçamental, submetendo-os à aprovação da entidade tutelar;
- 5) Apreciar o plano e o relatório de actividades anuais e as contas de gerência anuais da OSPSP, submetendo-os à aprovação da entidade tutelar;
- 6) Aprovar, modificar e interpretar os regulamentos internos e resolver as dúvidas suscitadas pela aplicação das disposições do presente regulamento administrativo;
- 7) Conhecer dos recursos que se interpuserem das deliberações da Comissão Executiva;
- 8) Deliberar sobre a aquisição, alienação ou oneração de bens móveis ou imóveis;
- 9) Deliberar sobre a aquisição, alienação, oneração ou transacção por qualquer forma de acções e outros títulos de crédito, desde que estes ofereçam garantia;
- 10) Deliberar sobre a aceitação de heranças, legados, doações e outros donativos concedidos por particulares;
- 11) Deliberar e aplicar as sanções previstas no presente regulamento administrativo;
- 12) Deliberar sobre todos os outros assuntos que interessem à OSPSP e por lei estejam dentro das suas competências.

Artigo 13.º

Funcionamento do Conselho Administrativo

1. O Conselho Administrativo reúne mensalmente em sessão ordinária e, em sessão extraordinária, sempre que for convocado pelo presidente, por sua iniciativa ou por solicitação da Comissão Executiva.
2. O Conselho Administrativo só pode deliberar com a presença da maioria dos seus membros.
3. As deliberações são tomadas por maioria simples de votos, tendo o presidente voto de qualidade em caso de empate.

四、行政管理委員會的會議應繕立會議紀錄，其內應載有所討論的事項及所作的決議。

五、會議紀錄由秘書撰寫，並由全體出席成員簽署。

第十四條

行政管理委員會主席的職權

行政管理委員會主席具下列職權：

- (一) 召集並主持行政管理委員會的平常會議及特別會議；
- (二) 委任執行委員會成員及接受其請辭；
- (三) 在法庭內外代表福利會；
- (四) 接納受益人入會和退會的申請。

第十五條

執行委員會

執行委員會為參與管理和協助行政管理委員會執行福利會的一般活動的機關。

第十六條

執行委員會的組成

一、執行委員會由下列成員組成：

- (一) 協調員一名；
- (二) 司庫一名；
- (三) 秘書一名；
- (四) 委員兩名。

二、執行委員會成員由下列人員擔任：

(一) 職位為高級警長或以上的兩名治安警察局警務人員，其中至少一名應處於在職狀況；

(二) 職位為警長或以下的三名治安警察局警務人員，其中至少兩名應處於在職狀況。

三、執行委員會的協調員由年資最長者出任。

四、執行委員會成員任期最長為兩年，可續任。

4. Das reuniões do Conselho Administrativo é lavrada acta da qual constam os assuntos tratados e as deliberações tomadas.

5. As actas são redigidas pelo secretário e assinadas por todos os membros presentes.

Artigo 14.º

Competência do presidente do Conselho Administrativo

Compete ao presidente do Conselho Administrativo:

- 1) Convocar e presidir às reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho Administrativo;
- 2) Nomear os membros da Comissão Executiva e aceitar o pedido de demissão destes;
- 3) Representar a OSPSP em juízo e fora dele;
- 4) Admitir os beneficiários e aceitar o pedido de cancelamento dessa qualidade.

Artigo 15.º

Comissão Executiva

A Comissão Executiva é o órgão de participação na gestão e de apoio ao Conselho Administrativo na execução das linhas gerais de actuação da OSPSP.

Artigo 16.º

Composição da Comissão Executiva

1. A Comissão Executiva é constituída por:

- 1) Um coordenador;
- 2) Um tesoureiro;
- 3) Um secretário;
- 4) Dois vogais.

2. Os elementos da Comissão Executiva são os seguintes:

1) Dois agentes do CPSP de posto igual ou superior a chefe superior, devendo, pelo menos um deles, estar na situação de efectividade de serviço;

2) Três agentes do CPSP de posto igual ou inferior a chefe, devendo, pelo menos dois deles, estar na situação de efectividade de serviço.

3. O cargo de coordenador da Comissão Executiva é exercido pelo agente com maior antiguidade.

4. O mandato dos membros da Comissão Executiva tem a duração máxima de dois anos, renovável.

第十七條
執行委員會的職權

執行委員會具下列職權：

- (一) 執行行政管理委員會的決議，並推動福利會的發展；
- (二) 制定其內部規章，並提交行政管理委員會通過；
- (三) 編製福利會的本身預算及預算修改的建議，並提交行政管理委員會審議；
- (四) 編製福利會的年度活動計劃、年度報告及年度管理帳目，並提交行政管理委員會審議；
- (五) 整理收支的記帳，並編製須張貼於福利會住所的季度試算表；
- (六) 更新受益人的檔案資料；
- (七) 徵收未有扣除月薪俸以繳交會員費的受益人的會員費。

第十八條
執行委員會的運作

- 一、執行委員會每兩個月舉行一次平常會議，協調員可主動召集特別會議。
- 二、執行委員會僅可在其多數成員出席時作出決議。
- 三、決議取決於簡單多數票；如票數相同，則協調員所投的票具決定性。
- 四、會議應繕立會議紀錄，並於其內載明商議的事宜及所作出的決議。
- 五、會議紀錄由秘書繕寫，並由全體出席成員簽署。

第十九條
收入

福利會的收入包括：

- (一) 受益人繳交的會員費及支付的其他款項；
- (二) 來自澳門特別行政區財政預算的預算轉移的收入；
- (三) 預算執行的結餘；
- (四) 依法運用本身可動用資金所生的利息及其他收益；

Artigo 17.º

Competência da Comissão Executiva

Compete à Comissão Executiva:

- 1) Dar cumprimento às deliberações do Conselho Administrativo e fomentar o desenvolvimento da OSPSP;
- 2) Elaborar o seu regulamento interno, a submeter à aprovação do Conselho Administrativo;
- 3) Elaborar o orçamento privativo da OSPSP e as propostas de alteração orçamental, submetendo-os à apreciação do Conselho Administrativo;
- 4) Elaborar o plano e o relatório de actividades anuais e as contas de gerência anuais da OSPSP, submetendo-os à apreciação do Conselho Administrativo;
- 5) Organizar a escrituração das receitas e despesas, elaborando balancetes trimestrais, os quais são afixados na sede da OSPSP;
- 6) Manter actualizado o ficheiro dos beneficiários;
- 7) Proceder à cobrança das quotas dos beneficiários quando estas não sejam processadas por meio de desconto no vencimento mensal.

Artigo 18.º

Funcionamento da Comissão Executiva

1. A Comissão Executiva reúne em sessão ordinária de dois em dois meses e, em sessão extraordinária, por convocação do seu coordenador.
2. A Comissão Executiva só pode deliberar com a presença da maioria dos seus membros.
3. As deliberações são tomadas por maioria simples de votos, tendo o coordenador voto de qualidade em caso de empate.
4. Das reuniões é lavrada acta da qual constam os assuntos tratados e as deliberações tomadas.
5. As actas são redigidas pelo secretário e assinadas por todos os membros presentes.

Artigo 19.º

Receitas

Constituem receitas da OSPSP:

- 1) As quotizações e quaisquer importâncias pagas pelos beneficiários;
- 2) As receitas provenientes de transferências orçamentais do Orçamento da Região Administrativa Especial de Macau;
- 3) Os saldos de execução orçamental;
- 4) Os juros e outros rendimentos resultantes da aplicação de disponibilidades próprias efectuada nos termos previstos na lei;

(五) 轉讓或讓與其財產的所得；

(六) 管理公有財產所得的收入；

(七) 公共或私人實體給予其用以履行職責的款項；

(八) 接受的贈與、遺產、遺贈及其他捐贈；

(九) 每一財政年度決算出的源自餐廳、膳宿部及福利會為擁有人的其他場所的運作的淨結餘；

(十) 借入款項的所得；

(十一) 根據法律、合同或以其他名義取得的任何收入。

第二十條

運用

福利會的資源運用於：

(一) 與其運作相關的負擔，尤其與人員、資產及勞務的取得、經常及資本轉移、經常及資本開支等有關的負擔；

(二) 由管理及保存其財產中的不動產所產生的負擔；

(三) 其他由其擔負或將擔負的職責所產生的負擔。

第二十一條

財政制度

自治部門及機構的財政制度適用於福利會的財務管理。

第二十二條

機關成員的委任

一、行政管理委員會及執行委員會成員，須自本行政法規生效之日起六十日內獲委任。

二、行政管理委員會及執行委員會的現有成員，繼續履行職務直至上款所指成員的委任批示生效為止。

第二十三條

權利與義務

八月三日第33/98/M號法令規範的治安警察局福利會的一切權利及義務轉移至福利會。

5) O produto da alienação ou cedência do seu património;

6) As receitas decorrentes da gestão do património público;

7) As verbas que lhe sejam atribuídas por entidades públicas ou privadas para a prossecução das suas atribuições;

8) As doações, heranças, legados e outros donativos aceites;

9) O saldo líquido apurado em cada ano económico, resultante do funcionamento de cantinas, messes e outros estabelecimentos de que seja titular;

10) O produto de empréstimos contraídos;

11) Quaisquer outras receitas que lhe sejam atribuídas por lei, contrato ou a qualquer outro título.

Artigo 20.º

Aplicações

Constituem aplicações da OSPSP:

1) Os encargos inerentes ao seu funcionamento, nomeadamente com pessoal, aquisição de bens e serviços, transferências e despesas correntes de capital;

2) Os encargos resultantes da administração e conservação do seu património imobiliário;

3) Outros encargos que resultem de atribuições que lhe estão ou venham a estar cometidas.

Artigo 21.º

Regime financeiro

À gestão financeira da OSPSP aplica-se o regime financeiro previsto para os serviços e organismos autónomos.

Artigo 22.º

Nomeação dos membros dos órgãos

1. Os membros do Conselho Administrativo e da Comissão Executiva são nomeados no prazo de 60 dias a contar da data da entrada em vigor do presente regulamento administrativo.

2. Os actuais membros do Conselho Administrativo e da Comissão Executiva mantêm-se em funções até à entrada em vigor do despacho de nomeação dos membros a que se refere o número anterior.

Artigo 23.º

Direitos e obrigações

Todos os direitos e obrigações da Obra Social da Polícia de Segurança Pública que se rege pelo Decreto-Lei n.º 33/98/M, de 3 de Agosto, são transferidos para a OSPSP.

第二十四條

福利及受益人身份的維持

- 一、本行政法規生效前已獲批准的福利繼續維持。
- 二、現有受益人維持其受益人身份。

第二十五條

財政負擔

執行本行政法規所產生的財政負擔，由福利會預算的可動用資金承擔；如有需要，由財政局為此而動用的撥款承擔。

第二十六條

個人資料的處理

為執行本行政法規的規定，福利會可根據第8/2005號法律《個人資料保護法》的規定，採取包括資料互聯在內的任何方式，與其他擁有執行本行政法規所需資料的公共部門及實體進行利害關係人的個人資料的處理。

第二十七條

更新提述

一、在法律、規章、合同及其他法律上的行為中對“Obra Social da Polícia de Segurança Pública”的葡文提述，經作出必要配合後，視為對“Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública”的提述。

二、在法律、規章、合同及其他法律上的行為中對福利會的“行政委員會”的中文提述，經作出必要配合後，視為對福利會的“行政管理委員會”的提述。

第二十八條

修改第6/1999號行政法規的葡文文本

第6/1999號行政法規《政府部門及實體的組織、職權與運作》第四條第二款所指的附件四（十二）項的葡文文本修改如下：

“12) Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública;”

Artigo 24.º

Manutenção de benefícios e qualidade de beneficiário

1. Mantêm-se os benefícios aprovados antes da entrada em vigor do presente regulamento administrativo.
2. Os beneficiários existentes mantêm essa qualidade de beneficiário.

Artigo 25.º

Encargos financeiros

Os encargos financeiros resultantes da execução do presente regulamento administrativo são suportados por conta das disponibilidades do orçamento da OSPSP e, na medida do necessário, pelas dotações que a DSF mobilize para o efeito.

Artigo 26.º

Tratamento de dados pessoais

Para efeitos de execução do presente regulamento administrativo, a OSPSP pode, nos termos da Lei n.º 8/2005 (Lei da Protecção de Dados Pessoais), recorrer a qualquer meio, incluindo a interconexão de dados, para proceder ao tratamento dos dados pessoais dos interessados com outros serviços e entidades públicos que possuam os dados necessários à execução do presente regulamento administrativo.

Artigo 27.º

Actualização de referências

1. As referências na versão portuguesa à «Obra Social da Polícia de Segurança Pública», constantes de leis, regulamentos, contratos e demais actos jurídicos, consideram-se feitas, com as necessárias adaptações, à «Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública».
2. As referências na versão chinesa ao «行政委員會» da Obra Social da Polícia de Segurança Pública, constantes de leis, regulamentos, contratos e demais actos jurídicos, consideram-se feitas, com as necessárias adaptações, ao «行政管理委員會» da OSPSP.

Artigo 28.º

Alteração à versão portuguesa do Regulamento Administrativo n.º 6/1999

A versão portuguesa da alínea 12) do Anexo IV a que se refere o n.º 2 do artigo 4.º do Regulamento Administrativo n.º 6/1999 (Organização, competências e funcionamento dos serviços e entidades públicos) passa a ter a seguinte redacção:

«12) Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública;»

第二十九條

修改第34/2018號行政法規

第34/2018號行政法規《治安警察局的組織及運作》第五十一條修改如下：

“第五十一條

福利工作

一、根據適用法例的規定，治安警察局的福利工作由治安警察局福利會負責。

二、〔……〕”

第三十條

廢止

廢止八月三日第33/98/M號法令。

第三十一條

生效

本行政法規自公佈翌日起生效。

二零二三年二月一日制定。

命令公佈。

行政長官 賀一誠

澳門特別行政區

第4/2023號行政法規

消防局福利會

行政長官根據《澳門特別行政區基本法》第五十條（五）項，經徵詢行政會的意見，制定本獨立行政法規。

第一條

性質及宗旨

消防局福利會（下稱“福利會”）的性質為公務法人，具有法律人格、行政及財政自治權，擁有本身財產，其宗旨為向其受益人提供補充性福利。

Artigo 29.º

Alteração ao Regulamento Administrativo n.º 34/2018

O artigo 51.º do Regulamento Administrativo n.º 34/2018 (Organização e funcionamento do Corpo de Polícia de Segurança Pública) passa a ter seguinte redacção:

«Artigo 51.º

Serviços sociais

1. Os serviços sociais do CPSP estão a cargo da OSPSP, nos termos da legislação aplicável.

2. [...]»

Artigo 30.º

Revogação

É revogado o Decreto-Lei n.º 33/98/M, de 3 de Agosto.

Artigo 31.º

Entrada em vigor

O presente regulamento administrativo entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Aprovado em 1 de Fevereiro de 2023.

Publique-se.

O Chefe do Executivo, *Ho Iat Seng*.

REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE MACAU

Regulamento Administrativo n.º 4/2023

Obra Social do Corpo de Bombeiros

O Chefe do Executivo, depois de ouvido o Conselho Executivo, decreta, nos termos da alínea 5) do artigo 50.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau, para valer como regulamento administrativo independente, o seguinte:

Artigo 1.º

Natureza e objectivo

A Obra Social do Corpo de Bombeiros, doravante designada por OSCB, reveste a natureza de instituto público dotado de personalidade jurídica, autonomia administrativa e financeira, com património próprio, e tem como objectivo assegurar uma acção social complementar em relação aos seus beneficiários.

第二條 監督

一、福利會受保安司司長監督。

二、保安司司長在行使其監督權時，具下列職權：

（一）核准福利會的本身預算及預算修改；

（二）核准福利會的年度活動計劃、年度活動報告及年度管理帳目；

（三）在獲授權範圍內，許可金額超過行政管理委員會具職權許可的開支。

第三條 職責

一、福利會的職責為：

（一）向其受益人開展補充性的福利工作；

（二）特別在房屋、援助及福利範疇上滿足其受益人在經濟及社會福利方面的需求，並促進他們的社交生活、教育及文化水平。

二、為履行本身職責，福利會可與其他類似機構，或與任何公共或私人實體訂立合作協議。

第四條 福利

一、福利會可給予受益人以下福利：

（一）在患病、殘疾、意外或死亡等情況下，給予經濟援助；

（二）在結婚及子女出生時，給予經濟援助；

（三）在租賃或購買房屋時，給予經濟援助；

（四）為求學目的給予經濟援助；

（五）在具適當理由的例外情況下，給予借款或預支款項；

（六）享用膳宿部、餐廳、露營場地、浴場，以及體育及娛樂設施；

（七）組織康樂及文化性質的旅行、聚會及表演；

（八）法律許可的其他津貼及借款。

Artigo 2.º

Tutela

1. A OSCB está sujeita à tutela do Secretário para a Segurança.

2. No exercício dos seus poderes de tutela, compete ao Secretário para a Segurança:

1) Aprovar o orçamento privativo da OSCB, bem como as alterações orçamentais;

2) Aprovar o plano e o relatório de actividades anuais e as contas de gerência anuais da OSCB;

3) Autorizar, no âmbito das competências que lhe forem delegadas, as despesas cujo montante seja superior ao fixado como competência do Conselho Administrativo.

Artigo 3.º

Atribuições

1. São atribuições da OSCB:

1) Desenvolver uma acção social complementar, em relação aos seus beneficiários;

2) Contribuir para a satisfação de carências de ordem económica e social, nomeadamente no domínio da habitação, da assistência e previdência, e promover o convívio social, a educação e a cultura dos seus beneficiários.

2. Para a prossecução das suas atribuições, a OSCB pode estabelecer acordos de cooperação com outras instituições similares ou com quaisquer entidades públicas ou privadas.

Artigo 4.º

Benefícios

1. A OSCB pode conceder os seguintes benefícios:

1) Auxílio económico em situações de doença ou de invalidez, de acidente ou falecimento;

2) Auxílio económico em situações de casamento e nascimento;

3) Auxílio económico em caso de arrendamento ou compra de habitação;

4) Auxílio económico para fins escolares;

5) Empréstimos ou adiantamentos pecuniários, em casos excepcionais devidamente fundamentados;

6) Acesso a messes, cantinas, parques de campismo e colónias balneares, bem como a instalações desportivas e recreativas;

7) Organização de excursões, festas e espectáculos de ordem recreativa e cultural;

8) Quaisquer outros subsídios e empréstimos legalmente autorizados.

二、給予福利的條件及標準載於內部規章。

第五條 受益人

一、屬消防局人員編制的人員為福利會受益人。

二、以下人員亦可成為福利會受益人：

(一) 已確定終止職務的屬消防局人員編制的人員，但須在消防局工作滿兩年；

(二) 在消防局提供服務的在職文職人員；

(三) 曾在消防局提供服務滿兩年的文職人員。

三、上款規定不適用於：

(一) 曾被科處撤職或強迫退休的人員；

(二) 曾根據第13/2021號法律《保安部隊及保安部門人員通則》第一百八十九條的規定，因不稱職而被免除工作的人員；

(三) 在消防局提供服務期間，曾因第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》第十二條第一款所指任一原因而被決定終止個人勞動合同或行政任用合同的文職人員；

(四) 退會後未滿三年者。

四、為取得及維持受益人身份，第二款所指人員須向行政管理委員會主席提出申請，並確保繳付第八條所指的會員費。

第六條 親屬

一、第四條所指的福利延伸至根據法律規定有權領取家庭津貼的受益人配偶、親屬及與他們有同等地位的人。

二、受益人的死亡不排除上款規定的適用，且不影响第八條所指繳交會員費的規定。

第七條 受益人的權利及義務

一、受益人的權利包括：

(一) 享受由福利會根據適用的規章所給予的優惠；

2. As condições e critérios de atribuição dos benefícios são estabelecidos em regulamento interno.

Artigo 5.º

Beneficiários

1. Os agentes do quadro de pessoal do Corpo de Bombeiros, doravante designado por CB, são beneficiários da OSCB.

2. Podem também ser beneficiários da OSCB:

1) Os agentes do quadro de pessoal do CB que tenham cessado funções definitivamente, desde que tenham prestado mais de dois anos de serviço no CB;

2) O pessoal civil efectivo que presta serviço no CB;

3) O pessoal civil que tenha prestado mais de dois anos de serviço no CB.

3. O disposto no número anterior não é aplicável:

1) Ao pessoal a quem tenha sido aplicada pena de demissão ou de aposentação compulsiva;

2) Ao agente que tenha sido dispensado por inadequação profissional nos termos do disposto no artigo 189.º da Lei n.º 13/2021 (Estatuto dos agentes das Forças e Serviços de Segurança);

3) Ao pessoal civil a quem, durante o período da prestação de serviço no CB, tenha sido determinada a cessação do contrato individual de trabalho ou do contrato administrativo de provimento por qualquer uma das razões referidas no n.º 1 do artigo 12.º da Lei n.º 12/2015 (Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos);

4) A quem tenha sido cancelada a qualidade de beneficiário há menos de três anos.

4. Para efeitos de aquisição ou manutenção da qualidade de beneficiário, o pessoal referido no n.º 2 tem de apresentar o seu requerimento ao presidente do Conselho Administrativo e assegurar o pagamento da quotização indicada no artigo 8.º.

Artigo 6.º

Familiars

1. Os benefícios a que se refere o artigo 4.º são extensivos ao cônjuge, familiares e equiparados do beneficiário que, nos termos da lei, tenham direito ao subsídio de família.

2. O falecimento do beneficiário não preclui o estipulado no número anterior sem prejuízo do pagamento da quotização indicada no artigo 8.º.

Artigo 7.º

Direitos e deveres dos beneficiários

1. São direitos dos beneficiários:

1) Usufruir das regalias concedidas pela OSCB, nos termos dos regulamentos aplicáveis;

(二) 出席及參與由福利會舉辦的活動；

(三) 為改善福利會的運作或福利，以書面作出認為適當的建議及聲明異議。

二、受益人的義務包括：

(一) 繳交會員費；

(二) 遵守規範福利會的法規的規定；

(三) 準確提供有關其本人及其親屬狀況的資料；如該等狀況有任何變更，須於三十日內作出書面通知。

三、不遵守上款(三)項的規定，以及作虛假聲明以獲取任何福利者，須退還不應收取的金額，且不影响提起倘有的紀律或刑事程序。

第八條 會員費

一、受益人的每月會員費為未經扣除款項的月薪俸或月工資的百分之零點五，但不影響以下兩款規定的適用。

二、如受益人屬已退休或根據第8/2006號法律《公務人員公積金制度》的規定因確定終止職務而自動註銷登記的供款人，其每月的會員費分別為每月退休金的百分之零點五或最後一次未經扣除款項的月薪俸或月工資的百分之零點五。

三、處於因無薪假或其他原因而無權收取薪俸的受益人，其每月的會員費為最後一次未經扣除款項的月薪俸或月工資的百分之零點五。

四、受益人於福利會登錄後的翌月開始繳交會員費。

第九條 中止權利

一、中止下列受益人的權利：

(一) 處於短期或長期無薪假情況者，但預先向福利會表示願意直接繳交有關會員費者除外；

(二) 因提起紀律程序或因紀律程序的最後決定而引致薪俸被中止者，但直接向福利會繳交中止期間的相應會員費者除外；

(三) 嚴重違反第七條第二款所指的義務者；

2) Assistir e participar nas actividades promovidas pela OSCB;

3) Formular, por escrito, as sugestões e reclamações que julguem oportunas, tendo em vista um melhor funcionamento da OSCB ou a melhoria dos benefícios.

2. São deveres dos beneficiários:

1) Pagar as quotizações;

2) Cumprir o disposto nos diplomas por que se rege a OSCB;

3) Providenciar, com exactidão, os dados referentes à sua situação e à dos seus familiares, comunicando por escrito, no prazo de 30 dias, quaisquer modificações a essa situação.

3. O não cumprimento do disposto na alínea 3) do número anterior, bem como a prestação de falsas declarações para a obtenção de quaisquer benefícios da OSCB, implica a restituição das importâncias indevidamente recebidas, sem prejuízo do procedimento disciplinar e criminal a que houver lugar.

Artigo 8.º

Quotização

1. A quota mensal dos beneficiários é fixada em 0,50 por cento do valor ilíquido do vencimento mensal ou salário mensal, sem prejuízo do disposto nos dois números seguintes.

2. Caso os beneficiários estejam aposentados ou sejam contribuintes cuja inscrição tenha sido automaticamente cancelada nos termos da Lei n.º 8/2006 (Regime de Previdência dos Trabalhadores dos Serviços Públicos), por motivo de cessação definitiva de funções, a quota mensal é de, respectivamente, 0,50 por cento da pensão de aposentação mensal ou do valor ilíquido do último vencimento mensal ou salário mensal.

3. A quota mensal dos beneficiários que não tenham direito ao vencimento por se encontrarem na situação de licença sem vencimento, ou outros motivos, é de 0,50 por cento do valor ilíquido do último vencimento mensal ou salário mensal.

4. O pagamento das quotas dos beneficiários inicia-se no mês seguinte ao da inscrição na OSCB.

Artigo 9.º

Suspensão de direitos

1. São suspensos os direitos dos beneficiários:

1) Que se encontrem na situação de licença sem vencimento de curta ou longa duração, salvo se indicarem previamente à OSCB que desejam proceder directamente ao pagamento das respectivas quotas;

2) Cujo vencimento se encontre suspenso em consequência da instauração ou de decisão final de processo disciplinar, salvo se entregarem directamente à OSCB o montante correspondente ao período de suspensão;

3) Que infrinjam de forma grave os deveres consignados no n.º 2 do artigo 7.º;

(四) 將福利會給予的任何利益或援助讓與第三人者；

(五) 遲交會員費的期間超過六十日者。

二、因作出上款(三)項及(四)項所指的行為，按情況的嚴重性而決定作出三十日至一年的中止權利處分。

三、本條所指中止權利的規定，延伸適用於第六條第一款所指的人。

第十條

機關

福利會的機關為：

(一) 行政管理委員會；

(二) 執行委員會。

第十一條

行政管理委員會的組成

一、行政管理委員會由下列成員組成：

(一) 主席一名；

(二) 副主席一名；

(三) 秘書一名；

(四) 委員兩名。

二、主席由消防局局長擔任，副主席由消防局其中一名副局長擔任，其中一名委員及秘書由消防官級別中的消防局人員擔任，而另一名委員則由財政局的一名代表擔任。

三、第一款(二)項至(四)項所指的行政管理委員會成員及其候補成員，由保安司司長委任。

四、主席不在或因故不能視事時，由副主席代任；其餘正選成員不在或因故不能視事時，由上款所指的候補成員代任。

第十二條

行政管理委員會的職權

行政管理委員會具下列職權：

(一) 領導福利會的一切工作及活動；

(二) 依法徵收收入及許可開支；

4) Que cedam a favor de terceiros quaisquer vantagens ou auxílios que lhes sejam concedidos pela OSCB;

5) Que se encontrem em atraso no pagamento da quota por período superior a 60 dias.

2. As penas de suspensão de direitos a aplicar em consequência das infracções previstas nas alíneas 3) e 4) do número anterior, são de 30 dias a 1 ano, conforme a gravidade da situação.

3. A suspensão de direitos a que se refere o presente artigo é extensiva às pessoas referidas no n.º 1 do artigo 6.º.

Artigo 10.º

Órgãos

São órgãos da OSCB:

1) O Conselho Administrativo;

2) A Comissão Executiva.

Artigo 11.º

Composição do Conselho Administrativo

1. O Conselho Administrativo é constituído por:

1) Um presidente;

2) Um vice-presidente;

3) Um secretário;

4) Dois vogais.

2. O cargo de presidente é exercido pelo comandante do CB, o de vice-presidente por um dos segundos-comandantes, o de um dos vogais e o de secretário por agentes da classe de oficiais do CB, e o do outro vogal por um representante da Direcção dos Serviços de Finanças, doravante designada por DSF.

3. Os membros do Conselho Administrativo a que se referem as alíneas 2) a 4) do n.º 1 e os respectivos membros suplentes são nomeados pelo Secretário para a Segurança.

4. Nas ausências e impedimentos do presidente, este é substituído pelo vice-presidente, e nas ausências e impedimentos dos restantes membros efectivos estes são substituídos pelos membros suplentes a que se refere o número anterior.

Artigo 12.º

Competência do Conselho Administrativo

Compete ao Conselho Administrativo:

1) Orientar a OSCB em todas as suas actividades e iniciativas;

2) Arrecadar as receitas e autorizar as despesas, nos termos legais;

(三) 就執行委員會的成員名單向行政管理委員會主席作出建議；

(四) 審議福利會的本身預算及預算修改的建議，並呈交監督實體核准；

(五) 審議福利會的年度活動計劃、年度活動報告及年度管理帳目，並呈交監督實體核准；

(六) 通過、修改及解釋內部規章，並解決因執行本行政法規而產生的疑問；

(七) 審理對執行委員會的決議提起的上訴；

(八) 議決動產或不動產的取得、轉讓或設定負擔；

(九) 議決穩健的股票及其他債權證券的取得、轉讓、設定負擔或任何方式的交易；

(十) 議決是否接受私人所給予的遺產、遺贈、贈與及其他捐贈；

(十一) 議決並執行本行政法規所訂定的處分；

(十二) 議決所有與福利會有關且依法屬其職責範圍內的其他事宜。

第十三條

行政管理委員會的運作

一、行政管理委員會每月舉行一次平常會議，主席可主動或應執行委員會的要求而召集特別會議。

二、行政管理委員會僅可在其多數成員出席時作出決議。

三、決議取決於簡單多數票；如票數相同，則主席所投的票具決定性。

四、行政管理委員會的會議應繕立會議紀錄，其內應載有所討論的事項及所作的決議。

五、會議紀錄由秘書撰寫，並由全體出席成員簽署。

第十四條

行政管理委員會主席的職權

行政管理委員會主席具下列職權：

(一) 召集並主持行政管理委員會的平常會議及特別會議；

3) Propor ao presidente do Conselho Administrativo a lista dos membros da Comissão Executiva;

4) Apreciar o orçamento privativo da OSCB e as propostas de alteração orçamental, submetendo-os à aprovação da entidade tutelar;

5) Apreciar o plano e o relatório de actividades anuais e as contas de gerência anuais da OSCB, submetendo-os à aprovação da entidade tutelar;

6) Aprovar, modificar e interpretar os regulamentos internos e resolver as dúvidas suscitadas pela aplicação das disposições do presente regulamento administrativo;

7) Conhecer dos recursos que se interpuserem das deliberações da Comissão Executiva;

8) Deliberar sobre a aquisição, alienação ou oneração de bens móveis ou imóveis;

9) Deliberar sobre a aquisição, alienação, oneração ou transacção por qualquer forma de acções e outros títulos de crédito, desde que estes ofereçam garantia;

10) Deliberar sobre a aceitação de heranças, legados, doações e outros donativos concedidos por particulares;

11) Deliberar e aplicar as sanções previstas no presente regulamento administrativo;

12) Deliberar sobre todos os outros assuntos que interessem à OSCB e por lei estejam dentro das suas competências.

Artigo 13.º

Funcionamento do Conselho Administrativo

1. O Conselho Administrativo reúne mensalmente em sessão ordinária e, em sessão extraordinária, sempre que for convocado pelo presidente, por sua iniciativa ou por solicitação da Comissão Executiva.

2. O Conselho Administrativo só pode deliberar com a presença da maioria dos seus membros.

3. As deliberações são tomadas por maioria simples de votos, tendo o presidente voto de qualidade em caso de empate.

4. Das reuniões do Conselho Administrativo é lavrada acta da qual constam os assuntos tratados e as deliberações tomadas.

5. As actas são redigidas pelo secretário e assinadas por todos os membros presentes.

Artigo 14.º

Competência do presidente do Conselho Administrativo

Compete ao presidente do Conselho Administrativo:

1) Convocar e presidir às reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho Administrativo;

(二) 委任執行委員會成員及接受其請辭；

(三) 在法庭內外代表福利會；

(四) 接納受益人入會和退會的申請。

第十五條

執行委員會

執行委員會為參與管理和協助行政管理委員會執行福利會的一般活動的機關。

第十六條

執行委員會的組成

一、執行委員會由下列成員組成：

(一) 協調員一名；

(二) 司庫一名；

(三) 秘書一名；

(四) 委員兩名。

二、執行委員會成員由下列人員擔任：

(一) 兩名屬消防局消防官級別的人員，其中至少一名應處於在職狀況；

(二) 三名屬消防局基礎人員級別的人員，其中至少兩名應處於在職狀況。

三、執行委員會的協調員由年資最長者出任。

四、執行委員會成員任期最長為兩年，可續任。

第十七條

執行委員會的職權

執行委員會具下列職權：

(一) 執行行政管理委員會的決議，並推動福利會的發展；

(二) 制定其內部規章，並提交行政管理委員會通過；

(三) 編製福利會的本身預算及預算修改的建議，並提交行政管理委員會審議；

(四) 編製福利會的年度活動計劃、年度報告及年度管理帳目，並提交行政管理委員會審議；

2) Nomear os membros da Comissão Executiva e aceitar o pedido de demissão destes;

3) Representar a OSCB em juízo e fora dele;

4) Admitir os beneficiários e aceitar o pedido de cancelamento dessa qualidade.

Artigo 15.º

Comissão Executiva

A Comissão Executiva é o órgão de participação na gestão e de apoio ao Conselho Administrativo na execução das linhas gerais de actuação da OSCB.

Artigo 16.º

Composição da Comissão Executiva

1. A Comissão Executiva é constituída por:

1) Um coordenador;

2) Um tesoureiro;

3) Um secretário;

4) Dois vogais.

2. Os elementos da Comissão Executiva são os seguintes:

1) Dois agentes do CB da classe de oficiais, devendo, pelo menos um deles, estar na situação de efectividade de serviço;

2) Três agentes do CB da classe de agentes, devendo, pelo menos dois deles, estar na situação de efectividade de serviço.

3. O cargo de coordenador da Comissão Executiva é exercido pelo agente com maior antiguidade.

4. O mandato dos membros da Comissão Executiva tem a duração máxima de dois anos, renovável.

Artigo 17.º

Competência da Comissão Executiva

Compete à Comissão Executiva:

1) Dar cumprimento às deliberações do Conselho Administrativo e fomentar o desenvolvimento da OSCB;

2) Elaborar o seu regulamento interno, a submeter à aprovação do Conselho Administrativo;

3) Elaborar o orçamento privativo da OSCB e as propostas de alteração orçamental, submetendo-os à apreciação do Conselho Administrativo;

4) Elaborar o plano e o relatório de actividades anuais e as contas de gerência anuais da OSCB, submetendo-os à apreciação do Conselho Administrativo;

(五) 整理收支的記帳，並編製須張貼於福利會住所的季度試算表；

(六) 更新受益人的檔案資料；

(七) 向未有從月薪俸或月工資中扣除會員費的受益人徵收會員費。

第十八條

執行委員會的運作

一、執行委員會每兩個月舉行一次平常會議，協調員可主動召集特別會議。

二、執行委員會僅可在其多數成員出席時作出決議。

三、決議取決於簡單多數票；如票數相同，則協調員所投的票具決定性。

四、會議應繕立會議紀錄，並於其內載明商議的事宜及所作出的決議。

五、會議紀錄由秘書繕寫，並由全體出席成員簽署。

第十九條

收入

福利會的收入包括：

(一) 受益人繳交的會員費及支付的其他款項；

(二) 來自澳門特別行政區財政預算的預算轉移的收入；

(三) 預算執行的結餘；

(四) 依法運用本身可動用資金所生的利息及其他收益；

(五) 轉讓或讓與其財產的所得；

(六) 管理公有財產所得的收入；

(七) 公共或私人實體給予其用以履行職責的款項；

(八) 接受的贈與、遺產、遺贈及其他捐贈；

(九) 每一財政年度決算出的源自餐廳、膳宿部及福利會為擁有人的其他場所的運作的淨結餘；

(十) 借入款項的所得；

(十一) 根據法律、合同或以其他名義取得的任何收入。

5) Organizar a escrituração das receitas e despesas, elaborando balancetes trimestrais, os quais são afixados na sede da OSCB;

6) Manter atualizado o ficheiro dos beneficiários;

7) Proceder à cobrança das quotas dos beneficiários quando estas não sejam processadas por meio de desconto no vencimento mensal ou no salário mensal.

Artigo 18.º

Funcionamento da Comissão Executiva

1. A Comissão Executiva reúne em sessão ordinária de dois em dois meses e, em sessão extraordinária, por convocação do seu coordenador.

2. A Comissão Executiva só pode deliberar com a presença da maioria dos seus membros.

3. As deliberações são tomadas por maioria simples de votos, tendo o coordenador voto de qualidade em caso de empate.

4. Das reuniões é lavrada acta da qual constam os assuntos tratados e as deliberações tomadas.

5. As actas são redigidas pelo secretário e assinadas por todos os membros presentes.

Artigo 19.º

Receitas

Constituem receitas da OSCB:

1) As quotizações e quaisquer importâncias pagas pelos beneficiários;

2) As receitas provenientes de transferências orçamentais do Orçamento da Região Administrativa Especial de Macau;

3) Os saldos de execução orçamental;

4) Os juros e outros rendimentos resultantes da aplicação de disponibilidades próprias efectuada nos termos previstos na lei;

5) O produto da alienação ou cedência do seu património;

6) As receitas decorrentes da gestão do património público;

7) As verbas que lhe sejam atribuídas por entidades públicas ou privadas para a prossecução das suas atribuições;

8) As doações, heranças, legados e outros donativos aceites;

9) O saldo líquido apurado em cada ano económico, resultante do funcionamento de cantinas, messes e outros estabelecimentos de que seja titular;

10) O produto de empréstimos contraídos;

11) Quaisquer outras receitas que lhe sejam atribuídas por lei, contrato ou a qualquer outro título.

第二十條

運用

福利會的資源運用於：

- (一) 與其運作相關的負擔，尤其與人員、資產及勞務的取得、經常及資本轉移、經常及資本開支等有關的負擔；
- (二) 由管理及保存其財產中的不動產所產生的負擔；
- (三) 其他由其擔負或將擔負的職責所產生的負擔。

第二十一條

財政制度

自治部門及機構的財政制度適用於福利會的財務管理。

第二十二條

機關成員的委任

- 一、行政管理委員會及執行委員會成員，須自本行政法規生效之日起六十日內獲委任。
- 二、行政管理委員會及執行委員會的現有成員，繼續履行職務直至上款所指成員的委任批示生效為止。

第二十三條

權利與義務

八月二十四日第37/98/M號法令規範的消防局福利會的一切權利及義務轉移至福利會。

第二十四條

福利及受益人身份的維持

- 一、本行政法規生效前已獲批准的福利繼續維持。
- 二、現有受益人維持其受益人身份。

第二十五條

財政負擔

執行本行政法規所產生的財政負擔，由福利會預算的可動用資金承擔；如有需要，由財政局為此而動用的撥款承擔。

Artigo 20.º

Aplicações

Constituem aplicações da OSCB:

- 1) Os encargos inerentes ao seu funcionamento, nomeadamente com pessoal, aquisição de bens e serviços, transferências e despesas correntes de capital;
- 2) Os encargos resultantes da administração e conservação do seu património imobiliário;
- 3) Outros encargos que resultem de atribuições que lhe estão ou venham a estar cometidas.

Artigo 21.º

Regime financeiro

À gestão financeira da OSCB aplica-se o regime financeiro previsto para os serviços e organismos autónomos.

Artigo 22.º

Nomeação dos membros dos órgãos

- 1. Os membros do Conselho Administrativo e da Comissão Executiva são nomeados no prazo de 60 dias a contar da data da entrada em vigor do presente regulamento administrativo.
- 2. Os actuais membros do Conselho Administrativo e da Comissão Executiva mantêm-se em funções até à entrada em vigor do despacho de nomeação dos membros a que se refere o número anterior.

Artigo 23.º

Direitos e obrigações

Todos os direitos e obrigações da Obra Social do Corpo de Bombeiros que se rege pelo Decreto-Lei n.º 37/98/M, de 24 de Agosto, são transferidos para a OSCB.

Artigo 24.º

Manutenção de benefícios e qualidade de beneficiário

- 1. Mantêm-se os benefícios aprovados antes da entrada em vigor do presente regulamento administrativo.
- 2. Os beneficiários existentes mantêm essa qualidade de beneficiário.

Artigo 25.º

Encargos financeiros

Os encargos financeiros resultantes da execução do presente regulamento administrativo são suportados por conta das disponibilidades do orçamento da OSCB e, na medida do necessário, pelas dotações que a DSF mobilize para o efeito.

第二十六條

個人資料的處理

為執行本行政法規的規定，福利會可根據第8/2005號法律《個人資料保護法》的規定，採取包括資料互聯在內的任何方式，與其他擁有執行本行政法規所需資料的公共部門及實體進行利害關係人的個人資料的處理。

第二十七條

更新提述

在法律、規章、合同及其他法律上的行為中對福利會的“行政委員會”的中文提述，經作出必要配合後，視為對福利會的“行政管理委員會”的提述。

第二十八條

廢止

廢止八月二十四日第37/98/M號法令。

第二十九條

生效

本行政法規自公佈翌日起生效。

二零二三年二月一日制定。

命令公佈。

行政長官 賀一誠

第 21/2023 號行政長官批示

行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權，作出本批示。

- 一、撤銷第297/2012號行政長官批示及第275/2017號行政長官批示分別設立的突發事件應對委員會及檢討重大災害應變機制暨跟進改善委員會。
- 二、廢止第297/2012號行政長官批示及第275/2017號行政長官批示。
- 三、本批示自公佈翌日起生效。
- 二零二三年二月七日

行政長官 賀一誠

Artigo 26.º

Tratamento de dados pessoais

Para efeitos de execução do presente regulamento administrativo, a OSCB pode, nos termos da Lei n.º 8/2005 (Lei da Protecção de Dados Pessoais), recorrer a qualquer meio, incluindo a interconexão de dados, para proceder ao tratamento dos dados pessoais dos interessados com outros serviços e entidades públicos que possuam os dados necessários à execução do presente regulamento administrativo.

Artigo 27.º

Actualização de referências

As referências na versão chinesa ao «行政委員會» da OSCB, constantes de leis, regulamentos, contratos e demais actos jurídicos, consideram-se feitas, com as necessárias adaptações, ao «行政管理委員會» da OSCB.

Artigo 28.º

Revogação

É revogado o Decreto-Lei n.º 37/98/M, de 24 de Agosto.

Artigo 29.º

Entrada em vigor

O presente regulamento administrativo entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Aprovado em 1 de Fevereiro de 2023.

Publique-se.

O Chefe do Executivo, *Ho Iat Seng*.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 21/2023

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau, o Chefe do Executivo manda:

1. São extintos o Conselho para o Tratamento de Incidentes Imprevistos e a Comissão para a Revisão do Mecanismo de Resposta a Grandes Catástrofes e o seu Acompanhamento e Aperfeiçoamento, criados pelos Despachos do Chefe do Executivo n.ºs 297/2012 e 275/2017, respectivamente.

2. São revogados os Despachos do Chefe do Executivo n.ºs 297/2012 e 275/2017.
3. O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
- 7 de Fevereiro de 2023.
- O Chefe do Executivo, *Ho Iat Seng*.

第 22/2023 號行政長官批示

行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權，作出本批示。

一、經第38/2021號行政長官批示修改的第68/2016號行政長官批示第二款修改如下：

- “二、〔……〕
- （一）〔……〕
- （二）〔……〕
- （三）〔……〕
- （四）〔……〕
- （五）〔……〕
- （六）文化發展基金代表一名；
- （七）〔……〕
- （八）〔……〕
- （九）〔……〕
- （十）〔……〕
- （十一）〔……〕
- （十二）公共建設局代表一名；
- （十三）〔……〕
- （十四）〔……〕
- （十五）〔……〕
- （十六）〔……〕”

二、本批示自公佈翌日起生效。

二零二三年二月七日

行政長官 賀一誠

第 23/2023 號行政長官批示

行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權，並根據第13/2019號法律《網絡安全法》第二十七條（二）項的規定，作出本批示。

一、經第141/2022號行政長官批示修改的第24/2022號行政長官批示第一款所指的附件修改如下：

（一）對載於上述批示附件的受監管的關鍵基礎設施私人營運者名單中，序號5.65的受監管關鍵基礎設施私人營運者名稱，

Despacho do Chefe do Executivo n.º 22/2023

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau, o Chefe do Executivo manda:

1. O n.º 2 do Despacho do Chefe do Executivo n.º 68/2016, alterado pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 38/2021, passa a ter a seguinte redacção:

«2. [...]:

1) [...];

2) [...];

3) [...];

4) [...];

5) [...];

6) Um representante do Fundo de Desenvolvimento da Cultura;

7) [...];

8) [...];

9) [...];

10) [...];

11) [...];

12) Um representante da Direcção dos Serviços de Obras Públicas;

13) [...];

14) [...];

15) [...];

16) [...].»

2. O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

7 de Fevereiro de 2023.

O Chefe do Executivo, *Ho Iat Seng*.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 23/2023

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos da alínea 2) do artigo 27.º da Lei n.º 13/2019 (Lei da cibersegurança), o Chefe do Executivo manda:

1. O anexo a que se refere o n.º 1 do Despacho do Chefe do Executivo n.º 24/2022, alterado pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 141/2022, passa a ter a seguinte redacção:

1) É alterada da lista dos operadores privados de infra-estruturas críticas sujeitos à supervisão, que consta do anexo ao referido despacho, a denominação do operador privado de

從“新鴻基投資服務有限公司澳門分行”，更新為“光大證券投資服務（香港）有限公司—澳門分行”；

（二）在上項所指的名單中增加3個受監管的關鍵基礎設施私人營運者；該等私人實體與其所屬的受監管業務經營領域及網絡安全監管實體，載於作為本批示組成部分的附件。

二、本批示自公佈翌日起生效。

二零二三年二月七日

行政長官 賀一誠

附件

受監管的關鍵基礎設施私人營運者名單

序號	監管實體	受監管的關鍵基礎設施私人營運者
5	銀行、財務及保險業	
5.71	澳門金融管理局	中國人民保險（香港）有限公司
5.72	澳門金融管理局	中國銀行（澳門）股份有限公司
5.73	澳門金融管理局	中國光大銀行股份有限公司澳門分行

第 24/2023 號行政長官批示

行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權，並根據第26/2001號行政法規《規範娛樂場幸運博彩經營批給的公開競投、批給合同，以及參與競投公司和承批公司的適當資格及財力要件》第四十四條第一款的規定，作出本批示。

一、撤銷第135/2022號行政長官批示設立的娛樂場幸運博彩經營批給公開競投委員會。

二、廢止第135/2022號行政長官批示。

三、本批示自公佈日起生效。

二零二三年二月七日

行政長官 賀一誠

infra-estrutura crítica com número de ordem 5.65, que passa de «Sun Hung Kai Investment Services Limited (Macau Branch)» para «Everbright Securities Investment Services (HK) Limited — Sucursal de Macau»;

2) São acrescentados 3 operadores privados de infra-estruturas críticas sujeitos à supervisão na lista referida na alínea anterior; as entidades privadas, o domínio de actividades supervisionado e a entidade de supervisão da cibersegurança aos quais pertencem, são os constantes do anexo ao presente despacho e que dele faz parte integrante.

2. O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

7 de Fevereiro de 2023.

O Chefe do Executivo, *Ho Iat Seng*.

ANEXO

Lista dos operadores privados de infra-estruturas críticas sujeitos à supervisão

Ordem	Entidades de supervisão	Operadores privados de infra-estruturas críticas sujeitos à supervisão
5	Actividade bancária, financeira e seguradora	
5.71	Autoridade Monetária de Macau	Companhia de Seguros Popular da China (Hong Kong) Limitada
5.72	Autoridade Monetária de Macau	Banco da China (Macau), S.A.
5.73	Autoridade Monetária de Macau	Banco de Everbright da China, S.A., Sucursal de Macau

Despacho do Chefe do Executivo n.º 24/2023

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do n.º 1 do artigo 44.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2001 (Regulamenta o concurso público para a atribuição de concessões para a exploração de jogos de fortuna ou azar em casino, o contrato de concessão e os requisitos de idoneidade e capacidade financeira das concorrentes e das concessionárias), o Chefe do Executivo manda:

1. É extinta a Comissão do concurso público para a atribuição de concessões para a exploração de jogos de fortuna ou azar em casino, criada pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 135/2022.

2. É revogado o Despacho do Chefe do Executivo n.º 135/2022.

3. O presente despacho entra em vigor no dia da sua publicação.

7 de Fevereiro de 2023.

O Chefe do Executivo, *Ho Iat Seng*.

立法會

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

第 1/2023 號決議

Resolução n.º 1/2023

審議《2021年度預算執行情況報告》

Apreciação do Relatório sobre a Execução do
Orçamento de 2021

立法會根據《澳門特別行政區基本法》第七十一條(二)項，以及《立法會議事規則》第一百五十四條的規定，作出如下決議：

A Assembleia Legislativa resolve, nos termos da alínea 2) do artigo 71.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau e para os efeitos do artigo 154.º do seu Regimento, o seguinte:

獨一條
(意見書的通過)

Artigo único
(Aprovação do parecer)

通過澳門特別行政區立法會第二常設委員會就《2021年度預算執行情況報告》所編製的第1/VII/2023號意見書。

É aprovado o Parecer n.º 1/VII/2023 da 2.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa da Região Administrativa Especial de Macau, relativo ao Relatório sobre a Execução do Orçamento de 2021.

二零二三年二月八日通過。

Aprovada em 8 de Fevereiro de 2023.

命令公佈。

Publique-se.

立法會主席 高開賢

O Presidente da Assembleia Legislativa, *Kou Hoi In*.

